

Ergebnisse der Landessortenversuche

Kultur / Nutzungsrichtung: Körnermais früh / mittelfrüh
Auswertungszeitraum: 2020 - 2022
Anbaubereich: D-Süd-Standorte

Beteiligte Einrichtungen: Landesamt für ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung Brandenburg
 Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern
 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Empfehlungssorten zur Aussaat 2023:

Reifegruppe	Sorte
frühe Sorten (bis K 220)	Amavit (Lö) LG 31238 (D #) SY Abelardo (Lö #) SY Calo (Lö) DKC 2990 (Lö) ES Blackjack (Lö, 2j)
mittelfrühe Sorten (K 230 bis K 250)	Benedictio KWS (D #) KWS Gustavius (D, Lö) KWS Johaninio (Lö #) LG 31245 (Lö #) Micheleen (D #, Lö #) KWS Jaro (D #, Lö) LG 30258 (D #) P 8329 (D) DKC 3888 * (D)

D: besonders für D-Süd- Standorte
 2j=zweijährig geprüft, zum Probeanbau empf.
 * EU-Sorte

Lö: besonders für Löß-Standorte
 # Option der Doppelnutzung

Informationen der Sortenprüfung des LfULG im Internet sind über folgenden Link verfügbar:

[Sortenprüfung und -empfehlung - sachsen.de](https://www.lfz.sachsen.de/sortenpruefung-empfehlung-sachsen.de)

LSV Körnermais früh/mittelfrüh, 2020 - 2022, D-Süd-Standorte
Kornertrag bei 86% TS dt/ha

absolut Sorte	Reife- zahl	2020	2021	2022			21/22	20-22	
		Mittel	Mittel	Beerfelde	Sonnenwalde	Vipperow	Mittel	Mittel	Mittel
Amavit(B)	K 210	80,2	132,8	95,9	72,3	90,8	84,1	113,3	103,8
RGT Exxon(B)	K 220	87,7	127,1	89,6	70,8	105,1	80,2	108,3	102,4
Micheleen(B)	K 230	90,2	126,5	99,5	76,6	114,1	88,1	111,1	105,2
Beppo	K 200		124,1	90,1	71,2	113,4	80,7	106,7	
Kuno	K 200		122,6	102,2	79,0	104,1	90,6	109,8	
ES Blackjack	K 220		134,4	93,4	65,3	100,6	79,3	112,4	
Goodhead	K 220			99,5	82,0	121,4	90,7		
KWS Emporio	K 210			94,4	87,1	95,5	90,8		
Amarola	K 190			83,4	62,9	99,2	73,1		
P 7364	K 200			78,6	73,5	97,1	76,1		
Farmalou	K 220			96,1	68,2	106,5	82,2		
Farmactos	K 210			97,5	75,8	110,5	86,7		
Ashley	K 210			88,8	58,0	99,0	73,4		
KWS Jaro(B)	K 240	89,6	135,5	90,2	81,6		85,9	115,7	108,2
LG 30258(B)	K 240	88,7	134,6	88,3	78,5		83,4	114,1	106,9
P 8329(B)	K 240	88,0	129,2	95,6	93,6		94,6	115,4	107,5
DKC 3888(B)*	K 250	93,4	136,0	108,0	98,2		103,1	122,8	114,4
P 8812(B)*	K 250	87,3	129,3	94,2	84,5		89,3	113,3	105,9
Sumumba(B)	K 250	92,1	123,5	110,0	75,1		92,5	111,1	105,7
Cracker	K 250		134,6	103,7	74,8		89,2	116,5	
P 8255	K 240		127,1	89,6	87,8		88,7	111,7	
ES Traveler	K 250		117,9	99,5	85,3		92,4	107,7	
Volney*	K 250		131,4	98,6	75,4		87,0	113,6	
KWS Gustavius(B)	K 230	97,0	126,6	97,4	73,0	110,0	85,2	110,1	106,3
Glutexo*	K 250			103,3	87,4		95,3		
P 8271*	K 240			94,7	73,6		84,2		
Murphey	K 240			105,9	92,1		99,0		
Wesley	K 240			104,1	84,5		94,3		
DKC 3438	K 240			96,1	77,6		86,8		
Plutor	K 240			101,3	70,6		86,0		
P 8153	K 240			89,1	60,4		74,8		
LG 32257	K 240			96,7	83,4		90,0		
Mittel (B)		89,4	130,1	96,9	80,4	103,3	88,6	113,5	106,6
GD 5 %				10,9	9,1	11,5			
Anzahl Orte ¹		2	3				2	5	7

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

XXX nicht im Mittelwert enthalten

LSV Körnermais früh/mittelfrüh, 2020 - 2022, D-Süd-Standorte
Kornertrag bei 86% TS dt/ha - relativ

relativ Sorte	Reife- zahl	2020	2021	2022			21/22	20-22	
		Mittel	Mittel	Beerfelde	Sonnenwalde	Vipperow	Mittel	Mittel	Mittel
Amavit(B)	K 210	90	102	99	90	88	95	100	97
RGT Exxon(B)	K 220	98	98	92	88	102	90	95	96
Micheleen(B)	K 230	101	97	103	95	110	99	98	99
Beppo	K 200		95	93	89	110	91	94	
Kuno	K 200		94	105	98	101	102	97	
ES Blackjack	K 220		103	96	81	97	89	99	
Goodhead	K 220			103	102	118	102		
KWS Emporio	K 210			97	108	92	102		
Amarola	K 190			86	78	96	82		
P 7364	K 200			81	91	94	86		
Farmalou	K 220			99	85	103	93		
Farmactos	K 210			101	94	107	98		
Ashley	K 210			92	72	96	83		
KWS Jaro(B)	K 240	100	104	93	102		97	102	101
LG 30258(B)	K 240	99	103	91	98		94	101	100
P 8329(B)	K 240	98	99	99	116		107	102	101
DKC 3888(B)*	K 250	104	105	112	122		116	108	107
P 8812(B)*	K 250	98	99	97	105		101	100	99
Sumumba(B)	K 250	103	95	114	93		104	98	99
Cracker	K 250		103	107	93		101	103	
P 8255	K 240		98	92	109		100	98	
ES Traveler	K 250		91	103	106		104	95	
Volney*	K 250		101	102	94		98	100	
KWS Gustavius(B)	K 230	108	97	101	91	107	96	97	100
Glutexo*	K 250			107	109		108		
P 8271*	K 240			98	92		95		
Murphey	K 240			109	115		112		
Wesley	K 240			107	105		106		
DKC 3438	K 240			99	96		98		
Plutor	K 240			105	88		97		
P 8153	K 240			92	75		84		
LG 32257	K 240			100	104		102		
Mittel (B)		89,4	130,1	96,9	80,4	103,3	88,6	113,5	106,6
GD 5 %				11	11	11			
Anzahl Orte ¹		2	3				2	5	7

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

XXX nicht im Mittelwert enthalten

LSV Körnermais früh/mittelfrüh, 2020 - 2022, D-Süd-Standorte
Trockensubstanz (Korn) %

absolut Sorte	Reife- zahl	2020	2021	2022			21/22	20-22	
		Mittel	Mittel	Beerfelde	Sonnenwalde	Vipperow	Mittel	Mittel	Mittel
Amavit(B)	K 210	72,4	71,4	75,4	76,3	75,0	75,8	73,1	72,9
RGT Exxon(B)	K 220	72,2	70,0	73,9	75,8	75,2	74,9	72,0	72,0
Micheleen(B)	K 230	71,3	71,3	75,0	76,0	76,4	75,5	73,0	72,5
Beppo	K 200		74,7	74,9	76,0	78,0	75,4	75,0	
Kuno	K 200		75,0	75,0	77,0	78,3	76,0	75,4	
ES Blackjack	K 220		73,1	74,1	76,1	76,8	75,1	73,9	
Goodhead	K 220			74,1	75,4	73,5	74,7		
KWS Emporio	K 210			75,4	76,1	76,8	75,7		
Amarola	K 190			75,8	76,9	77,8	76,3		
P 7364	K 200			75,5	77,0	77,7	76,3		
Farmalou	K 220			75,1	76,6	76,5	75,9		
Farmactos	K 210			75,3	76,9	76,9	76,1		
Ashley	K 210			75,2	75,7	76,5	75,4		
KWS Jaro(B)	K 240	74,4	73,3	74,6	76,6		75,6	74,2	74,3
LG 30258(B)	K 240	70,2	71,4	74,7	75,9		75,3	72,9	72,1
P 8329(B)	K 240	69,8	69,1	74,2	75,4		74,8	71,3	70,9
DKC 3888(B)*	K 250	68,6	70,1	73,7	75,4		74,5	71,9	71,0
P 8812(B)*	K 250	67,8	70,2	75,0	76,4		75,7	72,4	71,1
Sumumba(B)	K 250	69,3	68,8	73,5	75,1		74,3	71,0	70,5
Cracker	K 250		70,0	73,9	75,3		74,6	71,8	
P 8255	K 240		71,3	75,3	76,1		75,7	73,1	
ES Traveler	K 250		68,6	72,9	74,5		73,7	70,7	
Volney*	K 250		69,5	73,8	75,7		74,8	71,6	
KWS Gustavius(B)	K 230	73,9	71,2	75,9	77,2	76,9	76,5	73,3	73,5
Glutexo*	K 250			73,2	75,0		74,1		
P 8271*	K 240			74,7	76,4		75,5		
Murphey	K 240			74,2	75,1		74,7		
Wesley	K 240			73,2	75,7		74,4		
DKC 3438	K 240			74,1	75,7		74,9		
Plutor	K 240			74,8	75,6		75,2		
P 8153	K 240			74,9	77,0		76,0		
LG 32257	K 240			74,9	74,5		74,7		
Mittel (B)		71,0	70,7	74,6	76,0	75,6	75,3	72,5	72,1
GD 5 %				1,7	1,1	2,0			
Anzahl Orte ¹		2	3				2	5	7

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

XXX nicht im Mittelwert enthalten

LSV Körnermais früh/mittelfrüh, 2020 - 2022, D-Süd-Standorte
Trockensubstanz (Korn) % - relativ

relativ Sorte	Reife- zahl	2020	2021	2022			21/22	20-22	
		Mittel	Mittel	Beerfelde	Sonnenwalde	Vipperow	Mittel	Mittel	Mittel
Amavit(B)	K 210	102	101	101	100	99	101	101	101
RGT Exxon(B)	K 220	102	99	99	100	100	99	99	100
Micheleen(B)	K 230	100	101	101	100	101	100	101	101
Beppo	K 200		106	100	100	103	100	103	
Kuno	K 200		106	101	101	104	101	104	
ES Blackjack	K 220		103	99	100	102	100	102	
Goodhead	K 220			99	99	97	99		
KWS Emporio	K 210			101	100	102	101		
Amarola	K 190			102	101	103	101		
P 7364	K 200			101	101	103	101		
Farmalou	K 220			101	101	101	101		
Farmactos	K 210			101	101	102	101		
Ashley	K 210			101	100	101	100		
KWS Jaro(B)	K 240	105	104	100	101		100	102	103
LG 30258(B)	K 240	99	101	100	100		100	101	100
P 8329(B)	K 240	98	98	99	99		99	98	98
DKC 3888(B)*	K 250	97	99	99	99		99	99	98
P 8812(B)*	K 250	96	99	101	100		101	100	99
Sumumba(B)	K 250	98	97	99	99		99	98	98
Cracker	K 250		99	99	99		99	99	
P 8255	K 240		101	101	100		101	101	
ES Traveler	K 250		97	98	98		98	97	
Volney*	K 250		98	99	100		99	99	
KWS Gustavius(B)	K 230	104	101	102	102	102	102	101	102
Glutexo*	K 250			98	99		98		
P 8271*	K 240			100	100		100		
Murphey	K 240			99	99		99		
Wesley	K 240			98	100		99		
DKC 3438	K 240			99	100		99		
Plutor	K 240			100	99		100		
P 8153	K 240			100	101		101		
LG 32257	K 240			100	98		99		
Mittel (B)		71,0	70,7	74,6	76,0	75,6	75,3	72,5	72,1
GD 5 %				2	1	3			
Anzahl Orte ¹		2	3				2	5	7

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

XXX nicht im Mittelwert enthalten

LSV Körnermais früh/mittelfrüh, 2020 - 2022, D-Süd-Standorte
Marktleistung €/ha

absolut Sorte	Reife- zahl	2020	2021	2022			21/22	20-22	
		Mittel	Mittel	Beerfelde	Sonnenwalde	Vipperow	Mittel	Mittel	Mittel
Amavit(B)	K 210	1.360	2.579	2.745	2.097		2.421	2.500	2.120
RGT Exxon(B)	K 220	1.482	2.462	2.513	2.040		2.276	2.369	2.074
Micheleen(B)	K 230	1.505	2.614	2.833	2.214		2.523	2.568	2.214
Beppo	K 200		2.635	2.563	2.056		2.309	2.472	
Kuno	K 200		2.581	2.908	2.313		2.611	2.596	
ES Blackjack	K 220		2.683	2.621	1.887		2.254	2.468	
Goodhead	K 220			2.792	2.346		2.569		
KWS Emporio	K 210			2.703	2.519		2.611		
Amarola	K 190			2.399	1.839		2.119		
P 7364	K 200			2.254	2.153		2.203		
Farmalou	K 220			2.743	1.985		2.364		
Farmactos	K 210			2.787	2.216		2.501		
Ashley	K 210			2.536	1.668		2.102		
KWS Jaro(B)	K 240	1.564	2.811	2.554	2.376		2.465	2.638	2.280
LG 30258(B)	K 240	1.458	2.708	2.500	2.263		2.382	2.545	2.182
P 8329(B)	K 240	1.435	2.488	2.690	2.676		2.683	2.586	2.202
DKC 3888(B)*	K 250	1.494	2.779	3.014	2.812		2.913	2.846	2.396
P 8812(B)*	K 250	1.364	2.487	2.682	2.452		2.567	2.527	2.139
Sumumba(B)	K 250	1.503	2.337	3.061	2.141		2.601	2.469	2.147
Cracker	K 250		2.593	2.902	2.137		2.519	2.556	
P 8255	K 240		2.639	2.560	2.539		2.550	2.594	
ES Traveler	K 250		1.893	2.736	2.411		2.573	2.233	
Volney*	K 250		2.663	2.758	2.166		2.462		
KWS Gustavius(B)	K 230	1.686	2.538	2.808	2.142		2.475	2.507	2.233
Glutexo*	K 250			2.860	2.488		2.674		
P 8271*	K 240			2.681	2.137		2.409		
Murphey	K 240			2.981	2.627		2.804		
Wesley	K 240			2.884	2.430		2.657		
DKC 3438	K 240			2.697	2.231		2.464		
Plutor	K 240			2.874	2.029		2.452		
P 8153	K 240			2.537	1.770		2.153		
LG 32257	K 240			2.747	2.356		2.552		
Mittel (B)		1.485	2.580	2.740	2.321		2.531	2.555	2.199
GD 5 %									
Anzahl Orte ¹		2	2				2	4	6

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

XXX nicht im Mittelwert enthalten

Marktleistung unter Berücksichtigung: - des Marktpreises für 2020/2021/2022: von 19/ 24/ 32 Euro/ha; - der Trocknungskosten von 0,10/ 0,11/ 0,20 Euro je % Feuchteabsenkung; - des Faktors für den Trockenschwund einheitlich von 1,35 - und des Mehrwertsteueransatzes von 10,7/10,7/9,5%

LSV Körnermais früh/mittelfrüh, 2020 - 2022, D-Süd-Standorte
Marktleistung €/ha

relativ Sorte	Reife- zahl	2020	2021	2022			21/22	20-22	
		Mittel	Mittel	Beerfelde	Sonnenwalde	Vipperow	Mittel	Mittel	Mittel
Amavit(B)	K 210	92	100	100	90		96	98	96
RGT Exxon(B)	K 220	100	95	92	88		90	93	94
Micheleen(B)	K 230	101	101	103	95		100	101	101
Beppo	K 200		102	94	89		91	97	
Kuno	K 200		100	106	100		103	102	
ES Blackjack	K 220		104	96	81		89	97	
Goodhead	K 220			102	101		102		
KWS Emporio	K 210			99	109		103		
Amarola	K 190			88	79		84		
P 7364	K 200			82	93		87		
Farmalou	K 220			100	86		93		
Farmactos	K 210			102	95		99		
Ashley	K 210			93	72		83		
KWS Jaro(B)	K 240	105	109	93	102		97	103	104
LG 30258(B)	K 240	98	105	91	98		94	100	99
P 8329(B)	K 240	97	96	98	115		106	101	100
DKC 3888(B)*	K 250	101	108	110	121		115	111	109
P 8812(B)*	K 250	92	96	98	106		101	99	97
Sumumba(B)	K 250	101	91	112	92		103	97	98
Cracker	K 250		100	106	92		100	100	
P 8255	K 240		102	93	109		101	102	
ES Traveler	K 250		73	100	104		102	87	
Volney*	K 250		103	101	93		97		
KWS Gustavius(B)	K 230	114	98	102	92		98	98	102
Glutexo*	K 250			104	107		106		
P 8271*	K 240			98	92		95		
Murphey	K 240			109	113		111		
Wesley	K 240			105	105		105		
DKC 3438	K 240			98	96		97		
Plutor	K 240			105	87		97		
P 8153	K 240			93	76		85		
LG 32257	K 240			100	102		101		
Mittel (B)		1.485	2.580	2.740	2.321		2.531	2.555	2.199
GD 5 %									
Anzahl Orte ¹		2	2				2	4	6

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

XXX nicht im Mittelwert enthalten

LSV Körnermais früh/mittelfrüh, 2020 - 2022, D-Süd-Standorte
Pflanzenlänge cm

absolut Sorte	Reife- zahl	2020	2021	2022			21/22	20-22	
		Mittel	Mittel	Beerfelde	Sonnenwalde	Vipperow	Mittel	Mittel	Mittel
Amavit(B)	K 210	211	347	254	187		221	284	259
RGT Exxon(B)	K 220	225	345	246	179		213	279	261
Micheleen(B)	K 230	240	362	268	196		232	297	278
Beppo	K 200		331	262	184		223	277	
Kuno	K 200		336	261	178		220	278	
ES Blackjack	K 220		349	266	192		229	289	
Goodhead	K 220			258	180		219		
KWS Emporio	K 210			258	202		230		
Amarola	K 190			260	182		221		
P 7364	K 200			223	180		201		
Farmalou	K 220			260	173		216		
Farmactos	K 210			260	170		215		
Ashley	K 210			261	166		214		
KWS Jaro(B)	K 240	224	333	258	191		224	279	261
LG 30258(B)	K 240	228	348	256	172		214	281	263
P 8329(B)	K 240	210	336	253	150		202	269	249
DKC 3888(B)*	K 250	215	320	246	174		210	265	248
P 8812(B)*	K 250	224	329	246	152		199	264	251
Sumumba(B)	K 250	227	326	246	163		204	265	252
Cracker	K 250		331	262	201		232	281	
P 8255	K 240		333	261	163		212	272	
ES Traveler	K 250		349	256	179		217	283	
Volney*	K 250		344	267	190				
KWS Gustavius(B)	K 230	199	314	241	165		203	259	239
Glutexo*	K 250			235	157		196		
P 8271*	K 240			256	165		210		
Murphey	K 240			278	199		239		
Wesley	K 240			256	168		212		
DKC 3438	K 240			261	189		225		
Plutor	K 240			261	173		217		
P 8153	K 240			257	174		215		
LG 32257	K 240			260	173		217		
Mittel (B)		220	336	251	173		212	274	256
GD 5 %									
Anzahl Orte ¹		2	2				2	4	6

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

XXX nicht im Mittelwert enthalten

LSV Körnermais früh/mittelfrüh, 2020 - 2022, D-Süd-Standorte
Lagerpflanzen vor Ernte %

absolut Sorte	Reife- zahl	2020	2021	2022			21/22	20-22	
		Mittel	Mittel	Beerfelde	Sonnentalde	Vipperow	Mittel	Mittel	
Amavit(B)	K 210	0,4	4,3		0,0		0,0	2,9	1,9
RGT Exxon(B)	K 220	0,2	6,4		0,0		0,0	4,2	2,6
Micheleen(B)	K 230	0,4	4,5		0,0		0,0	3,0	1,9
Beppo	K 200		5,7		0,0		0,0	3,8	
Kuno	K 200		3,2		0,0		0,0	2,1	
ES Blackjack	K 220		5,9		0,0		0,0	3,9	
Goodhead	K 220				0,0		0,0		
KWS Emporio	K 210				0,0		0,0		
Amarola	K 190				0,0		0,0		
P 7364	K 200				0,0		0,0		
Farmalou	K 220				0,0		0,0		
Farmactos	K 210				0,0		0,0		
Ashley	K 210				0,0		0,0		
KWS Jaro(B)	K 240	0,0	9,5		0,0		0,0	6,3	3,8
LG 30258(B)	K 240	0,2	4,4		0,0		0,0	2,9	1,8
P 8329(B)	K 240	0,2	0,5		0,0		0,0	0,3	0,3
DKC 3888(B)*	K 250	0,2	2,9		0,0		0,0	1,9	1,2
P 8812(B)*	K 250	1,6	0,7		0,0		0,0	0,4	0,9
Sumumba(B)	K 250	0,6	2,0		0,0		0,0	1,3	1,0
Cracker	K 250		0,9		0,0		0,0	0,6	
P 8255	K 240		5,4		0,0		0,0	3,6	
ES Traveler	K 250		13,0		0,0		0,0	8,7	
Volney*	K 250		1,7		0,0				
KWS Gustavius(B)	K 230	1,7	0,5		0,0		0,0	0,3	0,9
Glutexo*	K 250				0,0		0,0		
P 8271*	K 240				0,0		0,0		
Murphey	K 240				0,0		0,0		
Wesley	K 240				0,0		0,0		
DKC 3438	K 240				0,0		0,0		
Plutor	K 240				0,0		0,0		
P 8153	K 240				0,0		0,0		
LG 32257	K 240				0,0		0,0		
Mittel (B)		0,5	3,6		0,0		0,0	2,4	1,6
GD 5 %									
Anzahl Orte ¹		2	2				1	3	5

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

XXX nicht im Mittelwert enthalten

LSV Körnermais früh/mittelfrüh, 2020 - 2022, D-Süd-Standorte
Stängelfäule %

absolut Sorte	Reife- zahl	2020	2021	2022			21/22	20-22
		Mittel	Mittel	Beerfelde	Sonnenwalde	Vipperow	Mittel	Mittel
Amavit(B)	K 210	0,0	3,8					
RGT Exxon(B)	K 220	5,0	7,5					
Micheleen(B)	K 230	0,0	8,8					
Beppo	K 200		5,0					
Kuno	K 200		5,0					
ES Blackjack	K 220		5,0					
Goodhead	K 220							
KWS Emporio	K 210							
Amarola	K 190							
P 7364	K 200							
Farmalou	K 220							
Farmactos	K 210							
Ashley	K 210							
KWS Jaro(B)	K 240	0,0	7,5					
LG 30258(B)	K 240	0,0	5,0					
P 8329(B)	K 240	0,0	5,0					
DKC 3888(B)*	K 250	0,0	6,3					
P 8812(B)*	K 250	0,0	5,0					
Sumumba(B)	K 250	5,0	5,0					
Cracker	K 250		8,8					
P 8255	K 240		7,5					
ES Traveler	K 250		1,3					
Volney*	K 250		7,5					
KWS Gustavius(B)	K 230	0,0	5,0					
Glutexo*	K 250							
P 8271*	K 240							
Murphey	K 240							
Wesley	K 240							
DKC 3438	K 240							
Plutor	K 240							
P 8153	K 240							
LG 32257	K 240							
Mittel (B)		1,0	5,9					
GD 5 %								
Anzahl Orte ¹		1	1				0	

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

XXX nicht im Mittelwert enthalten

LSV Körnermais früh/mittelfrüh, 2020 - 2022, D-Süd-Standorte
Pflanzen mit Beulenbrand %

absolut Sorte	Reife- zahl	2020	2021	2022			21/22	20-22	
		Mittel	Mittel	Beerfelde	Sonnenwalde	Vipperow	Mittel	Mittel	Mittel
Amavit(B)	K 210	2,8	1,8	0,0	0,0		0,0	1,1	1,5
RGT Exxon(B)	K 220	0,4	4,2	0,0	0,5		0,3	2,6	2,0
Micheleen(B)	K 230	0,4	5,1	0,0	0,0		0,0	3,1	2,3
Beppo	K 200		5,4	1,0	0,0		0,5	3,5	
Kuno	K 200		3,3	0,3	0,5		0,4	2,2	
ES Blackjack	K 220		2,1	1,3	0,5		0,9	1,6	
Goodhead	K 220			0,0	0,0		0,0		
KWS Emporio	K 210			1,0	0,0		0,5		
Amarola	K 190			0,0	0,0		0,0		
P 7364	K 200			1,7	1,5		1,6		
Farmalou	K 220			1,0	0,0		0,5		
Farmactos	K 210			1,0	5,5		3,3		
Ashley	K 210			0,0	0,5		0,3		
KWS Jaro(B)	K 240	0,8	1,9	0,0	0,0		0,0	1,1	1,0
LG 30258(B)	K 240	0,2	0,4	0,0	0,0		0,0	0,2	0,2
P 8329(B)	K 240	0,0	0,8	0,0	0,0		0,0	0,5	0,3
DKC 3888(B)*	K 250	0,2	1,9	0,0	0,0		0,0	1,2	0,9
P 8812(B)*	K 250	0,0	0,5	0,3	0,5		0,4	0,5	0,3
Sumumba(B)	K 250	0,0	0,2	1,0	0,0		0,5	0,3	0,2
Cracker	K 250		0,4	0,0	0,0		0,0	0,2	
P 8255	K 240		2,3	0,0	0,5		0,3	1,5	
ES Traveler	K 250		2,7	1,0	0,5		0,8	1,9	
Volney*	K 250		0,9	0,0	1,5				
KWS Gustavius(B)	K 230	0,2	1,5	1,0	2,0		1,5	1,5	1,1
Glutexo*	K 250			0,0	0,5		0,3		
P 8271*	K 240			1,0	0,0		0,5		
Murphey	K 240			0,0	0,0		0,0		
Wesley	K 240			0,0	1,5		0,8		
DKC 3438	K 240			0,0	0,0		0,0		
Plutor	K 240			1,0	0,0		0,5		
P 8153	K 240			0,0	0,5		0,3		
LG 32257	K 240			0,0	0,0		0,0		
Mittel (B)		0,5	1,8	0,2	0,3		0,3	1,2	1,0
GD 5 %									
Anzahl Orte ¹		2	3				2	5	7

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

XXX nicht im Mittelwert enthalten

LSV Körnermais früh/mittelfrüh, 2020 - 2022, D-Süd-Standorte
Bestockung %

absolut Sorte	Reife- zahl	2020	2021	2022			21/22	20-22
		Mittel	Mittel	Beerfelde	Sonnentalde	Vipperow	Mittel	Mittel
Amavit(B)	K 210	7,0	40,3					
RGT Exxon(B)	K 220	9,5	74,5					
Micheleen(B)	K 230	1,5	16,0					
Beppo	K 200		38,8					
Kuno	K 200		53,3					
ES Blackjack	K 220		31,0					
Goodhead	K 220							
KWS Emporio	K 210							
Amarola	K 190							
P 7364	K 200							
Farmalou	K 220							
Farmactos	K 210							
Ashley	K 210							
KWS Jaro(B)	K 240	0,0	36,8					
LG 30258(B)	K 240	0,0	31,0					
P 8329(B)	K 240	1,5	43,5					
DKC 3888(B)*	K 250	1,5	50,0					
P 8812(B)*	K 250	1,5	31,3					
Sumumba(B)	K 250	15,5	55,5					
Cracker	K 250		48,3					
P 8255	K 240		7,3					
ES Traveler	K 250		45,0					
Volney*	K 250		11,5					
KWS Gustavius(B)	K 230	3,0	27,8					
Glutexo*	K 250							
P 8271*	K 240							
Murphey	K 240							
Wesley	K 240							
DKC 3438	K 240							
Plutor	K 240							
P 8153	K 240							
LG 32257	K 240							
Mittel (B)		4,1	40,7					
GD 5 %								
Anzahl Orte ¹		1	1				0	

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

XXX nicht im Mittelwert enthalten

LSV Körnermais früh/mittelfrüh, 2020 - 2022, D-Süd-Standorte
Abreifegrad der Blätter (BSA-Note 1-9)

absolut Sorte	Reife- zahl	2020	2021	2022			21/22	20-22
		Mittel	Mittel	Beerfelde	Sonnentalde	Vipperow	Mittel	Mittel
Amavit(B)	K 210		7,0					
RGT Exxon(B)	K 220		7,0					
Micheleen(B)	K 230		8,0					
Beppo	K 200		8,0					
Kuno	K 200		6,0					
ES Blackjack	K 220		7,3					
Goodhead	K 220							
KWS Emporio	K 210							
Amarola	K 190							
P 7364	K 200							
Farmalou	K 220							
Farmactos	K 210							
Ashley	K 210							
KWS Jaro(B)	K 240		8,0					
LG 30258(B)	K 240		6,0					
P 8329(B)	K 240		7,0					
DKC 3888(B)*	K 250		6,0					
P 8812(B)*	K 250		7,0					
Sumumba(B)	K 250		6,0					
Cracker	K 250		7,0					
P 8255	K 240		7,0					
ES Traveler	K 250		8,0					
Volney*	K 250		6,0					
KWS Gustavius(B)	K 230		7,0					
Glutexo*	K 250							
P 8271*	K 240							
Murphey	K 240							
Wesley	K 240							
DKC 3438	K 240							
Plutor	K 240							
P 8153	K 240							
LG 32257	K 240							
Mittel (B)			6,9					
GD 5 %								
Anzahl Orte ¹		0	1				0	

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

XXX nicht im Mittelwert enthalten

LSV Körnermais früh/mittelfrüh, 2020 - 2022, D-Süd-Standorte
Tausendkornmasse g

absolut Sorte	Reife- zahl	2020	2021	2022			21/22	20-22	
		Mittel	Mittel	Beerfelde	Sonnenwalde	Vipperow	Mittel	Mittel	Mittel
Amavit(B)	K 210	251	320	287	278		283	302	285
RGT Exxon(B)	K 220	242	354	273	268		270	312	289
Micheleen(B)	K 230	255	366	306	302		304	335	308
Beppo	K 200		325	266	262		264	294	
Kuno	K 200		330	296	267		281	306	
ES Blackjack	K 220		330	290	286		288	309	
Goodhead	K 220			281	313		297		
KWS Emporio	K 210			275	260		268		
Amarola	K 190			267	259		263		
P 7364	K 200			244	259		251		
Farmalou	K 220			314	302		308		
Farmactos	K 210			294	267		280		
Ashley	K 210			250	237		244		
KWS Jaro(B)	K 240	261	329	283	296		289	309	293
LG 30258(B)	K 240	263	332	287	302		295	313	296
P 8329(B)	K 240	250	316	304	297		300	308	289
DKC 3888(B)*	K 250	265	321	307	312		310	315	299
P 8812(B)*	K 250	248	342	298	284		291	316	293
Sumumba(B)	K 250	278	351	311	290		301	326	310
Cracker	K 250		345	308	314		311	328	
P 8255	K 240		349	276	285		280	315	
ES Traveler	K 250		341	331	337		334	337	
Volney*	K 250		358	280	285				
KWS Gustavius(B)	K 230	270	326	274	278		276	301	291
Glutexo*	K 250			264	266		265		
P 8271*	K 240			262	221		241		
Murphey	K 240			300	295		297		
Wesley	K 240			272	274		273		
DKC 3438	K 240			251	294		273		
Plutor	K 240			302	255		279		
P 8153	K 240			245	266		255		
LG 32257	K 240			297	296		297		
Mittel (B)		258	336	293	291		292	314	295
GD 5 %									
Anzahl Orte ¹		2	2				2	4	6

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

XXX nicht im Mittelwert enthalten

LSV Körnermais früh/mittelfrüh, 2020 - 2022, D-Süd-Standorte
Datum des Aufgangs

absolut Sorte	Reife- zahl	2020	2021	2022			21/22	20-22	
		Mittel	Mittel	Beerfelde	Sonnentalde	Vipperow	Mittel	Mittel	Mittel
Amavit(B)	K 210	19.5	16.5	18.5	13.5		15.5	15.5	16.5
RGT Exxon(B)	K 220	19.5	16.5	18.5	13.5		15.5	15.5	16.5
Micheleen(B)	K 230	20.5	16.5	18.5	13.5		15.5	15.5	17.5
Beppo	K 200		16.5	18.5	13.5		15.5	15.5	
Kuno	K 200		16.5	18.5	13.5		15.5	15.5	
ES Blackjack	K 220		15.5	18.5	13.5		15.5	15.5	
Goodhead	K 220			18.5	13.5		15.5		
KWS Emporio	K 210			18.5	13.5		15.5		
Amarola	K 190			18.5	13.5		15.5		
P 7364	K 200			18.5	13.5		15.5		
Farmalou	K 220			18.5	13.5		15.5		
Farmactos	K 210			18.5	13.5		15.5		
Ashley	K 210			18.5	13.5		15.5		
KWS Jaro(B)	K 240	19.5	16.5	18.5	13.5		15.5	16.5	17.5
LG 30258(B)	K 240	20.5	16.5	18.5	13.5		15.5	15.5	17.5
P 8329(B)	K 240	19.5	16.5	18.5	13.5		15.5	15.5	16.5
DKC 3888(B)*	K 250	19.5	16.5	18.5	13.5		15.5	16.5	16.5
P 8812(B)*	K 250	19.5	16.5	18.5	13.5		15.5	15.5	16.5
Sumumba(B)	K 250	19.5	16.5	18.5	13.5		15.5	16.5	17.5
Cracker	K 250		16.5	18.5	13.5		15.5	16.5	
P 8255	K 240		16.5	18.5	13.5		15.5	15.5	
ES Traveler	K 250		16.5	18.5	13.5		15.5	16.5	
Volney*	K 250		16.5	18.5	13.5		15.5	15.5	
KWS Gustavius(B)	K 230	19.5	16.5	18.5	13.5		15.5	16.5	17.5
Glutexo*	K 250			18.5	13.5		15.5		
P 8271*	K 240			18.5	13.5		15.5		
Murphey	K 240			18.5	13.5		15.5		
Wesley	K 240			18.5	13.5		15.5		
DKC 3438	K 240			18.5	13.5		15.5		
Plutor	K 240			18.5	13.5		15.5		
P 8153	K 240			18.5	13.5		15.5		
LG 32257	K 240			18.5	13.5		15.5		
Mittel (B)		19.5	16.5	18.5	13.5		15.5	15.5	16.5
GD 5 %									
Anzahl Orte ¹		2	3				2	5	7

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

XXX nicht im Mittelwert enthalten

LSV Körnermais früh/mittelfrüh, 2020 - 2022, D-Süd-Standorte
Datum der weiblichen Blüte

absolut Sorte	Reife- zahl	2020	2021	2022			21/22	20-22	
		Mittel	Mittel	Beerfelde	Sonnenwalde	Vipperow	Mittel	Mittel	Mittel
Amavit(B)	K 210	26.7	17.7	19.7	16.7		17.7	17.7	20.7
RGT Exxon(B)	K 220	25.7	17.7	17.7	18.7		17.7	17.7	19.7
Micheleen(B)	K 230	25.7	18.7	17.7	17.7		17.7	18.7	20.7
Beppo	K 200		18.7	22.7	14.7		18.7	18.7	
Kuno	K 200		20.7	22.7	20.7		21.7	20.7	
ES Blackjack	K 220		18.7	19.7	23.7		21.7	19.7	
Goodhead	K 220			22.7	17.7		19.7		
KWS Emporio	K 210			22.7	16.7		19.7		
Amarola	K 190			22.7	17.7		19.7		
P 7364	K 200			17.7	15.7		16.7		
Farmalou	K 220			22.7	20.7		21.7		
Farmactos	K 210			22.7	16.7		19.7		
Ashley	K 210			17.7	18.7		17.7		
KWS Jaro(B)	K 240	26.7	18.7	19.7	16.7		17.7	18.7	20.7
LG 30258(B)	K 240	26.7	19.7	19.7	16.7		17.7	18.7	20.7
P 8329(B)	K 240	28.7	22.7	22.7	20.7		21.7	21.7	23.7
DKC 3888(B)*	K 250	27.7	22.7	25.7	14.7		19.7	21.7	23.7
P 8812(B)*	K 250	30.7	23.7	25.7	16.7		20.7	22.7	24.7
Sumumba(B)	K 250	27.7	19.7	22.7	14.7		18.7	18.7	21.7
Cracker	K 250		20.7	25.7	14.7		19.7	20.7	
P 8255	K 240		20.7	25.7	15.7		20.7	20.7	
ES Traveler	K 250		19.7	19.7	18.7		18.7	18.7	
Volney*	K 250		18.7	19.7	16.7		17.7	17.7	
KWS Gustavius(B)	K 230	26.7	19.7	22.7	17.7		19.7	19.7	21.7
Glutexo*	K 250			22.7	14.7		18.7		
P 8271*	K 240			25.7	18.7		21.7		
Murphey	K 240			22.7	20.7		21.7		
Wesley	K 240			22.7	21.7		21.7		
DKC 3438	K 240			22.7	22.7		22.7		
Plutor	K 240			25.7	18.7		21.7		
P 8153	K 240			25.7	20.7		22.7		
LG 32257	K 240			22.7	17.7		19.7		
Mittel (B)		26.7	19.7	20.7	16.7		18.7	19.7	21.7
GD 5 %									
Anzahl Orte ¹		2	3				2	5	7

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen (B) Bezugsbasis

XXX nicht im Mittelwert enthalten

LSV Körnermais früh/mittelfrüh, 2020 - 2022, D-Süd-Standorte
Datum der Ernte

absolut Sorte	Reife- zahl	2020	2021	2022			21/22	20-22	
		Mittel	Mittel	Beerfelde	Sonnenwalde	Vipperow	Mittel	Mittel	Mittel
Amavit(B)	K 210	29.10	25.10	20.10	19.10		19.10	22.10	24.10
RGT Exxon(B)	K 220	29.10	25.10	20.10	19.10		19.10	22.10	24.10
Micheleen(B)	K 230	29.10	25.10	20.10	19.10		19.10	22.10	24.10
Beppo	K 200		25.10	20.10	19.10		19.10	22.10	
Kuno	K 200		25.10	20.10	19.10		19.10	22.10	
ES Blackjack	K 220		25.10	20.10	19.10		19.10	22.10	
Goodhead	K 220			20.10	19.10		19.10		
KWS Emporio	K 210			20.10	19.10		19.10		
Amarola	K 190			20.10	19.10		19.10		
P 7364	K 200			20.10	19.10		19.10		
Farmalou	K 220			20.10	19.10		19.10		
Farmactos	K 210			20.10	19.10		19.10		
Ashley	K 210			20.10	19.10		19.10		
KWS Jaro(B)	K 240	29.10	25.10	20.10	19.10		19.10	22.10	24.10
LG 30258(B)	K 240	29.10	25.10	20.10	19.10		19.10	22.10	24.10
P 8329(B)	K 240	29.10	25.10	20.10	19.10		19.10	22.10	24.10
DKC 3888(B)*	K 250	29.10	25.10	20.10	19.10		19.10	22.10	24.10
P 8812(B)*	K 250	29.10	25.10	20.10	19.10		19.10	22.10	24.10
Sumumba(B)	K 250	29.10	25.10	20.10	19.10		19.10	22.10	24.10
Cracker	K 250		25.10	20.10	19.10		19.10	22.10	
P 8255	K 240		25.10	20.10	19.10		19.10	22.10	
ES Traveler	K 250		25.10	20.10	19.10		19.10	22.10	
Volney*	K 250		25.10	20.10	19.10		19.10	22.10	
KWS Gustavius(B)	K 230	29.10	25.10	20.10	19.10		19.10	22.10	24.10
Glutexo*	K 250			20.10	19.10		19.10		
P 8271*	K 240			20.10	19.10		19.10		
Murphey	K 240			20.10	19.10		19.10		
Wesley	K 240			20.10	19.10		19.10		
DKC 3438	K 240			20.10	19.10		19.10		
Plutor	K 240			20.10	19.10		19.10		
P 8153	K 240			20.10	19.10		19.10		
LG 32257	K 240			20.10	19.10		19.10		
Mittel (B)		29.10	25.10	20.10	19.10		19.10	22.10	24.10
GD 5 %									
Anzahl Orte ¹		2	3				2	5	7

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

XXX nicht im Mittelwert enthalten

**LSV Körnermais früh/mittelfrüh, 2020 - 2022, D-Süd-Standorte
Acker- und Pflanzenbau**

Ort	letzte Vorfrucht	Datum	
		Aussaat	Ernte
Krielow	Mais (Silonutzung)	05.05.2020	05.11.2020
Sonnenwalde	Mais (Silonutzung)	05.05.2020	22.10.2020
Vipperow	Wintergerste	29.04.2020	04.11.2020
Krielow	Mais (Silonutzung)	27.04.2021	28.10.2021
Sonnenwalde	Hafer (Körnernutzung)	30.04.2021	26.10.2021
Vipperow	Gerste, Winter-	06.05.2021	12.10.2021
Skäßchen	Gerste, Winter-	30.04.2021	21.10.2021
Beerfelde	Weizen, Winter-	09.05.2022	20.10.2022
Sonnenwalde	Weizen, Winter-	05.05.2022	19.10.2022
Vipperow	Weizen, Winter-	03.05.2022	02.11.2022

LSV Körnermais früh/mittelfrüh, 2020 - 2022, D-Süd-Standorte
Düngung_Begleitmaßnahmen

Ort	Datum	BBCH	Dünger	N	kg/ha	
					P ₂ O ₅	K ₂ O
Krielow	20.04.2020	0	Klärschlamm	40	10	39
	05.05.2020	0	Diammonphosphat (DAP)	18	40	
Sonnewalde	26.05.2020	14	Kalkammonsalpeter 27	50		
	05.05.2020	0	Diammonphosphat (DAP)	18	46	
Vipperow	20.04.2020	0	Rindergülle, mittlere Gabe	60	30	120
	27.03.2020	0	Triple-Phosphat 46		184	0
	29.04.2020	0	Diammonphosphat (DAP)	18	46	0
	27.03.2020	0	Kornkali mit MgO 40+6	0	0	160
	02.04.2020	0	Alzon Neo	120		
Krielow	27.04.2021		Diammonphosphat (DAP)	18	46	0
	27.04.2021		Gärrest (auch Biogasgülle, Schlempe)	75		
Sonnewalde	27.05.2021	12	Kalkammonsalpeter	68	0	0
Vipperow	26.04.2021		Alzon	140		
	06.05.2021		DAP	18	46	
Skäßchen	30.04.2021	0	Diammonphosphat (DAP)	20		
	04.05.2021	0	Entec 26	50		
Beerfelde	03.05.2022	0	Stallmist, Mittlere Gabe	172	115	59
Sonnewalde	23.05.2022	12	Hydrosulfan (24 N, 6 S)	72	0	0
Vipperow	03.05.2022	0	DAP	36	92	0
	19.05.2022		Alzon Neo	120		

LSV Körnermais früh/mittelfrüh, 2020 - 2022, D-Süd-Standorte
Pflanzenschutz_Begleitmaßnahmen

Ort	Datum	BBCH	Mittel	Menge l bzw. kg/ha
Krielow	15.06.2020	14	Gardo Gold	3
	15.06.2020	14	Callisto	0,75
Sonnewalde	01.06.2020	16	Aspect	1,5
	01.06.2020	16	MaisTer power	1,5
Vipperow	27.05.2020		Peak	0,02
	20.05.2020		FURY 10 EW	0,1
	27.05.2020		Calaris	1,5
	27.05.2020		Dual Gold	1,12
Krielow	07.06.2021	13	Laudis	2,25
Sonnewalde	02.06.2021	14	Laudis	2
	02.06.2021	14	Aspect	1,5
Vipperow	27.05.2021		Dual Gold	1,25
	25.05.2021		Fury 10 EW	0,15
	27.05.2021		Peak	0,02
	27.05.2021		Calaris	1,5
Skäßchen	03.06.2021	14	Callisto	0,75
	28.05.2021	12	Karate Zeon	0,075
	03.06.2021	14	Gardo Gold	3
	07.07.2021	36	Trichogramma	100 Kugeln/ha
	23.07.2021	65	Trichogramma	100 Kugeln/ha
Beerfelde	25.05.2022	12	Successor T	1,5
	25.05.2022	12	Kantor	0,15
	25.05.2022	12	KELVIN ULTRA	0,6
	25.05.2022	12	Lotus Dicamba	0,2
	25.05.2022	12	Elumis	0,7
Sonnewalde	08.06.2022	18	LAUDIS	2
	08.06.2022	18	Aspect	1,5
Vipperow	20.05.2022		Dual Gold	1,25
	23.05.2022		Karate Zeon	0,075
	20.05.2022		Calaris	1,25
	20.05.2022		Peak	0,02

LSV Körnermais früh/mittelfrüh, 2020 - 2022, D-Süd-Standorte
Standortangaben

Versuchsort	Landkreis	NStE	Bodenart	Ackerzahl	Jahresmittel		Höhenlage
					Temp. (°C)	NS (mm)	NN (m)
2020							
Krielow	Groß Kreutz (Havel)	D 3	IS	35			
Sonnenwalde	Elbe-Elster	D 3	IS	35	8,3	560	97
Vipperow	Meckl. Seenplatte	D 3	SI	30	8	627	63
2021							
Krielow	Groß Kreutz (Havel)	D 3	IS	35			
Sonnenwalde	Elbe-Elster	D 3	IS	35	8,3	560	97
Vipperow	Meckl. Seenplatte	D 3	SI	30	8	627	63
Skäißchen	Meißen	D 3	SI	34			112
2022							
Beerfelde	Steinhöfel		IS	28			
Sonnenwalde	Elbe-Elster	D 3	IS	35	8,3	560	97
Vipperow	Meckl. Seenplatte	D 3	SI	30	8	627	63

Herausgeber:

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Pillnitzer Platz 3, 01326 Dresden

Telefon: + 49 351 2612-0

Telefax: + 49 351 2612-1099

E-Mail: lfulg@smul.sachsen.de

www.smul.sachsen.de/lfulg

Autoren:

Maik Panicke, Dr. Ulf Müller

Abteilung Bildung, Hoheitsvollzug/Referat Saatenanerkennung, Sortenwesen

Waldheimer Str. 219

01683 Nossen

Telefon: +49 35242 631-7214

E-Mail: Maik.Panicke@smul.sachsen.de

Redaktion:

siehe Autoren

Redaktionsschluss:

14.03.2023

Verteilerhinweis

Diese Informationsschrift wird von der Sächsischen Staatsregierung im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen Verpflichtung zur Information der Öffentlichkeit herausgegeben.

Sie darf weder von Parteien noch von deren Kandidaten oder Helfern im Zeitraum von sechs Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen.

Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist auch die Weitergabe an Dritte zur Verwendung bei der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die vorliegende Druckschrift nicht so verwendet werden, dass dies als Parteinarbeit des Herausgebers zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.

Diese Beschränkungen gelten unabhängig vom Vertriebsweg, also unabhängig davon, auf welchem Wege und in welcher Anzahl diese Informationsschrift dem Empfänger zugegangen ist. Erlaubt ist jedoch den Parteien, diese Informationsschrift zur Unterrichtung ihrer Mitglieder zu verwenden.