

Vorläufige Ergebnisse Landessortenversuche

19.10.2026

Silomais mittelfrüh, Löß- Standorte, 2026

Zusammenfassung n = 2 (Nossen und Pommritz)

Sorte	Reife- zahl		GM- Ertrag	TS %	TM- Ertrag	Stärke- gehalt	Stärke- ertrag	NEL kg/TM	NEL GJ/ha	Biogas- ausbeute	Biogas- ertrag	ELOST (Verdaulichkeit)
LG 32257	S 230	B	525	39,0	202	33,5	67,9	6,79	138	753	14.484	71,2
DKC 3323	S 230	B	535	38,7	206	35,4	73,1	6,83	141	758	14.826	72,3
P 83224	S 240	B	574	37,3	214	31,4	66,9	6,73	144	723	14.640	71,0
Greystone	S 250	B	575	37,0	212	30,2	63,9	6,74	143	739	14.846	70,6
SY Remco	S 250	B	633	34,3	216	30,1	65,2	6,69	144	743	15.242	70,4
Agrolupo	S 250	B	608	36,1	219	28,9	63,4	6,52	143	723	15.058	67,8
KWS Lupollino	S 250	B	574	36,6	210	30,3	63,5	6,69	140	720	14.339	70,5
LG31265 *	S 250	B	589	35,5	208	28,0	58,6	6,58	137	714	14.106	68,7
LID 2662 C	S 230		541	38,8	210	29,5	62,5	6,67	140	764	15.241	69,3
KWS Burano	S 240		522	37,1	193	27,3	53,4	6,52	126	752	13.759	66,7
Infernico	S 250		558	37,0	205	30,8	63,4	6,71	138	738	14.380	70,5
Impro	S 250		574	34,5	197	24,8	48,8	6,48	127	727	13.577	67,1
KWS Ribono	S 250		592	35,5	209	27,5	57,8	6,60	138	713	14.179	68,2
SY Fleming	S 240		607	35,9	217	30,9	67,2	6,77	147	737	15.178	71,9
DKC 3467	S 230		578	38,4	221	31,8	70,3	6,68	148	721	15.122	71,0
DKC 3357	S 230		527	39,4	207	32,1	66,5	6,74	139	748	14.677	71,7
LG31231 *	S 230		538	38,0	204	28,8	58,7	6,68	136	730	14.119	70,2
LG31271 *	S 250		589	35,6	209	27,6	57,7	6,60	138	734	14.525	69,8
LG31281	S 240		569	38,0	215	29,3	63,1	6,68	144	721	14.756	70,8
DKC 3464	S 250		546	38,0	206	32,1	66,3	6,73	139	747	14.616	70,2
DKC 08468	S 230		541	36,3	195	30,4	59,9	6,75	132	733	13.628	71,1
SY Novatica	S 250		585	35,4	207	29,8	62,4	6,70	139	745	14.622	70,1
KWS Galao	S 230		554	37,6	207	30,6	63,8	6,60	137	756	14.913	68,4
Amaluna	S 230		567	38,1	215	32,4	69,5	6,80	146	751	15.306	71,4
Agroleto	S 250		606	35,3	213	29,5	62,8	6,71	143	737	14.884	69,7
Amanoi	S 240		539	37,3	201	29,1	58,0	6,56	132	763	14.523	68,4
Geraldeen *	S 240		563	36,3	204	27,3	55,7	6,62	135	729	14.109	69,9
Herculio *	S 230		541	37,6	202	26,3	53,3	6,45	130	728	13.963	66,4
LG31.307 *	S 250		606	36,0	217	28,7	62,5	6,70	145	704	14.525	71,1
RGT Alonixx *	S 250		593	36,0	212	24,1	51,2	6,41	136	695	13.995	67,0
Armoreen *	S 250		578	35,4	204	27,3	55,8	6,61	135	709	13.734	69,5
Mittel B			577	36,8	211	31,0	65,3	6,70	141	734	14.692	70,3

B = Bezugsbasis

* = EU- Sorte

	Hintergrund hell = niedrigere Werte
	Hintergrund dunkel = höhere Werte

Vorläufige Ergebnisse Landessortenversuche

19.10.2026

Silomais mittelfrüh, Löß- Standorte, 2026

Grünmasseertrag dt/ha

Sorte	Reife- zahl		absolut			relativ	
			Nossen	Pommritz		Nossen	Pommritz
LG 32257	S 230	B	477	574		88	94
DKC 3323	S 230	B	495	575		91	94
P 83224	S 240	B	557	591		103	97
Greystone	S 250	B	529	621		98	102
SY Remco	S 250	B	595	671		110	110
Agrolupo	S 250	B	567	650		105	106
KWS Lupollino	S 250	B	559	589		103	96
LG31265 *	S 250	B	555	623		102	102
LID 2662 C	S 230		532	549		98	90
KWS Burano	S 240		482	561		89	92
Infernico	S 250		521	594		96	97
Impro	S 250		530	618		98	101
KWS Ribono	S 250		553	631		102	103
SY Fleming	S 240		555	659		102	108
DKC 3467	S 230		546	610		101	100
DKC 3357	S 230		501	554		92	91
LG31231 *	S 230		531	545		98	89
LG31271 *	S 250		559	619		103	101
LG31281	S 240		536	602		99	98
DKC 3464	S 250		516	576		95	94
DKC 08468	S 230		500	582		92	95
SY Novatica	S 250		561	609		104	100
KWS Galao	S 230		520	589		96	96
Amaluna	S 230		533	601		98	98
Agroleto	S 250		561	651		104	106
Amanoi	S 240		521	558		96	91
Geraldeen *	S 240		539	588		99	96
Herculio *	S 230		499	583		92	95
LG31.307 *	S 250		579	633		107	104
RGT Alonixx *	S 250		563	622		104	102
Armoreen *	S 250		546	610		101	100
Mittel B			542	612		542	612
GD 5 %			39,5	71,0		7,3	11,6

B = Bezugsbasis

* = EU- Sorte

	Hintergrund hell = niedrigere Werte
	Hintergrund dunkel = höhere Werte

Vorläufige Ergebnisse Landessortenversuche

19.10.2026

Silomais mittelfrüh, Löß- Standorte, 2026

TS Gesamtpflanze %

Sorte	Reife- zahl		absolut			relativ	
			Nossen	Pommritz		Nossen	Pommritz
LG 32257	S 230	B	42,9	35,1		108	104
DKC 3323	S 230	B	41,5	35,9		104	106
P 83224	S 240	B	40,2	34,5		101	102
Greystone	S 250	B	40,0	34,0		100	100
SY Remco	S 250	B	37,8	30,8		95	91
Agrolupo	S 250	B	38,3	34,0		96	100
KWS Lupollino	S 250	B	38,9	34,2		98	101
LG31265 *	S 250	B	38,7	32,3		97	96
LID 2662 C	S 230		40,7	37,0		102	109
KWS Burano	S 240		39,5	34,8		99	103
Infernico	S 250		40,0	34,0		100	100
Impro	S 250		37,5	31,6		94	93
KWS Ribono	S 250		38,9	32,2		98	95
SY Fleming	S 240		38,5	33,3		97	98
DKC 3467	S 230		41,5	35,4		104	105
DKC 3357	S 230		42,5	36,3		107	107
LG31231 *	S 230		40,1	35,9		101	106
LG31271 *	S 250		38,9	32,4		98	96
LG31281	S 240		40,3	35,7		101	105
DKC 3464	S 250		41,1	34,9		103	103
DKC 08468	S 230		39,9	32,8		100	97
SY Novatica	S 250		39,2	31,6		98	93
KWS Galao	S 230		40,7	34,5		102	102
Amaluna	S 230		40,4	35,7		102	106
Agroleto	S 250		38,7	32,0		97	95
Amanoi	S 240		40,5	34,1		102	101
Geraldeen *	S 240		38,9	33,7		98	100
Herculio *	S 230		40,6	34,5		102	102
LG31.307 *	S 250		38,9	33,0		98	98
RGT Alonixx *	S 250		39,1	32,9		98	97
Armoreen *	S 250		39,0	31,9		98	94
Mittel B			39,8	33,8		39,8	33,8
GD 5 %			2,37	2,05		6,0	6,1

B = Bezugsbasis

* = EU- Sorte

	Hintergrund hell = niedrigere Werte
	Hintergrund dunkel = höhere Werte

Vorläufige Ergebnisse Landessortenversuche

19.10.2026

Silomais mittelfrüh, Löß- Standorte, 2026

Gesamtrockenmasse dt/ha

Sorte	Reife- zahl		absolut			relativ	
			Nossen	Pommritz		Nossen	Pommritz
LG 32257	S 230	B	204	201		95	97
DKC 3323	S 230	B	206	206		96	100
P 83224	S 240	B	224	203		104	98
Greystone	S 250	B	212	211		98	102
SY Remco	S 250	B	225	207		105	100
Agrolupo	S 250	B	217	221		101	107
KWS Lupollino	S 250	B	217	202		101	98
LG31265 *	S 250	B	215	201		100	98
LID 2662 C	S 230		216	204		101	99
KWS Burano	S 240		191	195		89	94
Infernico	S 250		208	202		97	98
Impro	S 250		199	195		92	94
KWS Ribono	S 250		215	203		100	98
SY Fleming	S 240		214	220		99	106
DKC 3467	S 230		226	216		105	104
DKC 3357	S 230		212	201		99	97
LG31231 *	S 230		212	195		99	95
LG31271 *	S 250		217	201		101	97
LG31281	S 240		216	215		100	104
DKC 3464	S 250		211	201		98	97
DKC 08468	S 230		200	191		93	93
SY Novatica	S 250		220	193		102	94
KWS Galao	S 230		211	204		98	99
Amaluna	S 230		215	214		100	104
Agroleto	S 250		217	209		101	101
Amanoi	S 240		211	191		98	92
Geraldeen *	S 240		210	198		98	96
Herculio *	S 230		203	201		94	97
LG31.307 *	S 250		225	209		105	101
RGT Alonixx *	S 250		220	205		102	99
Armoreen *	S 250		213	195		99	94
Mittel B			215	206		215	206
GD 5 %			19,9	27,9		9,3	13,5

B = Bezugsbasis

* = EU- Sorte

	Hintergrund hell = niedrigere Werte
	Hintergrund dunkel = höhere Werte

Vorläufige Ergebnisse Landessortenversuche

19.10.2026

Silomais mittelfrüh, Löß- Standorte, 2026

Stärkegehalt in Gesamtpflanze %

Sorte	Reife- zahl		absolut			relativ	
			Nossen	Pommritz		Nossen	Pommritz
LG 32257	S 230	B	33,5	33,6		112	104
DKC 3323	S 230	B	34,5	36,3		116	113
P 83224	S 240	B	29,4	33,3		98	104
Greystone	S 250	B	28,7	31,6		96	98
SY Remco	S 250	B	30,7	29,6		103	92
Agrolupo	S 250	B	27,0	30,9		90	96
KWS Lupollino	S 250	B	29,7	31,0		99	96
LG31265 *	S 250	B	25,3	30,8		85	96
LID 2662 C	S 230		29,2	29,9		98	93
KWS Burano	S 240		23,9	30,7		80	96
Infernico	S 250		30,6	31,0		102	96
Impro	S 250		21,7	28,0		73	87
KWS Ribono	S 250		27,6	27,4		92	85
SY Fleming	S 240		28,3	33,5		95	104
DKC 3467	S 230		31,2	32,4		104	101
DKC 3357	S 230		31,8	32,5		106	101
LG31231 *	S 230		26,9	30,7		90	95
LG31271 *	S 250		26,8	28,3		90	88
LG31281	S 240		28,2	30,4		94	94
DKC 3464	S 250		30,2	34,0		101	106
DKC 08468	S 230		27,6	33,2		92	103
SY Novatica	S 250		27,9	31,7		93	99
KWS Galao	S 230		27,8	33,4		93	104
Amaluna	S 230		29,6	35,3		99	110
Agroleto	S 250		29,4	29,6		98	92
Amanoi	S 240		24,2	34,0		81	106
Geraldeen *	S 240		24,7	29,9		83	93
Herculio *	S 230		22,6	30,0		76	93
LG31.307 *	S 250		27,4	30,1		92	94
RGT Alonixx *	S 250		23,1	25,1		77	78
Armoreen *	S 250		25,6	28,9		86	90
Mittel B			29,8	32,1		29,8	32,1
GD 5 %			5,27	3,54		17,7	11,0

B = Bezugsbasis

* = EU- Sorte

	Hintergrund hell = niedrigere Werte
	Hintergrund dunkel = höhere Werte

Vorläufige Ergebnisse Landessortenversuche

19.10.2026

Silomais mittelfrüh, Löß- Standorte, 2026

Stärkeertrag dt/ha

Sorte	Reife- zahl		absolut			relativ	
			Nossen	Pommritz		Nossen	Pommritz
LG 32257	S 230	B	68,6	67,3		107	101
DKC 3323	S 230	B	71,2	75,0		111	113
P 83224	S 240	B	66,1	67,7		103	102
Greystone	S 250	B	61,1	66,8		95	101
SY Remco	S 250	B	69,1	61,3		107	92
Agrolupo	S 250	B	58,8	68,1		91	103
KWS Lupollino	S 250	B	64,6	62,3		100	94
LG31265 *	S 250	B	55,1	62,1		86	94
LID 2662 C	S 230		63,8	61,2		99	92
KWS Burano	S 240		46,6	60,2		72	91
Infernico	S 250		64,0	62,8		99	95
Impro	S 250		43,2	54,4		67	82
KWS Ribono	S 250		59,8	55,8		93	84
SY Fleming	S 240		60,4	73,9		94	111
DKC 3467	S 230		70,8	69,8		110	105
DKC 3357	S 230		67,5	65,5		105	99
LG31231 *	S 230		57,2	60,3		89	91
LG31271 *	S 250		58,2	57,2		91	86
LG31281	S 240		60,7	65,6		94	99
DKC 3464	S 250		63,8	68,9		99	104
DKC 08468	S 230		55,9	63,9		87	96
SY Novatica	S 250		63,0	61,8		98	93
KWS Galao	S 230		59,3	68,2		92	103
Amaluna	S 230		63,6	75,4		99	114
Agroleto	S 250		63,6	62,1		99	94
Amanoi	S 240		51,2	64,9		80	98
Geraldeen *	S 240		52,0	59,5		81	90
Herculio *	S 230		46,0	60,5		72	91
LG31.307 *	S 250		62,0	63,1		96	95
RGT Alonixx *	S 250		50,8	51,7		79	78
Armoreen *	S 250		55,0	56,6		85	85
Mittel B			64,3	66,3		64,3	66,3
GD 5 %			14,86	13,89		23,1	21,0

B = Bezugsbasis

* = EU- Sorte

	Hintergrund hell = niedrigere Werte
	Hintergrund dunkel = höhere Werte

Vorläufige Ergebnisse Landessortenversuche

19.10.2026

Silomais mittelfrüh, Löß- Standorte, 2026

NEL/kg TM

Sorte	Reife- zahl		absolut			relativ	
			Nossen	Pommritz		Nossen	Pommritz
LG 32257	S 230	B	6,89	6,70		102	101
DKC 3323	S 230	B	6,83	6,83		101	103
P 83224	S 240	B	6,77	6,69		100	101
Greystone	S 250	B	6,77	6,71		100	101
SY Remco	S 250	B	6,85	6,53		102	98
Agrolupo	S 250	B	6,56	6,47		97	97
KWS Lupollino	S 250	B	6,73	6,66		100	100
LG31265 *	S 250	B	6,55	6,62		97	100
LID 2662 C	S 230		6,81	6,53		101	98
KWS Burano	S 240		6,49	6,55		96	98
Infernico	S 250		6,77	6,64		100	100
Impro	S 250		6,43	6,53		95	98
KWS Ribono	S 250		6,71	6,49		100	98
SY Fleming	S 240		6,75	6,79		100	102
DKC 3467	S 230		6,74	6,62		100	100
DKC 3357	S 230		6,83	6,66		101	100
LG31231 *	S 230		6,66	6,70		99	101
LG31271 *	S 250		6,64	6,56		98	99
LG31281	S 240		6,75	6,60		100	99
DKC 3464	S 250		6,73	6,73		100	101
DKC 08468	S 230		6,64	6,87		98	103
SY Novatica	S 250		6,68	6,71		99	101
KWS Galao	S 230		6,53	6,68		97	100
Amaluna	S 230		6,71	6,89		100	104
Agroleto	S 250		6,81	6,60		101	99
Amanoi	S 240		6,41	6,71		95	101
Geraldeen *	S 240		6,53	6,72		97	101
Herculio *	S 230		6,34	6,56		94	99
LG31.307 *	S 250		6,66	6,73		99	101
RGT Alonixx *	S 250		6,43	6,39		95	96
Armoreen *	S 250		6,58	6,64		98	100
Mittel B			6,74	6,65		6,74	6,65
GD 5 %			0,271	0,184		4,0	2,8

B = Bezugsbasis

* = EU- Sorte

	Hintergrund hell = niedrigere Werte
	Hintergrund dunkel = höhere Werte

Vorläufige Ergebnisse Landessortenversuche

19.10.2026

Silomais mittelfrüh, Löß- Standorte, 2026

NEL GJ/ha

Sorte	Reife- zahl		absolut			relativ	
			Nossen	Pommritz		Nossen	Pommritz
LG 32257	S 230	B	141	134		97	98
DKC 3323	S 230	B	141	141		97	102
P 83224	S 240	B	152	136		105	99
Greystone	S 250	B	143	142		99	103
SY Remco	S 250	B	154	135		106	98
Agrolupo	S 250	B	143	143		98	104
KWS Lupollino	S 250	B	146	134		101	98
LG31265 *	S 250	B	141	133		97	97
LID 2662 C	S 230		147	133		102	97
KWS Burano	S 240		124	128		86	93
Infernico	S 250		141	134		97	98
Impro	S 250		128	127		88	92
KWS Ribono	S 250		145	132		100	96
SY Fleming	S 240		144	149		99	109
DKC 3467	S 230		153	143		105	104
DKC 3357	S 230		145	134		100	98
LG31231 *	S 230		141	131		97	95
LG31271 *	S 250		144	132		99	96
LG31281	S 240		146	142		100	104
DKC 3464	S 250		142	136		98	99
DKC 08468	S 230		133	131		92	96
SY Novatica	S 250		148	130		102	95
KWS Galao	S 230		138	136		95	99
Amaluna	S 230		145	147		100	107
Agroleto	S 250		147	138		102	100
Amanoi	S 240		135	128		93	93
Geraldeen *	S 240		137	133		94	97
Herculio *	S 230		129	132		89	96
LG31.307 *	S 250		150	141		103	103
RGT Alonixx *	S 250		142	131		98	95
Armoreen *	S 250		140	129		97	94
Mittel B			145	137		145	137
GD 5 %			17,4	20,8		12,0	15,2

B = Bezugsbasis

* = EU- Sorte

	Hintergrund hell = niedrigere Werte
	Hintergrund dunkel = höhere Werte

Vorläufige Ergebnisse Landessortenversuche

19.10.2026

Silomais mittelfrüh, Löß- Standorte, 2026

Biogasausbeute NI/ kg oTM

Sorte	Reife- zahl		absolut		relativ	
			Nossen	Pommritz	Nossen	Pommritz
LG 32257	S 230	B	745	762	103	103
DKC 3323	S 230	B	752	764	104	103
P 83224	S 240	B	705	740	97	100
Greystone	S 250	B	726	751	100	101
SY Remco	S 250	B	745	741	103	100
Agrolupo	S 250	B	716	731	99	98
KWS Lupollino	S 250	B	720	720	99	97
LG31265 *	S 250	B	703	724	97	98
LID 2662 C	S 230		747	782	103	105
KWS Burano	S 240		747	758	103	102
Infernico	S 250		734	742	101	100
Impro	S 250		708	747	97	101
KWS Ribono	S 250		710	717	98	97
SY Fleming	S 240		733	742	101	100
DKC 3467	S 230		713	729	98	98
DKC 3357	S 230		745	750	103	101
LG31231 *	S 230		718	742	99	100
LG31271 *	S 250		728	741	100	100
LG31281	S 240		712	729	98	98
DKC 3464	S 250		742	753	102	101
DKC 08468	S 230		726	740	100	100
SY Novatica	S 250		742	748	102	101
KWS Galao	S 230		755	758	104	102
Amaluna	S 230		733	769	101	104
Agroleto	S 250		732	742	101	100
Amanoi	S 240		752	774	103	104
Geraldeen *	S 240		714	744	98	100
Herculio *	S 230		719	737	99	99
LG31.307 *	S 250		692	717	95	97
RGT Alonixx *	S 250		678	712	93	96
Armoreen *	S 250		698	720	96	97
Mittel B			726	742	726	742
GD 5 %			18,6	22,0	2,6	3,0

B = Bezugsbasis

* = EU- Sorte

	Hintergrund hell = niedrigere Werte
	Hintergrund dunkel = höhere Werte

Vorläufige Ergebnisse Landessortenversuche

19.10.2026

Silomais mittelfrüh, Löß- Standorte, 2026

Biogasertrag Nm³/ ha

Sorte	Reife- zahl		absolut			relativ	
			Nossen	Pommritz		Nossen	Pommritz
LG 32257	S 230	B	14.470	14.497		98	100
DKC 3323	S 230	B	14.694	14.958		99	103
P 83224	S 240	B	14.978	14.302		101	98
Greystone	S 250	B	14.608	15.083		98	104
SY Remco	S 250	B	15.917	14.568		107	100
Agrolupo	S 250	B	14.784	15.331		100	105
KWS Lupollino	S 250	B	14.874	13.804		100	95
LG31265 *	S 250	B	14.360	13.852		97	95
LID 2662 C	S 230		15.347	15.134		103	104
KWS Burano	S 240		13.506	14.012		91	96
Infernico	S 250		14.523	14.236		98	98
Impro	S 250		13.360	13.795		90	95
KWS Ribono	S 250		14.523	13.835		98	95
SY Fleming	S 240		14.868	15.487		100	106
DKC 3467	S 230		15.331	14.913		103	103
DKC 3357	S 230		15.018	14.335		101	99
LG31231 *	S 230		14.486	13.753		98	95
LG31271 *	S 250		14.995	14.055		101	97
LG31281	S 240		14.604	14.907		98	102
DKC 3464	S 250		14.838	14.393		100	99
DKC 08468	S 230		13.779	13.477		93	93
SY Novatica	S 250		15.524	13.719		105	94
KWS Galao	S 230		15.149	14.676		102	101
Amaluna	S 230		14.997	15.616		101	107
Agroleto	S 250		15.064	14.704		102	101
Amanoi	S 240		15.034	14.012		101	96
Geraldeen *	S 240		14.220	13.998		96	96
Herculio *	S 230		13.857	14.070		93	97
LG31.307 *	S 250		14.805	14.246		100	98
RGT Alonixx *	S 250		14.165	13.825		95	95
Armoreen *	S 250		14.134	13.334		95	92
Mittel B			14.836	14.549		14.836	14.549
GD 5 %			1.552,0	1.975,2		10,5	13,6

B = Bezugsbasis

* = EU- Sorte

	Hintergrund hell = niedrigere Werte
	Hintergrund dunkel = höhere Werte

Vorläufige Ergebnisse Landessortenversuche

19.10.2026

Silomais mittelfrüh, Löß- Standorte, 2026

Enzymlösbare organische Substanz in TM %

Sorte	Reife- zahl		absolut			relativ	
			Nossen	Pommritz		Nossen	Pommritz
LG 32257	S 230	B	72,4	69,9		102	101
DKC 3323	S 230	B	72,2	72,5		101	104
P 83224	S 240	B	72,1	69,9		101	101
Greystone	S 250	B	71,5	69,8		100	100
SY Remco	S 250	B	72,8	68,0		102	98
Agrolupo	S 250	B	68,7	66,9		97	96
KWS Lupollino	S 250	B	71,5	69,5		100	100
LG31265 *	S 250	B	68,2	69,1		96	100
LID 2662 C	S 230		71,1	67,4		100	97
KWS Burano	S 240		66,3	67,1		93	97
Infernico	S 250		71,4	69,6		100	100
Impro	S 250		66,3	68,0		93	98
KWS Ribono	S 250		70,1	66,3		99	95
SY Fleming	S 240		72,0	71,9		101	104
DKC 3467	S 230		72,1	70,0		101	101
DKC 3357	S 230		72,4	71,1		102	102
LG31231 *	S 230		69,9	70,5		98	102
LG31271 *	S 250		70,3	69,3		99	100
LG31281	S 240		72,0	69,6		101	100
DKC 3464	S 250		70,0	70,5		98	101
DKC 08468	S 230		69,8	72,5		98	104
SY Novatica	S 250		69,9	70,3		98	101
KWS Galao	S 230		67,3	69,5		95	100
Amaluna	S 230		70,1	72,7		99	105
Agroleto	S 250		71,1	68,3		100	98
Amanoi	S 240		66,3	70,5		93	101
Geraldeen *	S 240		69,2	70,7		97	102
Herculio *	S 230		64,9	67,9		91	98
LG31.307 *	S 250		70,9	71,3		100	103
RGT Alonixx *	S 250		67,6	66,4		95	96
Armoreen *	S 250		69,7	69,3		98	100
Mittel B			71,2	69,4		71,2	69,4
GD 5 %			3,72	2,60		5,2	3,7

B = Bezugsbasis

* = EU- Sorte

	Hintergrund hell = niedrigere Werte
	Hintergrund dunkel = höhere Werte