

## Ergebnisse der Landessortenversuche

**Kultur / Nutzungsrichtung:** Silomais mittelfrüh  
**Auswertungszeitraum:** 2022 - 2024  
**Anbaugebiet:** Löß-Standorte

**Beteiligte Einrichtungen:** Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt  
 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie  
 Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum

### Empfehlungsorten zur Aussaat 2025:

Sorten mit Vorteilen in		
Energie- und Stärkeertrag <sup>1)</sup>	Futterqualität	Energie- und Trockenmasseertrag <sup>1)</sup>
DKC 3323 (Lö#; D#; 2j)	Ashley (Lö)	DKC 3414** (Lö)
DKC 3327 (Lö; D)	Glutexo* (D#)	DKC 3418** (Lö; D)
DKC 3414** (D)	Kuno** (D#)	DKC 3438 (Lö#)
DKC 3438 (D#)	LG 32257 (Lö#; D#)	ES Traveler (Lö)
ES Traveler (D#)	LG 31224* (Lö)	LG 31245 (Lö; D)
Greatful** (Lö)	SY Invictus** (Lö; D)	LG 31272 * ** (Lö)
LG 31224* (D)		Maxoleta* (Lö; 2j)
LG 31272 * ** (D)		P 8317 (Lö; 2j)

D: besonders für D-Süd- Standorte

Lö: besonders für Löß-Standorte

<sup>1)</sup> auch für Biogaserzeugung

\* = EU-Sorte

2j=zweijährig geprüft, zum Probeanbau empf.

# = Sorte mit geprüften Vorteilen für die Doppelnutzung Silomais / Körnermais

\*\* Sorte wurde im letzten Prüffjahr nicht mehr in den LSV angebaut

Informationen der Sortenprüfung des LfULG im Internet sind über folgenden Link verfügbar:

[Sortenprüfung und -empfehlung - sachsen.de](https://www.sachsen.de/sortenpruefung-empfehlung)

**LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte**  
**Grünmasseertrag dt/ha**

<b>absolut</b>	<b>Reife- zahl</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>						<b>23/24</b>	<b>22-24</b>
<b>Sorte</b>		<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	Friemar	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>
ES Traveler (B)	S 250	<b>466</b>	<b>556</b>	609	634	472	719	657	<b>618</b>	<b>587</b>	<b>547</b>
LG31224* (B)	S 230	<b>425</b>	<b>499</b>	611	566	436	699	619	<b>586</b>	<b>543</b>	<b>503</b>
Ashley (B)	S 230	<b>413</b>	<b>493</b>	603	602	433	662	594	<b>579</b>	<b>536</b>	<b>495</b>
DKC 3327 (B)	S 230	<b>433</b>	<b>514</b>	605	604	426	676	607	<b>583</b>	<b>549</b>	<b>510</b>
DKC 3438 (B)	S 250	<b>452</b>	<b>549</b>	639	608	451	732	657	<b>617</b>	<b>583</b>	<b>539</b>
Farmactos (B)	S 230	<b>440</b>	<b>480</b>	578	581	433	642	634	<b>573</b>	<b>527</b>	<b>498</b>
Plutor (B)	S 240	<b>454</b>	<b>521</b>	600	648	447	660	630	<b>597</b>	<b>559</b>	<b>524</b>
P 8153 (B)	S 240	<b>426</b>	<b>516</b>	615	592	425	683	657	<b>594</b>	<b>555</b>	<b>512</b>
LG 32257 (B)	S 230	<b>408</b>	<b>508</b>	573	612	404	626	585	<b>560</b>	<b>534</b>	<b>492</b>
LG 31245	S 240		<b>542</b>	590	595	447	684	635	<b>590</b>	<b>566</b>	
P 8317	S 250		<b>538</b>	683	581	466	711	669	<b>622</b>	<b>580</b>	
Chelsey	S 230		<b>524</b>	586	573	426	649	648	<b>576</b>	<b>550</b>	
Already	S 250		<b>553</b>	629	669	447	743	627	<b>623</b>	<b>588</b>	
DKC 3323	S 230		<b>538</b>	652	625	442	698	629	<b>609</b>	<b>574</b>	
LID 2404 C	S 250		<b>542</b>	611	636	483	706	605	<b>608</b>	<b>575</b>	
Maxoleta*	S 250		<b>533</b>	635	651	463	722	657	<b>625</b>	<b>579</b>	
P 83224	S 240			660	628	460	719	636	<b>620</b>		
Greystone	S 250			689	661	462	722	656	<b>638</b>		
SY Remco	S 250			636	652	477	741	695	<b>640</b>		
Agro Lupo	S 250			660	654	494	728	659	<b>639</b>		
KWS Lupolino	S 250			660	660	494	718	630	<b>633</b>		
LG31265*	S 250			599	626	447	688	634	<b>599</b>		
<b>Mittel (B)</b>		<b>435</b>	<b>515</b>	<b>604</b>	<b>605</b>	<b>436</b>	<b>678</b>	<b>627</b>	<b>590</b>	<b>552</b>	<b>513</b>
<b>GD 5 %</b>				<b>35</b>	<b>35</b>	<b>32</b>	<b>41</b>				
<b>Anzahl Orte</b> <sup>1</sup>		<b>5</b>	<b>5</b>						<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>

\* EU-Sorte

<sup>1</sup> Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

**LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte**  
**Grünmasseertrag rel.**

<b>relativ</b>	<b>Reife-</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>						<b>2023-</b>	<b>2022-</b>
<b>Sorte</b>	<b>zahl</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	Friemar	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>
ES Traveler (B)	S 250	<b>107</b>	<b>108</b>	101	105	108	106	105	<b>105</b>	<b>106</b>	<b>107</b>
LG31224* (B)	S 230	<b>98</b>	<b>97</b>	101	93	100	103	99	<b>99</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
Ashley (B)	S 230	<b>95</b>	<b>96</b>	100	99	99	98	95	<b>98</b>	<b>97</b>	<b>96</b>
DKC 3327 (B)	S 230	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	98	100	97	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
DKC 3438 (B)	S 250	<b>104</b>	<b>107</b>	106	100	103	108	105	<b>105</b>	<b>106</b>	<b>105</b>
Farmactos (B)	S 230	<b>101</b>	<b>93</b>	96	96	99	95	101	<b>97</b>	<b>95</b>	<b>97</b>
Plutor (B)	S 240	<b>104</b>	<b>101</b>	99	107	102	97	101	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>102</b>
P 8153 (B)	S 240	<b>98</b>	<b>100</b>	102	98	97	101	105	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>100</b>
LG 32257 (B)	S 230	<b>94</b>	<b>99</b>	95	101	93	92	93	<b>95</b>	<b>97</b>	<b>96</b>
LG 31245	S 240		<b>105</b>	98	98	103	101	101	<b>100</b>	<b>102</b>	
P 8317	S 250		<b>104</b>	113	96	107	105	107	<b>105</b>	<b>105</b>	
Chelsey	S 230		<b>102</b>	97	95	98	96	103	<b>98</b>	<b>100</b>	
Already	S 250		<b>107</b>	104	110	102	110	100	<b>106</b>	<b>106</b>	
DKC 3323	S 230		<b>105</b>	108	103	101	103	100	<b>103</b>	<b>104</b>	
LID 2404 C	S 250		<b>105</b>	101	105	111	104	97	<b>103</b>	<b>104</b>	
Maxoleta*	S 250		<b>104</b>	105	108	106	107	105	<b>106</b>	<b>105</b>	
P 83224	S 240			109	104	105	106	102	<b>105</b>		
Greystone	S 250			114	109	106	107	105	<b>108</b>		
SY Remco	S 250			105	108	109	109	111	<b>109</b>		
Agro Lupo	S 250			109	108	113	107	105	<b>108</b>		
KWS Lupolino	S 250			109	109	113	106	101	<b>107</b>		
LG31265*	S 250			99	103	103	102	101	<b>102</b>		
<b>Mittel (B) dt/ha</b>		<b>435</b>	<b>515</b>	<b>604</b>	<b>605</b>	<b>436</b>	<b>678</b>	<b>627</b>	<b>590</b>	<b>552</b>	<b>513</b>
<b>GD 5 %</b>											
<b>Anzahl Orte <sup>1</sup></b>		<b>5</b>	<b>5</b>						<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>

\* EU-Sorte

<sup>1</sup> Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

**LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte**  
**TS Gesamtpflanze (NIRS) %**

absolut Sorte	Reife- zahl	2022	2023	2024						23/24	22-24
		Mittel	Mittel	Friemar	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
ES Traveler (B)	S 250	38,1	40,0	40,7	41,2	44,6	37,9	33,8	39,6	39,8	39,2
LG31224* (B)	S 230	41,3	43,1	41,5	45,7	45,3	37,4	35,4	41,1	42,1	41,8
Ashley (B)	S 230	41,1	42,8	41,2	40,1	45,1	36,8	35,6	39,7	41,3	41,2
DKC 3327 (B)	S 230	41,7	43,9	42,1	44,0	48,3	40,5	36,2	42,2	43,0	42,6
DKC 3438 (B)	S 250	39,4	41,4	40,6	41,0	46,2	37,3	34,5	39,9	40,7	40,3
Farmactos (B)	S 230	39,5	43,2	38,4	40,6	44,6	38,0	33,3	39,0	41,1	40,6
Plutor (B)	S 240	38,1	40,9	39,4	39,2	44,7	37,0	35,5	39,2	40,0	39,4
P 8153 (B)	S 240	41,1	42,4	42,1	39,8	45,7	35,7	34,5	39,5	41,0	41,0
LG 32257 (B)	S 230	42,2	42,7	42,7	41,3	47,4	40,1	37,2	41,7	42,2	42,2
LG 31245	S 240		41,1	41,4	40,9	43,9	37,4	35,1	39,7	40,4	
P 8317	S 250		40,9	38,7	42,0	44,3	36,5	32,9	38,9	39,9	
Chelsey	S 230		41,5	42,9	40,2	44,9	39,2	33,5	40,1	40,8	
Already	S 250		40,1	37,9	38,8	43,7	35,9	33,7	38,0	39,1	
DKC 3323	S 230		41,7	39,6	39,7	45,5	36,6	34,4	39,2	40,5	
LID 2404 C	S 250		40,9	37,7	40,6	43,8	37,3	34,8	38,8	39,9	
Maxoleta*	S 250		40,9	40,3	39,6	44,4	36,9	33,5	38,9	39,9	
P 83224	S 240			40,3	41,6	43,0	36,7	36,1	39,6		
Greystone	S 250			37,8	38,6	43,5	34,8	33,5	37,6		
SY Remco	S 250			40,0	41,7	43,3	35,8	34,5	39,1		
Agro Lupo	S 250			39,0	39,0	43,4	36,2	34,2	38,3		
KWS Lupolino	S 250			38,7	39,2	44,9	36,0	35,1	38,8		
LG31265*	S 250			40,6	40,2	44,7	35,5	34,1	39,0		
<b>Mittel (B)</b>		<b>40,3</b>	<b>42,3</b>	<b>41,0</b>	<b>41,4</b>	<b>45,8</b>	<b>37,9</b>	<b>35,1</b>	<b>40,2</b>	<b>41,3</b>	<b>40,9</b>
<b>GD 5 %</b>				<b>1,9</b>	<b>2,8</b>	<b>2,2</b>	<b>2,8</b>				
<b>Anzahl Orte</b> <sup>1</sup>		<b>5</b>	<b>5</b>						<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>

\* EU-Sorte

<sup>1</sup> Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

**LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte**  
**TS Gesamtpflanze (NIRS) %**

<b>relativ</b>	<b>Reife-</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>						<b>2023-</b>	<b>2022-</b>
<b>Sorte</b>	<b>zahl</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	Friemar	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>
ES Traveler (B)	S 250	<b>95</b>	<b>95</b>	99	99	97	100	96	<b>99</b>	<b>97</b>	<b>96</b>
LG31224* (B)	S 230	<b>102</b>	<b>102</b>	101	110	99	99	101	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
Ashley (B)	S 230	<b>102</b>	<b>101</b>	101	97	98	97	101	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>101</b>
DKC 3327 (B)	S 230	<b>103</b>	<b>104</b>	103	106	106	107	103	<b>105</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
DKC 3438 (B)	S 250	<b>98</b>	<b>98</b>	99	99	101	98	98	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>98</b>
Farmactos (B)	S 230	<b>98</b>	<b>102</b>	94	98	98	100	95	<b>97</b>	<b>100</b>	<b>99</b>
Plutor (B)	S 240	<b>95</b>	<b>97</b>	96	95	98	98	101	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>96</b>
P 8153 (B)	S 240	<b>102</b>	<b>100</b>	103	96	100	94	98	<b>98</b>	<b>99</b>	<b>100</b>
LG 32257 (B)	S 230	<b>105</b>	<b>101</b>	104	100	104	106	106	<b>104</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
LG 31245	S 240		<b>97</b>	101	99	96	99	100	<b>99</b>	<b>98</b>	
P 8317	S 250		<b>97</b>	94	101	97	96	94	<b>97</b>	<b>97</b>	
Chelsey	S 230		<b>98</b>	105	97	98	104	95	<b>100</b>	<b>99</b>	
Already	S 250		<b>95</b>	93	94	95	95	96	<b>94</b>	<b>95</b>	
DKC 3323	S 230		<b>99</b>	97	96	99	97	98	<b>97</b>	<b>98</b>	
LID 2404 C	S 250		<b>97</b>	92	98	96	98	99	<b>97</b>	<b>97</b>	
Maxoleta*	S 250		<b>97</b>	98	96	97	97	96	<b>97</b>	<b>97</b>	
P 83224	S 240			98	100	94	97	103	<b>98</b>		
Greystone	S 250			92	93	95	92	96	<b>94</b>		
SY Remco	S 250			98	101	95	94	98	<b>97</b>		
Agro Lupo	S 250			95	94	95	95	97	<b>95</b>		
KWS Lupolino	S 250			94	95	98	95	100	<b>96</b>		
LG31265*	S 250			99	97	98	94	97	<b>97</b>		
<b>Mittel (B)</b>		<b>40,3</b>	<b>42,3</b>	<b>41,0</b>	<b>41,4</b>	<b>45,8</b>	<b>37,9</b>	<b>35,1</b>	<b>40,2</b>	<b>41,3</b>	<b>40,9</b>
<b>GD 5 %</b>											
<b>Anzahl Orte</b> <sup>1</sup>		<b>5</b>	<b>5</b>						<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>

\* EU-Sorte

<sup>1</sup> Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

**LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte**  
**Gesamt-trockenmasse (Silomais NIRS) dt/ha**

<b>absolut</b>	<b>Reife-</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>						<b>23/24</b>	<b>22-24</b>
<b>Sorte</b>	<b>zahl</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	Friemar	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>
ES Traveler (B)	S 250	<b>172,51</b>	<b>220,58</b>	247,82	260,38	210,23	272,43	222,12	<b>242,59</b>	<b>231,59</b>	<b>211,89</b>
LG31224* (B)	S 230	<b>170,50</b>	<b>213,76</b>	253,52	257,61	196,50	261,67	218,99	<b>237,66</b>	<b>225,71</b>	<b>207,31</b>
Ashley (B)	S 230	<b>164,40</b>	<b>209,58</b>	248,95	240,89	194,95	243,55	211,15	<b>227,90</b>	<b>218,74</b>	<b>200,63</b>
DKC 3327 (B)	S 230	<b>175,40</b>	<b>223,24</b>	254,06	264,96	205,82	274,18	219,73	<b>243,75</b>	<b>233,50</b>	<b>214,13</b>
DKC 3438 (B)	S 250	<b>172,38</b>	<b>224,26</b>	259,54	248,04	208,02	271,98	226,87	<b>242,89</b>	<b>233,58</b>	<b>213,18</b>
Farmactos (B)	S 230	<b>168,92</b>	<b>205,69</b>	221,76	235,60	193,04	244,06	210,80	<b>221,05</b>	<b>213,37</b>	<b>198,55</b>
Plutor (B)	S 240	<b>169,40</b>	<b>210,68</b>	236,45	253,59	199,46	243,81	223,45	<b>231,35</b>	<b>221,02</b>	<b>203,81</b>
P 8153 (B)	S 240	<b>169,93</b>	<b>217,08</b>	259,04	235,36	193,74	244,11	226,44	<b>231,74</b>	<b>224,41</b>	<b>206,25</b>
LG 32257 (B)	S 230	<b>166,28</b>	<b>214,39</b>	244,60	251,98	191,48	251,53	217,35	<b>231,39</b>	<b>222,89</b>	<b>204,02</b>
LG 31245	S 240		<b>220,35</b>	244,30	242,77	195,97	255,35	222,70	<b>232,22</b>	<b>226,28</b>	
P 8317	S 250		<b>218,14</b>	264,45	242,81	206,50	259,64	220,29	<b>238,74</b>	<b>228,44</b>	
Chelsey	S 230		<b>214,82</b>	251,43	229,93	191,21	254,09	216,73	<b>228,68</b>	<b>221,75</b>	
Already	S 250		<b>219,51</b>	238,18	259,28	195,40	264,60	211,70	<b>233,83</b>	<b>226,67</b>	
DKC 3323	S 230		<b>222,75</b>	258,34	247,09	201,06	255,73	216,30	<b>235,70</b>	<b>229,23</b>	
LID 2404 C	S 250		<b>220,35</b>	230,14	258,21	211,42	263,28	210,35	<b>234,68</b>	<b>227,51</b>	
Maxoleta*	S 250		<b>216,03</b>	255,49	257,86	205,15	266,02	219,80	<b>240,86</b>	<b>228,44</b>	
P 83224	S 240			265,72	261,04	197,88	264,30	229,48	<b>243,68</b>		
Greystone	S 250			260,24	255,19	200,85	251,17	219,64	<b>237,42</b>		
SY Remco	S 250			254,32	271,57	206,29	264,69	239,82	<b>247,34</b>		
Agro Lupo	S 250			257,28	255,32	214,33	263,19	225,06	<b>243,04</b>		
KWS Lupolino	S 250			255,17	257,85	221,85	257,85	221,23	<b>242,79</b>		
LG31265*	S 250			243,03	251,59	199,69	244,22	216,30	<b>230,97</b>		
<b>Mittel (B)</b>		<b>169,97</b>	<b>215,47</b>	<b>247,31</b>	<b>249,82</b>	<b>199,25</b>	<b>256,37</b>	<b>219,65</b>	<b>234,48</b>	<b>224,98</b>	<b>206,64</b>
<b>GD 5 %</b>				<b>16,35</b>	<b>16,96</b>	<b>15,80</b>	<b>19,40</b>	<b>11,50</b>			
<b>Anzahl Orte</b> <sup>1</sup>		<b>5</b>	<b>5</b>						<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>

\* EU-Sorte

<sup>1</sup> Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

**LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte**  
**Gesamt-trockenmasse (Silomais NIRS) rel.**

<b>relativ</b>	<b>Reife-</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>						<b>2023-</b>	<b>2022-</b>
<b>Sorte</b>	<b>zahl</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	Friemar	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>
ES Traveler (B)	S 250	<b>101</b>	<b>102</b>	100	104	106	106	101	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
LG31224* (B)	S 230	<b>100</b>	<b>99</b>	103	103	99	102	100	<b>101</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Ashley (B)	S 230	<b>97</b>	<b>97</b>	101	96	98	95	96	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>97</b>
DKC 3327 (B)	S 230	<b>103</b>	<b>104</b>	103	106	103	107	100	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
DKC 3438 (B)	S 250	<b>101</b>	<b>104</b>	105	99	104	106	103	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>103</b>
Farmactos (B)	S 230	<b>99</b>	<b>95</b>	90	94	97	95	96	<b>94</b>	<b>95</b>	<b>96</b>
Plutor (B)	S 240	<b>100</b>	<b>98</b>	96	102	100	95	102	<b>99</b>	<b>98</b>	<b>99</b>
P 8153 (B)	S 240	<b>100</b>	<b>101</b>	105	94	97	95	103	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
LG 32257 (B)	S 230	<b>98</b>	<b>99</b>	99	101	96	98	99	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
LG 31245	S 240		<b>102</b>	99	97	98	100	101	<b>99</b>	<b>101</b>	
P 8317	S 250		<b>101</b>	107	97	104	101	100	<b>102</b>	<b>102</b>	
Chelsey	S 230		<b>100</b>	102	92	96	99	99	<b>98</b>	<b>99</b>	
Already	S 250		<b>102</b>	96	104	98	103	96	<b>100</b>	<b>101</b>	
DKC 3323	S 230		<b>103</b>	104	99	101	100	98	<b>101</b>	<b>102</b>	
LID 2404 C	S 250		<b>102</b>	93	103	106	103	96	<b>100</b>	<b>101</b>	
Maxoleta*	S 250		<b>100</b>	103	103	103	104	100	<b>103</b>	<b>102</b>	
P 83224	S 240			107	104	99	103	104	<b>104</b>		
Greystone	S 250			105	102	101	98	100	<b>101</b>		
SY Remco	S 250			103	109	104	103	109	<b>105</b>		
Agro Lupo	S 250			104	102	108	103	102	<b>104</b>		
KWS Lupolino	S 250			103	103	111	101	101	<b>104</b>		
LG31265*	S 250			98	101	100	95	98	<b>99</b>		
<b>Mittel (B) dt/ha</b>		<b>169,97</b>	<b>215,47</b>	<b>247,31</b>	<b>249,82</b>	<b>199,25</b>	<b>256,37</b>	<b>219,65</b>	<b>234,48</b>	<b>224,98</b>	<b>206,64</b>
<b>GD 5 %</b>											
<b>Anzahl Orte <sup>1</sup></b>		<b>5</b>	<b>5</b>						<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>

\* EU-Sorte

<sup>1</sup> Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

**LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte**  
**Stärkegehalt in Gesamtpflanze %**

<b>absolut</b>	<b>Reife-</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>						<b>23/24</b>	<b>22-24</b>
<b>Sorte</b>	<b>zahl</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	Friemar	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>
ES Traveler (B)	S 250	<b>33,14</b>	<b>33,81</b>	37,80	37,65	25,31	36,75	30,03	<b>33,51</b>	<b>33,66</b>	<b>33,49</b>
LG31224* (B)	S 230	<b>36,16</b>	<b>35,39</b>	38,37	43,73	22,74	36,88	30,04	<b>34,35</b>	<b>34,87</b>	<b>35,30</b>
Ashley (B)	S 230	<b>36,42</b>	<b>35,94</b>	40,20	35,70	22,52	36,90	30,00	<b>33,06</b>	<b>34,50</b>	<b>35,14</b>
DKC 3327 (B)	S 230	<b>34,89</b>	<b>34,63</b>	37,47	40,18	24,13	36,68	32,38	<b>34,16</b>	<b>34,40</b>	<b>34,56</b>
DKC 3438 (B)	S 250	<b>33,29</b>	<b>33,93</b>	36,27	36,35	21,49	36,20	30,23	<b>32,11</b>	<b>33,02</b>	<b>33,11</b>
Farmactos (B)	S 230	<b>34,00</b>	<b>33,93</b>	34,67	40,55	24,21	35,95	28,59	<b>32,79</b>	<b>33,36</b>	<b>33,58</b>
Plutor (B)	S 240	<b>33,79</b>	<b>35,56</b>	38,83	42,18	27,97	37,35	31,30	<b>35,53</b>	<b>35,54</b>	<b>34,96</b>
P 8153 (B)	S 240	<b>33,68</b>	<b>33,90</b>	31,97	38,78	22,84	31,80	29,20	<b>30,92</b>	<b>32,41</b>	<b>32,83</b>
LG 32257 (B)	S 230	<b>36,95</b>	<b>35,84</b>	39,83	45,40	26,73	39,80	32,70	<b>36,89</b>	<b>36,37</b>	<b>36,56</b>
LG 31245	S 240		<b>33,13</b>	40,43	37,20	22,25	35,80	29,78	<b>33,09</b>	<b>33,11</b>	
P 8317	S 250		<b>34,07</b>	33,33	39,50	28,13	34,05	30,08	<b>33,02</b>	<b>33,55</b>	
Chelsey	S 230		<b>33,13</b>	39,43	40,38	23,81	36,88	28,90	<b>33,88</b>	<b>33,50</b>	
Already	S 250		<b>31,73</b>	30,00	38,48	23,61	34,18	27,92	<b>30,84</b>	<b>31,28</b>	
DKC 3323	S 230		<b>36,20</b>	36,83	40,80	24,79	35,00	30,49	<b>33,58</b>	<b>34,89</b>	
LID 2404 C	S 250		<b>33,52</b>	32,93	40,98	19,96	34,78	30,04	<b>31,74</b>	<b>32,63</b>	
Maxoleta*	S 250		<b>33,73</b>	37,43	40,73	23,80	39,45	29,45	<b>34,17</b>	<b>33,95</b>	
P 83224	S 240			35,33	42,73	23,39	34,30	29,75	<b>33,10</b>		
Greystone	S 250			30,27	37,10	19,49	30,58	27,01	<b>28,89</b>		
SY Remco	S 250			37,23	38,18	19,91	36,65	30,44	<b>32,48</b>		
Agro Lupo	S 250			33,30	36,08	20,96	31,80	29,62	<b>30,35</b>		
KWS Lupolino	S 250			35,90	39,90	25,94	32,55	29,74	<b>32,81</b>		
LG31265*	S 250			37,00	40,63	25,32	34,45	29,16	<b>33,31</b>		
<b>Mittel (B)</b>		<b>34,70</b>	<b>34,77</b>	<b>37,27</b>	<b>40,06</b>	<b>24,21</b>	<b>36,48</b>	<b>30,50</b>	<b>33,70</b>	<b>34,24</b>	<b>34,39</b>
<b>GD 5 %</b>				<b>5,84</b>	<b>4,97</b>	<b>6,07</b>	<b>4,12</b>				
<b>Anzahl Orte</b> <sup>1</sup>		<b>5</b>	<b>5</b>						<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>

\* EU-Sorte

<sup>1</sup> Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis



**LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte**  
**Stärkegehalt in Gesamtpflanze rel.**

<b>relativ</b>	<b>Reife-</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>						<b>2023-</b>	<b>2022-</b>
<b>Sorte</b>	<b>zahl</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	Friemar	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>
ES Traveler (B)	S 250	<b>96</b>	<b>97</b>	101	94	105	101	98	<b>99</b>	<b>98</b>	<b>97</b>
LG31224* (B)	S 230	<b>104</b>	<b>102</b>	103	109	94	101	99	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
Ashley (B)	S 230	<b>105</b>	<b>103</b>	108	89	93	101	98	<b>98</b>	<b>101</b>	<b>102</b>
DKC 3327 (B)	S 230	<b>101</b>	<b>100</b>	101	100	100	101	106	<b>101</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
DKC 3438 (B)	S 250	<b>96</b>	<b>98</b>	97	91	89	99	99	<b>95</b>	<b>96</b>	<b>96</b>
Farmactos (B)	S 230	<b>98</b>	<b>98</b>	93	101	100	99	94	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>98</b>
Plutor (B)	S 240	<b>97</b>	<b>102</b>	104	105	116	102	103	<b>105</b>	<b>104</b>	<b>102</b>
P 8153 (B)	S 240	<b>97</b>	<b>98</b>	86	97	94	87	96	<b>92</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
LG 32257 (B)	S 230	<b>106</b>	<b>103</b>	107	113	110	109	107	<b>109</b>	<b>106</b>	<b>106</b>
LG 31245	S 240		<b>95</b>	108	93	92	98	98	<b>98</b>	<b>97</b>	
P 8317	S 250		<b>98</b>	89	99	116	93	99	<b>98</b>	<b>98</b>	
Chelsey	S 230		<b>95</b>	106	101	98	101	95	<b>101</b>	<b>98</b>	
Already	S 250		<b>91</b>	81	96	98	94	92	<b>91</b>	<b>91</b>	
DKC 3323	S 230		<b>104</b>	99	102	102	96	100	<b>100</b>	<b>102</b>	
LID 2404 C	S 250		<b>96</b>	88	102	82	95	98	<b>94</b>	<b>95</b>	
Maxoleta*	S 250		<b>97</b>	100	102	98	108	97	<b>101</b>	<b>99</b>	
P 83224	S 240			95	107	97	94	98	<b>98</b>		
Greystone	S 250			81	93	81	84	89	<b>86</b>		
SY Remco	S 250			100	95	82	100	100	<b>96</b>		
Agro Lupo	S 250			89	90	87	87	97	<b>90</b>		
KWS Lupolino	S 250			96	100	107	89	98	<b>97</b>		
LG31265*	S 250			99	101	105	94	96	<b>99</b>		
<b>Mittel (B)</b>		<b>34,70</b>	<b>34,77</b>	<b>37,27</b>	<b>40,06</b>	<b>24,21</b>	<b>36,48</b>	<b>30,50</b>	<b>33,70</b>	<b>34,24</b>	<b>34,39</b>
<b>GD 5 %</b>											
<b>Anzahl Orte</b> <sup>1</sup>		<b>5</b>	<b>5</b>						<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>

\* EU-Sorte

<sup>1</sup> Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

**LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte**  
**Stärkeertrag (Mais) dt/ha**

<b>absolut</b>	<b>Reife-</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>						<b>23/24</b>	<b>22-24</b>
<b>Sorte</b>	<b>zahl</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	Friemar	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>
ES Traveler (B)	S 250	<b>57,6</b>	<b>74,0</b>	94,2	98,2	53,3	100,2	66,8	<b>82,5</b>	<b>78,3</b>	<b>71,4</b>
LG31224* (B)	S 230	<b>61,9</b>	<b>75,3</b>	97,1	112,7	44,7	96,8	65,8	<b>83,4</b>	<b>79,3</b>	<b>73,5</b>
Ashley (B)	S 230	<b>60,0</b>	<b>75,3</b>	100,4	86,3	43,4	89,9	63,3	<b>76,7</b>	<b>76,0</b>	<b>70,6</b>
DKC 3327 (B)	S 230	<b>61,4</b>	<b>77,0</b>	95,0	106,5	49,8	101,4	71,2	<b>84,8</b>	<b>80,9</b>	<b>74,4</b>
DKC 3438 (B)	S 250	<b>57,2</b>	<b>75,7</b>	94,1	90,1	44,7	98,6	68,6	<b>79,2</b>	<b>77,4</b>	<b>70,7</b>
Farmactos (B)	S 230	<b>57,9</b>	<b>69,6</b>	77,0	95,3	46,7	87,8	60,3	<b>73,4</b>	<b>71,5</b>	<b>67,0</b>
Plutor (B)	S 240	<b>57,4</b>	<b>74,8</b>	91,9	106,7	55,9	91,1	70,0	<b>83,1</b>	<b>79,0</b>	<b>71,8</b>
P 8153 (B)	S 240	<b>57,7</b>	<b>73,2</b>	82,9	91,7	44,3	77,8	66,2	<b>72,6</b>	<b>72,9</b>	<b>67,8</b>
LG 32257 (B)	S 230	<b>61,0</b>	<b>76,7</b>	97,5	114,3	51,7	100,7	71,2	<b>87,1</b>	<b>81,9</b>	<b>74,9</b>
LG 31245	S 240		<b>73,1</b>	98,9	90,1	43,7	91,5	66,5	<b>78,1</b>	<b>75,6</b>	
P 8317	S 250		<b>74,3</b>	88,2	95,8	58,7	88,6	66,3	<b>79,5</b>	<b>76,9</b>	
Chelsey	S 230		<b>70,7</b>	99,5	92,7	45,5	94,2	62,6	<b>78,9</b>	<b>74,8</b>	
Already	S 250		<b>69,4</b>	71,4	99,8	46,6	90,4	59,2	<b>73,5</b>	<b>71,4</b>	
DKC 3323	S 230		<b>80,4</b>	95,4	100,9	50,1	89,6	66,0	<b>80,4</b>	<b>80,4</b>	
LID 2404 C	S 250		<b>73,6</b>	75,8	105,9	42,4	91,8	63,4	<b>75,9</b>	<b>74,7</b>	
Maxoleta*	S 250		<b>72,7</b>	95,5	105,1	49,0	105,1	64,8	<b>83,9</b>	<b>78,3</b>	
P 83224	S 240			93,9	111,4	46,6	90,7	68,2	<b>82,2</b>		
Greystone	S 250			79,0	95,0	39,4	77,1	59,3	<b>69,9</b>		
SY Remco	S 250			94,6	103,7	41,2	97,2	72,9	<b>81,9</b>		
Agro Lupo	S 250			85,6	92,3	45,2	84,1	66,7	<b>74,8</b>		
KWS Lupolino	S 250			91,6	102,8	57,7	84,2	65,8	<b>80,4</b>		
LG31265*	S 250			89,9	102,2	50,6	84,2	63,2	<b>78,0</b>		
<b>Mittel (B)</b>		<b>59,1</b>	<b>74,6</b>	<b>92,3</b>	<b>100,2</b>	<b>48,3</b>	<b>93,8</b>	<b>67,0</b>	<b>80,3</b>	<b>77,5</b>	<b>71,3</b>
<b>GD 5 %</b>				<b>17,8</b>	<b>15,2</b>	<b>14,5</b>	<b>16,6</b>				
<b>Anzahl Orte</b> <sup>1</sup>		<b>5</b>	<b>5</b>						<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>

\* EU-Sorte

<sup>1</sup> Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

**LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte**  
**Stärkeertrag (Mais) rel.**

<b>relativ</b>	<b>Reife-</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>						<b>2023-</b>	<b>2022-</b>
<b>Sorte</b>	<b>zahl</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	Friemar	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>
ES Traveler (B)	S 250	<b>97</b>	<b>99</b>	102	98	110	107	100	<b>103</b>	<b>101</b>	<b>100</b>
LG31224* (B)	S 230	<b>105</b>	<b>101</b>	105	112	93	103	98	<b>104</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
Ashley (B)	S 230	<b>101</b>	<b>101</b>	109	86	90	96	94	<b>95</b>	<b>98</b>	<b>99</b>
DKC 3327 (B)	S 230	<b>104</b>	<b>103</b>	103	106	103	108	106	<b>106</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
DKC 3438 (B)	S 250	<b>97</b>	<b>101</b>	102	90	93	105	102	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>99</b>
Farmactos (B)	S 230	<b>98</b>	<b>93</b>	83	95	97	94	90	<b>91</b>	<b>92</b>	<b>94</b>
Plutor (B)	S 240	<b>97</b>	<b>100</b>	100	107	116	97	104	<b>103</b>	<b>102</b>	<b>101</b>
P 8153 (B)	S 240	<b>98</b>	<b>98</b>	90	92	92	83	99	<b>90</b>	<b>94</b>	<b>95</b>
LG 32257 (B)	S 230	<b>103</b>	<b>103</b>	106	114	107	107	106	<b>108</b>	<b>106</b>	<b>105</b>
LG 31245	S 240		<b>98</b>	107	90	90	97	99	<b>97</b>	<b>98</b>	
P 8317	S 250		<b>100</b>	96	96	122	94	99	<b>99</b>	<b>99</b>	
Chelsey	S 230		<b>95</b>	108	93	94	100	93	<b>98</b>	<b>97</b>	
Already	S 250		<b>93</b>	77	100	97	96	88	<b>91</b>	<b>92</b>	
DKC 3323	S 230		<b>108</b>	103	101	104	96	98	<b>100</b>	<b>104</b>	
LID 2404 C	S 250		<b>99</b>	82	106	88	98	95	<b>94</b>	<b>96</b>	
Maxoleta*	S 250		<b>97</b>	103	105	101	112	97	<b>104</b>	<b>101</b>	
P 83224	S 240			102	111	96	97	102	<b>102</b>		
Greystone	S 250			86	95	82	82	88	<b>87</b>		
SY Remco	S 250			103	103	85	104	109	<b>102</b>		
Agro Lupo	S 250			93	92	94	90	99	<b>93</b>		
KWS Lupolino	S 250			99	103	119	90	98	<b>100</b>		
LG31265*	S 250			97	102	105	90	94	<b>97</b>		
<b>Mittel (B) dt/ha</b>		<b>59,1</b>	<b>74,6</b>	<b>92,3</b>	<b>100,2</b>	<b>48,3</b>	<b>93,8</b>	<b>67,0</b>	<b>80,3</b>	<b>77,5</b>	<b>71,3</b>
<b>GD 5 %</b>											
<b>Anzahl Orte <sup>1</sup></b>		<b>5</b>	<b>5</b>						<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>

\* EU-Sorte

<sup>1</sup> Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

**LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte  
NEL/kg TM (ELOS,ADForg,XL,XP,XA) 2020**

absolut Sorte	Reife- zahl	2022	2023	2024						23/24	22-24
		Mittel	Mittel	Friemar	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
ES Traveler (B)	S 250	<b>6,64</b>	<b>6,62</b>	6,79	6,60	6,36	6,75	6,81	<b>6,66</b>	<b>6,64</b>	<b>6,64</b>
LG31224* (B)	S 230	<b>6,69</b>	<b>6,64</b>	6,79	6,83	6,28	6,79	6,77	<b>6,69</b>	<b>6,66</b>	<b>6,67</b>
Ashley (B)	S 230	<b>6,77</b>	<b>6,69</b>	6,97	6,55	6,26	6,81	6,83	<b>6,68</b>	<b>6,68</b>	<b>6,71</b>
DKC 3327 (B)	S 230	<b>6,60</b>	<b>6,57</b>	6,61	6,66	6,08	6,68	6,77	<b>6,56</b>	<b>6,56</b>	<b>6,58</b>
DKC 3438 (B)	S 250	<b>6,52</b>	<b>6,51</b>	6,54	6,43	6,11	6,66	6,69	<b>6,49</b>	<b>6,50</b>	<b>6,50</b>
Farmactos (B)	S 230	<b>6,67</b>	<b>6,59</b>	6,84	6,77	6,23	6,77	6,81	<b>6,68</b>	<b>6,64</b>	<b>6,65</b>
Plutor (B)	S 240	<b>6,68</b>	<b>6,76</b>	6,97	6,87	6,55	6,91	6,83	<b>6,82</b>	<b>6,79</b>	<b>6,76</b>
P 8153 (B)	S 240	<b>6,62</b>	<b>6,66</b>	6,56	6,64	6,32	6,66	6,69	<b>6,57</b>	<b>6,62</b>	<b>6,62</b>
LG 32257 (B)	S 230	<b>6,72</b>	<b>6,70</b>	6,94	6,87	6,38	6,89	6,85	<b>6,78</b>	<b>6,74</b>	<b>6,74</b>
LG 31245	S 240		<b>6,60</b>	6,92	6,53	6,17	6,73	6,79	<b>6,63</b>	<b>6,61</b>	
P 8317	S 250		<b>6,63</b>	6,64	6,70	6,53	6,68	6,77	<b>6,66</b>	<b>6,65</b>	
Chelsey	S 230		<b>6,58</b>	6,89	6,62	6,17	6,77	6,79	<b>6,65</b>	<b>6,62</b>	
Already	S 250		<b>6,60</b>	6,64	6,75	6,21	6,79	6,81	<b>6,64</b>	<b>6,62</b>	
DKC 3323	S 230		<b>6,71</b>	6,79	6,70	6,23	6,72	6,81	<b>6,65</b>	<b>6,68</b>	
LID 2404 C	S 250		<b>6,61</b>	6,71	6,75	6,23	6,73	6,85	<b>6,66</b>	<b>6,63</b>	
Maxoleta*	S 250		<b>6,63</b>	6,79	6,62	6,17	6,87	6,77	<b>6,64</b>	<b>6,63</b>	
P 83224	S 240			6,71	6,75	6,41	6,68	6,73	<b>6,66</b>		
Greystone	S 250			6,64	6,70	6,23	6,56	6,77	<b>6,58</b>		
SY Remco	S 250			6,74	6,56	5,98	6,79	6,79	<b>6,57</b>		
Agro Lupo	S 250			6,59	6,51	6,06	6,52	6,71	<b>6,48</b>		
KWS Lupolino	S 250			6,79	6,70	6,28	6,60	6,73	<b>6,62</b>		
LG31265*	S 250			6,79	6,73	6,26	6,62	6,71	<b>6,62</b>		
<b>Mittel (B)</b>		<b>6,66</b>	<b>6,64</b>	<b>6,78</b>	<b>6,69</b>	<b>6,28</b>	<b>6,77</b>	<b>6,78</b>	<b>6,66</b>	<b>6,65</b>	<b>6,65</b>
<b>GD 5 %</b>				<b>0,24</b>	<b>0,24</b>	<b>0,26</b>	<b>0,18</b>				
<b>Anzahl Orte</b> <sup>1</sup>		<b>5</b>	<b>5</b>						<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>

\* EU-Sorte

<sup>1</sup> Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

**LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte**  
**NEL/kg TM (ELOS,ADForg,XL,XP,XA) 2020 rel.**

<b>relativ</b>	<b>Reife-</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>						<b>2023-</b>	<b>2022-</b>
<b>Sorte</b>	<b>zahl</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	Friemar	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>
ES Traveler (B)	S 250	<b>100</b>	<b>100</b>	100	99	101	100	100	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
LG31224* (B)	S 230	<b>101</b>	<b>100</b>	100	102	100	100	100	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Ashley (B)	S 230	<b>102</b>	<b>101</b>	103	98	100	101	101	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
DKC 3327 (B)	S 230	<b>99</b>	<b>99</b>	98	100	97	99	100	<b>98</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
DKC 3438 (B)	S 250	<b>98</b>	<b>98</b>	96	96	97	98	99	<b>97</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
Farmactos (B)	S 230	<b>100</b>	<b>99</b>	101	101	99	100	100	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Plutor (B)	S 240	<b>100</b>	<b>102</b>	103	103	104	102	101	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
P 8153 (B)	S 240	<b>99</b>	<b>100</b>	97	99	101	98	99	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
LG 32257 (B)	S 230	<b>101</b>	<b>101</b>	102	103	101	102	101	<b>102</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
LG 31245	S 240		<b>99</b>	102	98	98	99	100	<b>99</b>	<b>99</b>	
P 8317	S 250		<b>100</b>	98	100	104	99	100	<b>100</b>	<b>100</b>	
Chelsey	S 230		<b>99</b>	102	99	98	100	100	<b>100</b>	<b>99</b>	
Already	S 250		<b>99</b>	98	101	99	100	100	<b>100</b>	<b>100</b>	
DKC 3323	S 230		<b>101</b>	100	100	99	99	100	<b>100</b>	<b>100</b>	
LID 2404 C	S 250		<b>100</b>	99	101	99	99	101	<b>100</b>	<b>100</b>	
Maxoleta*	S 250		<b>100</b>	100	99	98	101	100	<b>100</b>	<b>100</b>	
P 83224	S 240			99	101	102	99	99	<b>100</b>		
Greystone	S 250			98	100	99	97	100	<b>99</b>		
SY Remco	S 250			99	98	95	100	100	<b>99</b>		
Agro Lupo	S 250			97	97	96	96	99	<b>97</b>		
KWS Lupolino	S 250			100	100	100	98	99	<b>99</b>		
LG31265*	S 250			100	101	100	98	99	<b>99</b>		
<b>Mittel (B)</b>		<b>6,66</b>	<b>6,64</b>	<b>6,78</b>	<b>6,69</b>	<b>6,28</b>	<b>6,77</b>	<b>6,78</b>	<b>6,66</b>	<b>6,65</b>	<b>6,65</b>
<b>GD 5 %</b>											
<b>Anzahl Orte <sup>1</sup></b>		<b>5</b>	<b>5</b>						<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>

\* EU-Sorte

<sup>1</sup> Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

**LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte**  
**NEL GJ/ha (ELOS,ADForg,XL,XP,XA) 2020**

absolut Sorte	Reife- zahl	2022	2023	2024						23/24	22-24
		Mittel	Mittel	Friemar	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
ES Traveler (B)	S 250	114,8	145,6	168,5	172,1	133,8	183,9	151,3	161,9	153,8	140,8
LG31224* (B	S 230	114,1	141,5	172,1	175,9	123,4	177,9	148,3	159,5	150,5	138,4
Ashley (B	S 230	111,1	139,9	173,5	157,8	122,0	165,8	144,2	152,6	146,3	134,6
DKC 3327 (B	S 230	115,8	146,2	168,0	176,5	125,2	183,4	148,8	160,3	153,2	140,8
DKC 3438 (B	S 250	112,2	145,6	169,6	159,6	127,2	181,1	151,9	157,9	151,7	138,6
Farmactos (B	S 230	112,6	135,2	151,8	159,4	120,2	165,3	143,6	148,1	141,6	132,0
Plutor (B	S 240	113,2	142,4	164,7	174,0	130,6	168,4	152,7	158,1	150,2	137,9
P 8153 (B	S 240	112,6	144,2	170,0	156,6	122,5	162,6	151,5	152,6	148,4	136,5
LG 32257 (B	S 230	111,6	143,5	169,9	173,0	122,3	173,4	148,9	157,5	150,5	137,5
LG 31245	S 240		145,2	169,0	158,4	121,0	171,9	151,3	154,3	149,8	
P 8317	S 250		144,6	175,5	162,6	135,0	173,4	149,2	159,1	151,8	
Chelsey	S 230		141,0	173,4	152,2	118,0	172,3	147,2	152,6	146,8	
Already	S 250		144,5	158,0	175,1	121,4	179,8	144,2	155,7	150,1	
DKC 3323	S 230		149,1	175,5	165,5	125,3	171,8	147,3	157,0	153,1	
LID 2404 C	S 250		145,3	154,5	174,4	131,7	177,4	144,1	156,4	150,9	
Maxoleta*	S 250		142,8	173,4	170,7	126,6	182,7	148,8	160,4	151,6	
P 83224	S 240			178,4	176,2	127,0	176,5	154,4	162,5		
Greystone	S 250			172,8	171,2	125,0	164,9	148,7	156,5		
SY Remco	S 250			171,4	178,2	123,5	179,8	162,9	163,2		
Agro Lupo	S 250			169,6	166,3	130,0	171,8	151,0	157,7		
KWS Lupolino	S 250			173,3	172,6	139,4	170,2	148,9	160,9		
LG31265*	S 250			165,0	169,5	125,1	161,6	145,3	153,3		
<b>Mittel (B)</b>		<b>113,1</b>	<b>142,7</b>	<b>167,6</b>	<b>167,2</b>	<b>125,2</b>	<b>173,5</b>	<b>149,0</b>	<b>156,5</b>	<b>149,6</b>	<b>137,4</b>
<b>GD 5 %</b>				<b>13,6</b>	<b>14,4</b>	<b>12,5</b>	<b>16,4</b>				
<b>Anzahl Orte</b> <sup>1</sup>		<b>5</b>	<b>5</b>						<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>

\* EU-Sorte

<sup>1</sup> Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

**LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte  
NEL GJ/ha (ELOS,ADForg,XL,XP,XA) 2020 rel.**

<b>relativ</b>	<b>Reife-</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>						<b>2023-</b>	<b>2022-</b>
<b>Sorte</b>	<b>zahl</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	Friemar	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>
ES Traveler (B)	S 250	<b>101</b>	<b>102</b>	101	103	107	106	102	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
LG31224* (B)	S 230	<b>101</b>	<b>99</b>	103	105	99	103	100	<b>102</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
Ashley (B)	S 230	<b>98</b>	<b>98</b>	104	94	97	96	97	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
DKC 3327 (B)	S 230	<b>102</b>	<b>102</b>	100	106	100	106	100	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
DKC 3438 (B)	S 250	<b>99</b>	<b>102</b>	101	95	102	104	102	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
Farmactos (B)	S 230	<b>100</b>	<b>95</b>	91	95	96	95	96	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>96</b>
Plutor (B)	S 240	<b>100</b>	<b>100</b>	98	104	104	97	102	<b>101</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
P 8153 (B)	S 240	<b>99</b>	<b>101</b>	101	94	98	94	102	<b>98</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
LG 32257 (B)	S 230	<b>99</b>	<b>101</b>	101	103	98	100	100	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>100</b>
LG 31245	S 240		<b>102</b>	101	95	97	99	102	<b>99</b>	<b>100</b>	
P 8317	S 250		<b>101</b>	105	97	108	100	100	<b>102</b>	<b>102</b>	
Chelsey	S 230		<b>99</b>	104	91	94	99	99	<b>97</b>	<b>98</b>	
Already	S 250		<b>101</b>	94	105	97	104	97	<b>99</b>	<b>100</b>	
DKC 3323	S 230		<b>105</b>	105	99	100	99	99	<b>100</b>	<b>102</b>	
LID 2404 C	S 250		<b>102</b>	92	104	105	102	97	<b>100</b>	<b>101</b>	
Maxoleta*	S 250		<b>100</b>	103	102	101	105	100	<b>103</b>	<b>101</b>	
P 83224	S 240			106	105	101	102	104	<b>104</b>		
Greystone	S 250			103	102	100	95	100	<b>100</b>		
SY Remco	S 250			102	107	99	104	109	<b>104</b>		
Agro Lupo	S 250			101	99	104	99	101	<b>101</b>		
KWS Lupolino	S 250			103	103	111	98	100	<b>103</b>		
LG31265*	S 250			98	101	100	93	97	<b>98</b>		
<b>Mittel (B)</b>		<b>113,1</b>	<b>142,7</b>	<b>167,6</b>	<b>167,2</b>	<b>125,2</b>	<b>173,5</b>	<b>149,0</b>	<b>156,5</b>	<b>149,6</b>	<b>137,4</b>
<b>GD 5 %</b>											
<b>Anzahl Orte <sup>1</sup></b>		<b>5</b>	<b>5</b>						<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>

\* EU-Sorte

<sup>1</sup> Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

**LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte  
ME MJ/kg TM (ELOS,ADForg,XL,XP,XA) 2020**

absolut Sorte	Reife- zahl	2022	2023	2024						23/24	22-24
		Mittel	Mittel	Friemar	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
ES Traveler (B)	S 250	11,0	11,0	11,2	11,0	10,6	11,2	11,2	11,0	11,0	11,0
LG31224* (B)	S 230	11,1	11,0	11,2	11,3	10,5	11,2	11,2	11,1	11,0	11,0
Ashley (B)	S 230	11,2	11,1	11,4	10,9	10,5	11,2	11,3	11,1	11,1	11,1
DKC 3327 (B)	S 230	10,9	10,9	11,0	11,0	10,3	11,1	11,2	10,9	10,9	10,9
DKC 3438 (B)	S 250	10,8	10,8	10,9	10,7	10,3	11,0	11,1	10,8	10,8	10,8
Farmactos (B)	S 230	11,0	10,9	11,3	11,2	10,5	11,2	11,2	11,1	11,0	11,0
Plutor (B)	S 240	11,1	11,2	11,4	11,3	10,9	11,4	11,3	11,2	11,2	11,2
P 8153 (B)	S 240	11,0	11,0	10,9	11,0	10,6	11,0	11,1	10,9	11,0	11,0
LG 32257 (B)	S 230	11,1	11,1	11,4	11,3	10,7	11,3	11,3	11,2	11,1	11,1
LG 31245	S 240		10,9	11,4	10,9	10,4	11,1	11,2	11,0	11,0	
P 8317	S 250		11,0	11,0	11,1	10,9	11,1	11,2	11,0	11,0	
Chelsey	S 230		10,9	11,3	11,0	10,4	11,2	11,2	11,0	11,0	
Already	S 250		10,9	11,0	11,2	10,4	11,2	11,2	11,0	11,0	
DKC 3323	S 230		11,1	11,2	11,1	10,5	11,1	11,2	11,0	11,1	
LID 2404 C	S 250		11,0	11,1	11,2	10,5	11,1	11,3	11,0	11,0	
Maxoleta*	S 250		11,0	11,2	11,0	10,4	11,3	11,2	11,0	11,0	
P 83224	S 240			11,1	11,2	10,7	11,1	11,1	11,0		
Greystone	S 250			11,0	11,1	10,5	10,9	11,2	10,9		
SY Remco	S 250			11,1	10,9	10,1	11,2	11,2	10,9		
Agro Lupo	S 250			10,9	10,8	10,2	10,9	11,1	10,8		
KWS Lupolino	S 250			11,2	11,1	10,5	11,0	11,1	11,0		
LG31265*	S 250			11,2	11,1	10,5	11,0	11,1	11,0		
<b>Mittel (B)</b>		<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,2</b>	<b>11,1</b>	<b>10,5</b>	<b>11,2</b>	<b>11,2</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>
<b>GD 5 %</b>											
<b>Anzahl Orte <sup>1</sup></b>		<b>5</b>	<b>5</b>						<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>

\* EU-Sorte

<sup>1</sup> Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis



**LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte**  
**ME MJ/kg TM (ELOS,ADForg,XL,XP,XA) 2020 rel.**

<b>relativ</b>	<b>Reife-</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>						<b>2023-</b>	<b>2022-</b>
<b>Sorte</b>	<b>zahl</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	Friemar	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>
ES Traveler (B)	S 250	<b>100</b>	<b>100</b>	100	99	101	100	100	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
LG31224* (B)	S 230	<b>100</b>	<b>100</b>	100	102	100	100	100	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Ashley (B)	S 230	<b>101</b>	<b>101</b>	102	98	100	100	101	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>101</b>
DKC 3327 (B)	S 230	<b>99</b>	<b>99</b>	98	100	97	99	100	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
DKC 3438 (B)	S 250	<b>98</b>	<b>98</b>	97	97	98	99	99	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
Farmactos (B)	S 230	<b>100</b>	<b>99</b>	101	101	99	100	100	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Plutor (B)	S 240	<b>100</b>	<b>101</b>	102	102	103	102	101	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>101</b>
P 8153 (B)	S 240	<b>100</b>	<b>100</b>	97	99	100	99	99	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
LG 32257 (B)	S 230	<b>101</b>	<b>101</b>	102	102	101	101	101	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
LG 31245	S 240		<b>100</b>	102	98	99	100	100	<b>100</b>	<b>100</b>	
P 8317	S 250		<b>100</b>	98	100	103	99	100	<b>100</b>	<b>100</b>	
Chelsey	S 230		<b>99</b>	101	99	99	100	100	<b>100</b>	<b>100</b>	
Already	S 250		<b>100</b>	98	101	99	100	100	<b>100</b>	<b>100</b>	
DKC 3323	S 230		<b>101</b>	100	100	99	99	100	<b>100</b>	<b>100</b>	
LID 2404 C	S 250		<b>100</b>	99	101	99	100	101	<b>100</b>	<b>100</b>	
Maxoleta*	S 250		<b>100</b>	100	99	99	101	100	<b>100</b>	<b>100</b>	
P 83224	S 240			99	101	102	99	99	<b>100</b>		
Greystone	S 250			98	100	99	98	100	<b>99</b>		
SY Remco	S 250			100	98	96	100	100	<b>99</b>		
Agro Lupo	S 250			98	98	97	97	99	<b>98</b>		
KWS Lupolino	S 250			100	100	100	98	99	<b>100</b>		
LG31265*	S 250			100	101	100	98	99	<b>100</b>		
<b>Mittel (B)</b>		<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,2</b>	<b>11,1</b>	<b>10,5</b>	<b>11,2</b>	<b>11,2</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>
<b>GD 5 %</b>											
<b>Anzahl Orte</b> <sup>1</sup>		<b>5</b>	<b>5</b>						<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>

\* EU-Sorte

<sup>1</sup> Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

**LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte**  
**ME GJ/ha (ELOS,ADForg,XL,XP,XA) 2020**

<b>absolut</b>	<b>Reife-</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>						<b>23/24</b>	<b>22-24</b>
<b>Sorte</b>	<b>zahl</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	Friemar	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>
ES Traveler (B)	S 250	<b>181,9</b>	<b>241,5</b>	277,8	285,3	223,5	303,8	249,4	<b>267,9</b>	<b>254,7</b>	<b>233,9</b>
LG31224* (B)	S 230	<b>185,4</b>	<b>234,5</b>	283,9	289,9	206,9	293,3	244,8	<b>263,7</b>	<b>249,1</b>	<b>230,9</b>
Ashley (B)	S 230	<b>173,7</b>	<b>231,5</b>	284,7	262,1	204,6	273,4	237,5	<b>252,5</b>	<b>242,0</b>	<b>222,5</b>
DKC 3327 (B)	S 230	<b>183,9</b>	<b>242,8</b>	278,5	292,2	211,2	303,4	245,6	<b>266,2</b>	<b>254,5</b>	<b>234,3</b>
DKC 3438 (B)	S 250	<b>181,6</b>	<b>242,3</b>	282,0	266,2	214,3	299,9	251,3	<b>262,7</b>	<b>252,5</b>	<b>232,2</b>
Farmactos (B)	S 230	<b>178,1</b>	<b>224,4</b>	249,9	263,2	201,8	272,8	236,7	<b>244,8</b>	<b>234,6</b>	<b>218,5</b>
Plutor (B)	S 240	<b>184,2</b>	<b>235,0</b>	270,4	286,4	217,0	276,7	251,4	<b>260,4</b>	<b>247,7</b>	<b>229,5</b>
P 8153 (B)	S 240	<b>178,0</b>	<b>238,9</b>	282,4	259,3	205,0	269,2	250,8	<b>253,3</b>	<b>246,1</b>	<b>226,6</b>
LG 32257 (B)	S 230	<b>180,7</b>	<b>237,3</b>	278,9	284,7	204,3	285,2	245,0	<b>259,6</b>	<b>248,4</b>	<b>229,1</b>
LG 31245	S 240		<b>240,9</b>	277,7	263,4	203,4	284,1	249,5	<b>255,6</b>	<b>248,3</b>	
P 8317	S 250		<b>239,5</b>	290,9	268,9	224,4	287,0	246,2	<b>263,5</b>	<b>251,5</b>	
Chelsey	S 230		<b>234,1</b>	285,1	252,2	198,4	284,2	242,7	<b>252,5</b>	<b>243,3</b>	
Already	S 250		<b>239,9</b>	261,8	289,1	203,9	296,4	237,7	<b>257,8</b>	<b>248,8</b>	
DKC 3323	S 230		<b>246,6</b>	289,4	273,7	210,3	283,9	242,8	<b>260,0</b>	<b>253,3</b>	
LID 2404 C	S 250		<b>241,0</b>	255,5	287,9	221,0	293,1	237,2	<b>258,9</b>	<b>250,0</b>	
Maxoleta*	S 250		<b>236,7</b>	286,0	283,0	212,9	300,7	245,7	<b>265,7</b>	<b>251,2</b>	
P 83224	S 240			295,0	291,0	211,8	292,1	255,3	<b>269,0</b>		
Greystone	S 250			286,4	283,0	209,9	273,9	245,4	<b>259,7</b>		
SY Remco	S 250			283,1	296,0	209,0	296,6	268,6	<b>270,7</b>		
Agro Lupo	S 250			281,3	276,6	219,3	285,7	249,8	<b>262,5</b>		
KWS Lupolino	S 250			285,8	285,5	233,5	282,5	246,1	<b>266,7</b>		
LG31265*	S 250			272,2	280,1	209,7	268,1	240,2	<b>254,0</b>		
<b>Mittel (B)</b>		<b>180,8</b>	<b>236,5</b>	<b>276,5</b>	<b>276,6</b>	<b>209,8</b>	<b>286,4</b>	<b>245,8</b>	<b>259,0</b>	<b>247,7</b>	<b>228,6</b>
<b>GD 5 %</b>											
<b>Anzahl Orte</b> <sup>1</sup>		<b>4</b>	<b>5</b>						<b>5</b>	<b>10</b>	<b>14</b>

\* EU-Sorte

<sup>1</sup> Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

**LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte**  
**ME GJ/ha (ELOS,ADForg,XL,XP,XA) 2020 rel.**

<b>relativ</b>	<b>Reife-</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>						<b>2023-</b>	<b>2022-</b>
<b>Sorte</b>	<b>zahl</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	Friemar	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>
ES Traveler (B)	S 250	<b>101</b>	<b>102</b>	100	103	107	106	101	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
LG31224* (B)	S 230	<b>103</b>	<b>99</b>	103	105	99	102	100	<b>102</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
Ashley (B)	S 230	<b>96</b>	<b>98</b>	103	95	98	95	97	<b>97</b>	<b>98</b>	<b>97</b>
DKC 3327 (B)	S 230	<b>102</b>	<b>103</b>	101	106	101	106	100	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
DKC 3438 (B)	S 250	<b>100</b>	<b>102</b>	102	96	102	105	102	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
Farmactos (B)	S 230	<b>98</b>	<b>95</b>	90	95	96	95	96	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>96</b>
Plutor (B)	S 240	<b>102</b>	<b>99</b>	98	104	103	97	102	<b>101</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
P 8153 (B)	S 240	<b>98</b>	<b>101</b>	102	94	98	94	102	<b>98</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
LG 32257 (B)	S 230	<b>100</b>	<b>100</b>	101	103	97	100	100	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
LG 31245	S 240		<b>102</b>	100	95	97	99	102	<b>99</b>	<b>100</b>	
P 8317	S 250		<b>101</b>	105	97	107	100	100	<b>102</b>	<b>102</b>	
Chelsey	S 230		<b>99</b>	103	91	95	99	99	<b>97</b>	<b>98</b>	
Already	S 250		<b>101</b>	95	105	97	103	97	<b>100</b>	<b>100</b>	
DKC 3323	S 230		<b>104</b>	105	99	100	99	99	<b>100</b>	<b>102</b>	
LID 2404 C	S 250		<b>102</b>	92	104	105	102	96	<b>100</b>	<b>101</b>	
Maxoleta*	S 250		<b>100</b>	103	102	101	105	100	<b>103</b>	<b>101</b>	
P 83224	S 240			107	105	101	102	104	<b>104</b>		
Greystone	S 250			104	102	100	96	100	<b>100</b>		
SY Remco	S 250			102	107	100	104	109	<b>104</b>		
Agro Lupo	S 250			102	100	105	100	102	<b>101</b>		
KWS Lupolino	S 250			103	103	111	99	100	<b>103</b>		
LG31265*	S 250			98	101	100	94	98	<b>98</b>		
<b>Mittel (B)</b>		<b>180,8</b>	<b>236,5</b>	<b>276,5</b>	<b>276,6</b>	<b>209,8</b>	<b>286,4</b>	<b>245,8</b>	<b>259,0</b>	<b>247,7</b>	<b>228,6</b>
<b>GD 5 %</b>											
<b>Anzahl Orte <sup>1</sup></b>		<b>4</b>	<b>5</b>						<b>5</b>	<b>10</b>	<b>14</b>

\* EU-Sorte

<sup>1</sup> Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

**LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte  
Biogasausbeute BGA (oTM) (Rath 2016)**

<b>absolut</b>	<b>Reife-</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>						<b>23/24</b>	<b>22-24</b>
<b>Sorte</b>	<b>zahl</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	Friemar	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>
ES Traveler (B)	S 250	<b>754</b>	<b>738</b>	764	791	743	736	688	<b>744</b>	<b>741</b>	<b>746</b>
LG31224* (B)	S 230	<b>766</b>	<b>737</b>	750	785	766	725	706	<b>746</b>	<b>741</b>	<b>749</b>
Ashley (B)	S 230	<b>778</b>	<b>729</b>	763	793	762	734	718	<b>754</b>	<b>742</b>	<b>754</b>
DKC 3327 (B)	S 230	<b>782</b>	<b>752</b>	731	794	772	731	736	<b>753</b>	<b>752</b>	<b>762</b>
DKC 3438 (B)	S 250	<b>769</b>	<b>750</b>	749	779	792	737	721	<b>755</b>	<b>753</b>	<b>758</b>
Farmactos (B)	S 230	<b>758</b>	<b>737</b>	740	786	732	715	679	<b>730</b>	<b>734</b>	<b>742</b>
Plutor (B)	S 240	<b>748</b>	<b>742</b>	757	786	755	753	710	<b>752</b>	<b>747</b>	<b>748</b>
P 8153 (B)	S 240	<b>761</b>	<b>736</b>	730	784	761	707	697	<b>736</b>	<b>736</b>	<b>744</b>
LG 32257 (B)	S 230	<b>769</b>	<b>738</b>	753	777	761	737	737	<b>753</b>	<b>745</b>	<b>753</b>
LG 31245	S 240		<b>716</b>	766	761	761	717	712	<b>743</b>	<b>729</b>	
P 8317	S 250		<b>728</b>	719	779	748	727	675	<b>730</b>	<b>729</b>	
Chelsey	S 230		<b>712</b>	734	758	736	732	685	<b>729</b>	<b>721</b>	
Already	S 250		<b>725</b>	748	780	716	719	679	<b>728</b>	<b>727</b>	
DKC 3323	S 230		<b>742</b>	749	784	749	746	720	<b>749</b>	<b>746</b>	
LID 2404 C	S 250		<b>731</b>	750	781	730	722	704	<b>738</b>	<b>734</b>	
Maxoleta*	S 250		<b>704</b>	709	753	707	711	685	<b>713</b>	<b>708</b>	
P 83224	S 240			713	763	716	715	710	<b>723</b>		
Greystone	S 250			745	791	712	706	678	<b>726</b>		
SY Remco	S 250			761	785	754	739	712	<b>750</b>		
Agro Lupo	S 250			728	783	742	711	712	<b>735</b>		
KWS Lupolino	S 250			728	757	738	704	695	<b>724</b>		
LG31265*	S 250			750	784	739	700	703	<b>735</b>		
<b>Mittel (B)</b>		<b>765</b>	<b>740</b>	<b>749</b>	<b>786</b>	<b>760</b>	<b>730</b>	<b>710</b>	<b>747</b>	<b>743</b>	<b>751</b>
<b>GD 5 %</b>				<b>28</b>	<b>24</b>	<b>18</b>	<b>16</b>				
<b>Anzahl Orte</b> <sup>1</sup>		<b>5</b>	<b>5</b>						<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>

\* EU-Sorte

<sup>1</sup> Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

**LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte  
 Biogasausbeute BGA (oTM) (Rath 2016) rel.**

<b>relativ</b>	<b>Reife-</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>						<b>2023-</b>	<b>2022-</b>
<b>Sorte</b>	<b>zahl</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	Friemar	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>
ES Traveler (B)	S 250	<b>99</b>	<b>100</b>	102	101	98	101	97	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99</b>
LG31224* (B)	S 230	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	101	99	99	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Ashley (B)	S 230	<b>102</b>	<b>99</b>	102	101	100	100	101	<b>101</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
DKC 3327 (B)	S 230	<b>102</b>	<b>102</b>	98	101	102	100	104	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>102</b>
DKC 3438 (B)	S 250	<b>100</b>	<b>101</b>	100	99	104	101	101	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
Farmactos (B)	S 230	<b>99</b>	<b>100</b>	99	100	96	98	96	<b>98</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
Plutor (B)	S 240	<b>98</b>	<b>100</b>	101	100	99	103	100	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>100</b>
P 8153 (B)	S 240	<b>100</b>	<b>99</b>	98	100	100	97	98	<b>98</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
LG 32257 (B)	S 230	<b>101</b>	<b>100</b>	101	99	100	101	104	<b>101</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
LG 31245	S 240		<b>97</b>	102	97	100	98	100	<b>99</b>	<b>98</b>	
P 8317	S 250		<b>98</b>	96	99	98	100	95	<b>98</b>	<b>98</b>	
Chelsey	S 230		<b>96</b>	98	96	97	100	96	<b>98</b>	<b>97</b>	
Already	S 250		<b>98</b>	100	99	94	98	96	<b>97</b>	<b>98</b>	
DKC 3323	S 230		<b>100</b>	100	100	99	102	101	<b>100</b>	<b>100</b>	
LID 2404 C	S 250		<b>99</b>	100	99	96	99	99	<b>99</b>	<b>99</b>	
Maxoleta*	S 250		<b>95</b>	95	96	93	97	96	<b>95</b>	<b>95</b>	
P 83224	S 240			95	97	94	98	100	<b>97</b>		
Greystone	S 250			100	101	94	97	95	<b>97</b>		
SY Remco	S 250			102	100	99	101	100	<b>100</b>		
Agro Lupo	S 250			97	100	98	97	100	<b>98</b>		
KWS Lupolino	S 250			97	96	97	96	98	<b>97</b>		
LG31265*	S 250			100	100	97	96	99	<b>98</b>		
<b>Mittel (B)</b>		<b>765</b>	<b>740</b>	<b>749</b>	<b>786</b>	<b>760</b>	<b>730</b>	<b>710</b>	<b>747</b>	<b>743</b>	<b>751</b>
<b>GD 5 %</b>											
<b>Anzahl Orte <sup>1</sup></b>		<b>5</b>	<b>5</b>						<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>

\* EU-Sorte

<sup>1</sup> Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

**LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte**  
**Biogasertrag BGE (oTM) (Rath 2016)**

<b>absolut</b>	<b>Reife-</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>						<b>23/24</b>	<b>22-24</b>
<b>Sorte</b>	<b>zahl</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	Friemar	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>
ES Traveler (B)	S 250	<b>12348</b>	<b>15423</b>	17976	19570	14834	19048	14522	<b>17190</b>	<b>16306</b>	<b>14987</b>
LG31224* (B)	S 230	<b>12398</b>	<b>14906</b>	18063	19219	14274	18014	14681	<b>16850</b>	<b>15878</b>	<b>14718</b>
Ashley (B)	S 230	<b>12161</b>	<b>14469</b>	18032	18147	14121	16974	14407	<b>16336</b>	<b>15403</b>	<b>14322</b>
DKC 3327 (B)	S 230	<b>13019</b>	<b>15893</b>	17642	19960	15103	19012	15359	<b>17415</b>	<b>16654</b>	<b>15443</b>
DKC 3438 (B)	S 250	<b>12582</b>	<b>15863</b>	18468	18365	15641	19038	15532	<b>17409</b>	<b>16636</b>	<b>15285</b>
Farmactos (B)	S 230	<b>12175</b>	<b>14372</b>	15599	17590	13426	16568	13603	<b>15357</b>	<b>14865</b>	<b>13968</b>
Plutor (B)	S 240	<b>12049</b>	<b>14831</b>	17014	18918	14311	17436	15075	<b>16551</b>	<b>15691</b>	<b>14477</b>
P 8153 (B)	S 240	<b>12282</b>	<b>15124</b>	17959	17528	14015	16395	15017	<b>16183</b>	<b>15654</b>	<b>14530</b>
LG 32257 (B)	S 230	<b>12135</b>	<b>15004</b>	17489	18585	13846	17609	15222	<b>16550</b>	<b>15777</b>	<b>14563</b>
LG 31245	S 240		<b>14940</b>	17778	17547	14158	17390	15063	<b>16387</b>	<b>15664</b>	
P 8317	S 250		<b>15053</b>	18080	17963	14669	17931	14122	<b>16553</b>	<b>15803</b>	
Chelsey	S 230		<b>14492</b>	17537	16553	13366	17681	14093	<b>15846</b>	<b>15169</b>	
Already	S 250		<b>15076</b>	16898	19212	13292	18065	13634	<b>16220</b>	<b>15648</b>	
DKC 3323	S 230		<b>15667</b>	18373	18401	14310	18120	14809	<b>16803</b>	<b>16235</b>	
LID 2404 C	S 250		<b>15257</b>	16409	19150	14662	18068	14096	<b>16477</b>	<b>15867</b>	
Maxoleta*	S 250		<b>14410</b>	17196	18448	13779	17971	14310	<b>16341</b>	<b>15376</b>	
P 83224	S 240			17995	18921	13447	17952	15475	<b>16758</b>		
Greystone	S 250			18410	19165	13572	16845	14139	<b>16426</b>		
SY Remco	S 250			18383	20239	14780	18582	16215	<b>17640</b>		
Agro Lupo	S 250			17783	19026	15105	17772	15218	<b>16981</b>		
KWS Lupolino	S 250			17656	18541	15551	17237	14601	<b>16717</b>		
LG31265*	S 250			17301	18731	14010	16235	14458	<b>16147</b>		
<b>Mittel (B)</b>		<b>12350</b>	<b>15098</b>	<b>17582</b>	<b>18653</b>	<b>14397</b>	<b>17788</b>	<b>14824</b>	<b>16649</b>	<b>15874</b>	<b>14699</b>
<b>GD 5 %</b>				<b>1359</b>	<b>1460</b>	<b>1199</b>	<b>1414</b>				
<b>Anzahl Orte</b> <sup>1</sup>		<b>5</b>	<b>5</b>						<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>

\* EU-Sorte

<sup>1</sup> Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

**LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte**  
**Biogasertrag BGE (oTM) (Rath 2016) rel.**

<b>relativ</b>	<b>Reife-</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>						<b>2023-</b>	<b>2022-</b>
<b>Sorte</b>	<b>zahl</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	Friemar	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>
ES Traveler (B)	S 250	<b>100</b>	<b>102</b>	102	105	103	107	98	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
LG31224* (B)	S 230	<b>100</b>	<b>99</b>	103	103	99	101	99	<b>101</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Ashley (B)	S 230	<b>98</b>	<b>96</b>	103	97	98	95	97	<b>98</b>	<b>97</b>	<b>97</b>
DKC 3327 (B)	S 230	<b>105</b>	<b>105</b>	100	107	105	107	104	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
DKC 3438 (B)	S 250	<b>102</b>	<b>105</b>	105	98	109	107	105	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>104</b>
Farmactos (B)	S 230	<b>99</b>	<b>95</b>	89	94	93	93	92	<b>92</b>	<b>94</b>	<b>95</b>
Plutor (B)	S 240	<b>98</b>	<b>98</b>	97	101	99	98	102	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>98</b>
P 8153 (B)	S 240	<b>99</b>	<b>100</b>	102	94	97	92	101	<b>97</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
LG 32257 (B)	S 230	<b>98</b>	<b>99</b>	99	100	96	99	103	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
LG 31245	S 240		<b>99</b>	101	94	98	98	102	<b>98</b>	<b>99</b>	
P 8317	S 250		<b>100</b>	103	96	102	101	95	<b>99</b>	<b>100</b>	
Chelsey	S 230		<b>96</b>	100	89	93	99	95	<b>95</b>	<b>96</b>	
Already	S 250		<b>100</b>	96	103	92	102	92	<b>97</b>	<b>99</b>	
DKC 3323	S 230		<b>104</b>	104	99	99	102	100	<b>101</b>	<b>102</b>	
LID 2404 C	S 250		<b>101</b>	93	103	102	102	95	<b>99</b>	<b>100</b>	
Maxoleta*	S 250		<b>95</b>	98	99	96	101	97	<b>98</b>	<b>97</b>	
P 83224	S 240			102	101	93	101	104	<b>101</b>		
Greystone	S 250			105	103	94	95	95	<b>99</b>		
SY Remco	S 250			105	108	103	104	109	<b>106</b>		
Agro Lupo	S 250			101	102	105	100	103	<b>102</b>		
KWS Lupolino	S 250			100	99	108	97	98	<b>100</b>		
LG31265*	S 250			98	100	97	91	98	<b>97</b>		
<b>Mittel (B)</b>		<b>12350</b>	<b>15098</b>	<b>17582</b>	<b>18653</b>	<b>14397</b>	<b>17788</b>	<b>14824</b>	<b>16649</b>	<b>15874</b>	<b>14699</b>
<b>GD 5 %</b>											
<b>Anzahl Orte</b> <sup>1</sup>		<b>5</b>	<b>5</b>						<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>

\* EU-Sorte

<sup>1</sup> Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

**LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte**  
**Enzymlösbbare organische Substanz in TM %**

<b>absolut</b>	<b>Reife-</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>						<b>23/24</b>	<b>22-24</b>
<b>Sorte</b>	<b>zahl</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	Friemar	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>
ES Traveler (B)	S 250	<b>70,65</b>	<b>70,30</b>	72,80	69,73	66,00	71,45	74,78	<b>70,95</b>	<b>70,63</b>	<b>70,63</b>
LG31224* (B)	S 230	<b>72,36</b>	<b>71,53</b>	73,53	74,78	65,58	72,95	74,10	<b>72,19</b>	<b>71,86</b>	<b>72,03</b>
Ashley (B)	S 230	<b>72,44</b>	<b>71,44</b>	75,13	69,08	65,18	72,38	73,40	<b>71,03</b>	<b>71,24</b>	<b>71,64</b>
DKC 3327 (B)	S 230	<b>70,66</b>	<b>70,47</b>	72,23	71,83	63,35	71,33	73,36	<b>70,42</b>	<b>70,44</b>	<b>70,51</b>
DKC 3438 (B)	S 250	<b>69,62</b>	<b>69,78</b>	71,00	68,53	63,28	70,85	72,51	<b>69,23</b>	<b>69,51</b>	<b>69,54</b>
Farmactos (B)	S 230	<b>71,04</b>	<b>70,06</b>	73,57	72,15	64,68	72,03	74,52	<b>71,39</b>	<b>70,72</b>	<b>70,83</b>
Plutor (B)	S 240	<b>71,48</b>	<b>72,36</b>	75,60	74,05	69,20	73,68	75,37	<b>73,58</b>	<b>72,97</b>	<b>72,47</b>
P 8153 (B)	S 240	<b>70,91</b>	<b>71,27</b>	71,10	71,28	66,08	70,55	73,26	<b>70,45</b>	<b>70,86</b>	<b>70,88</b>
LG 32257 (B)	S 230	<b>72,63</b>	<b>71,92</b>	76,00	74,85	67,20	74,10	74,33	<b>73,30</b>	<b>72,61</b>	<b>72,61</b>
LG 31245	S 240		<b>70,89</b>	75,50	69,63	64,55	72,08	74,62	<b>71,27</b>	<b>71,08</b>	
P 8317	S 250		<b>71,01</b>	72,37	72,20	69,95	71,08	75,22	<b>72,16</b>	<b>71,59</b>	
Chelsey	S 230		<b>70,19</b>	74,40	71,20	64,55	72,23	74,81	<b>71,44</b>	<b>70,82</b>	
Already	S 250		<b>69,80</b>	70,90	71,53	64,85	71,33	74,83	<b>70,69</b>	<b>70,24</b>	
DKC 3323	S 230		<b>71,86</b>	73,40	72,20	64,43	70,45	74,12	<b>70,92</b>	<b>71,39</b>	
LID 2404 C	S 250		<b>69,65</b>	71,57	72,40	63,90	70,68	74,87	<b>70,68</b>	<b>70,17</b>	
Maxoleta*	S 250		<b>71,35</b>	74,50	71,03	64,80	74,58	74,21	<b>71,82</b>	<b>71,59</b>	
P 83224	S 240			73,40	73,83	67,05	71,15	72,92	<b>71,67</b>		
Greystone	S 250			70,57	70,40	64,48	68,75	73,92	<b>69,62</b>		
SY Remco	S 250			73,17	71,38	61,05	72,83	75,05	<b>70,69</b>		
Agro Lupo	S 250			70,53	68,78	62,18	68,85	73,31	<b>68,73</b>		
KWS Lupolino	S 250			74,10	71,83	65,90	69,70	73,76	<b>71,06</b>		
LG31265*	S 250			73,30	71,98	65,90	70,55	73,11	<b>70,97</b>		
<b>Mittel (B)</b>		<b>71,31</b>	<b>71,01</b>	<b>73,44</b>	<b>71,81</b>	<b>65,61</b>	<b>72,14</b>	<b>73,96</b>	<b>71,39</b>	<b>71,20</b>	<b>71,24</b>
<b>GD 5 %</b>				<b>3,60</b>	<b>3,68</b>	<b>3,73</b>	<b>2,83</b>				
<b>Anzahl Orte <sup>1</sup></b>		<b>5</b>	<b>5</b>						<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>

\* EU-Sorte

<sup>1</sup> Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis



**LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte**  
**Enzymlösbbare organische Substanz in TM rel.**

<b>relativ</b>	<b>Reife-</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>						<b>2023-</b>	<b>2022-</b>
<b>Sorte</b>	<b>zahl</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	Friemar	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>
ES Traveler (B)	S 250	<b>99</b>	<b>99</b>	99	97	101	99	101	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
LG31224* (B)	S 230	<b>101</b>	<b>101</b>	100	104	100	101	100	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
Ashley (B)	S 230	<b>102</b>	<b>101</b>	102	96	99	100	99	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>101</b>
DKC 3327 (B)	S 230	<b>99</b>	<b>99</b>	98	100	97	99	99	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
DKC 3438 (B)	S 250	<b>98</b>	<b>98</b>	97	95	96	98	98	<b>97</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
Farmactos (B)	S 230	<b>100</b>	<b>99</b>	100	100	99	100	101	<b>100</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
Plutor (B)	S 240	<b>100</b>	<b>102</b>	103	103	105	102	102	<b>103</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
P 8153 (B)	S 240	<b>99</b>	<b>100</b>	97	99	101	98	99	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>99</b>
LG 32257 (B)	S 230	<b>102</b>	<b>101</b>	103	104	102	103	101	<b>103</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
LG 31245	S 240		<b>100</b>	103	97	98	100	101	<b>100</b>	<b>100</b>	
P 8317	S 250		<b>100</b>	99	101	107	99	102	<b>101</b>	<b>101</b>	
Chelsey	S 230		<b>99</b>	101	99	98	100	101	<b>100</b>	<b>99</b>	
Already	S 250		<b>98</b>	97	100	99	99	101	<b>99</b>	<b>99</b>	
DKC 3323	S 230		<b>101</b>	100	101	98	98	100	<b>99</b>	<b>100</b>	
LID 2404 C	S 250		<b>98</b>	97	101	97	98	101	<b>99</b>	<b>99</b>	
Maxoleta*	S 250		<b>100</b>	101	99	99	103	100	<b>101</b>	<b>101</b>	
P 83224	S 240			100	103	102	99	99	<b>100</b>		
Greystone	S 250			96	98	98	95	100	<b>98</b>		
SY Remco	S 250			100	99	93	101	101	<b>99</b>		
Agro Lupo	S 250			96	96	95	95	99	<b>96</b>		
KWS Lupolino	S 250			101	100	100	97	100	<b>100</b>		
LG31265*	S 250			100	100	100	98	99	<b>99</b>		
<b>Mittel (B)</b>		<b>71,31</b>	<b>71,01</b>	<b>73,44</b>	<b>71,81</b>	<b>65,61</b>	<b>72,14</b>	<b>73,96</b>	<b>71,39</b>	<b>71,20</b>	<b>71,24</b>
<b>GD 5 %</b>											
<b>Anzahl Orte <sup>1</sup></b>		<b>5</b>	<b>5</b>						<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>

\* EU-Sorte

<sup>1</sup> Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

**LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte**  
**Pflanzenlänge cm**

<b>absolut</b>	<b>Reife-</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>						<b>23/24</b>	<b>22-24</b>
<b>Sorte</b>	<b>zahl</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	Friemar	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>
ES Traveler (B)	S 250	<b>261</b>	<b>267</b>	314	325	283	293	310	<b>305</b>	<b>286</b>	<b>278</b>
LG31224* (B)	S 230	<b>265</b>	<b>266</b>	311	316	303	281	310	<b>304</b>	<b>285</b>	<b>278</b>
Ashley (B)	S 230	<b>257</b>	<b>262</b>	312	309	269	278	300	<b>293</b>	<b>278</b>	<b>271</b>
DKC 3327 (B)	S 230	<b>262</b>	<b>271</b>	314	314	285	280	305	<b>300</b>	<b>285</b>	<b>278</b>
DKC 3438 (B)	S 250	<b>277</b>	<b>281</b>	316	327	284	294	308	<b>306</b>	<b>293</b>	<b>288</b>
Farmactos (B)	S 230	<b>262</b>	<b>253</b>	293	303	283	261	298	<b>287</b>	<b>270</b>	<b>267</b>
Plutor (B)	S 240	<b>263</b>	<b>251</b>	295	298	283	255	297	<b>285</b>	<b>268</b>	<b>267</b>
P 8153 (B)	S 240	<b>269</b>	<b>257</b>	315	321	274	284	307	<b>300</b>	<b>278</b>	<b>275</b>
LG 32257 (B)	S 230	<b>263</b>	<b>263</b>	306	312	275	279	301	<b>295</b>	<b>279</b>	<b>274</b>
LG 31245	S 240		<b>274</b>	313	319	291	285	307	<b>303</b>	<b>289</b>	
P 8317	S 250		<b>262</b>	316	321	293	283	305	<b>303</b>	<b>283</b>	
Chelsey	S 230		<b>282</b>	311	329	294	295	317	<b>309</b>	<b>295</b>	
Already	S 250		<b>278</b>	300	325	291	286	309	<b>302</b>	<b>290</b>	
DKC 3323	S 230		<b>272</b>	314	331	293	289	310	<b>307</b>	<b>290</b>	
LID 2404 C	S 250		<b>286</b>	320	333	289	288	306	<b>307</b>	<b>296</b>	
Maxoleta*	S 250		<b>284</b>	321	338	303	311	320	<b>318</b>	<b>301</b>	
P 83224	S 240			321	333	278	300	316	<b>309</b>		
Greystone	S 250			318	334	293	294	319	<b>311</b>		
SY Remco	S 250			314	322	306	286	310	<b>308</b>		
Agro Lupo	S 250			317	320	279	286	308	<b>302</b>		
KWS Lupolino	S 250			311	314	278	283	308	<b>299</b>		
LG31265*	S 250			316	334	282	305	318	<b>311</b>		
<b>Mittel (B)</b>		<b>265</b>	<b>263</b>	<b>308</b>	<b>314</b>	<b>282</b>	<b>278</b>	<b>304</b>	<b>297</b>	<b>280</b>	<b>275</b>
<b>GD 5 %</b>											
<b>Anzahl Orte</b> <sup>1</sup>		<b>5</b>	<b>5</b>						<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>

\* EU-Sorte

<sup>1</sup> Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

**LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte**  
**Pflanzenlänge cm**

<b>relativ</b>	<b>Reife-</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>						<b>2023-</b>	<b>2022-</b>
<b>Sorte</b>	<b>zahl</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	Friemar	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>
ES Traveler (B)	S 250	<b>99</b>	<b>101</b>	102	104	100	105	102	<b>103</b>	<b>102</b>	<b>101</b>
LG31224* (B)	S 230	<b>100</b>	<b>101</b>	101	101	107	101	102	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>101</b>
Ashley (B)	S 230	<b>97</b>	<b>99</b>	101	98	95	100	99	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>98</b>
DKC 3327 (B)	S 230	<b>99</b>	<b>103</b>	102	100	101	101	100	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>101</b>
DKC 3438 (B)	S 250	<b>105</b>	<b>107</b>	103	104	101	106	101	<b>103</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
Farmactos (B)	S 230	<b>99</b>	<b>96</b>	95	96	100	94	98	<b>97</b>	<b>96</b>	<b>97</b>
Plutor (B)	S 240	<b>100</b>	<b>95</b>	96	95	100	92	98	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>97</b>
P 8153 (B)	S 240	<b>102</b>	<b>97</b>	102	102	97	102	101	<b>101</b>	<b>99</b>	<b>100</b>
LG 32257 (B)	S 230	<b>100</b>	<b>100</b>	99	99	98	100	99	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
LG 31245	S 240		<b>104</b>	102	102	103	102	101	<b>102</b>	<b>103</b>	
P 8317	S 250		<b>99</b>	102	102	104	102	100	<b>102</b>	<b>101</b>	
Chelsey	S 230		<b>107</b>	101	105	104	106	104	<b>104</b>	<b>105</b>	
Already	S 250		<b>105</b>	97	104	103	103	102	<b>102</b>	<b>104</b>	
DKC 3323	S 230		<b>103</b>	102	106	104	104	102	<b>103</b>	<b>103</b>	
LID 2404 C	S 250		<b>109</b>	104	106	102	103	101	<b>103</b>	<b>106</b>	
Maxoleta*	S 250		<b>108</b>	104	108	107	112	105	<b>107</b>	<b>107</b>	
P 83224	S 240			104	106	98	108	104	<b>104</b>		
Greystone	S 250			103	106	104	106	105	<b>105</b>		
SY Remco	S 250			102	103	109	103	102	<b>104</b>		
Agro Lupo	S 250			103	102	99	103	101	<b>102</b>		
KWS Lupolino	S 250			101	100	98	102	101	<b>100</b>		
LG31265*	S 250			102	106	100	110	104	<b>105</b>		
<b>Mittel (B)</b>		<b>265</b>	<b>263</b>	<b>308</b>	<b>314</b>	<b>282</b>	<b>278</b>	<b>304</b>	<b>297</b>	<b>280</b>	<b>275</b>
<b>GD 5 %</b>											
<b>Anzahl Orte</b> <sup>1</sup>		<b>5</b>	<b>5</b>						<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>

\* EU-Sorte

<sup>1</sup> Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

**LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte**  
**Lagerpflanzen vor Ernte %**

<b>absolut</b>	<b>Reife-</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>						<b>23/24</b>	<b>22-24</b>
<b>Sorte</b>	<b>zahl</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	Friemar	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>
ES Traveler (B)	S 250	0,6	0,5		0,3		0,5		0,4	0,5	0,5
LG31224* (B)	S 230	0,6	1,3		0,3		0,8		0,5	1,0	0,8
Ashley (B)	S 230	1,4	0,3		0,5		0,5		0,5	0,4	0,8
DKC 3327 (B)	S 230	1,2	1,6		0,3		1,0		0,6	1,2	1,2
DKC 3438 (B)	S 250	1,8	1,1		0,5		0,0		0,3	0,8	1,1
Farmactos (B)	S 230	1,3	0,3		0,3		0,5		0,4	0,4	0,7
Plutor (B)	S 240	0,7	0,3		0,0		0,0		0,0	0,2	0,4
P 8153 (B)	S 240	2,8	0,6		0,0		0,3		0,1	0,4	1,3
LG 32257 (B)	S 230	1,9	0,8		0,5		1,3		0,9	0,9	1,2
LG 31245	S 240		2,3		0,8		1,8		1,3	1,9	
P 8317	S 250		0,4		0,5		0,5		0,5	0,5	
Chelsey	S 230		1,2		0,3		1,3		0,8	1,0	
Already	S 250		0,7		0,3		1,0		0,6	0,7	
DKC 3323	S 230		0,9		1,0		0,3		0,6	0,8	
LID 2404 C	S 250		1,4		1,0		1,0		1,0	1,3	
Maxoleta*	S 250		1,0		0,0		1,3		0,6	0,9	
P 83224	S 240				0,5		0,8		0,6		
Greystone	S 250				0,5		0,8		0,6		
SY Remco	S 250				0,3		0,3		0,3		
Agro Lupo	S 250				0,3		0,3		0,3		
KWS Lupolino	S 250				0,0		0,0		0,0		
LG31265*	S 250				1,8		0,5		1,1		
<b>Mittel (B)</b>		<b>1,4</b>	<b>0,8</b>		<b>0,3</b>		<b>0,5</b>		<b>0,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,9</b>
<b>GD 5 %</b>											
<b>Anzahl Orte</b> <sup>1</sup>		<b>3</b>	<b>3</b>						<b>2</b>	<b>5</b>	<b>8</b>

\* EU-Sorte

<sup>1</sup> Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

**LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte  
Stängelfäule %**

absolut Sorte	Reife- zahl	2022	2023	2024						23/24	22-24
		Mittel	Mittel	Friemar	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
ES Traveler (B)	S 250	1,3	9,6		0,0		1,3		0,6	6,0	4,2
LG31224* (B)	S 230	13,8	18,3		0,0		1,3		0,6	11,3	12,2
Ashley (B)	S 230	15,0	29,2		0,0		47,5		23,8	27,0	22,5
DKC 3327 (B)	S 230	16,3	27,5		0,0		8,8		4,4	18,3	17,5
DKC 3438 (B)	S 250	11,3	27,1		0,0		3,8		1,9	17,0	14,8
Farmactos (B)	S 230	2,9	20,0		0,0		0,0		0,0	12,0	8,6
Plutor (B)	S 240	9,6	9,2		0,0		1,3		0,6	5,8	7,2
P 8153 (B)	S 240	19,2	16,7		0,0		11,3		5,6	12,3	14,8
LG 32257 (B)	S 230	18,3	32,9		0,0		41,3		20,6	28,0	24,4
LG 31245	S 240		7,5		0,0		16,3		8,1	7,8	
P 8317	S 250		11,3		0,0		2,5		1,3	7,3	
Chelsey	S 230		20,8		0,0		30,0		15,0	18,5	
Already	S 250		5,0		0,0		2,5		1,3	3,5	
DKC 3323	S 230		26,3		0,0		2,5		1,3	16,3	
LID 2404 C	S 250		12,5		0,0		2,5		1,3	8,0	
Maxoleta*	S 250		14,6		0,0		2,5		1,3	9,3	
P 83224	S 240				0,0		17,5		8,8		
Greystone	S 250				0,0		2,5		1,3		
SY Remco	S 250				0,0		10,0		5,0		
Agro Lupo	S 250				0,0		0,0		0,0		
KWS Lupolino	S 250				0,0		0,0		0,0		
LG31265*	S 250				0,0		57,5		28,8		
<b>Mittel (B)</b>		<b>11,9</b>	<b>21,2</b>		<b>0,0</b>		<b>12,9</b>		<b>6,5</b>	<b>15,3</b>	<b>14,0</b>
<b>GD 5 %</b>											
<b>Anzahl Orte <sup>1</sup></b>		<b>3</b>	<b>3</b>						<b>2</b>	<b>5</b>	<b>8</b>

\* EU-Sorte

<sup>1</sup> Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

## LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte

### Bestockung %

absolut Sorte	Reife- zahl	2022	2023	2024						23/24	22-24
		Mittel	Mittel	Friemar	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
ES Traveler (B)	S 250	3,9	7,6		4,8	25,3	5,0	7,0	10,5	9,1	7,1
LG31224* (B)	S 230	1,6	3,3		2,5	20,8	8,0	10,0	10,3	6,8	4,8
Ashley (B)	S 230	1,3	2,6		2,3	18,5	6,8	2,8	7,6	5,1	3,6
DKC 3327 (B)	S 230	2,9	5,9		4,5	23,3	13,5	5,8	11,8	8,9	6,6
DKC 3438 (B)	S 250	7,8	16,8		22,3	70,0	28,3	8,3	32,2	24,5	18,1
Farmactos (B)	S 230	1,3	1,3		0,5	5,8	1,5	1,9	2,4	1,9	1,7
Plutor (B)	S 240	2,0	3,2		0,3	12,8	5,8	2,2	5,2	4,2	3,3
P 8153 (B)	S 240	1,0	3,3		0,8	9,8	3,8	3,3	4,4	3,9	2,8
LG 32257 (B)	S 230	1,9	1,1		0,5	3,8	4,0	3,1	2,8	2,0	1,9
LG 31245	S 240		2,1		1,0	8,3	3,5	5,3	4,5	3,3	
P 8317	S 250		5,7		2,5	10,5	3,8	3,3	5,0	5,4	
Chelsey	S 230		4,4		2,0	25,3	5,8	6,1	9,8	7,1	
Already	S 250		0,7		1,5	4,0	5,8	2,8	3,5	2,1	
DKC 3323	S 230		1,3		1,3	10,8	3,5	1,4	4,2	2,7	
LID 2404 C	S 250		2,1		4,0	19,3	6,3	5,0	8,6	5,4	
Maxoleta*	S 250		4,0		3,3	10,0	4,0	4,7	5,5	4,8	
P 83224	S 240				2,5	16,0	3,5	6,4	7,1		
Greystone	S 250				2,3	10,8	4,0	3,1	5,0		
SY Remco	S 250				3,5	15,8	2,8	2,8	6,2		
Agro Lupo	S 250				0,5	2,0	2,0	1,1	1,4		
KWS Lupolino	S 250				0,8	3,0	1,3	1,4	1,6		
LG31265*	S 250				5,8	22,3	11,3	9,4	12,2		
<b>Mittel (B)</b>		<b>2,6</b>	<b>5,0</b>		<b>4,3</b>	<b>21,1</b>	<b>8,5</b>	<b>4,9</b>	<b>9,7</b>	<b>7,4</b>	<b>5,5</b>
<b>GD 5 %</b>											
<b>Anzahl Orte <sup>1</sup></b>		<b>5</b>	<b>4</b>						<b>4</b>	<b>8</b>	<b>13</b>

\* EU-Sorte

<sup>1</sup> Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

**LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte**  
**Pflanzen mit Beulenbrand %**

absolut Sorte	Reife- zahl	2022	2023	2024						23/24	22-24
		Mittel	Mittel	Friemar	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
ES Traveler (B)	S 250	<b>0,9</b>	<b>1,4</b>	0,7	0,5	4,5	3,8	2,2	<b>2,3</b>	<b>1,9</b>	<b>1,6</b>
LG31224* (B)	S 230	<b>0,8</b>	<b>0,4</b>	1,3	0,5	2,3	9,0	0,6	<b>2,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,4</b>
Ashley (B)	S 230	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>	1,3	1,3	8,3	9,5	1,7	<b>4,4</b>	<b>3,0</b>	<b>2,3</b>
DKC 3327 (B)	S 230	<b>1,2</b>	<b>0,4</b>	0,3	0,5	3,0	1,8	0,6	<b>1,2</b>	<b>0,8</b>	<b>1,0</b>
DKC 3438 (B)	S 250	<b>1,4</b>	<b>0,8</b>	0,3	1,0	4,8	6,8	1,4	<b>2,8</b>	<b>1,9</b>	<b>1,7</b>
Farmactos (B)	S 230	<b>1,4</b>	<b>1,0</b>	0,7	1,0	4,5	3,0	0,0	<b>1,8</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>
Plutor (B)	S 240	<b>1,1</b>	<b>0,7</b>	0,3	0,8	4,5	4,8	0,8	<b>2,2</b>	<b>1,5</b>	<b>1,4</b>
P 8153 (B)	S 240	<b>0,6</b>	<b>0,8</b>	0,7	1,0	5,0	6,0	0,6	<b>2,6</b>	<b>1,8</b>	<b>1,4</b>
LG 32257 (B)	S 230	<b>0,6</b>	<b>1,7</b>	0,3	0,5	3,0	5,0	0,8	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>1,4</b>
LG 31245	S 240		<b>1,5</b>	0,7	1,8	7,0	6,0	0,8	<b>3,2</b>	<b>2,5</b>	
P 8317	S 250		<b>1,5</b>	3,7	7,3	5,3	20,0	1,1	<b>7,5</b>	<b>4,8</b>	
Chelsey	S 230		<b>0,5</b>	0,7	1,0	4,5	2,3	1,1	<b>1,9</b>	<b>1,3</b>	
Already	S 250		<b>7,5</b>	1,0	3,0	5,5	14,0	6,4	<b>6,0</b>	<b>6,6</b>	
DKC 3323	S 230		<b>2,6</b>	0,0	1,0	2,5	1,8	1,1	<b>1,3</b>	<b>1,9</b>	
LID 2404 C	S 250		<b>3,5</b>	1,3	1,8	6,5	6,8	1,9	<b>3,7</b>	<b>3,6</b>	
Maxoleta*	S 250		<b>1,0</b>	1,0	1,5	2,8	6,8	0,3	<b>2,5</b>	<b>1,8</b>	
P 83224	S 240			1,0	0,3	4,5	3,0	2,2	<b>2,2</b>		
Greystone	S 250			2,3	2,0	4,8	10,3	2,5	<b>4,4</b>		
SY Remco	S 250			1,0	0,5	8,3	8,3	1,4	<b>3,9</b>		
Agro Lupo	S 250			0,7	0,3	2,3	3,8	0,3	<b>1,4</b>		
KWS Lupolino	S 250			0,3	0,3	0,0	2,8	0,6	<b>0,8</b>		
LG31265*	S 250			0,7	0,3	5,5	8,8	0,8	<b>3,2</b>		
<b>Mittel (B)</b>		<b>1,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>	<b>4,4</b>	<b>5,5</b>	<b>1,0</b>	<b>2,5</b>	<b>1,8</b>	<b>1,5</b>
<b>GD 5 %</b>											
<b>Anzahl Orte <sup>1</sup></b>		<b>5</b>	<b>4</b>						<b>5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>

\* EU-Sorte

<sup>1</sup> Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

## LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte Kälteempfindlichkeit

absolut Sorte	Reife- zahl	2022	2023	2024						23/24	22-24
		Mittel	Mittel	Friemar	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
ES Traveler (B)	S 250	2,5	1,8	1,0			1,0	2,5	1,5	1,6	1,9
LG31224* (B)	S 230	3,0	2,1	1,0			1,0	3,0	1,7	1,9	2,2
Ashley (B)	S 230	2,3	2,0	1,0			1,0	2,5	1,5	1,7	1,9
DKC 3327 (B)	S 230	2,9	2,0	1,0			1,0	2,3	1,4	1,7	2,0
DKC 3438 (B)	S 250	2,9	1,9	1,0			1,0	3,0	1,7	1,8	2,1
Farmactos (B)	S 230	2,0	2,5	1,0			1,0	3,5	1,8	2,1	2,1
Plutor (B)	S 240	2,0	2,0	1,0			1,0	2,3	1,4	1,7	1,8
P 8153 (B)	S 240	3,5	1,8	1,0			1,0	3,5	1,8	1,8	2,3
LG 32257 (B)	S 230	2,8	1,5	1,0			1,0	2,3	1,4	1,5	1,8
LG 31245	S 240		2,0	1,0			1,0	2,8	1,6	1,8	
P 8317	S 250		1,9	1,0			1,0	3,8	1,9	1,9	
Chelsey	S 230		1,9	1,0			1,0	3,0	1,7	1,8	
Already	S 250		2,1	1,0			1,0	2,0	1,3	1,7	
DKC 3323	S 230		2,0	1,0			1,0	2,5	1,5	1,7	
LID 2404 C	S 250		2,0	1,0			1,0	3,0	1,7	1,8	
Maxoleta*	S 250		2,0	1,0			1,0	2,3	1,4	1,7	
P 83224	S 240			1,0			1,0	3,3	1,8		
Greystone	S 250			1,0			1,0	2,5	1,5		
SY Remco	S 250			1,0			1,0	2,0	1,3		
Agro Lupo	S 250			1,0			1,0	3,3	1,8		
KWS Lupolino	S 250			1,0			1,0	2,8	1,6		
LG31265*	S 250			1,0			1,0	2,8	1,6		
<b>Mittel (B)</b>		<b>2,6</b>	<b>1,9</b>	<b>1,0</b>			<b>1,0</b>	<b>2,8</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>	<b>2,0</b>
<b>GD 5 %</b>											
<b>Anzahl Orte <sup>1</sup></b>		<b>2</b>	<b>2</b>						<b>3</b>	<b>5</b>	<b>7</b>

\* EU-Sorte

<sup>1</sup> Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis



**LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte  
Rost (Mais)**

<b>absolut</b>	<b>Reife- zahl</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>						<b>23/24</b>	<b>22-24</b>
<b>Sorte</b>		<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	Friemar	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>
ES Traveler (B)	S 250	1,3	1,0				1,0	1,0	1,0	1,0	1,1
LG31224* (B)	S 230	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Ashley (B)	S 230	1,1	1,0				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
DKC 3327 (B)	S 230	1,1	1,0				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
DKC 3438 (B)	S 250	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Farmactos (B)	S 230	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Plutor (B)	S 240	1,3	1,0				1,0	1,0	1,0	1,0	1,1
P 8153 (B)	S 240	1,1	1,0				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
LG 32257 (B)	S 230	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
LG 31245	S 240		1,0				1,0	1,0	1,0	1,0	
P 8317	S 250		1,0				1,0	1,0	1,0	1,0	
Chelsey	S 230		1,0				1,0	1,0	1,0	1,0	
Already	S 250		1,0				1,0	1,0	1,0	1,0	
DKC 3323	S 230		1,0				1,0	1,0	1,0	1,0	
LID 2404 C	S 250		1,0				1,0	1,0	1,0	1,0	
Maxoleta*	S 250		1,0				1,0	1,0	1,0	1,0	
P 83224	S 240						1,0	1,0	1,0		
Greystone	S 250						1,0	1,0	1,0		
SY Remco	S 250						1,0	1,0	1,0		
Agro Lupo	S 250						1,0	1,0	1,0		
KWS Lupolino	S 250						1,0	1,0	1,0		
LG31265*	S 250						1,0	1,0	1,0		
<b>Mittel (B)</b>		<b>1,1</b>	<b>1,0</b>				<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>GD 5 %</b>											
<b>Anzahl Orte <sup>1</sup></b>		<b>2</b>	<b>2</b>						<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>

\* EU-Sorte

<sup>1</sup> Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

## LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte Helminthosporium

absolut Sorte	Reife- zahl	2022	2023	2024						23/24	22-24
		Mittel	Mittel	Friemar	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
ES Traveler (B)	S 250	1,0	1,5	1,0			1,8	2,0	1,6	1,5	1,4
LG31224* (B)	S 230	1,5	1,4	1,0			2,3	1,5	1,6	1,5	1,5
Ashley (B)	S 230	1,1	2,0	1,0			2,0	2,8	1,9	2,0	1,8
DKC 3327 (B)	S 230	1,3	1,8	1,0			1,3	2,0	1,4	1,6	1,5
DKC 3438 (B)	S 250	1,1	1,5	1,0			1,5	2,3	1,6	1,5	1,4
Farmactos (B)	S 230	1,1	1,8	1,0			1,8	2,3	1,7	1,8	1,6
Plutor (B)	S 240	1,4	1,8	1,0			2,3	1,0	1,4	1,6	1,6
P 8153 (B)	S 240	1,1	1,3	1,0			2,0	2,0	1,7	1,5	1,4
LG 32257 (B)	S 230	1,4	2,0	1,0			2,0	2,5	1,8	1,9	1,8
LG 31245	S 240		1,8	1,0			1,8	1,8	1,5	1,7	
P 8317	S 250		1,3	1,0			1,3	1,0	1,1	1,2	
Chelsey	S 230		2,0	1,0			2,8	1,5	1,8	1,9	
Already	S 250		1,4	1,0			1,5	1,5	1,3	1,4	
DKC 3323	S 230		1,3	1,0			1,3	1,5	1,3	1,3	
LID 2404 C	S 250		1,7	1,0			1,5	1,3	1,3	1,5	
Maxoleta*	S 250		1,6	1,0			1,8	2,3	1,7	1,6	
P 83224	S 240			1,0			1,0	2,0	1,3		
Greystone	S 250			1,0			1,3	2,0	1,4		
SY Remco	S 250			1,0			2,0	2,0	1,7		
Agro Lupo	S 250			1,0			1,3	1,8	1,3		
KWS Lupolino	S 250			1,0			1,0	2,5	1,5		
LG31265*	S 250			1,0			2,0	2,8	1,9		
<b>Mittel (B)</b>		<b>1,2</b>	<b>1,7</b>	<b>1,0</b>			<b>1,9</b>	<b>2,0</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>	<b>1,5</b>
<b>GD 5 %</b>											
<b>Anzahl Orte <sup>1</sup></b>		<b>2</b>	<b>3</b>						<b>3</b>	<b>6</b>	<b>8</b>

\* EU-Sorte

<sup>1</sup> Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

## LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte

### Abreifegrad der Blätter

absolut Sorte	Reife- zahl	2022	2023	2024						23/24	22-24
		Mittel	Mittel	Friemar	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
ES Traveler (B)	S 250	4,9	3,8	2,0	4,5	5,8	2,0	2,0	3,3	3,5	3,9
LG31224* (B)	S 230	5,4	4,0	3,7	5,0	5,8	1,8	2,5	3,7	3,8	4,3
Ashley (B)	S 230	5,2	4,4	2,0	4,5	6,0	1,8	2,8	3,4	3,9	4,2
DKC 3327 (B)	S 230	5,5	3,9	2,0	4,0	5,5	1,8	2,8	3,2	3,6	4,1
DKC 3438 (B)	S 250	5,6	3,8	3,3	4,3	6,0	1,8	3,0	3,7	3,7	4,2
Farmactos (B)	S 230	5,4	4,4	2,0	4,5	6,0	2,3	2,8	3,5	3,9	4,4
Plutor (B)	S 240	5,6	3,9	4,0	4,8	6,0	2,0	2,5	3,9	3,9	4,4
P 8153 (B)	S 240	5,4	3,7	2,3	4,5	6,0	1,3	1,8	3,2	3,4	4,0
LG 32257 (B)	S 230	5,5	4,0	2,0	4,5	5,8	2,5	2,8	3,5	3,8	4,2
LG 31245	S 240		4,0	4,0	4,8	6,0	2,5	2,5	4,0	4,0	
P 8317	S 250		3,3	1,3	4,8	5,5	1,8	2,8	3,2	3,2	
Chelsey	S 230		3,8	2,0	4,8	6,0	2,0	2,8	3,5	3,7	
Already	S 250		3,4	2,0	4,3	6,0	1,5	2,5	3,3	3,3	
DKC 3323	S 230		2,9	2,0	4,0	5,8	1,5	1,8	3,0	3,0	
LID 2404 C	S 250		3,6	2,0	4,5	5,8	2,0	2,0	3,3	3,4	
Maxoleta*	S 250		3,7	2,0	4,0	6,0	1,5	2,8	3,3	3,5	
P 83224	S 240			2,0	4,3	6,0	1,5	2,0	3,2		
Greystone	S 250			1,0	4,3	5,8	1,8	2,8	3,1		
SY Remco	S 250			2,0	4,3	5,8	1,3	2,8	3,2		
Agro Lupo	S 250			2,7	4,0	6,0	1,5	2,3	3,3		
KWS Lupolino	S 250			2,0	4,3	6,0	1,5	2,8	3,3		
LG31265*	S 250			2,0	4,8	6,0	1,8	3,0	3,5		
<b>Mittel (B)</b>		<b>5,4</b>	<b>4,0</b>	<b>2,6</b>	<b>4,5</b>	<b>5,9</b>	<b>1,9</b>	<b>2,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,7</b>	<b>4,2</b>
<b>GD 5 %</b>											
<b>Anzahl Orte <sup>1</sup></b>		<b>4</b>	<b>5</b>						<b>5</b>	<b>10</b>	<b>14</b>

\* EU-Sorte

<sup>1</sup> Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

**LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte**  
**Rohprotein (Pflanze) %**

<b>absolut</b>	<b>Reife- zahl</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>						<b>23/24</b>	<b>22-24</b>
<b>Sorte</b>		<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	Friemar	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>
ES Traveler (B)	S 250	<b>7,0</b>	<b>6,8</b>	6,8	6,1	6,8	7,0	7,7	<b>6,9</b>	<b>6,8</b>	<b>6,9</b>
LG31224* (B)	S 230	<b>6,6</b>	<b>6,5</b>	6,3	5,8	6,8	6,9	7,4	<b>6,6</b>	<b>6,5</b>	<b>6,6</b>
Ashley (B)	S 230	<b>7,4</b>	<b>6,9</b>	7,1	6,4	7,1	7,5	7,8	<b>7,2</b>	<b>7,1</b>	<b>7,2</b>
DKC 3327 (B)	S 230	<b>6,7</b>	<b>6,4</b>	5,9	5,9	6,3	6,8	7,3	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>	<b>6,5</b>
DKC 3438 (B)	S 250	<b>6,6</b>	<b>6,3</b>	5,9	5,9	6,7	6,8	7,3	<b>6,5</b>	<b>6,4</b>	<b>6,5</b>
Farmactos (B)	S 230	<b>7,0</b>	<b>6,6</b>	7,0	6,4	6,7	7,3	7,7	<b>7,0</b>	<b>6,8</b>	<b>6,9</b>
Plutor (B)	S 240	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>	6,7	6,3	7,1	7,4	7,1	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>
P 8153 (B)	S 240	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	6,4	6,0	7,1	7,3	7,3	<b>6,8</b>	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>
LG 32257 (B)	S 230	<b>6,7</b>	<b>6,6</b>	6,5	6,0	6,8	7,0	7,2	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>
LG 31245	S 240		<b>6,8</b>	6,6	6,1	6,4	7,2	7,5	<b>6,7</b>	<b>6,8</b>	
P 8317	S 250		<b>6,8</b>	6,4	6,0	6,7	7,1	7,3	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>	
Chelsey	S 230		<b>6,9</b>	6,9	6,1	6,9	7,2	7,7	<b>7,0</b>	<b>6,9</b>	
Already	S 250		<b>6,9</b>	6,8	6,5	6,6	7,5	7,8	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	
DKC 3323	S 230		<b>6,8</b>	6,6	6,1	7,0	7,3	7,7	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>	
LID 2404 C	S 250		<b>6,9</b>	7,0	6,1	7,3	7,1	7,7	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	
Maxoleta*	S 250		<b>6,6</b>	6,5	6,0	6,4	6,9	7,4	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>	
P 83224	S 240			6,6	5,8	7,3	7,0	7,4	<b>6,8</b>		
Greystone	S 250			6,8	6,3	7,0	7,1	7,7	<b>7,0</b>		
SY Remco	S 250			6,3	5,7	6,5	6,9	7,3	<b>6,5</b>		
Agro Lupo	S 250			6,6	6,2	6,6	6,9	7,4	<b>6,7</b>		
KWS Lupolino	S 250			6,5	6,1	6,4	7,0	7,5	<b>6,7</b>		
LG31265*	S 250			6,4	6,0	6,6	6,8	7,6	<b>6,7</b>		
<b>Mittel (B)</b>		<b>6,9</b>	<b>6,7</b>	<b>6,5</b>	<b>6,1</b>	<b>6,8</b>	<b>7,1</b>	<b>7,4</b>	<b>6,8</b>	<b>6,7</b>	<b>6,8</b>
<b>GD 5 %</b>											
<b>Anzahl Orte <sup>1</sup></b>		<b>5</b>	<b>5</b>						<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>

\* EU-Sorte

<sup>1</sup> Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

**LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte**  
**Rohprotein (Pflanze) rel.**

relativ Sorte	Reife- zahl	2022	2023	2024						2023-	2022-
		Mittel	Mittel	Friemar	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
ES Traveler (B)	S 250	102	102	104	101	100	98	104	101	102	102
LG31224* (B	S 230	95	97	96	95	100	97	99	98	97	97
Ashley (B	S 230	107	104	109	105	103	106	104	106	105	106
DKC 3327 (B	S 230	97	96	90	96	92	96	99	95	95	96
DKC 3438 (B	S 250	96	94	91	97	98	96	98	96	95	96
Farmactos (B	S 230	101	100	107	106	99	103	104	104	102	102
Plutor (B	S 240	100	104	104	104	104	104	96	102	103	102
P 8153 (B	S 240	102	105	98	98	104	104	98	100	102	102
LG 32257 (B	S 230	98	100	100	99	99	98	97	99	99	99
LG 31245	S 240		102	101	99	94	102	101	99	101	
P 8317	S 250		101	99	99	99	100	98	99	100	
Chelsey	S 230		103	107	101	101	102	103	103	103	
Already	S 250		104	104	106	97	105	105	104	104	
DKC 3323	S 230		102	102	99	103	103	103	102	102	
LID 2404 C	S 250		104	107	99	106	99	104	103	104	
Maxoleta*	S 250		99	100	98	94	97	99	98	98	
P 83224	S 240			101	95	107	99	100	101		
Greystone	S 250			105	103	102	100	103	103		
SY Remco	S 250			96	94	96	98	98	96		
Agro Lupo	S 250			102	101	97	97	100	99		
KWS Lupolino	S 250			100	100	95	98	101	98		
LG31265*	S 250			99	98	97	96	102	98		
<b>Mittel (B)</b>		<b>6,9</b>	<b>6,7</b>	<b>6,5</b>	<b>6,1</b>	<b>6,8</b>	<b>7,1</b>	<b>7,4</b>	<b>6,8</b>	<b>6,7</b>	<b>6,8</b>
<b>GD 5 %</b>											
<b>Anzahl Orte <sup>1</sup></b>		<b>5</b>	<b>5</b>						<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>

\* EU-Sorte

<sup>1</sup> Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

**LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte**  
**Rohproteintrag (Pflanze) dt/ha**

<b>absolut</b>	<b>Reife-</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>						<b>23/24</b>	<b>22-24</b>
<b>Sorte</b>	<b>zahl</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	Friemar	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>
ES Traveler (B)	S 250	12,1	14,9	16,9	16,0	14,4	18,9		16,5	15,6	14,4
LG31224* (B)	S 230	11,2	13,8	15,8	15,0	13,4	18,0		15,5	14,6	13,3
Ashley (B)	S 230	12,0	14,5	17,7	15,4	13,8	18,4		16,3	15,3	14,1
DKC 3327 (B)	S 230	11,6	14,2	14,9	15,5	12,9	18,6		15,5	14,8	13,6
DKC 3438 (B)	S 250	11,4	14,0	15,3	14,7	13,9	18,5		15,6	14,7	13,5
Farmactos (B)	S 230	11,7	13,6	15,5	15,2	13,0	17,8		15,4	14,4	13,4
Plutor (B)	S 240	11,6	14,6	15,9	16,0	14,2	18,0		16,0	15,2	13,9
P 8153 (B)	S 240	11,9	15,1	16,6	14,1	13,7	17,9		15,6	15,3	14,1
LG 32257 (B)	S 230	11,2	14,2	16,0	15,2	13,0	17,5		15,4	14,7	13,5
LG 31245	S 240		14,9	16,0	14,8	12,5	18,5		15,5	15,2	
P 8317	S 250		14,7	17,0	14,7	13,9	18,4		16,0	15,3	
Chelsey	S 230		14,7	17,5	14,1	13,1	18,4		15,8	15,2	
Already	S 250		15,2	16,1	16,8	12,9	19,7		16,4	15,7	
DKC 3323	S 230		15,1	17,1	15,0	14,1	18,7		16,2	15,6	
LID 2404 C	S 250		15,2	16,1	15,7	15,3	18,6		16,4	15,7	
Maxoleta*	S 250		14,2	16,6	15,5	13,1	18,4		15,9	15,0	
P 83224	S 240			17,5	15,2	14,4	18,6		16,4		
Greystone	S 250			17,8	16,1	14,0	17,9		16,4		
SY Remco	S 250			16,0	15,7	13,5	18,3		15,8		
Agro Lupo	S 250			17,0	15,7	14,1	18,2		16,3		
KWS Lupolino	S 250			16,5	15,6	14,3	17,9		16,1		
LG31265*	S 250			15,6	15,1	13,2	16,6		15,1		
<b>Mittel (B)</b>		<b>11,6</b>	<b>14,3</b>	<b>16,1</b>	<b>15,2</b>	<b>13,6</b>	<b>18,2</b>		<b>15,8</b>	<b>15,0</b>	<b>13,8</b>
<b>GD 5 %</b>											
<b>Anzahl Orte</b> <sup>1</sup>		<b>5</b>	<b>5</b>						<b>4</b>	<b>9</b>	<b>14</b>

\* EU-Sorte

<sup>1</sup> Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

**LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte**  
**Rohproteintrag (Pflanze) rel.**

<b>relativ</b>	<b>Reife-</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>						<b>2023-</b>	<b>2022-</b>
<b>Sorte</b>	<b>zahl</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	Friemar	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>
ES Traveler (B)	S 250	<b>104</b>	<b>104</b>	105	105	106	104		<b>105</b>	<b>105</b>	<b>104</b>
LG31224* (B)	S 230	<b>96</b>	<b>96</b>	99	98	99	99		<b>99</b>	<b>97</b>	<b>97</b>
Ashley (B)	S 230	<b>103</b>	<b>101</b>	110	101	101	101		<b>103</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
DKC 3327 (B)	S 230	<b>100</b>	<b>99</b>	93	102	95	102		<b>98</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
DKC 3438 (B)	S 250	<b>98</b>	<b>98</b>	95	96	103	102		<b>99</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
Farmactos (B)	S 230	<b>101</b>	<b>95</b>	97	100	96	98		<b>98</b>	<b>96</b>	<b>98</b>
Plutor (B)	S 240	<b>100</b>	<b>102</b>	99	105	104	99		<b>102</b>	<b>102</b>	<b>101</b>
P 8153 (B)	S 240	<b>102</b>	<b>105</b>	103	93	101	99		<b>99</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
LG 32257 (B)	S 230	<b>96</b>	<b>99</b>	99	100	95	96		<b>98</b>	<b>99</b>	<b>98</b>
LG 31245	S 240		<b>104</b>	100	97	92	102		<b>98</b>	<b>101</b>	
P 8317	S 250		<b>103</b>	106	96	102	101		<b>101</b>	<b>102</b>	
Chelsey	S 230		<b>103</b>	109	92	96	101		<b>100</b>	<b>101</b>	
Already	S 250		<b>106</b>	100	110	95	108		<b>104</b>	<b>105</b>	
DKC 3323	S 230		<b>105</b>	107	98	103	103		<b>103</b>	<b>104</b>	
LID 2404 C	S 250		<b>106</b>	100	103	113	102		<b>104</b>	<b>105</b>	
Maxoleta*	S 250		<b>99</b>	104	101	96	101		<b>101</b>	<b>100</b>	
P 83224	S 240			109	99	106	102		<b>104</b>		
Greystone	S 250			111	106	103	98		<b>104</b>		
SY Remco	S 250			99	103	99	101		<b>101</b>		
Agro Lupo	S 250			106	103	104	100		<b>103</b>		
KWS Lupolino	S 250			103	102	105	99		<b>102</b>		
LG31265*	S 250			97	99	97	91		<b>96</b>		
<b>Mittel (B) dt/ha</b>		<b>11,6</b>	<b>14,3</b>	<b>16,1</b>	<b>15,2</b>	<b>13,6</b>	<b>18,2</b>		<b>15,8</b>	<b>15,0</b>	<b>13,8</b>
<b>GD 5 %</b>											
<b>Anzahl Orte <sup>1</sup></b>		<b>5</b>	<b>5</b>						<b>4</b>	<b>9</b>	<b>14</b>

\* EU-Sorte

<sup>1</sup> Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

**LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte**  
**Rohfett in Gesamtpflanze % (NIRS)**

<b>absolut</b>	<b>Reife-</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>						<b>23/24</b>	<b>22-24</b>
<b>Sorte</b>	<b>zahl</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	Friemar	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>
ES Traveler (B)	S 250	<b>2,77</b>	<b>2,82</b>	3,39	3,35	2,50	2,90	2,83	<b>2,99</b>	<b>2,90</b>	<b>2,86</b>
LG31224* (B)	S 230	<b>2,67</b>	<b>2,66</b>	3,28	3,11	2,30	2,73	2,86	<b>2,86</b>	<b>2,76</b>	<b>2,73</b>
Ashley (B)	S 230	<b>2,70</b>	<b>2,61</b>	3,36	2,98	2,17	2,66	2,91	<b>2,81</b>	<b>2,71</b>	<b>2,71</b>
DKC 3327 (B)	S 230	<b>2,66</b>	<b>2,67</b>	2,84	3,23	2,18	2,51	3,02	<b>2,75</b>	<b>2,71</b>	<b>2,69</b>
DKC 3438 (B)	S 250	<b>2,63</b>	<b>2,58</b>	3,00	2,83	2,21	2,65	2,88	<b>2,71</b>	<b>2,65</b>	<b>2,64</b>
Farmactos (B)	S 230	<b>2,75</b>	<b>2,73</b>	3,28	3,34	2,27	2,80	2,76	<b>2,89</b>	<b>2,81</b>	<b>2,79</b>
Plutor (B)	S 240	<b>2,86</b>	<b>2,94</b>	3,44	3,49	2,68	3,16	2,85	<b>3,12</b>	<b>3,03</b>	<b>2,97</b>
P 8153 (B)	S 240	<b>2,58</b>	<b>2,66</b>	2,80	3,15	2,16	2,46	2,70	<b>2,65</b>	<b>2,66</b>	<b>2,63</b>
LG 32257 (B)	S 230	<b>2,77</b>	<b>2,78</b>	3,30	3,24	2,35	2,85	2,98	<b>2,94</b>	<b>2,86</b>	<b>2,83</b>
LG 31245	S 240		<b>2,55</b>	3,15	2,92	2,24	2,53	2,83	<b>2,73</b>	<b>2,64</b>	
P 8317	S 250		<b>2,59</b>	2,73	2,98	2,43	2,62	2,69	<b>2,69</b>	<b>2,64</b>	
Chelsey	S 230		<b>2,52</b>	3,19	2,96	2,05	2,75	2,73	<b>2,73</b>	<b>2,63</b>	
Already	S 250		<b>2,89</b>	3,40	3,63	2,25	3,06	2,84	<b>3,03</b>	<b>2,96</b>	
DKC 3323	S 230		<b>2,74</b>	3,15	2,97	2,37	2,79	2,93	<b>2,84</b>	<b>2,79</b>	
LID 2404 C	S 250		<b>2,99</b>	3,38	3,48	2,32	3,12	2,98	<b>3,06</b>	<b>3,02</b>	
Maxoleta*	S 250		<b>2,56</b>	2,90	3,00	2,11	2,75	2,74	<b>2,70</b>	<b>2,63</b>	
P 83224	S 240			2,68	2,84	2,21	2,65	2,70	<b>2,62</b>		
Greystone	S 250			3,34	3,59	2,30	2,82	2,73	<b>2,96</b>		
SY Remco	S 250			3,14	2,73	2,18	2,74	2,73	<b>2,71</b>		
Agro Lupo	S 250			2,91	3,02	2,14	2,61	2,80	<b>2,70</b>		
KWS Lupolino	S 250			3,10	3,02	2,25	2,65	2,76	<b>2,76</b>		
LG31265*	S 250			3,29	3,29	2,18	2,56	2,82	<b>2,83</b>		
<b>Mittel (B)</b>		<b>2,71</b>	<b>2,72</b>	<b>3,19</b>	<b>3,19</b>	<b>2,31</b>	<b>2,74</b>	<b>2,86</b>	<b>2,86</b>	<b>2,79</b>	<b>2,76</b>
<b>GD 5 %</b>											
<b>Anzahl Orte <sup>1</sup></b>		<b>5</b>	<b>5</b>						<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>

\* EU-Sorte

<sup>1</sup> Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis



**LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte**  
**Rohfett in Gesamtpflanze % (NIRS) rel.**

<b>relativ</b>	<b>Reife-</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>						<b>2023-</b>	<b>2022-</b>
<b>Sorte</b>	<b>zahl</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	Friemar	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>
ES Traveler (B)	S 250	<b>102</b>	<b>104</b>	106	105	108	106	99	<b>105</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
LG31224* (B)	S 230	<b>98</b>	<b>98</b>	103	98	100	99	100	<b>100</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
Ashley (B)	S 230	<b>100</b>	<b>96</b>	105	93	94	97	102	<b>98</b>	<b>97</b>	<b>98</b>
DKC 3327 (B)	S 230	<b>98</b>	<b>98</b>	89	101	94	91	105	<b>96</b>	<b>97</b>	<b>98</b>
DKC 3438 (B)	S 250	<b>97</b>	<b>95</b>	94	89	96	96	101	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>96</b>
Farmactos (B)	S 230	<b>101</b>	<b>100</b>	103	105	98	102	96	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
Plutor (B)	S 240	<b>106</b>	<b>108</b>	108	110	116	115	99	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>108</b>
P 8153 (B)	S 240	<b>95</b>	<b>98</b>	88	99	93	90	94	<b>93</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
LG 32257 (B)	S 230	<b>102</b>	<b>102</b>	103	101	102	104	104	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
LG 31245	S 240		<b>94</b>	99	92	97	92	99	<b>96</b>	<b>95</b>	
P 8317	S 250		<b>95</b>	86	93	105	95	94	<b>94</b>	<b>95</b>	
Chelsey	S 230		<b>93</b>	100	93	88	100	95	<b>96</b>	<b>94</b>	
Already	S 250		<b>106</b>	107	114	97	111	99	<b>106</b>	<b>106</b>	
DKC 3323	S 230		<b>101</b>	99	93	103	101	102	<b>99</b>	<b>100</b>	
LID 2404 C	S 250		<b>110</b>	106	109	100	114	104	<b>107</b>	<b>108</b>	
Maxoleta*	S 250		<b>94</b>	91	94	91	100	96	<b>94</b>	<b>94</b>	
P 83224	S 240			84	89	96	97	94	<b>91</b>		
Greystone	S 250			105	113	99	103	95	<b>103</b>		
SY Remco	S 250			99	86	94	100	95	<b>95</b>		
Agro Lupo	S 250			91	95	93	95	98	<b>94</b>		
KWS Lupolino	S 250			97	95	97	97	96	<b>96</b>		
LG31265*	S 250			103	103	94	93	99	<b>99</b>		
<b>Mittel (B)</b>		<b>2,71</b>	<b>2,72</b>	<b>3,19</b>	<b>3,19</b>	<b>2,31</b>	<b>2,74</b>	<b>2,86</b>	<b>2,86</b>	<b>2,79</b>	<b>2,76</b>
<b>GD 5 %</b>											
<b>Anzahl Orte</b> <sup>1</sup>		<b>5</b>	<b>5</b>						<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>

\* EU-Sorte

<sup>1</sup> Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

**LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte**  
**Reduzierter Zucker Ges. (NIRS)**

<b>absolut</b>	<b>Reife-</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>						<b>23/24</b>	<b>22-24</b>
<b>Sorte</b>	<b>zahl</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	Friemar	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>
ES Traveler (B)	S 250	<b>7,40</b>	<b>7,32</b>	4,96	3,61	9,55	7,53	11,32	<b>7,39</b>	<b>7,36</b>	<b>7,37</b>
LG31224* (B)	S 230	<b>6,32</b>	<b>7,18</b>	6,58	3,13	9,32	8,40	11,02	<b>7,69</b>	<b>7,43</b>	<b>7,06</b>
Ashley (B)	S 230	<b>5,81</b>	<b>6,90</b>	4,80	2,82	8,99	6,90	10,16	<b>6,73</b>	<b>6,81</b>	<b>6,48</b>
DKC 3327 (B)	S 230	<b>5,60</b>	<b>6,89</b>	6,48	3,13	7,64	7,76	8,39	<b>6,68</b>	<b>6,78</b>	<b>6,39</b>
DKC 3438 (B)	S 250	<b>5,78</b>	<b>6,63</b>	4,99	3,05	7,88	6,98	9,85	<b>6,55</b>	<b>6,59</b>	<b>6,32</b>
Farmactos (B)	S 230	<b>6,96</b>	<b>7,00</b>	6,87	3,40	8,60	8,50	12,18	<b>7,91</b>	<b>7,46</b>	<b>7,29</b>
Plutor (B)	S 240	<b>7,78</b>	<b>7,61</b>	5,75	4,08	9,41	7,39	11,25	<b>7,58</b>	<b>7,59</b>	<b>7,66</b>
P 8153 (B)	S 240	<b>6,55</b>	<b>7,67</b>	7,13	3,57	9,60	9,99	11,20	<b>8,30</b>	<b>7,98</b>	<b>7,51</b>
LG 32257 (B)	S 230	<b>5,81</b>	<b>7,33</b>	6,30	2,48	8,16	6,79	9,35	<b>6,62</b>	<b>6,97</b>	<b>6,58</b>
LG 31245	S 240		<b>8,36</b>	4,54	4,05	9,12	8,43	11,60	<b>7,55</b>	<b>7,95</b>	
P 8317	S 250		<b>7,43</b>	7,44	3,56	9,58	8,11	12,07	<b>8,15</b>	<b>7,79</b>	
Chelsey	S 230		<b>8,01</b>	6,16	3,07	8,18	7,58	12,33	<b>7,46</b>	<b>7,73</b>	
Already	S 250		<b>8,57</b>	7,33	4,65	10,26	8,77	12,51	<b>8,70</b>	<b>8,64</b>	
DKC 3323	S 230		<b>7,08</b>	6,17	3,15	8,85	7,78	10,00	<b>7,19</b>	<b>7,14</b>	
LID 2404 C	S 250		<b>7,30</b>	6,07	3,46	10,30	8,37	11,04	<b>7,85</b>	<b>7,57</b>	
Maxoleta*	S 250		<b>8,55</b>	7,45	3,27	9,46	7,90	11,88	<b>7,99</b>	<b>8,27</b>	
P 83224	S 240			7,27	3,90	12,20	9,45	10,43	<b>8,65</b>		
Greystone	S 250			7,78	4,23	12,20	10,22	12,99	<b>9,48</b>		
SY Remco	S 250			5,78	3,03	8,41	8,24	11,36	<b>7,36</b>		
Agro Lupo	S 250			6,71	3,10	9,57	9,40	10,62	<b>7,88</b>		
KWS Lupolino	S 250			7,79	4,42	9,68	9,48	11,19	<b>8,51</b>		
LG31265*	S 250			6,46	3,10	8,77	8,82	10,87	<b>7,60</b>		
<b>Mittel (B)</b>		<b>6,45</b>	<b>7,17</b>	<b>5,99</b>	<b>3,25</b>	<b>8,79</b>	<b>7,80</b>	<b>10,52</b>	<b>7,27</b>	<b>7,22</b>	<b>6,96</b>
<b>GD 5 %</b>											
<b>Anzahl Orte <sup>1</sup></b>		<b>5</b>	<b>5</b>						<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>

\* EU-Sorte

<sup>1</sup> Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

**LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte**  
**Reduzierter Zucker Ges. (NIRS) rel.**

<b>relativ</b>	<b>Reife-</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>						<b>2023-</b>	<b>2022-</b>
<b>Sorte</b>	<b>zahl</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	Friemar	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>
ES Traveler (B)	S 250	<b>115</b>	<b>102</b>	83	111	109	97	108	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>106</b>
LG31224* (B	S 230	<b>98</b>	<b>100</b>	110	96	106	108	105	<b>106</b>	<b>103</b>	<b>101</b>
Ashley (B	S 230	<b>90</b>	<b>96</b>	80	87	102	88	97	<b>93</b>	<b>94</b>	<b>93</b>
DKC 3327 (B	S 230	<b>87</b>	<b>96</b>	108	96	87	99	80	<b>92</b>	<b>94</b>	<b>92</b>
DKC 3438 (B	S 250	<b>90</b>	<b>92</b>	83	94	90	89	94	<b>90</b>	<b>91</b>	<b>91</b>
Farmactos (B	S 230	<b>108</b>	<b>98</b>	115	105	98	109	116	<b>109</b>	<b>103</b>	<b>105</b>
Plutor (B	S 240	<b>121</b>	<b>106</b>	96	125	107	95	107	<b>104</b>	<b>105</b>	<b>110</b>
P 8153 (B	S 240	<b>102</b>	<b>107</b>	119	110	109	128	106	<b>114</b>	<b>111</b>	<b>108</b>
LG 32257 (B	S 230	<b>90</b>	<b>102</b>	105	76	93	87	89	<b>91</b>	<b>97</b>	<b>95</b>
LG 31245	S 240		<b>117</b>	76	124	104	108	110	<b>104</b>	<b>110</b>	
P 8317	S 250		<b>104</b>	124	110	109	104	115	<b>112</b>	<b>108</b>	
Chelsey	S 230		<b>112</b>	103	95	93	97	117	<b>103</b>	<b>107</b>	
Already	S 250		<b>120</b>	122	143	117	112	119	<b>120</b>	<b>120</b>	
DKC 3323	S 230		<b>99</b>	103	97	101	100	95	<b>99</b>	<b>99</b>	
LID 2404 C	S 250		<b>102</b>	101	107	117	107	105	<b>108</b>	<b>105</b>	
Maxoleta*	S 250		<b>119</b>	124	101	108	101	113	<b>110</b>	<b>115</b>	
P 83224	S 240			121	120	139	121	99	<b>119</b>		
Greystone	S 250			130	130	139	131	123	<b>130</b>		
SY Remco	S 250			97	93	96	106	108	<b>101</b>		
Agro Lupo	S 250			112	95	109	120	101	<b>108</b>		
KWS Lupolino	S 250			130	136	110	121	106	<b>117</b>		
LG31265*	S 250			108	95	100	113	103	<b>105</b>		
<b>Mittel (B)</b>		<b>6,45</b>	<b>7,17</b>	<b>5,99</b>	<b>3,25</b>	<b>8,79</b>	<b>7,80</b>	<b>10,52</b>	<b>7,27</b>	<b>7,22</b>	<b>6,96</b>
<b>GD 5 %</b>											
<b>Anzahl Orte <sup>1</sup></b>		<b>5</b>	<b>5</b>						<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>

\* EU-Sorte

<sup>1</sup> Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

**LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte  
ADL (Lignin säurelöslich)**

<b>absolut</b>	<b>Reife-</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>						<b>23/24</b>	<b>22-24</b>
<b>Sorte</b>	<b>zahl</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	Friemar	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>
ES Traveler (B)	S 250	<b>1,97</b>	<b>2,09</b>	2,00	2,13	2,07	1,94	2,17	<b>2,06</b>	<b>2,07</b>	<b>2,04</b>
LG31224* (B)	S 230	<b>1,79</b>	<b>1,99</b>	1,96	1,73	1,93	1,84	2,16	<b>1,92</b>	<b>1,96</b>	<b>1,90</b>
Ashley (B)	S 230	<b>1,80</b>	<b>2,05</b>	1,84	2,12	2,03	1,92	2,14	<b>2,01</b>	<b>2,03</b>	<b>1,95</b>
DKC 3327 (B)	S 230	<b>1,89</b>	<b>2,09</b>	2,11	2,05	2,26	1,97	2,22	<b>2,12</b>	<b>2,10</b>	<b>2,03</b>
DKC 3438 (B)	S 250	<b>2,00</b>	<b>2,14</b>	2,23	2,23	2,12	2,03	2,23	<b>2,17</b>	<b>2,15</b>	<b>2,10</b>
Farmactos (B)	S 230	<b>1,96</b>	<b>2,16</b>	1,98	1,99	2,29	1,97	2,22	<b>2,09</b>	<b>2,13</b>	<b>2,07</b>
Plutor (B)	S 240	<b>1,91</b>	<b>1,92</b>	1,80	1,85	1,85	1,79	2,02	<b>1,86</b>	<b>1,89</b>	<b>1,90</b>
P 8153 (B)	S 240	<b>1,93</b>	<b>2,01</b>	2,18	2,04	1,98	1,97	2,18	<b>2,07</b>	<b>2,04</b>	<b>2,00</b>
LG 32257 (B)	S 230	<b>1,81</b>	<b>1,96</b>	1,83	1,87	2,02	1,81	2,04	<b>1,91</b>	<b>1,93</b>	<b>1,89</b>
LG 31245	S 240		<b>2,04</b>	1,80	2,16	2,09	1,88	2,06	<b>2,00</b>	<b>2,02</b>	
P 8317	S 250		<b>2,08</b>	2,08	1,96	1,82	1,96	2,13	<b>1,99</b>	<b>2,03</b>	
Chelsey	S 230		<b>2,14</b>	2,01	2,13	2,28	1,87	2,13	<b>2,08</b>	<b>2,11</b>	
Already	S 250		<b>2,16</b>	2,16	2,12	2,29	2,04	2,12	<b>2,14</b>	<b>2,15</b>	
DKC 3323	S 230		<b>1,97</b>	2,02	1,96	2,26	1,97	2,14	<b>2,07</b>	<b>2,02</b>	
LID 2404 C	S 250		<b>2,25</b>	2,15	2,06	2,24	2,06	2,12	<b>2,12</b>	<b>2,19</b>	
Maxoleta*	S 250		<b>2,08</b>	1,99	2,12	2,26	1,76	2,15	<b>2,06</b>	<b>2,07</b>	
P 83224	S 240			2,02	1,92	2,00	1,94	2,13	<b>2,00</b>		
Greystone	S 250			2,13	2,16	2,24	2,14	2,13	<b>2,16</b>		
SY Remco	S 250			1,97	1,97	2,41	1,76	2,01	<b>2,02</b>		
Agro Lupo	S 250			2,25	2,19	2,38	2,14	2,22	<b>2,23</b>		
KWS Lupolino	S 250			1,93	2,03	2,08	2,09	2,23	<b>2,07</b>		
LG31265*	S 250			2,00	1,93	2,08	2,05	2,21	<b>2,05</b>		
<b>Mittel (B)</b>		<b>1,90</b>	<b>2,04</b>	<b>1,99</b>	<b>2,00</b>	<b>2,06</b>	<b>1,91</b>	<b>2,15</b>	<b>2,02</b>	<b>2,03</b>	<b>1,99</b>
<b>GD 5 %</b>											
<b>Anzahl Orte <sup>1</sup></b>		<b>5</b>	<b>5</b>						<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>

\* EU-Sorte

<sup>1</sup> Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

**LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte**  
**ADL (Lignin säurelöslich) rel.**

<b>relativ</b>	<b>Reife-</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>						<b>2023-</b>	<b>2022-</b>
<b>Sorte</b>	<b>zahl</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	Friemar	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>
ES Traveler (B)	S 250	<b>104</b>	<b>102</b>	101	106	100	101	101	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
LG31224* (B)	S 230	<b>95</b>	<b>98</b>	98	86	94	96	100	<b>95</b>	<b>96</b>	<b>96</b>
Ashley (B)	S 230	<b>95</b>	<b>100</b>	92	106	99	100	100	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>98</b>
DKC 3327 (B)	S 230	<b>100</b>	<b>102</b>	106	102	110	103	103	<b>105</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
DKC 3438 (B)	S 250	<b>106</b>	<b>104</b>	112	112	103	106	103	<b>107</b>	<b>106</b>	<b>106</b>
Farmactos (B)	S 230	<b>104</b>	<b>106</b>	100	100	111	103	103	<b>103</b>	<b>105</b>	<b>104</b>
Plutor (B)	S 240	<b>101</b>	<b>94</b>	90	92	90	94	94	<b>92</b>	<b>93</b>	<b>95</b>
P 8153 (B)	S 240	<b>102</b>	<b>98</b>	109	102	96	103	101	<b>102</b>	<b>100</b>	<b>101</b>
LG 32257 (B)	S 230	<b>96</b>	<b>96</b>	92	93	98	94	95	<b>94</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
LG 31245	S 240		<b>100</b>	90	108	101	98	96	<b>99</b>	<b>99</b>	
P 8317	S 250		<b>102</b>	104	98	88	102	99	<b>98</b>	<b>100</b>	
Chelsey	S 230		<b>105</b>	101	107	111	97	99	<b>103</b>	<b>104</b>	
Already	S 250		<b>106</b>	108	106	111	106	99	<b>106</b>	<b>106</b>	
DKC 3323	S 230		<b>97</b>	101	98	110	103	99	<b>102</b>	<b>99</b>	
LID 2404 C	S 250		<b>110</b>	108	103	109	108	98	<b>105</b>	<b>108</b>	
Maxoleta*	S 250		<b>102</b>	100	106	110	92	100	<b>102</b>	<b>102</b>	
P 83224	S 240			102	96	97	101	99	<b>99</b>		
Greystone	S 250			107	108	109	112	99	<b>107</b>		
SY Remco	S 250			99	98	117	92	93	<b>100</b>		
Agro Lupo	S 250			113	109	115	112	103	<b>110</b>		
KWS Lupolino	S 250			97	101	101	109	104	<b>102</b>		
LG31265*	S 250			100	97	101	107	103	<b>101</b>		
<b>Mittel (B)</b>		<b>1,90</b>	<b>2,04</b>	<b>1,99</b>	<b>2,00</b>	<b>2,06</b>	<b>1,91</b>	<b>2,15</b>	<b>2,02</b>	<b>2,03</b>	<b>1,99</b>
<b>GD 5 %</b>											
<b>Anzahl Orte <sup>1</sup></b>		<b>5</b>	<b>5</b>						<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>

\* EU-Sorte

<sup>1</sup> Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

**LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte**  
**Rohfaser in Gesamtpflanze %**

<b>absolut</b>	<b>Reife-</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>						<b>23/24</b>	<b>22-24</b>
<b>Sorte</b>	<b>zahl</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	Friemar	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>
ES Traveler (B)	S 250	<b>17,94</b>	<b>17,90</b>	16,73	17,55	20,55	16,78	17,13	<b>17,75</b>	<b>17,82</b>	<b>17,86</b>
LG31224* (B)	S 230	<b>17,32</b>	<b>17,61</b>	16,47	15,20	21,73	16,30	17,48	<b>17,43</b>	<b>17,52</b>	<b>17,46</b>
Ashley (B)	S 230	<b>16,74</b>	<b>17,21</b>	15,37	18,70	21,70	16,25	17,21	<b>17,85</b>	<b>17,53</b>	<b>17,27</b>
DKC 3327 (B)	S 230	<b>18,35</b>	<b>18,26</b>	17,60	16,75	22,93	17,23	17,70	<b>18,44</b>	<b>18,35</b>	<b>18,35</b>
DKC 3438 (B)	S 250	<b>18,95</b>	<b>18,85</b>	18,67	19,20	23,23	17,38	18,20	<b>19,33</b>	<b>19,09</b>	<b>19,04</b>
Farmactos (B)	S 230	<b>17,59</b>	<b>18,06</b>	16,70	16,18	21,48	16,30	17,21	<b>17,57</b>	<b>17,81</b>	<b>17,74</b>
Plutor (B)	S 240	<b>17,50</b>	<b>16,87</b>	15,70	15,33	19,08	15,75	16,73	<b>16,52</b>	<b>16,69</b>	<b>16,96</b>
P 8153 (B)	S 240	<b>18,06</b>	<b>17,48</b>	18,90	17,38	21,20	17,43	18,09	<b>18,60</b>	<b>18,04</b>	<b>18,04</b>
LG 32257 (B)	S 230	<b>17,01</b>	<b>17,08</b>	15,37	14,90	20,55	15,35	16,81	<b>16,60</b>	<b>16,84</b>	<b>16,89</b>
LG 31245	S 240		<b>17,97</b>	15,90	18,18	22,40	16,70	16,88	<b>18,01</b>	<b>17,99</b>	
P 8317	S 250		<b>17,71</b>	18,20	16,93	18,98	17,30	17,15	<b>17,71</b>	<b>17,71</b>	
Chelsey	S 230		<b>18,22</b>	15,90	17,15	22,15	16,60	17,24	<b>17,81</b>	<b>18,02</b>	
Already	S 250		<b>18,03</b>	18,67	16,30	21,33	16,55	17,26	<b>18,02</b>	<b>18,03</b>	
DKC 3323	S 230		<b>17,06</b>	16,87	16,75	21,38	17,20	17,39	<b>17,92</b>	<b>17,49</b>	
LID 2404 C	S 250		<b>18,08</b>	17,90	16,05	21,70	17,00	16,92	<b>17,91</b>	<b>18,00</b>	
Maxoleta*	S 250		<b>17,66</b>	16,43	17,23	22,03	15,38	17,47	<b>17,70</b>	<b>17,68</b>	
P 83224	S 240			17,13	15,83	20,13	17,18	17,68	<b>17,59</b>		
Greystone	S 250			18,53	17,25	21,65	18,20	17,40	<b>18,61</b>		
SY Remco	S 250			17,27	18,00	24,23	16,45	17,07	<b>18,60</b>		
Agro Lupo	S 250			18,43	18,70	23,08	18,28	17,69	<b>19,23</b>		
KWS Lupolino	S 250			16,63	16,45	20,80	17,88	17,50	<b>17,85</b>		
LG31265*	S 250			16,90	16,60	21,33	17,48	17,60	<b>17,98</b>		
<b>Mittel (B)</b>		<b>17,72</b>	<b>17,70</b>	<b>16,83</b>	<b>16,80</b>	<b>21,38</b>	<b>16,53</b>	<b>17,39</b>	<b>17,79</b>	<b>17,74</b>	<b>17,74</b>
<b>GD 5 %</b>											
<b>Anzahl Orte <sup>1</sup></b>		<b>5</b>	<b>5</b>						<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>

\* EU-Sorte

<sup>1</sup> Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

**LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte**  
**Rohfaser in Gesamtpflanze rel.**

<b>relativ</b>	<b>Reife-</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>						<b>2023-</b>	<b>2022-</b>
<b>Sorte</b>	<b>zahl</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	Friemar	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>
ES Traveler (B)	S 250	<b>101</b>	<b>101</b>	99	104	96	101	98	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>101</b>
LG31224* (B)	S 230	<b>98</b>	<b>99</b>	98	90	102	99	100	<b>98</b>	<b>99</b>	<b>98</b>
Ashley (B)	S 230	<b>94</b>	<b>97</b>	91	111	101	98	99	<b>100</b>	<b>99</b>	<b>97</b>
DKC 3327 (B)	S 230	<b>104</b>	<b>103</b>	105	100	107	104	102	<b>104</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
DKC 3438 (B)	S 250	<b>107</b>	<b>106</b>	111	114	109	105	105	<b>109</b>	<b>108</b>	<b>107</b>
Farmactos (B)	S 230	<b>99</b>	<b>102</b>	99	96	100	99	99	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Plutor (B)	S 240	<b>99</b>	<b>95</b>	93	91	89	95	96	<b>93</b>	<b>94</b>	<b>96</b>
P 8153 (B)	S 240	<b>102</b>	<b>99</b>	112	103	99	105	104	<b>105</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
LG 32257 (B)	S 230	<b>96</b>	<b>96</b>	91	89	96	93	97	<b>93</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
LG 31245	S 240		<b>102</b>	94	108	105	101	97	<b>101</b>	<b>101</b>	
P 8317	S 250		<b>100</b>	108	101	89	105	99	<b>100</b>	<b>100</b>	
Chelsey	S 230		<b>103</b>	94	102	104	100	99	<b>100</b>	<b>102</b>	
Already	S 250		<b>102</b>	111	97	100	100	99	<b>101</b>	<b>102</b>	
DKC 3323	S 230		<b>96</b>	100	100	100	104	100	<b>101</b>	<b>99</b>	
LID 2404 C	S 250		<b>102</b>	106	96	101	103	97	<b>101</b>	<b>101</b>	
Maxoleta*	S 250		<b>100</b>	98	103	103	93	100	<b>100</b>	<b>100</b>	
P 83224	S 240			102	94	94	104	102	<b>99</b>		
Greystone	S 250			110	103	101	110	100	<b>105</b>		
SY Remco	S 250			103	107	113	100	98	<b>105</b>		
Agro Lupo	S 250			110	111	108	111	102	<b>108</b>		
KWS Lupolino	S 250			99	98	97	108	101	<b>100</b>		
LG31265*	S 250			100	99	100	106	101	<b>101</b>		
<b>Mittel (B)</b>		<b>17,72</b>	<b>17,70</b>	<b>16,83</b>	<b>16,80</b>	<b>21,38</b>	<b>16,53</b>	<b>17,39</b>	<b>17,79</b>	<b>17,74</b>	<b>17,74</b>
<b>GD 5 %</b>											
<b>Anzahl Orte <sup>1</sup></b>		<b>5</b>	<b>5</b>						<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>

\* EU-Sorte

<sup>1</sup> Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

**LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte  
SaureDetergenzienFasern (ADF) org. NIRS**

<b>absolut</b>	<b>Reife-</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>						<b>23/24</b>	<b>22-24</b>
<b>Sorte</b>	<b>zahl</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	Friemar	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>
ES Traveler (B)	S 250	<b>21,59</b>	<b>21,67</b>	20,80	22,43	24,48	20,40	20,98	<b>21,82</b>	<b>21,74</b>	<b>21,69</b>
LG31224* (B)	S 230	<b>20,53</b>	<b>20,98</b>	20,57	18,98	24,88	19,50	21,49	<b>21,08</b>	<b>21,03</b>	<b>20,86</b>
Ashley (B)	S 230	<b>20,09</b>	<b>20,36</b>	18,73	22,55	25,00	19,48	20,93	<b>21,34</b>	<b>20,85</b>	<b>20,60</b>
DKC 3327 (B)	S 230	<b>21,66</b>	<b>21,78</b>	21,47	21,18	26,73	20,48	21,46	<b>22,26</b>	<b>22,02</b>	<b>21,90</b>
DKC 3438 (B)	S 250	<b>22,57</b>	<b>22,34</b>	22,63	23,28	26,78	20,93	21,98	<b>23,12</b>	<b>22,73</b>	<b>22,68</b>
Farmactos (B)	S 230	<b>21,26</b>	<b>21,69</b>	20,43	20,40	25,25	19,75	21,41	<b>21,45</b>	<b>21,57</b>	<b>21,47</b>
Plutor (B)	S 240	<b>21,26</b>	<b>20,29</b>	19,33	19,65	22,55	19,23	20,48	<b>20,25</b>	<b>20,27</b>	<b>20,60</b>
P 8153 (B)	S 240	<b>21,46</b>	<b>20,84</b>	22,57	21,48	24,45	20,80	21,72	<b>22,20</b>	<b>21,52</b>	<b>21,50</b>
LG 32257 (B)	S 230	<b>20,35</b>	<b>20,48</b>	19,00	18,73	23,83	18,60	20,47	<b>20,12</b>	<b>20,30</b>	<b>20,32</b>
LG 31245	S 240		<b>21,47</b>	19,30	22,40	26,15	19,85	21,07	<b>21,75</b>	<b>21,61</b>	
P 8317	S 250		<b>21,18</b>	21,63	20,73	22,23	20,63	20,93	<b>21,23</b>	<b>21,20</b>	
Chelsey	S 230		<b>21,74</b>	19,63	21,10	25,58	19,65	21,28	<b>21,45</b>	<b>21,59</b>	
Already	S 250		<b>22,11</b>	22,90	21,35	25,33	20,53	21,37	<b>22,29</b>	<b>22,20</b>	
DKC 3323	S 230		<b>20,47</b>	20,63	20,53	25,25	20,73	21,54	<b>21,73</b>	<b>21,10</b>	
LID 2404 C	S 250		<b>22,27</b>	22,07	20,70	25,73	20,98	20,89	<b>22,07</b>	<b>22,17</b>	
Maxoleta*	S 250		<b>21,19</b>	19,93	21,30	25,50	18,53	21,43	<b>21,34</b>	<b>21,26</b>	
P 83224	S 240			20,80	19,70	23,50	20,65	20,91	<b>21,11</b>		
Greystone	S 250			22,70	22,10	25,73	22,18	21,52	<b>22,84</b>		
SY Remco	S 250			20,90	21,48	28,03	19,55	20,96	<b>22,18</b>		
Agro Lupo	S 250			22,60	23,05	27,13	22,08	22,00	<b>23,37</b>		
KWS Lupolino	S 250			20,43	20,75	24,58	21,55	21,39	<b>21,74</b>		
LG31265*	S 250			20,73	20,60	24,50	20,88	22,10	<b>21,76</b>		
<b>Mittel (B)</b>		<b>21,20</b>	<b>21,16</b>	<b>20,61</b>	<b>20,96</b>	<b>24,88</b>	<b>19,91</b>	<b>21,21</b>	<b>21,52</b>	<b>21,34</b>	<b>21,29</b>
<b>GD 5 %</b>											
<b>Anzahl Orte <sup>1</sup></b>		<b>5</b>	<b>5</b>						<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>

\* EU-Sorte

<sup>1</sup> Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis



**LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte  
SaureDetergenzienFasern (ADF) org. NIRS rel.**

<b>relativ</b>	<b>Reife-</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>						<b>2023-</b>	<b>2022-</b>
<b>Sorte</b>	<b>zahl</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	Friemar	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>
ES Traveler (B)	S 250	<b>102</b>	<b>102</b>	101	107	98	102	99	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
LG31224* (B)	S 230	<b>97</b>	<b>99</b>	100	91	100	98	101	<b>98</b>	<b>99</b>	<b>98</b>
Ashley (B)	S 230	<b>95</b>	<b>96</b>	91	108	100	98	99	<b>99</b>	<b>98</b>	<b>97</b>
DKC 3327 (B)	S 230	<b>102</b>	<b>103</b>	104	101	107	103	101	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
DKC 3438 (B)	S 250	<b>106</b>	<b>106</b>	110	111	108	105	104	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>
Farmactos (B)	S 230	<b>100</b>	<b>103</b>	99	97	101	99	101	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
Plutor (B)	S 240	<b>100</b>	<b>96</b>	94	94	91	97	97	<b>94</b>	<b>95</b>	<b>97</b>
P 8153 (B)	S 240	<b>101</b>	<b>98</b>	109	102	98	104	102	<b>103</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
LG 32257 (B)	S 230	<b>96</b>	<b>97</b>	92	89	96	93	97	<b>94</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
LG 31245	S 240		<b>101</b>	94	107	105	100	99	<b>101</b>	<b>101</b>	
P 8317	S 250		<b>100</b>	105	99	89	104	99	<b>99</b>	<b>99</b>	
Chelsey	S 230		<b>103</b>	95	101	103	99	100	<b>100</b>	<b>101</b>	
Already	S 250		<b>104</b>	111	102	102	103	101	<b>104</b>	<b>104</b>	
DKC 3323	S 230		<b>97</b>	100	98	101	104	102	<b>101</b>	<b>99</b>	
LID 2404 C	S 250		<b>105</b>	107	99	103	105	98	<b>103</b>	<b>104</b>	
Maxoleta*	S 250		<b>100</b>	97	102	102	93	101	<b>99</b>	<b>100</b>	
P 83224	S 240			101	94	94	104	99	<b>98</b>		
Greystone	S 250			110	105	103	111	101	<b>106</b>		
SY Remco	S 250			101	102	113	98	99	<b>103</b>		
Agro Lupo	S 250			110	110	109	111	104	<b>109</b>		
KWS Lupolino	S 250			99	99	99	108	101	<b>101</b>		
LG31265*	S 250			101	98	98	105	104	<b>101</b>		
<b>Mittel (B)</b>		<b>21,20</b>	<b>21,16</b>	<b>20,61</b>	<b>20,96</b>	<b>24,88</b>	<b>19,91</b>	<b>21,21</b>	<b>21,52</b>	<b>21,34</b>	<b>21,29</b>
<b>GD 5 %</b>											
<b>Anzahl Orte</b> <sup>1</sup>		<b>5</b>	<b>5</b>						<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>

\* EU-Sorte

<sup>1</sup> Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

**LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte**  
**NeutraleDetergenzienFasern (NDF) org.NIR**

<b>absolut</b>	<b>Reife-</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>						<b>23/24</b>	<b>22-24</b>
<b>Sorte</b>	<b>zahl</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	Friemar	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>
ES Traveler (B)	S 250	<b>40,65</b>	<b>40,18</b>	37,00	40,50	44,45	37,50	38,15	<b>39,52</b>	<b>39,85</b>	<b>40,12</b>
LG31224* (B	S 230	<b>40,00</b>	<b>39,86</b>	36,60	36,38	47,25	36,78	38,94	<b>39,19</b>	<b>39,52</b>	<b>39,68</b>
Ashley (B	S 230	<b>39,71</b>	<b>39,42</b>	35,13	43,23	47,90	37,43	38,84	<b>40,50</b>	<b>39,96</b>	<b>39,88</b>
DKC 3327 (B	S 230	<b>42,09</b>	<b>41,49</b>	38,90	40,00	49,80	39,23	39,10	<b>41,41</b>	<b>41,45</b>	<b>41,66</b>
DKC 3438 (B	S 250	<b>42,63</b>	<b>42,41</b>	40,47	43,53	50,65	39,20	39,96	<b>42,76</b>	<b>42,58</b>	<b>42,60</b>
Farmactos (B	S 230	<b>40,61</b>	<b>41,05</b>	36,83	38,30	46,78	36,98	38,65	<b>39,51</b>	<b>40,28</b>	<b>40,39</b>
Plutor (B	S 240	<b>39,61</b>	<b>38,27</b>	34,70	35,63	41,93	35,75	37,95	<b>37,19</b>	<b>37,73</b>	<b>38,36</b>
P 8153 (B	S 240	<b>41,49</b>	<b>40,00</b>	40,63	39,95	47,10	39,10	39,81	<b>41,32</b>	<b>40,66</b>	<b>40,93</b>
LG 32257 (B	S 230	<b>39,52</b>	<b>38,99</b>	34,90	35,93	45,48	35,68	38,10	<b>38,01</b>	<b>38,50</b>	<b>38,84</b>
LG 31245	S 240		<b>40,03</b>	36,03	41,15	48,23	37,53	38,38	<b>40,26</b>	<b>40,15</b>	
P 8317	S 250		<b>40,18</b>	38,97	39,15	41,95	38,65	38,25	<b>39,39</b>	<b>39,79</b>	
Chelsey	S 230		<b>40,62</b>	35,57	39,48	47,90	37,45	38,55	<b>39,79</b>	<b>40,20</b>	
Already	S 250		<b>40,38</b>	39,87	38,15	46,13	36,88	37,86	<b>39,77</b>	<b>40,08</b>	
DKC 3323	S 230		<b>39,07</b>	37,43	39,28	46,90	39,15	38,86	<b>40,32</b>	<b>39,69</b>	
LID 2404 C	S 250		<b>40,14</b>	38,83	37,88	47,23	37,45	37,71	<b>39,82</b>	<b>39,98</b>	
Maxoleta*	S 250		<b>39,19</b>	35,77	38,88	46,35	34,38	38,73	<b>38,82</b>	<b>39,00</b>	
P 83224	S 240			37,23	37,10	44,13	38,13	39,40	<b>39,20</b>		
Greystone	S 250			39,53	39,73	46,53	39,70	38,43	<b>40,78</b>		
SY Remco	S 250			38,20	41,98	51,35	37,35	38,97	<b>41,57</b>		
Agro Lupo	S 250			39,77	42,23	49,78	40,48	39,85	<b>42,42</b>		
KWS Lupolino	S 250			36,00	37,78	45,30	39,33	39,10	<b>39,50</b>		
LG31265*	S 250			37,23	38,30	45,98	38,78	39,18	<b>39,89</b>		
<b>Mittel (B)</b>		<b>40,70</b>	<b>40,18</b>	<b>37,24</b>	<b>39,27</b>	<b>46,81</b>	<b>37,51</b>	<b>38,83</b>	<b>39,93</b>	<b>40,06</b>	<b>40,27</b>
<b>GD 5 %</b>											
<b>Anzahl Orte <sup>1</sup></b>		<b>5</b>	<b>5</b>						<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>

\* EU-Sorte

<sup>1</sup> Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

**LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte**  
**NeutraleDetergenzienFasern (NDF) org.NIR rel.**

<b>relativ</b>	<b>Reife-</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>						<b>2023-</b>	<b>2022-</b>
<b>Sorte</b>	<b>zahl</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	Friemar	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>
ES Traveler (B)	S 250	<b>100</b>	<b>100</b>	99	103	95	100	98	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>100</b>
LG31224* (B	S 230	<b>98</b>	<b>99</b>	98	93	101	98	100	<b>98</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
Ashley (B	S 230	<b>98</b>	<b>98</b>	94	110	102	100	100	<b>101</b>	<b>100</b>	<b>99</b>
DKC 3327 (B	S 230	<b>103</b>	<b>103</b>	104	102	106	105	101	<b>104</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
DKC 3438 (B	S 250	<b>105</b>	<b>106</b>	109	111	108	104	103	<b>107</b>	<b>106</b>	<b>106</b>
Farmactos (B	S 230	<b>100</b>	<b>102</b>	99	98	100	99	100	<b>99</b>	<b>101</b>	<b>100</b>
Plutor (B	S 240	<b>97</b>	<b>95</b>	93	91	90	95	98	<b>93</b>	<b>94</b>	<b>95</b>
P 8153 (B	S 240	<b>102</b>	<b>100</b>	109	102	101	104	103	<b>103</b>	<b>101</b>	<b>102</b>
LG 32257 (B	S 230	<b>97</b>	<b>97</b>	94	91	97	95	98	<b>95</b>	<b>96</b>	<b>96</b>
LG 31245	S 240		<b>100</b>	97	105	103	100	99	<b>101</b>	<b>100</b>	
P 8317	S 250		<b>100</b>	105	100	90	103	98	<b>99</b>	<b>99</b>	
Chelsey	S 230		<b>101</b>	96	101	102	100	99	<b>100</b>	<b>100</b>	
Already	S 250		<b>100</b>	107	97	99	98	97	<b>100</b>	<b>100</b>	
DKC 3323	S 230		<b>97</b>	101	100	100	104	100	<b>101</b>	<b>99</b>	
LID 2404 C	S 250		<b>100</b>	104	96	101	100	97	<b>100</b>	<b>100</b>	
Maxoleta*	S 250		<b>98</b>	96	99	99	92	100	<b>97</b>	<b>97</b>	
P 83224	S 240			100	94	94	102	101	<b>98</b>		
Greystone	S 250			106	101	99	106	99	<b>102</b>		
SY Remco	S 250			103	107	110	100	100	<b>104</b>		
Agro Lupo	S 250			107	108	106	108	103	<b>106</b>		
KWS Lupolino	S 250			97	96	97	105	101	<b>99</b>		
LG31265*	S 250			100	98	98	103	101	<b>100</b>		
<b>Mittel (B)</b>		<b>40,70</b>	<b>40,18</b>	<b>37,24</b>	<b>39,27</b>	<b>46,81</b>	<b>37,51</b>	<b>38,83</b>	<b>39,93</b>	<b>40,06</b>	<b>40,27</b>
<b>GD 5 %</b>											
<b>Anzahl Orte</b> <sup>1</sup>		<b>5</b>	<b>5</b>						<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>

\* EU-Sorte

<sup>1</sup> Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

**LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte  
Neutralfaser (NIRS)**

<b>absolut</b>	<b>Reife-</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>						<b>23/24</b>	<b>22-24</b>
<b>Sorte</b>	<b>zahl</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	Friemar	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>
ES Traveler (B)	S 250	<b>41,58</b>	<b>40,86</b>	38,57	41,95	45,65	38,75	39,13	<b>40,81</b>	<b>40,83</b>	<b>41,08</b>
LG31224* (B)	S 230	<b>40,50</b>	<b>40,26</b>	38,13	37,50	47,55	37,78	40,10	<b>40,21</b>	<b>40,24</b>	<b>40,32</b>
Ashley (B)	S 230	<b>40,41</b>	<b>39,72</b>	36,27	43,65	48,13	38,38	39,92	<b>41,27</b>	<b>40,49</b>	<b>40,46</b>
DKC 3327 (B)	S 230	<b>42,65</b>	<b>41,97</b>	40,10	40,75	50,50	40,10	40,81	<b>42,45</b>	<b>42,21</b>	<b>42,36</b>
DKC 3438 (B)	S 250	<b>43,50</b>	<b>42,90</b>	41,87	44,38	51,25	40,35	41,45	<b>43,86</b>	<b>43,38</b>	<b>43,42</b>
Farmactos (B)	S 230	<b>41,34</b>	<b>41,43</b>	38,10	39,35	47,38	37,85	39,58	<b>40,45</b>	<b>40,94</b>	<b>41,08</b>
Plutor (B)	S 240	<b>40,57</b>	<b>38,92</b>	36,30	37,75	43,08	37,15	38,85	<b>38,62</b>	<b>38,77</b>	<b>39,37</b>
P 8153 (B)	S 240	<b>42,18</b>	<b>40,47</b>	42,13	41,23	47,50	40,13	40,86	<b>42,37</b>	<b>41,42</b>	<b>41,67</b>
LG 32257 (B)	S 230	<b>40,06</b>	<b>39,42</b>	36,10	36,63	45,85	36,53	39,44	<b>38,91</b>	<b>39,16</b>	<b>39,46</b>
LG 31245	S 240		<b>40,70</b>	37,13	42,20	49,00	38,60	39,58	<b>41,30</b>	<b>41,00</b>	
P 8317	S 250		<b>40,80</b>	40,50	40,50	43,18	40,03	38,97	<b>40,63</b>	<b>40,72</b>	
Chelsey	S 230		<b>41,12</b>	36,87	40,33	48,28	38,15	39,66	<b>40,66</b>	<b>40,89</b>	
Already	S 250		<b>40,95</b>	41,40	39,20	46,90	38,25	39,11	<b>40,97</b>	<b>40,96</b>	
DKC 3323	S 230		<b>39,67</b>	39,07	40,35	47,70	40,30	40,15	<b>41,51</b>	<b>40,59</b>	
LID 2404 C	S 250		<b>40,95</b>	40,23	38,70	47,85	38,68	39,07	<b>40,91</b>	<b>40,93</b>	
Maxoleta*	S 250		<b>39,92</b>	37,30	40,08	47,03	35,58	39,89	<b>39,97</b>	<b>39,95</b>	
P 83224	S 240			39,17	38,90	45,15	39,70	40,35	<b>40,65</b>		
Greystone	S 250			41,10	40,90	47,50	40,98	39,66	<b>42,03</b>		
SY Remco	S 250			39,43	42,33	51,95	38,30	39,71	<b>42,34</b>		
Agro Lupo	S 250			41,63	43,75	50,73	41,60	41,07	<b>43,76</b>		
KWS Lupolino	S 250			37,93	39,60	46,33	40,53	40,29	<b>40,94</b>		
LG31265*	S 250			38,60	39,33	46,48	39,60	40,75	<b>40,95</b>		
<b>Mittel (B)</b>		<b>41,42</b>	<b>40,66</b>	<b>38,62</b>	<b>40,35</b>	<b>47,43</b>	<b>38,56</b>	<b>40,02</b>	<b>40,99</b>	<b>40,83</b>	<b>41,03</b>
<b>GD 5 %</b>											
<b>Anzahl Orte</b> <sup>1</sup>		<b>5</b>	<b>5</b>						<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>

\* EU-Sorte

<sup>1</sup> Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

**LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte  
Neutralfaser (NIRS) rel.**

<b>relativ</b>	<b>Reife-</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>						<b>2023-</b>	<b>2022-</b>
<b>Sorte</b>	<b>zahl</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	Friemar	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>
ES Traveler (B)	S 250	<b>100</b>	<b>100</b>	100	104	96	101	98	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
LG31224* (B)	S 230	<b>98</b>	<b>99</b>	99	93	100	98	100	<b>98</b>	<b>99</b>	<b>98</b>
Ashley (B)	S 230	<b>98</b>	<b>98</b>	94	108	101	100	100	<b>101</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
DKC 3327 (B)	S 230	<b>103</b>	<b>103</b>	104	101	106	104	102	<b>104</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
DKC 3438 (B)	S 250	<b>105</b>	<b>106</b>	108	110	108	105	104	<b>107</b>	<b>106</b>	<b>106</b>
Farmactos (B)	S 230	<b>100</b>	<b>102</b>	99	98	100	98	99	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Plutor (B)	S 240	<b>98</b>	<b>96</b>	94	94	91	96	97	<b>94</b>	<b>95</b>	<b>96</b>
P 8153 (B)	S 240	<b>102</b>	<b>100</b>	109	102	100	104	102	<b>103</b>	<b>101</b>	<b>102</b>
LG 32257 (B)	S 230	<b>97</b>	<b>97</b>	93	91	97	95	99	<b>95</b>	<b>96</b>	<b>96</b>
LG 31245	S 240		<b>100</b>	96	105	103	100	99	<b>101</b>	<b>100</b>	
P 8317	S 250		<b>100</b>	105	100	91	104	97	<b>99</b>	<b>100</b>	
Chelsey	S 230		<b>101</b>	95	100	102	99	99	<b>99</b>	<b>100</b>	
Already	S 250		<b>101</b>	107	97	99	99	98	<b>100</b>	<b>100</b>	
DKC 3323	S 230		<b>98</b>	101	100	101	105	100	<b>101</b>	<b>99</b>	
LID 2404 C	S 250		<b>101</b>	104	96	101	100	98	<b>100</b>	<b>100</b>	
Maxoleta*	S 250		<b>98</b>	97	99	99	92	100	<b>98</b>	<b>98</b>	
P 83224	S 240			101	96	95	103	101	<b>99</b>		
Greystone	S 250			106	101	100	106	99	<b>103</b>		
SY Remco	S 250			102	105	110	99	99	<b>103</b>		
Agro Lupo	S 250			108	108	107	108	103	<b>107</b>		
KWS Lupolino	S 250			98	98	98	105	101	<b>100</b>		
LG31265*	S 250			100	97	98	103	102	<b>100</b>		
<b>Mittel (B)</b>		<b>41,42</b>	<b>40,66</b>	<b>38,62</b>	<b>40,35</b>	<b>47,43</b>	<b>38,56</b>	<b>40,02</b>	<b>40,99</b>	<b>40,83</b>	<b>41,03</b>
<b>GD 5 %</b>											
<b>Anzahl Orte <sup>1</sup></b>		<b>5</b>	<b>5</b>						<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>

\* EU-Sorte

<sup>1</sup> Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

**LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte**  
**Faser (NIRS ADF) säure unlösliche**

<b>absolut</b>	<b>Reife-</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>						<b>23/24</b>	<b>22-24</b>
<b>Sorte</b>	<b>zahl</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	Friemar	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>
ES Traveler (B)	S 250	<b>22,69</b>	<b>22,43</b>	21,60	23,65	25,53	21,13	21,37	<b>22,65</b>	<b>22,54</b>	<b>22,59</b>
LG31224* (B)	S 230	<b>21,81</b>	<b>21,87</b>	21,13	20,43	26,40	20,23	21,75	<b>21,99</b>	<b>21,93</b>	<b>21,89</b>
Ashley (B)	S 230	<b>21,42</b>	<b>21,43</b>	19,87	24,58	26,55	20,48	21,51	<b>22,59</b>	<b>22,01</b>	<b>21,82</b>
DKC 3327 (B)	S 230	<b>23,07</b>	<b>22,69</b>	22,23	22,48	28,13	21,45	22,21	<b>23,30</b>	<b>22,99</b>	<b>23,02</b>
DKC 3438 (B)	S 250	<b>24,01</b>	<b>23,35</b>	23,70	25,05	28,50	21,83	22,64	<b>24,34</b>	<b>23,85</b>	<b>23,90</b>
Farmactos (B)	S 230	<b>22,41</b>	<b>22,65</b>	21,33	21,80	26,65	20,48	21,58	<b>22,37</b>	<b>22,51</b>	<b>22,48</b>
Plutor (B)	S 240	<b>22,30</b>	<b>21,12</b>	20,23	20,90	23,65	20,03	20,71	<b>21,10</b>	<b>21,11</b>	<b>21,51</b>
P 8153 (B)	S 240	<b>22,90</b>	<b>21,89</b>	23,77	23,05	25,90	21,70	22,39	<b>23,36</b>	<b>22,63</b>	<b>22,72</b>
LG 32257 (B)	S 230	<b>21,60</b>	<b>21,34</b>	19,57	19,98	25,13	19,40	21,01	<b>21,01</b>	<b>21,18</b>	<b>21,32</b>
LG 31245	S 240		<b>22,42</b>	20,27	23,85	27,43	20,75	21,05	<b>22,67</b>	<b>22,54</b>	
P 8317	S 250		<b>22,24</b>	22,67	22,35	23,48	21,78	21,34	<b>22,32</b>	<b>22,28</b>	
Chelsey	S 230		<b>22,67</b>	20,27	22,63	26,95	20,50	21,62	<b>22,39</b>	<b>22,53</b>	
Already	S 250		<b>22,63</b>	23,83	21,83	26,28	21,05	21,58	<b>22,91</b>	<b>22,77</b>	
DKC 3323	S 230		<b>21,33</b>	21,67	22,10	26,50	21,73	21,77	<b>22,75</b>	<b>22,04</b>	
LID 2404 C	S 250		<b>22,74</b>	22,97	21,50	26,93	21,53	21,27	<b>22,84</b>	<b>22,79</b>	
Maxoleta*	S 250		<b>21,98</b>	20,70	22,70	26,80	19,15	21,95	<b>22,26</b>	<b>22,12</b>	
P 83224	S 240			21,77	21,15	24,83	21,68	21,69	<b>22,22</b>		
Greystone	S 250			23,47	22,95	26,70	22,90	21,67	<b>23,54</b>		
SY Remco	S 250			21,80	23,43	29,63	20,48	21,16	<b>23,30</b>		
Agro Lupo	S 250			23,53	24,90	28,55	22,98	22,24	<b>24,44</b>		
KWS Lupolino	S 250			21,10	22,05	25,65	22,50	21,91	<b>22,64</b>		
LG31265*	S 250			21,53	22,05	25,90	21,88	22,31	<b>22,73</b>		
<b>Mittel (B)</b>		<b>22,47</b>	<b>22,09</b>	<b>21,49</b>	<b>22,43</b>	<b>26,27</b>	<b>20,74</b>	<b>21,68</b>	<b>22,52</b>	<b>22,31</b>	<b>22,36</b>
<b>GD 5 %</b>											
<b>Anzahl Orte <sup>1</sup></b>		<b>5</b>	<b>5</b>						<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>

\* EU-Sorte

<sup>1</sup> Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

**LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte**  
**Faser (NIRS ADF) säure unlösliche rel.**

<b>relativ</b>	<b>Reife-</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>						<b>2023-</b>	<b>2022-</b>
<b>Sorte</b>	<b>zahl</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	Friemar	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>
ES Traveler (B)	S 250	<b>101</b>	<b>102</b>	100	105	97	102	99	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
LG31224* (B)	S 230	<b>97</b>	<b>99</b>	98	91	100	97	100	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
Ashley (B)	S 230	<b>95</b>	<b>97</b>	92	110	101	99	99	<b>100</b>	<b>99</b>	<b>98</b>
DKC 3327 (B)	S 230	<b>103</b>	<b>103</b>	103	100	107	103	102	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
DKC 3438 (B)	S 250	<b>107</b>	<b>106</b>	110	112	108	105	104	<b>108</b>	<b>107</b>	<b>107</b>
Farmactos (B)	S 230	<b>100</b>	<b>103</b>	99	97	101	99	100	<b>99</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
Plutor (B)	S 240	<b>99</b>	<b>96</b>	94	93	90	97	96	<b>94</b>	<b>95</b>	<b>96</b>
P 8153 (B)	S 240	<b>102</b>	<b>99</b>	111	103	99	105	103	<b>104</b>	<b>101</b>	<b>102</b>
LG 32257 (B)	S 230	<b>96</b>	<b>97</b>	91	89	96	94	97	<b>93</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
LG 31245	S 240		<b>102</b>	94	106	104	100	97	<b>101</b>	<b>101</b>	
P 8317	S 250		<b>101</b>	105	100	89	105	98	<b>99</b>	<b>100</b>	
Chelsey	S 230		<b>103</b>	94	101	103	99	100	<b>99</b>	<b>101</b>	
Already	S 250		<b>102</b>	111	97	100	101	100	<b>102</b>	<b>102</b>	
DKC 3323	S 230		<b>97</b>	101	99	101	105	100	<b>101</b>	<b>99</b>	
LID 2404 C	S 250		<b>103</b>	107	96	102	104	98	<b>101</b>	<b>102</b>	
Maxoleta*	S 250		<b>100</b>	96	101	102	92	101	<b>99</b>	<b>99</b>	
P 83224	S 240			101	94	95	104	100	<b>99</b>		
Greystone	S 250			109	102	102	110	100	<b>104</b>		
SY Remco	S 250			101	104	113	99	98	<b>103</b>		
Agro Lupo	S 250			109	111	109	111	103	<b>108</b>		
KWS Lupolino	S 250			98	98	98	108	101	<b>101</b>		
LG31265*	S 250			100	98	99	105	103	<b>101</b>		
<b>Mittel (B)</b>		<b>22,47</b>	<b>22,09</b>	<b>21,49</b>	<b>22,43</b>	<b>26,27</b>	<b>20,74</b>	<b>21,68</b>	<b>22,52</b>	<b>22,31</b>	<b>22,36</b>
<b>GD 5 %</b>											
<b>Anzahl Orte <sup>1</sup></b>		<b>5</b>	<b>5</b>						<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>

\* EU-Sorte

<sup>1</sup> Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

## LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte

## Datum des Aufgangs

<b>absolut</b>	<b>Reife-</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>						<b>23/24</b>	<b>22-24</b>
<b>Sorte</b>	<b>zahl</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	Friemar	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>
ES Traveler (B)	S 250	12.5	17.5	9.5	15.5	10.5	13.5	10.5	11.5	14.5	13.5
LG31224* (B)	S 230	11.5	17.5	8.5	15.5	10.5	13.5	11.5	11.5	14.5	13.5
Ashley (B)	S 230	11.5	17.5	8.5	15.5	10.5	13.5	10.5	11.5	14.5	13.5
DKC 3327 (B)	S 230	11.5	17.5	8.5	14.5	10.5	13.5	10.5	11.5	14.5	13.5
DKC 3438 (B)	S 250	11.5	17.5	8.5	15.5	10.5	13.5	11.5	11.5	14.5	13.5
Farmactos (B)	S 230	11.5	18.5	8.5	15.5	10.5	13.5	11.5	11.5	14.5	13.5
Plutor (B)	S 240	11.5	17.5	8.5	15.5	10.5	13.5	10.5	11.5	14.5	13.5
P 8153 (B)	S 240	11.5	17.5	8.5	14.5	10.5	13.5	10.5	11.5	14.5	13.5
LG 32257 (B)	S 230	12.5	18.5	9.5	15.5	10.5	13.5	10.5	11.5	14.5	13.5
LG 31245	S 240		17.5	9.5	15.5	10.5	13.5	11.5	11.5	14.5	
P 8317	S 250		17.5	8.5	15.5	10.5	13.5	10.5	11.5	14.5	
Chelsey	S 230		18.5	8.5	15.5	10.5	13.5	11.5	11.5	14.5	
Already	S 250		17.5	8.5	15.5	10.5	13.5	10.5	11.5	14.5	
DKC 3323	S 230		17.5	9.5	15.5	10.5	13.5	11.5	11.5	14.5	
LID 2404 C	S 250		17.5	8.5	15.5	10.5	13.5	10.5	11.5	14.5	
Maxoleta*	S 250		17.5	9.5	15.5	10.5	13.5	11.5	11.5	14.5	
P 83224	S 240			8.5	15.5	10.5	13.5	10.5	11.5		
Greystone	S 250			8.5	14.5	10.5	13.5	10.5	11.5		
SY Remco	S 250			10.5	15.5	10.5	13.5	11.5	11.5		
Agro Lupo	S 250			8.5	15.5	10.5	13.5	11.5	11.5		
KWS Lupolino	S 250			8.5	15.5	10.5	13.5	11.5	11.5		
LG31265*	S 250			9.5	15.5	10.5	13.5	11.5	11.5		
<b>Mittel (B)</b>		<b>11.5</b>	<b>17.5</b>	<b>8.5</b>	<b>14.5</b>	<b>10.5</b>	<b>13.5</b>	<b>10.5</b>	<b>11.5</b>	<b>14.5</b>	<b>13.5</b>
<b>GD 5 %</b>											
<b>Anzahl Orte</b> <sup>1</sup>		<b>5</b>	<b>5</b>						<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>

\* EU-Sorte

<sup>1</sup> Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis



## LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte

## Datum der weiblichen Blüte

<b>absolut</b>	<b>Reife-</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>						<b>23/24</b>	<b>22-24</b>
<b>Sorte</b>	<b>zahl</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	Friemar	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>
ES Traveler (B)	S 250	21.7	23.7	20.7	23.7	14.7	12.7	15.7	16.7	20.7	20.7
LG31224* (B)	S 230	21.7	24.7	22.7	21.7	23.7	13.7	19.7	19.7	21.7	21.7
Ashley (B)	S 230	21.7	23.7	20.7	20.7	14.7	13.7	14.7	16.7	19.7	20.7
DKC 3327 (B)	S 230	21.7	24.7	30.7	23.7	23.7	14.7	19.7	21.7	22.7	22.7
DKC 3438 (B)	S 250	22.7	26.7	30.7	26.7	24.7	14.7	21.7	23.7	24.7	23.7
Farmactos (B)	S 230	21.7	25.7	21.7	25.7	16.7	13.7	20.7	19.7	22.7	21.7
Plutor (B)	S 240	21.7	25.7	22.7	22.7	16.7	12.7	20.7	18.7	22.7	21.7
P 8153 (B)	S 240	20.7	24.7	26.7	25.7	16.7	14.7	22.7	20.7	22.7	21.7
LG 32257 (B)	S 230	20.7	23.7	19.7	22.7	14.7	11.7	18.7	16.7	20.7	20.7
LG 31245	S 240		23.7	21.7	22.7	15.7	12.7	15.7	17.7	20.7	
P 8317	S 250		26.7	31.7	26.7	25.7	16.7	23.7	24.7	25.7	
Chelsey	S 230		24.7	20.7	21.7	16.7	13.7	20.7	18.7	21.7	
Already	S 250		24.7	21.7	22.7	14.7	11.7	17.7	17.7	20.7	
DKC 3323	S 230		25.7	24.7	24.7	16.7	12.7	21.7	19.7	22.7	
LID 2404 C	S 250		23.7	19.7	22.7	14.7	12.7	19.7	17.7	20.7	
Maxoleta*	S 250		24.7	21.7	23.7	16.7	14.7	20.7	18.7	21.7	
P 83224	S 240			26.7	24.7	23.7	16.7	22.7	22.7		
Greystone	S 250			26.7	24.7	16.7	13.7	19.7	19.7		
SY Remco	S 250			29.7	24.7	23.7	14.7	20.7	22.7		
Agro Lupo	S 250			27.7	26.7	24.7	16.7	22.7	23.7		
KWS Lupolino	S 250			23.7	25.7	24.7	14.7	21.7	21.7		
LG31265*	S 250			20.7	23.7	16.7	12.7	19.7	18.7		
<b>Mittel (B)</b>		<b>20.7</b>	<b>24.7</b>	<b>23.7</b>	<b>23.7</b>	<b>17.7</b>	<b>12.7</b>	<b>18.7</b>	<b>18.7</b>	<b>21.7</b>	<b>21.7</b>
<b>GD 5 %</b>											
<b>Anzahl Orte</b> <sup>1</sup>		<b>5</b>	<b>5</b>						<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>

\* EU-Sorte

<sup>1</sup> Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

## LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte

## Datum der Ernte

absolut Sorte	Reife- zahl	2022	2023	2024						23/24	22-24
		Mittel	Mittel	Friemar	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
ES Traveler (B)	S 250	2.9	18.9	12.9	17.9	2.9	29.8	2.9	6.9	12.9	8.9
LG31224* (B)	S 230	2.9	18.9	12.9	20.9	2.9	29.8	2.9	6.9	12.9	9.9
Ashley (B)	S 230	2.9	18.9	12.9	17.9	2.9	29.8	2.9	6.9	12.9	8.9
DKC 3327 (B)	S 230	2.9	18.9	12.9	17.9	2.9	29.8	2.9	6.9	12.9	8.9
DKC 3438 (B)	S 250	2.9	18.9	12.9	17.9	2.9	29.8	2.9	6.9	12.9	8.9
Farmactos (B)	S 230	2.9	18.9	12.9	17.9	2.9	29.8	2.9	6.9	12.9	8.9
Plutor (B)	S 240	2.9	18.9	12.9	17.9	2.9	29.8	2.9	6.9	12.9	8.9
P 8153 (B)	S 240	2.9	18.9	12.9	17.9	2.9	29.8	2.9	6.9	12.9	8.9
LG 32257 (B)	S 230	2.9	18.9	12.9	17.9	2.9	29.8	2.9	6.9	12.9	8.9
LG 31245	S 240		18.9	12.9	17.9	2.9	29.8	2.9	6.9	12.9	
P 8317	S 250		18.9	12.9	20.9	2.9	29.8	2.9	6.9	12.9	
Chelsey	S 230		18.9	12.9	17.9	2.9	29.8	2.9	6.9	12.9	
Already	S 250		18.9	12.9	17.9	2.9	29.8	2.9	6.9	12.9	
DKC 3323	S 230		18.9	12.9	17.9	2.9	29.8	2.9	6.9	12.9	
LID 2404 C	S 250		18.9	12.9	17.9	2.9	29.8	2.9	6.9	12.9	
Maxoleta*	S 250		18.9	12.9	17.9	2.9	29.8	2.9	6.9	12.9	
P 83224	S 240			12.9	17.9	2.9	29.8	2.9	6.9		
Greystone	S 250			12.9	17.9	2.9	29.8	2.9	6.9		
SY Remco	S 250			12.9	17.9	2.9	29.8	2.9	6.9		
Agro Lupo	S 250			12.9	17.9	2.9	29.8	2.9	6.9		
KWS Lupolino	S 250			12.9	17.9	2.9	29.8	2.9	6.9		
LG31265*	S 250			12.9	17.9	2.9	29.8	2.9	6.9		
<b>Mittel (B)</b>		<b>2.9</b>	<b>18.9</b>	<b>12.9</b>	<b>17.9</b>	<b>2.9</b>	<b>29.8</b>	<b>2.9</b>	<b>6.9</b>	<b>12.9</b>	<b>8.9</b>
<b>GD 5 %</b>											
<b>Anzahl Orte <sup>1</sup></b>		<b>5</b>	<b>5</b>						<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>

\* EU-Sorte

<sup>1</sup> Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

**LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte**  
**Tage von Aussaat/Pflanzen bis Aufgang**

<b>absolut</b>	<b>Reife-</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>						<b>23/24</b>	<b>22-24</b>
<b>Sorte</b>	<b>zahl</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	Friemar	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>
ES Traveler (B)	S 250	9	11	10	9	10	10	10	10	10	10
LG31224* (B	S 230	9	11	9	9	10	10	11	10	10	10
Ashley (B	S 230	9	11	10	9	10	10	10	10	10	10
DKC 3327 (B	S 230	9	11	9	8	10	10	10	9	10	10
DKC 3438 (B	S 250	9	11	9	9	10	10	11	10	10	10
Farmactos (B	S 230	9	11	9	9	10	10	11	10	10	10
Plutor (B	S 240	9	11	9	9	10	10	10	10	10	10
P 8153 (B	S 240	9	11	9	8	10	10	10	9	10	10
LG 32257 (B	S 230	9	11	10	9	10	10	10	10	10	10
LG 31245	S 240		11	10	9	10	10	11	10	10	
P 8317	S 250		11	9	9	10	10	10	10	10	
Chelsey	S 230		11	10	9	10	10	11	10	10	
Already	S 250		11	9	9	10	10	10	10	10	
DKC 3323	S 230		11	10	9	10	10	11	10	10	
LID 2404 C	S 250		11	10	9	10	10	10	10	10	
Maxoleta*	S 250		11	10	9	10	10	11	10	10	
P 83224	S 240			9	9	10	10	10	10		
Greystone	S 250			9	8	10	10	10	9		
SY Remco	S 250			11	9	10	10	11	10		
Agro Lupo	S 250			9	9	10	10	11	10		
KWS Lupolino	S 250			10	9	10	10	11	10		
LG31265*	S 250			10	9	10	10	11	10		
<b>Mittel (B)</b>		<b>9</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>GD 5 %</b>											
<b>Anzahl Orte <sup>1</sup></b>		<b>5</b>	<b>4</b>						<b>5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>

\* EU-Sorte

<sup>1</sup> Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

**LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte**  
**Tage von Aussaat bis weibliche Blüte**

<b>absolut</b>	<b>Reife-</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>						<b>23/24</b>	<b>22-24</b>
<b>Sorte</b>	<b>zahl</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	Friemar	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>
ES Traveler (B)	S 250	<b>80</b>	<b>77</b>	82	78	75	70	76	<b>76</b>	<b>77</b>	<b>78</b>
LG31224* (B)	S 230	<b>80</b>	<b>78</b>	84	76	84	71	80	<b>79</b>	<b>78</b>	<b>79</b>
Ashley (B)	S 230	<b>80</b>	<b>77</b>	82	75	75	71	75	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>78</b>
DKC 3327 (B)	S 230	<b>80</b>	<b>78</b>	92	78	84	72	80	<b>81</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
DKC 3438 (B)	S 250	<b>80</b>	<b>80</b>	92	81	85	72	82	<b>82</b>	<b>81</b>	<b>81</b>
Farmactos (B)	S 230	<b>79</b>	<b>79</b>	83	80	77	71	81	<b>78</b>	<b>79</b>	<b>79</b>
Plutor (B)	S 240	<b>80</b>	<b>80</b>	84	77	77	70	81	<b>78</b>	<b>79</b>	<b>79</b>
P 8153 (B)	S 240	<b>79</b>	<b>78</b>	89	80	77	72	83	<b>80</b>	<b>79</b>	<b>79</b>
LG 32257 (B)	S 230	<b>79</b>	<b>78</b>	81	77	75	69	79	<b>76</b>	<b>77</b>	<b>78</b>
LG 31245	S 240		<b>77</b>	83	77	76	70	76	<b>76</b>	<b>77</b>	
P 8317	S 250		<b>81</b>	93	81	86	74	84	<b>84</b>	<b>82</b>	
Chelsey	S 230		<b>79</b>	82	76	77	71	81	<b>77</b>	<b>78</b>	
Already	S 250		<b>78</b>	83	77	75	69	78	<b>76</b>	<b>77</b>	
DKC 3323	S 230		<b>80</b>	86	79	77	70	82	<b>79</b>	<b>79</b>	
LID 2404 C	S 250		<b>78</b>	82	77	75	70	80	<b>77</b>	<b>77</b>	
Maxoleta*	S 250		<b>79</b>	83	78	77	72	81	<b>78</b>	<b>79</b>	
P 83224	S 240			88	79	84	74	83	<b>82</b>		
Greystone	S 250			89	79	77	71	80	<b>79</b>		
SY Remco	S 250			91	79	84	72	81	<b>81</b>		
Agro Lupo	S 250			89	81	85	74	83	<b>82</b>		
KWS Lupolino	S 250			86	80	85	72	82	<b>81</b>		
LG31265*	S 250			83	78	77	70	80	<b>78</b>		
<b>Mittel (B)</b>		<b>80</b>	<b>78</b>	<b>86</b>	<b>78</b>	<b>79</b>	<b>71</b>	<b>80</b>	<b>79</b>	<b>78</b>	<b>79</b>
<b>GD 5 %</b>											
<b>Anzahl Orte <sup>1</sup></b>		<b>5</b>	<b>4</b>						<b>5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>

\* EU-Sorte

<sup>1</sup> Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

## LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte

### Tage von Aussaat bis Ernte

<b>absolut</b>	<b>Reife-</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>						<b>23/24</b>	<b>22-24</b>
<b>Sorte</b>	<b>zahl</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	Friemar	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>
ES Traveler (B)	S 250	<b>123</b>	<b>133</b>	136	134	125	118		<b>128</b>	<b>131</b>	<b>128</b>
LG31224* (B)	S 230	<b>123</b>	<b>133</b>	136	137	125	118		<b>129</b>	<b>131</b>	<b>128</b>
Ashley (B)	S 230	<b>123</b>	<b>133</b>	136	134	125	118		<b>128</b>	<b>131</b>	<b>128</b>
DKC 3327 (B)	S 230	<b>123</b>	<b>133</b>	136	134	125	118		<b>128</b>	<b>131</b>	<b>128</b>
DKC 3438 (B)	S 250	<b>123</b>	<b>133</b>	136	134	125	118		<b>128</b>	<b>131</b>	<b>128</b>
Farmactos (B)	S 230	<b>123</b>	<b>133</b>	136	134	125	118		<b>128</b>	<b>131</b>	<b>128</b>
Plutor (B)	S 240	<b>123</b>	<b>133</b>	136	135	125	118		<b>128</b>	<b>131</b>	<b>128</b>
P 8153 (B)	S 240	<b>123</b>	<b>133</b>	136	134	125	118		<b>128</b>	<b>131</b>	<b>128</b>
LG 32257 (B)	S 230	<b>123</b>	<b>133</b>	136	134	125	118		<b>128</b>	<b>131</b>	<b>128</b>
LG 31245	S 240		<b>133</b>	136	135	125	118		<b>128</b>	<b>131</b>	
P 8317	S 250		<b>133</b>	136	137	125	118		<b>129</b>	<b>131</b>	
Chelsey	S 230		<b>133</b>	136	134	125	118		<b>128</b>	<b>131</b>	
Already	S 250		<b>133</b>	136	134	125	118		<b>128</b>	<b>131</b>	
DKC 3323	S 230		<b>133</b>	136	134	125	118		<b>128</b>	<b>131</b>	
LID 2404 C	S 250		<b>133</b>	136	134	125	118		<b>128</b>	<b>131</b>	
Maxoleta*	S 250		<b>133</b>	136	134	125	118		<b>128</b>	<b>131</b>	
P 83224	S 240			136	134	125	118		<b>128</b>		
Greystone	S 250			136	134	125	118		<b>128</b>		
SY Remco	S 250			136	134	125	118		<b>128</b>		
Agro Lupo	S 250			136	134	125	118		<b>128</b>		
KWS Lupolino	S 250			136	135	125	118		<b>128</b>		
LG31265*	S 250			136	134	125	118		<b>128</b>		
<b>Mittel (B)</b>		<b>123</b>	<b>133</b>	<b>136</b>	<b>135</b>	<b>125</b>	<b>118</b>		<b>128</b>	<b>131</b>	<b>128</b>
<b>GD 5 %</b>											
<b>Anzahl Orte</b> <sup>1</sup>		<b>5</b>	<b>4</b>						<b>4</b>	<b>8</b>	<b>13</b>

\* EU-Sorte

<sup>1</sup> Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

**LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte**  
**Trockensubstanz der Probe %**

<b>absolut</b>	<b>Reife-</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>						<b>23/24</b>	<b>22-24</b>
<b>Sorte</b>	<b>zahl</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	Friemar	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>
ES Traveler (B)	S 250	<b>40,64</b>	<b>42,15</b>	43,94	44,83	48,60	40,15	33,82	<b>42,27</b>	<b>42,21</b>	<b>41,69</b>
LG31224* (B)	S 230	<b>44,01</b>	<b>45,40</b>	45,03	50,06	49,43	39,70	35,41	<b>43,92</b>	<b>44,66</b>	<b>44,44</b>
Ashley (B)	S 230	<b>43,73</b>	<b>45,11</b>	44,65	43,26	49,15	38,88	35,56	<b>42,30</b>	<b>43,70</b>	<b>43,71</b>
DKC 3327 (B)	S 230	<b>44,38</b>	<b>46,13</b>	45,42	47,81	52,25	42,63	36,22	<b>44,87</b>	<b>45,50</b>	<b>45,13</b>
DKC 3438 (B)	S 250	<b>42,00</b>	<b>43,71</b>	43,77	44,24	50,18	39,45	34,53	<b>42,43</b>	<b>43,07</b>	<b>42,71</b>
Farmactos (B)	S 230	<b>42,05</b>	<b>45,48</b>	41,71	44,08	48,38	40,30	33,28	<b>41,55</b>	<b>43,51</b>	<b>43,03</b>
Plutor (B)	S 240	<b>40,70</b>	<b>43,26</b>	42,68	42,89	48,78	39,40	35,47	<b>41,84</b>	<b>42,55</b>	<b>41,94</b>
P 8153 (B)	S 240	<b>43,74</b>	<b>44,81</b>	45,26	43,39	49,70	38,03	34,48	<b>42,17</b>	<b>43,49</b>	<b>43,57</b>
LG 32257 (B)	S 230	<b>44,89</b>	<b>45,17</b>	45,96	44,73	51,55	42,43	37,17	<b>44,37</b>	<b>44,77</b>	<b>44,81</b>
LG 31245	S 240		<b>43,39</b>	45,00	44,32	47,93	39,70	35,07	<b>42,40</b>	<b>42,89</b>	
P 8317	S 250		<b>43,20</b>	41,60	46,01	48,48	38,93	32,93	<b>41,59</b>	<b>42,39</b>	
Chelsey	S 230		<b>43,69</b>	45,89	43,58	48,75	41,58	33,47	<b>42,65</b>	<b>43,17</b>	
Already	S 250		<b>42,34</b>	40,90	42,26	47,43	38,00	33,73	<b>40,46</b>	<b>41,40</b>	
DKC 3323	S 230		<b>44,09</b>	42,71	43,27	49,35	38,75	34,44	<b>41,70</b>	<b>42,90</b>	
LID 2404 C	S 250		<b>42,94</b>	40,65	44,04	47,73	39,33	34,75	<b>41,30</b>	<b>42,12</b>	
Maxoleta*	S 250		<b>43,09</b>	43,38	43,01	48,25	38,95	33,53	<b>41,42</b>	<b>42,26</b>	
P 83224	S 240			43,87	45,62	46,98	38,93	36,08	<b>42,29</b>		
Greystone	S 250			40,76	41,90	47,48	36,78	33,54	<b>40,09</b>		
SY Remco	S 250			43,28	45,08	46,80	37,98	34,55	<b>41,54</b>		
Agro Lupo	S 250			41,85	42,34	46,85	38,33	34,17	<b>40,71</b>		
KWS Lupolino	S 250			41,89	42,93	48,63	37,85	35,12	<b>41,28</b>		
LG31265*	S 250			43,90	43,89	48,50	37,43	34,13	<b>41,57</b>		
<b>Mittel (B)</b>		<b>42,91</b>	<b>44,58</b>	<b>44,27</b>	<b>45,03</b>	<b>49,78</b>	<b>40,11</b>	<b>35,10</b>	<b>42,86</b>	<b>43,72</b>	<b>43,45</b>
<b>GD 5 %</b>											
<b>Anzahl Orte <sup>1</sup></b>		<b>5</b>	<b>5</b>						<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>

\* EU-Sorte

<sup>1</sup> Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

**LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte**  
**Trockensubstanz der Probe rel.**

<b>relativ</b>	<b>Reife-</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>						<b>2023-</b>	<b>2022-</b>
<b>Sorte</b>	<b>zahl</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	Friemar	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>	<b>Mittel</b>
ES Traveler (B)	S 250	<b>95</b>	<b>95</b>	99	100	98	100	96	<b>99</b>	<b>97</b>	<b>96</b>
LG31224* (B)	S 230	<b>103</b>	<b>102</b>	102	111	99	99	101	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
Ashley (B)	S 230	<b>102</b>	<b>101</b>	101	96	99	97	101	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>101</b>
DKC 3327 (B)	S 230	<b>103</b>	<b>103</b>	103	106	105	106	103	<b>105</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
DKC 3438 (B)	S 250	<b>98</b>	<b>98</b>	99	98	101	98	98	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>98</b>
Farmactos (B)	S 230	<b>98</b>	<b>102</b>	94	98	97	100	95	<b>97</b>	<b>100</b>	<b>99</b>
Plutor (B)	S 240	<b>95</b>	<b>97</b>	96	95	98	98	101	<b>98</b>	<b>97</b>	<b>97</b>
P 8153 (B)	S 240	<b>102</b>	<b>101</b>	102	96	100	95	98	<b>98</b>	<b>99</b>	<b>100</b>
LG 32257 (B)	S 230	<b>105</b>	<b>101</b>	104	99	104	106	106	<b>104</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
LG 31245	S 240		<b>97</b>	102	98	96	99	100	<b>99</b>	<b>98</b>	
P 8317	S 250		<b>97</b>	94	102	97	97	94	<b>97</b>	<b>97</b>	
Chelsey	S 230		<b>98</b>	104	97	98	104	95	<b>100</b>	<b>99</b>	
Already	S 250		<b>95</b>	92	94	95	95	96	<b>94</b>	<b>95</b>	
DKC 3323	S 230		<b>99</b>	96	96	99	97	98	<b>97</b>	<b>98</b>	
LID 2404 C	S 250		<b>96</b>	92	98	96	98	99	<b>96</b>	<b>96</b>	
Maxoleta*	S 250		<b>97</b>	98	96	97	97	96	<b>97</b>	<b>97</b>	
P 83224	S 240			99	101	94	97	103	<b>99</b>		
Greystone	S 250			92	93	95	92	96	<b>94</b>		
SY Remco	S 250			98	100	94	95	98	<b>97</b>		
Agro Lupo	S 250			95	94	94	96	97	<b>95</b>		
KWS Lupolino	S 250			95	95	98	94	100	<b>96</b>		
LG31265*	S 250			99	97	97	93	97	<b>97</b>		
<b>Mittel (B)</b>		<b>42,91</b>	<b>44,58</b>	<b>44,27</b>	<b>45,03</b>	<b>49,78</b>	<b>40,11</b>	<b>35,10</b>	<b>42,86</b>	<b>43,72</b>	<b>43,45</b>
<b>GD 5 %</b>											
<b>Anzahl Orte <sup>1</sup></b>		<b>5</b>	<b>5</b>						<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>

\* EU-Sorte

<sup>1</sup> Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

**LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte  
Acker- und Pflanzenbau**

Ort	letzte Vorfrucht	Datum	
		Aussaat	Ernte
Nossen	Hafer (Körnernutzung)	04.05.2022	30.08.2022
Pommritz	Gerste, Winter-	06.05.2022	25.08.2022
Walbeck	Winterraps (Körnernutzung)	28.04.2022	
Kirchengel	Gerste, Sommer-	28.04.2022	31.08.2022
Friemar	Brache	04.05.2022	05.09.2022
Nossen	Rotklee	08.05.2023	20.09.2023
Pommritz	Roggen, Winter- (Körnernutzung)	10.05.2023	18.09.2023
Walbeck	Winterweichweizen	03.05.2023	20.09.2023
Friemar	Weizen, Winter-	08.05.2023	12.09.2023
Kirchengel	Gerste, Sommer-	04.05.2023	21.09.2023
Nossen	Mais (Körnernutzung)	30.04.2024	02.09.2024
Pommritz	Weidelgras, Einjähriges- (Hauptfrucht)	03.05.2024	29.08.2024
Walbeck	Körnerfuttererbbsen	30.04.2024	02.09.2024
Friemar	Ackerbohne (Körnernutzung)	29.04.2024	12.09.2024
Kirchengel	Weizen, Winter-	06.05.2024	17.09.2024



**LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte  
Bodenuntersuchungen**

Ort						N <sub>min</sub> -Untersuchung			
	Datum	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	Mg	pH	Datum	kg N/ha		
		(mg/100g)					(0-30 cm)	(30-60 cm)	(60-90 cm)
Nossen						01.04.2022	39	41	56
Pommritz	28.07.2021	15,8	11,7	13,7	6,2	07.03.2022	19	24	
Walbeck	19.08.2021	8,9	19,3	13,7	6,6	10.02.2022	17	53	
Kirchengel	28.04.2022	22	21	17	7,5	25.04.2022	38	44	
Friemar	13.07.2021	11,4	14,7	14,2	7,3	11.05.2022	59	56	
Nossen	05.04.2023	6	5,4	14,6	7,1	05.04.2023	18	25	23
Pommritz	20.10.2022	12,8	9,4	14,5	6,5	07.03.2023	19	24	
Walbeck	23.08.2022	16,3	16,9	12,4	6,4	14.02.2023	21	34	37
Friemar	09.09.2022	11,9	23,8	18,1	6,6	15.05.2023	35	36	
Kirchengel	20.04.2023	14,5	33	24	7,3	25.04.2023	39	32	
Nossen						19.03.2024	16	9	6
Pommritz	13.07.2023	17,9	9,5	13	6,3	04.03.2024	38	17	
Walbeck	14.09.2023	12,1	15	12,7	7	14.02.2024	24	32	35
Friemar	18.09.2023	18,3	7,6	21,4	7,2	04.03.2024	23	29	
Kirchengel	20.03.2024	17	21	15	7,5	16.04.2024	43	25	

**LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte**  
**Düngung\_Brgleitmaßnahmen**

Ort	Datum	BBCH	Dünger	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O
				kg/ha		
Nossen	04.05.2022	0	Diammonphosphat (DAP)	20		
	20.04.2022	0	Entec 26	95		
Pommritz	06.05.2022	0	Diammonphosphat (DAP)	13	46	0
	02.05.2022	0	Alzon neoN	120	0	0
Walbeck	20.08.2021	0	PK-Dünger		6	13
	04.05.2022	6	NPKS-Dünger	95	23	45
Kirchengel	09.05.2022	9	Kalkammonsalpeter	75	0	0
	04.08.2021	0	Triple-Super-Phosphat 46	0	140	0
	04.08.2021	0	60er Kali	0	240	0
Friemar	16.09.2021	0	60er Kali	0	0	150
	16.09.2021	0	Triple-Super-Phosphat 46	0	100	0
	30.05.2022	14	Kalkammonsalpeter	40	0	0
Nossen	03.05.2023	0	Piamon 33 S	100		
	08.05.2023	0	Diammonphosphat (DAP)	66		
Pommritz	09.05.2023	0	Alzon Neo-N	165		
	10.05.2023	0	DAP	18	46	
Walbeck	23.08.2022	0	PK-Dünger		19	38
	23.08.2022	0	Magnesium-Branntkalk 90 (16 MgO)			
Friemar	05.05.2023	1	NPKS-Dünger	120	29	58
	02.06.2023	13	Kalkammonsalpeter	100		
	09.09.2023	0	60er Kali			150
Kirchengel	09.09.2023	0	Triple-Super-Phosphat 46		100	
	20.10.2022	0	60er Kali			200
	20.10.2022	0	Triplexsuperphosphat		120	
Nossen	17.05.2023	10	Kalkammonsalpeter	110		
	17.04.2024	0	Schwefelsaures Ammoniak	42		
	18.04.2024	0	Piagran pro	110		
	30.04.2024	0	Diammonphosphat (DAP)	100		
Pommritz	22.08.2023		PK-Dünger		48	95
	29.04.2024	0	Alzon neoN	125		
	03.05.2024	0	DAP	13		
Walbeck	14.09.2023	0	PK-Dünger		12	22
	14.09.2023	0	Branntkalk 80			
	03.05.2024	3	NPKS-Dünger	153	36	73
Friemar	09.09.2023	0	60er Kali			150
	09.09.2023	0	Triple-Super-Phosphat 46		100	
	28.04.2024	0	Kalkammonsalpeter	115		
Kirchengel	06.10.2023	0	60er Kali			120
	06.10.2023	0	Triplexsuperphosphat		100	
	13.05.2024	9	Piasan 24 S	110		

**LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte**  
**Pflanzenschutz\_Begleitmaßnahmen**

2022/2023

Ort	Datum	BBCH	Mittel	Menge l bzw. kg/ha
Nossen	28.06.2022	51	Trichogramma	
	13.07.2022	63	Trichogramma	
	19.05.2022	13	Karate Zeon	0,075
	30.05.2022	19	Callisto	0,75
	30.05.2022	19	Gardo Gold	3
Pommritz	30.06.2022	33	Trichogramma	
	13.07.2022	55	Trichogramma	
	03.06.2022	13	Karate Zeon	0,075
	03.06.2022	13	Aspect	1,5
	03.06.2022	13	Laudis	2
Walbeck	13.05.2022	12	Karate Zeon	0,075
	13.05.2022	12	Gardo Gold	3
	13.05.2022	12	Callisto	0,75
Kirchengel	23.05.2022	13	Calaris	1,5
Friemar	02.06.2022	14	Spectrum Gold	2
	02.06.2022	14	Callisto	0,8
	08.07.2022	51	CORAGEN	0,125
	08.07.2022	51	Kantor	0,45
Nossen	26.05.2023	12	Karate Zeon	0,075
	26.05.2023	12	Callisto	1,0
	26.05.2023	12	Gardo Gold	3,0
Pommritz	08.06.2023	13	Karate Zeon	0,075
	08.06.2023	13	Callisto	0,75
	08.06.2023	13	Gardo Gold	3,0
	08.06.2023	13	Callisto	0,75
	08.06.2023	13	Gardo Gold	3,0
Walbeck	19.05.2023	12	Karate Zeon	0,075
	19.05.2023	12	Kantor	0,45
	19.05.2023	12	Callisto	0,75
	19.05.2023	12	Gardo Gold	3,0
	23.05.2023	13	Hacke	
Friemar	05.06.2023	14	Callisto	0,8
	05.06.2023	14	Spectrum Gold	2,0
Kirchengel	22.05.2023	11	Adengo	0,33

**LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte  
Pflanzenschutz\_Begleitmaßnahmen****2024**

<b>Ort</b>	<b>Datum</b>	<b>BBCH</b>	<b>Mittel</b>	<b>Menge l bzw. kg/ha</b>
Nossen	23.05.2024	15	Karate Zeon	0,075
	23.05.2024	15	Callisto	1,0
	23.05.2024	15	Gardo Gold	3,5
Pommritz	31.05.2024	14	Callisto	0,75
	31.05.2024	14	Gardo Gold	3,0
	12.06.2024	17	NICOSH 4% OD	1,0
Walbeck	14.05.2024	13	Callisto	0,75
	14.05.2024	13	Gardo Gold	3,0
Friemar	05.06.2024	15	Spectrum Plus	4,0
	13.06.2024	16	Callisto	0,7
Kirchengel	14.05.2024	10	Adengo	0,33
	12.07.2024	34	CORAGEN	0,125

**LSV Silomais mittelfrüh, 2022 - 2024, Löß- Standorte**  
**Standortangaben**

Versuchsort	Landkreis	NStE	Bodenart	Ackerzahl	Jahresmittel		Höhenlage
					Temp. (°C)	NS (mm)	
<b>2022</b>							
Kirchengel	Kyffhäuserkreis	Lö1c1	Lehm	60-65	7,8	568	305
Nossen	Meißen	Lö 4	Lehm	65	8,1	643	255
Pommritz	Bautzen	Lö 5b	sandiger	61	8,6	698	230
Walbeck	Mansfelder Land	Lö3	Lehm	70-80	8,6	491	240
Friemar	Gotha	Lö1a	Lehm	86	7,8	519	284
<b>2023</b>							
Nossen	Meißen	Lö 4	Lehm	65	8,1	643	255
Pommritz	Bautzen	Lö 5b	sandiger	61	8,6	698	230
Walbeck	Mansfelder Land	Lö3	Lehm	70-80	8,6	491	240
Friemar	Gotha	Lö1a	Lehm	86	7,8	519	284
Kirchengel	Kyffhäuserkreis	Lö1c1	Lehm	60-65	7,8	568	305
<b>2024</b>							
Nossen	Meißen	Lö 4	Lehm	65	8,1	643	255
Pommritz	Bautzen	Lö 5b	sandiger	61	8,6	698	230
Walbeck	Mansfelder Land	Lö3	Lehm	70-80	8,6	491	240
Friemar	Gotha	Lö1a	Lehm	86	7,8	519	284
Kirchengel	Kyffhäuserkreis	Lö1c1	Lehm	60-65	7,8	568	305

**Herausgeber:**

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Pillnitzer Platz 3, 01326 Dresden

Telefon: + 49 351 2612-0

Telefax: + 49 351 2612-1099

E-Mail: [lfulg@smul.sachsen.de](mailto:lfulg@smul.sachsen.de)

[www.smul.sachsen.de/lfulg](http://www.smul.sachsen.de/lfulg)

**Autoren:**

Maik Panicke, Dr. Ulf Müller

Abteilung Bildung, Hoheitsvollzug/Referat Saatenanerkennung, Sortenwesen

Waldheimer Str. 219

01683 Nossen

Telefon: +49 35242 631-7214

E-Mail: [Maik.Panicke@smul.sachsen.de](mailto:Maik.Panicke@smul.sachsen.de)

**Redaktion:**

siehe Autoren

**Redaktionsschluss:**

09.01.2025

**Verteilerhinweis**

Diese Informationsschrift wird von der Sächsischen Staatsregierung im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen Verpflichtung zur Information der Öffentlichkeit herausgegeben.

Sie darf weder von Parteien noch von deren Kandidaten oder Helfern im Zeitraum von sechs Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen.

Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist auch die Weitergabe an Dritte zur Verwendung bei der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die vorliegende Druckschrift nicht so verwendet werden, dass dies als Parteinahme des Herausgebers zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.

Diese Beschränkungen gelten unabhängig vom Vertriebsweg, also unabhängig davon, auf welchem Wege und in welcher Anzahl diese Informationsschrift dem Empfänger zugegangen ist. Erlaubt ist jedoch den Parteien, diese Informationsschrift zur Unterrichtung ihrer Mitglieder zu verwenden.