

Ergebnisse der Landessortenversuche

Kultur / Nutzungsrichtung: Silomais mittelspät
Auswertungszeitraum: 2019 - 2021
Anbaugebiet: D-Süd- Standorte

Beteiligte Einrichtungen: Landesamt für ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung Brandenburg
 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Empfehlungsorten zur Aussaat 2022:

Sorten mit Vorteilen in		
Energie- und Stärkeertrag ¹⁾	Futterqualität	Energie- und Trockenmasseertrag ¹⁾
Agrogant (D) Farmidabel (D) Farmirage(D) SY Glorius (D) LG 31293 * (D; 2j)	Farmoritz * (D; 2j) Sumumba (D; 2j)	Stromboli CS * (D) Sucorn / DS 1710 C (D) Novialis / DS 1901 C (D) P 8888 (D) Baobi CS * (D; 2j) Motivi CS (D; 2j)

1) auch für Biogaserzeugung D: besonders für D-Standorte * = EU-Sorte (2j) = zweijährig geprüft

Informationen der Sortenprüfung des LfULG im Internet sind über folgenden Link verfügbar:

[Sortenprüfung und -empfehlung - sachsen.de](https://www.lfug.sachsen.de/sortenpruefung-und-empfehlung-sachsen-de)

LSV Silomais mittelspät 2019 - 2021, D-Süd-Standorte
Gesamt-TM dt/ha

Sorte	Reifezahl	2019	2020	2021						20/21	19-21
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888(B)	S 280	151,0	124,7	197,0	178,3	212,0	259,5	243,7	218,1	176,6	171,9
Farmirage(B)	S 260	156,3	131,0	197,7	154,3	194,2	242,6	221,3	202,0	170,4	167,9
Farmidabel(B)	S 260	139,2	133,5	194,3	162,1	184,2	250,4	232,8	204,7	173,0	166,9
Farmurphy(B)	S 260	127,5	138,2	178,2	166,8	178,8	223,5	223,3	194,1	169,3	161,7
SY Glorius(B)	S 260	144,6	142,1	200,9	172,8	186,6	252,1	218,0	206,1	177,6	171,6
Novialis / DS 1901 C(B)	S 290	153,1	146,1	200,9	175,0	185,9	245,4	244,2	210,3	181,8	176,6
Farmoritz*	S 260		132,7	184,4	165,2	188,1	252,2	220,6	202,1	171,2	
LG31293*	S 260		141,4	216,6	152,5	192,3	269,5	225,4	211,3	180,2	
P 8683	S 260		129,8	181,6	141,9	173,5	270,9	243,6	202,3	170,1	
Sumumba	S 260		129,0	172,4	147,0	194,7	243,0	200,5	191,5	163,8	
Baobi CS*	S 280		140,0	207,3	185,1	194,2	266,0	244,2	219,4	184,1	
Motivi CS	S 290		139,9	206,8	172,4	183,7	272,3	226,7	212,4	180,2	
Farmpower	S 260			196,2	165,3	204,0	258,6	232,9	211,4		
SY Amfora	S 260			206,5	149,6	201,2	259,4	232,1	209,8		
Cracker	S 270			202,3	178,2	187,3	242,4	232,3	208,5		
ES Silverstone	S 270			203,9	187,7	193,5	252,2	229,9	213,5		
Farmumba*	S 270			190,4	170,5	190,4	249,7	219,8	204,2		
LG 31285	S 270	128,2		188,9	169,1	209,1	262,6	237,1	213,4		
SU Crumber	S 270			196,8	188,5	204,9	256,4	245,1	218,3		
KWS Shako	S 280			188,6	175,7	206,2	251,2	235,0	211,4		
MAS 26R*	S 280			196,7	184,6	211,2	256,7	227,9	215,4		
Senator	S 280			205,9	173,6	183,5	274,5	231,5	213,8		
Mittel (B)		145,3	135,9	194,8	168,2	190,3	245,6	230,5	205,9	174,8	169,4
GD 5 %				19,5	18,1	19,8	20,8	20,6			
Anzahl Orte		2	4						5	9	11

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2019 - 2021, D-Süd-Standorte

Gesamt-TM dt/ha

relativ

Sorte	Reifezahl	2019	2020	2021						20/21	19-21
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888(B)	S 280	104	92	101	106	111	106	106	106	101	101
Farmirage(B)	S 260	108	96	101	92	102	99	96	98	98	99
Farmidabel(B)	S 260	96	98	100	96	97	102	101	99	99	99
Farmurphy(B)	S 260	88	102	91	99	94	91	97	94	97	95
SY Glorius(B)	S 260	99	105	103	103	98	103	95	100	102	101
Novialis / DS 1901 C(B)	S 290	105	108	103	104	98	100	106	102	104	104
Farmoritz*	S 260		98	95	98	99	103	96	98	98	
LG31293*	S 260		104	111	91	101	110	98	103	103	
P 8683	S 260		96	93	84	91	110	106	98	97	
Sumumba	S 260		95	88	87	102	99	87	93	94	
Baobi CS*	S 280		103	106	110	102	108	106	107	105	
Motivi CS	S 290		103	106	102	97	111	98	103	103	
Farmpower	S 260			101	98	107	105	101	103		
SY Amfora	S 260			106	89	106	106	101	102		
Cracker	S 270			104	106	98	99	101	101		
ES Silverstone	S 270			105	112	102	103	100	104		
Farmumba*	S 270			98	101	100	102	95	99		
LG 31285	S 270	88		97	101	110	107	103	104		
SU Crumber	S 270			101	112	108	104	106	106		
KWS Shako	S 280			97	104	108	102	102	103		
MAS 26R*	S 280			101	110	111	105	99	105		
Senator	S 280			106	103	96	112	100	104		
Mittel (B)		145,3	135,9	194,8	168,2	190,3	245,6	230,5	205,9	174,8	169,4
GD 5 %				10	11	10	8	9			
Anzahl Orte		2	4						5	9	11

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2019 - 2021, D-Süd-Standorte

TS Ges.pflanze %

Sorte	Reifezahl	2019	2020	2021						20/21	19-21
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888(B)	S 280	34,4	31,9	35,4	32,4	32,5	29,8	31,9	32,4	32,2	32,6
Farmirage(B)	S 260	35,6	32,4	36,4	34,3	32,6	31,2	32,2	33,3	32,9	33,4
Farmidabel(B)	S 260	34,9	32,8	38,9	33,2	31,3	30,7	33,8	33,6	33,2	33,5
Farmurphy(B)	S 260	33,7	32,0	37,1	34,1	30,7	30,8	32,0	32,9	32,5	32,7
SY Glorius(B)	S 260	35,9	32,6	37,2	33,9	32,6	33,1	32,4	33,8	33,3	33,8
Novialis / DS 1901 C(B)	S 290	34,1	31,7	32,6	33,3	30,7	29,1	31,7	31,5	31,6	32,0
Farmoritz*	S 260		32,2	38,2	34,3	32,9	32,8	32,3	34,1	33,2	
LG31293*	S 260		33,4	36,9	30,9	31,1	32,5	32,4	32,7	33,0	
P 8683	S 260		32,0	37,1	29,9	32,1	32,9	32,0	32,8	32,4	
Sumumba	S 260		33,1	42,8	32,3	33,6	31,5	33,7	34,8	34,0	
Baobi CS*	S 280		31,2	34,6	29,7	28,5	30,0	31,7	30,9	31,0	
Motivi CS	S 290		31,0	34,7	30,3	29,0	30,3	32,1	31,3	31,1	
Farmpower	S 260			35,0	31,4	31,3	31,0	32,6	32,3		
SY Amfora	S 260			37,7	30,6	32,7	33,1	35,2	33,9		
Cracker	S 270			38,7	33,4	30,3	30,1	34,1	33,3		
ES Silverstone	S 270			40,2	33,2	32,4	29,4	33,3	33,7		
Farmumba*	S 270			36,1	32,9	32,4	29,8	32,4	32,7		
LG 31285	S 270	33,6		38,6	31,4	30,0	29,6	33,6	32,7		
SU Crumber	S 270			35,4	31,4	30,9	30,6	31,7	32,0		
KWS Shako	S 280			38,0	33,4	31,1	30,0	31,6	32,8		
MAS 26R*	S 280			34,8	30,6	29,3	29,4	30,6	30,9		
Senator	S 280			34,5	30,7	30,2	32,0	32,1	31,9		
Mittel (B)		34,8	32,2	36,3	33,5	31,7	30,8	32,3	32,9	32,6	33,0
GD 5 %				1,9	3,2	1,3	1,6	1,8			
Anzahl Orte		2	4						5	9	11

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2019 - 2021, D-Süd-Standorte

TS Ges.pflanze %

relativ

Sorte	Reifezahl	2019	2020	2021					20/21	19-21	
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888(B)	S 280	99	99	98	97	102	97	99	98	99	99
Farmirage(B)	S 260	102	100	100	102	103	101	99	101	101	101
Farmidabel(B)	S 260	100	102	107	99	99	100	105	102	102	102
Farmurphy(B)	S 260	97	99	102	102	97	100	99	100	100	99
SY Glorius(B)	S 260	103	101	103	101	103	107	100	103	102	102
Novialis / DS 1901 C(B)	S 290	98	98	90	99	97	95	98	96	97	97
Farmoritz*	S 260		100	105	102	104	106	100	104	102	
LG31293*	S 260		103	102	92	98	105	100	99	101	
P 8683	S 260		99	102	89	101	107	99	100	99	
Sumumba	S 260		103	118	96	106	102	104	106	104	
Baobi CS*	S 280		97	95	88	90	98	98	94	95	
Motivi CS	S 290		96	96	90	91	99	99	95	95	
Farmpower	S 260			97	94	99	101	101	98		
SY Amfora	S 260			104	91	103	108	109	103		
Cracker	S 270			107	100	96	98	105	101		
ES Silverstone	S 270			111	99	102	95	103	102		
Farmumba*	S 270			99	98	102	97	100	99		
LG 31285	S 270	97		107	94	95	96	104	99		
SU Crumber	S 270			98	94	97	100	98	97		
KWS Shako	S 280			105	100	98	97	98	100		
MAS 26R*	S 280			96	91	92	95	95	94		
Senator	S 280			95	91	95	104	99	97		
Mittel (B)		34,8	32,2	36,3	33,5	31,7	30,8	32,3	32,9	32,6	33,0
GD 5 %				5	10	4	5	6			
Anzahl Orte		2	4						5	9	11

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2019 - 2021, D-Süd-Standorte
Stärkegehalt % in d. TM

Sorte	Reifezahl	2019	2020	2021						20/21	19-21
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888(B)	S 280	29,0	26,3	32,6	37,6	37,5	29,7	37,2	34,9	31,1	30,7
Farmirage(B)	S 260	32,2	28,7	39,7	42,5	41,9	36,4	42,0	40,5	35,3	34,7
Farmidabel(B)	S 260	31,3	27,5	41,6	41,8	43,1	38,5	44,8	41,9	35,5	34,7
Farmurphy(B)	S 260	30,4	28,6	38,1	43,1	40,6	31,1	42,3	39,0	34,4	33,7
SY Glorius(B)	S 260	28,2	27,7	42,0	40,3	39,1	36,5	38,9	39,3	34,2	33,1
Novialis / DS 1901 C(B)	S 290	25,7	21,4	34,5	39,8	34,7	31,3	39,9	36,1	29,6	28,9
Farmoritz*	S 260		29,0	41,0	39,3	46,4	34,6	45,3	41,3	35,8	
LG31293*	S 260		27,7	41,8	36,3	34,3	38,4	40,2	38,2	33,5	
P 8683	S 260		24,7	35,1	31,6	40,5	39,4	37,8	36,9	31,4	
Sumumba	S 260		28,4	42,0	36,9	45,6	35,9	41,2	40,3	35,0	
Baobi CS*	S 280		22,0	36,5	38,1	34,3	36,5	37,0	36,5	30,1	
Motivi CS	S 290		23,5	40,8	30,5	33,9	33,4	38,5	35,4	30,1	
Farmpower	S 260			39,3	37,3	40,2	39,8	42,0	39,7		
SY Amfora	S 260			42,1	38,4	43,1	41,6	48,8	42,8		
Cracker	S 270			41,4	45,1	40,6	35,3	51,1	42,7		
ES Silverstone	S 270			39,0	38,5	41,6	32,5	40,9	38,5		
Farmumba*	S 270			39,8	40,1	41,9	40,8	44,8	41,5		
LG 31285	S 270	27,0		37,2	34,1	30,0	29,4	37,8	33,7		
SU Crumber	S 270			39,5	39,4	42,3	37,6	42,1	40,2		
KWS Shako	S 280			35,3	38,8	37,7	32,5	37,0	36,3		
MAS 26R*	S 280			36,2	38,7	36,4	36,6	41,9	38,0		
Senator	S 280			33,4	37,9	36,4	39,2	40,9	37,6		
Mittel (B)		29,5	26,7	38,1	40,8	39,5	33,9	40,8	38,6	33,3	32,6
GD 5 %				6,6	7,5	4,9	5,7	5,6			
Anzahl Orte		2	4						5	9	11

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2019 - 2021, D-Süd-Standorte

Stärkegehalt % in d. TM

relativ

Sorte	Reifezahl	2019	2020	2021					20/21	19-21	
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888(B)	S 280	98	98	86	92	95	88	91	90	93	94
Farmirage(B)	S 260	109	108	104	104	106	107	103	105	106	106
Farmidabel(B)	S 260	106	103	109	102	109	113	110	109	107	106
Farmurphy(B)	S 260	103	107	100	106	103	92	104	101	103	103
SY Glorius(B)	S 260	96	104	110	99	99	108	95	102	102	101
Novialis / DS 1901 C(B)	S 290	87	80	91	98	88	92	98	93	89	88
Farmoritz*	S 260		108	108	96	117	102	111	107	107	
LG31293*	S 260		104	110	89	87	113	98	99	101	
P 8683	S 260		92	92	77	103	116	93	95	94	
Sumumba	S 260		107	110	90	115	106	101	104	105	
Baobi CS*	S 280		82	96	93	87	108	91	94	90	
Motivi CS	S 290		88	107	75	86	98	94	92	90	
Farmpower	S 260			103	91	102	117	103	103		
SY Amfora	S 260			111	94	109	123	120	111		
Cracker	S 270			109	110	103	104	125	111		
ES Silverstone	S 270			102	94	105	96	100	100		
Farmumba*	S 270			104	98	106	120	110	107		
LG 31285	S 270	92		98	84	76	87	93	87		
SU Crumber	S 270			104	96	107	111	103	104		
KWS Shako	S 280			93	95	95	96	91	94		
MAS 26R*	S 280			95	95	92	108	103	98		
Senator	S 280			88	93	92	116	100	97		
Mittel (B)		29,5	26,7	38,1	40,8	39,5	33,9	40,8	38,6	33,3	32,6
GD 5 %				17	18	12	17	14			
Anzahl Orte		2	4						5	9	11

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2019 - 2021, D-Süd-Standorte
Stärkeertrag dt/ha

Sorte	Reifezahl	2019	2020	2021					20/21	19-21	
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888(B)	S 280	43,9	33,1	64,3	67,4	79,4	77,1	90,7	75,8	56,8	54,4
Farmirage(B)	S 260	50,6	37,8	78,6	65,6	81,3	88,6	93,0	81,4	62,0	59,9
Farmidabel(B)	S 260	43,5	36,9	81,2	67,8	79,4	96,2	105,3	86,0	64,2	60,4
Farmurphy(B)	S 260	38,8	40,1	68,7	72,0	72,7	69,9	94,3	75,5	59,7	55,9
SY Glorius(B)	S 260	40,9	39,7	84,3	70,5	73,0	92,0	84,8	80,9	62,6	58,7
Novialis / DS 1901 C(B)	S 290	39,7	31,7	69,1	69,5	64,6	76,8	97,6	75,5	56,1	53,1
Farmoritz*	S 260		38,6	75,7	64,7	87,2	87,2	99,6	82,9	63,2	
LG31293*	S 260		39,5	90,5	55,4	66,0	103,4	91,0	81,2	62,7	
P 8683	S 260		32,7	63,6	45,0	70,5	107,2	92,1	75,7	56,5	
Sumumba	S 260		36,7	72,4	54,5	88,7	87,7	82,4	77,1	59,2	
Baobi CS*	S 280		31,4	75,6	70,4	67,0	96,9	90,4	80,1	58,4	
Motivi CS	S 290		33,0	83,9	53,1	62,3	90,6	87,2	75,4	56,6	
Farmpower	S 260			77,2	62,0	82,1	103,0	98,0	84,4		
SY Amfora	S 260			87,0	58,0	86,7	108,0	113,4	90,6		
Cracker	S 270			85,6	80,5	75,8	86,3	119,0	89,4		
ES Silverstone	S 270			75,7	71,9	80,4	81,8	94,1	80,8		
Farmumba*	S 270			75,7	68,4	79,7	101,9	98,0	84,7		
LG 31285	S 270	34,8		70,3	58,0	62,7	77,3	89,7	71,6		
SU Crumber	S 270			77,1	74,2	87,0	96,6	103,2	87,6		
KWS Shako	S 280			66,6	68,6	77,5	81,7	87,0	76,3		
MAS 26R*	S 280			71,2	72,0	76,8	94,1	95,8	82,0		
Senator	S 280			68,7	65,9	67,0	107,1	95,8	80,9		
Mittel (B)		42,9	36,5	74,3	68,8	75,1	83,4	94,3	79,2	60,2	57,1
GD 5 %				16,9	15,6	13,2	16,5	16,6			
Anzahl Orte		2	4						5	9	11

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2019 - 2021, D-Süd-Standorte

Stärkeertrag dt/ha

relativ

Sorte	Reifezahl	2019	2020	2021						20/21	19-21
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888(B)	S 280	102	90	86	98	106	92	96	96	94	95
Farmirage(B)	S 260	118	103	106	95	108	106	99	103	103	105
Farmidabel(B)	S 260	101	101	109	99	106	115	112	109	107	106
Farmurphy(B)	S 260	90	110	92	105	97	84	100	95	99	98
SY Glorius(B)	S 260	95	109	113	102	97	110	90	102	104	103
Novialis / DS 1901 C(B)	S 290	93	87	93	101	86	92	104	95	93	93
Farmoritz*	S 260		106	102	94	116	104	106	105	105	
LG31293*	S 260		108	122	80	88	124	97	103	104	
P 8683	S 260		89	86	65	94	128	98	96	94	
Sumumba	S 260		101	97	79	118	105	87	97	98	
Baobi CS*	S 280		86	102	102	89	116	96	101	97	
Motivi CS	S 290		90	113	77	83	109	92	95	94	
Farmpower	S 260			104	90	109	123	104	107		
SY Amfora	S 260			117	84	115	129	120	114		
Cracker	S 270			115	117	101	103	126	113		
ES Silverstone	S 270			102	104	107	98	100	102		
Farmumba*	S 270			102	99	106	122	104	107		
LG 31285	S 270	81		95	84	84	93	95	90		
SU Crumber	S 270			104	108	116	116	109	111		
KWS Shako	S 280			90	100	103	98	92	96		
MAS 26R*	S 280			96	105	102	113	102	104		
Senator	S 280			92	96	89	128	102	102		
Mittel (B)		42,9	36,5	74,3	68,8	75,1	83,4	94,3	79,2	60,2	57,1
GD 5 %				23	23	18	20	18			
Anzahl Orte		2	4						5	9	11

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2019 - 2021, D-Süd-Standorte
Enzymlösbare organische Substanz in TM %

Sorte	Reifezahl	2019	2020	2021					20/21	19-21	
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888(B)	S 280	71,0	68,5	69,5	74,3	72,3	66,1	70,6	70,5	69,6	69,9
Farmirage(B)	S 260	71,8	69,1	72,0	75,0	73,4	67,5	73,0	72,2	70,8	71,0
Farmidabel(B)	S 260	72,5	68,3	73,8	75,3	74,3	69,2	75,6	73,6	71,3	71,5
Farmurphy(B)	S 260	71,5	70,6	71,0	75,7	73,3	62,8	73,1	71,2	70,9	71,0
SY Glorius(B)	S 260	69,9	68,0	74,3	74,3	71,7	68,2	71,1	71,9	70,2	70,1
Novialis / DS 1901 C(B)	S 290	71,7	67,5	70,8	75,8	70,1	65,0	73,3	71,0	69,5	69,9
Farmoritz*	S 260		68,5	73,2	75,1	76,6	65,6	75,3	73,2	71,1	
LG31293*	S 260		67,6	73,2	73,2	69,8	70,9	72,2	71,8	70,0	
P 8683	S 260		67,8	68,9	71,1	71,7	69,3	70,6	70,3	69,2	
Sumumba	S 260		68,2	71,4	72,4	75,3	66,5	71,5	71,4	70,0	
Baobi CS*	S 280		65,9	70,1	71,2	69,3	67,8	70,5	69,8	68,0	
Motivi CS	S 290		69,4	74,5	73,0	69,2	69,2	73,6	71,9	70,8	
Farmpower	S 260			74,1	74,9	73,4	71,8	74,9	73,8		
SY Amfora	S 260			74,9	76,3	76,0	72,5	78,6	75,7		
Cracker	S 270			74,5	77,9	74,6	68,7	79,5	75,0		
ES Silverstone	S 270			72,0	74,8	75,4	68,8	73,9	73,0		
Farmumba*	S 270			72,4	74,4	73,6	71,0	74,0	73,1		
LG 31285	S 270	71,2		71,1	70,6	68,5	64,8	71,5	69,3		
SU Crumber	S 270			71,1	74,2	73,4	68,4	72,7	72,0		
KWS Shako	S 280			70,7	75,3	71,8	67,2	71,4	71,3		
MAS 26R*	S 280			69,8	73,9	71,3	69,3	73,4	71,5		
Senator	S 280			69,1	73,9	72,4	70,3	73,0	71,7		
Mittel (B)		71,4	68,7	71,9	75,1	72,5	66,5	72,8	71,7	70,4	70,6
GD 5 %							4,6				
Anzahl Orte		2	4						5	9	11

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2019 - 2021, D-Süd-Standorte**Enzymlösliche organische Substanz in TM %****relativ**

Sorte	Reifezahl	2019	2020	2021					20/21	19-21	
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888(B)	S 280	99	100	97	99	100	99	97	98	99	99
Farmirage(B)	S 260	101	101	100	100	101	101	100	101	101	101
Farmidabel(B)	S 260	102	99	103	100	102	104	104	103	101	101
Farmurphy(B)	S 260	100	103	99	101	101	95	100	99	101	101
SY Glorius(B)	S 260	98	99	103	99	99	103	98	100	100	99
Novialis / DS 1901 C(B)	S 290	100	98	98	101	97	98	101	99	99	99
Farmoritz*	S 260		100	102	100	106	99	104	102	101	
LG31293*	S 260		98	102	97	96	107	99	100	99	
P 8683	S 260		99	96	95	99	104	97	98	98	
Sumumba	S 260		99	99	97	104	100	98	100	99	
Baobi CS*	S 280		96	98	95	96	102	97	97	97	
Motivi CS	S 290		101	104	97	95	104	101	100	101	
Farmpower	S 260			103	100	101	108	103	103		
SY Amfora	S 260			104	102	105	109	108	105		
Cracker	S 270			104	104	103	103	109	105		
ES Silverstone	S 270			100	100	104	103	101	102		
Farmumba*	S 270			101	99	102	107	102	102		
LG 31285	S 270	100		99	94	94	97	98	97		
SU Crumber	S 270			99	99	101	103	100	100		
KWS Shako	S 280			98	100	99	101	98	99		
MAS 26R*	S 280			97	98	98	104	101	100		
Senator	S 280			96	98	100	106	100	100		
Mittel (B)		71,4	68,7	71,9	75,1	72,5	66,5	72,8	71,7	70,4	70,6
GD 5 %							7				
Anzahl Orte		2	4						5	9	11

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2019 - 2021, D-Süd-Standorte
Biogasausbeute (I_N / kg oTM) (Rath 2016)

Sorte	Reifezahl	2019	2020	2021						20/21	19-21
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888(B)	S 280	777	766	698	718	693	671	732	702	731	739
Farmirage(B)	S 260	819	792	729	747	742	688	719	725	755	766
Farmidabel(B)	S 260	830	782	739	742	736	684	745	729	752	767
Farmurphy(B)	S 260	824	788	735	752	709	664	765	725	753	766
SY Glorius(B)	S 260	813	784	701	718	723	654	740	707	741	754
Novialis / DS 1901 C(B)	S 290	789	745	707	714	700	668	709	699	720	732
Farmoritz*	S 260		803	745	755	753	702	766	744	770	
LG31293*	S 260		787	716	710	687	680	718	702	740	
P 8683	S 260		747	712	710	719	689	734	713	728	
Sumumba	S 260		794	731	733	756	686	752	732	759	
Baobi CS*	S 280		732	702	720	712	677	738	710	720	
Motivi CS	S 290		747	722	686	726	676	716	705	724	
Farmpower	S 260			715	736	748	689	743	726		
SY Amfora	S 260			743	753	753	711	735	739		
Cracker	S 270			737	743	676	690	751	719		
ES Silverstone	S 270			767	721	692	651	740	714		
Farmumba*	S 270			724	765	767	694	752	740		
LG 31285	S 270	810		712	689	646	639	702	677		
SU Crumber	S 270			730	758	738	726	774	745		
KWS Shako	S 280			723	735	737	700	727	724		
MAS 26R*	S 280			733	712	699	698	733	715		
Senator	S 280			703	729	720	712	743	721		
Mittel (B)		809	776	718	732	717	671	735	715	742	754
GD 5 %				26	57	24	29	26			
Anzahl Orte		2	4						5	9	11

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2019 - 2021, D-Süd-Standorte

Biogasausbeute (I_N / kg oTM) (Rath 2016)

relativ

Sorte	Reifezahl	2019	2020	2021					20/21	19-21	
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888(B)	S 280	96	99	97	98	97	100	100	98	98	98
Farmirage(B)	S 260	101	102	102	102	103	102	98	101	102	102
Farmidabel(B)	S 260	103	101	103	101	103	102	101	102	101	102
Farmurphy(B)	S 260	102	102	102	103	99	99	104	101	102	102
SY Glorius(B)	S 260	101	101	98	98	101	97	101	99	100	100
Novialis / DS 1901 C(B)	S 290	98	96	98	98	98	99	96	98	97	97
Farmoritz*	S 260		103	104	103	105	105	104	104	104	
LG31293*	S 260		101	100	97	96	101	98	98	100	
P 8683	S 260		96	99	97	100	103	100	100	98	
Sumumba	S 260		102	102	100	105	102	102	102	102	
Baobi CS*	S 280		94	98	98	99	101	100	99	97	
Motivi CS	S 290		96	101	94	101	101	97	99	98	
Farmpower	S 260			100	101	104	103	101	102		
SY Amfora	S 260			103	103	105	106	100	103		
Cracker	S 270			103	102	94	103	102	101		
ES Silverstone	S 270			107	98	97	97	101	100		
Farmumba*	S 270			101	105	107	103	102	104		
LG 31285	S 270	100		99	94	90	95	96	95		
SU Crumber	S 270			102	104	103	108	105	104		
KWS Shako	S 280			101	100	103	104	99	101		
MAS 26R*	S 280			102	97	97	104	100	100		
Senator	S 280			98	100	100	106	101	101		
Mittel (B)		809	776	718	732	717	671	735	715	742	754
GD 5 %				4	8	3	4	4			
Anzahl Orte		2	4						5	9	11

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2019 - 2021, D-Süd-Standorte
Biogasertrag m³_N / ha

Sorte	Reifezahl	2019	2020	2021						20/21	19-21
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888(B)	S 280	11.150	9.073	13.065	12.150	13.948	16.543	16.944	14.530	12.104	11.931
Farmirage(B)	S 260	12.179	9.839	13.698	10.943	13.673	15.867	15.112	13.858	12.072	12.092
Farmidabel(B)	S 260	10.975	9.904	13.644	11.414	12.867	16.259	16.636	14.164	12.271	12.035
Farmurphy(B)	S 260	9.985	10.346	12.447	11.908	12.059	14.117	16.229	13.352	12.016	11.647
SY Glorius(B)	S 260	11.175	10.572	13.368	11.759	12.815	15.666	15.328	13.787	12.358	12.143
Novialis / DS 1901 C(B)	S 290	11.484	10.359	13.414	11.869	12.367	15.570	16.443	13.932	12.344	12.188
Farmoritz*	S 260		10.114	13.041	11.836	13.457	16.828	16.034	14.239	12.406	
LG31293*	S 260		10.559	14.706	10.279	12.554	17.422	15.383	14.069	12.509	
P 8683	S 260		9.225	12.289	9.571	11.857	17.739	16.945	13.680	11.700	
Sumumba	S 260		9.711	11.977	10.262	14.000	15.844	14.333	13.283	11.696	
Baobi CS*	S 280		9.763	13.845	12.628	13.136	17.098	17.116	14.765	12.542	
Motivi CS	S 290		9.936	14.182	11.274	12.677	17.472	15.420	14.205	12.308	
Farmpower	S 260			13.317	11.563	14.509	16.922	16.440	14.550		
SY Amfora	S 260			14.565	10.695	14.391	17.514	16.216	14.676		
Cracker	S 270			14.345	12.585	12.030	15.884	16.569	14.283		
ES Silverstone	S 270			14.187	12.818	12.732	15.608	16.183	14.306		
Farmumba*	S 270			13.099	12.405	13.865	16.468	15.705	14.308		
LG 31285	S 270	9.870		12.766	11.092	12.843	15.932	15.826	13.692		
SU Crumber	S 270			13.526	13.577	14.376	17.691	18.010	15.436		
KWS Shako	S 280			12.962	12.253	14.438	16.696	16.241	14.518		
MAS 26R*	S 280			13.699	12.542	14.026	17.042	15.867	14.635		
Senator	S 280			13.769	12.019	12.555	18.547	16.481	14.674		
Mittel (B)		11.158	10.015	13.273	11.673	12.955	15.670	16.115	13.937	12.194	12.006
GD 5 %				1.702	1.573	1.496	1.582	1.712			
Anzahl Orte		2	4						5	9	11

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2019 - 2021, D-Süd-Standorte

Biogasertrag m³_N / ha

relativ

Sorte	Reifezahl	2019	2020	2021					20/21	19-21	
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888(B)	S 280	100	91	98	104	108	106	105	104	99	99
Farmirage(B)	S 260	109	98	103	94	106	101	94	99	99	101
Farmidabel(B)	S 260	98	99	103	98	99	104	103	102	101	100
Farmurphy(B)	S 260	89	103	94	102	93	90	101	96	99	97
SY Glorius(B)	S 260	100	106	101	101	99	100	95	99	101	101
Novialis / DS 1901 C(B)	S 290	103	103	101	102	95	99	102	100	101	102
Farmoritz*	S 260		101	98	101	104	107	99	102	102	
LG31293*	S 260		105	111	88	97	111	95	101	103	
P 8683	S 260		92	93	82	92	113	105	98	96	
Sumumba	S 260		97	90	88	108	101	89	95	96	
Baobi CS*	S 280		97	104	108	101	109	106	106	103	
Motivi CS	S 290		99	107	97	98	111	96	102	101	
Farmpower	S 260			100	99	112	108	102	104		
SY Amfora	S 260			110	92	111	112	101	105		
Cracker	S 270			108	108	93	101	103	102		
ES Silverstone	S 270			107	110	98	100	100	103		
Farmumba*	S 270			99	106	107	105	97	103		
LG 31285	S 270	88		96	95	99	102	98	98		
SU Crumber	S 270			102	116	111	113	112	111		
KWS Shako	S 280			98	105	111	107	101	104		
MAS 26R*	S 280			103	107	108	109	98	105		
Senator	S 280			104	103	97	118	102	105		
Mittel (B)		11.158	10.015	13.273	11.673	12.955	15.670	16.115	13.937	12.194	12.006
GD 5 %				13	13	12	10	11			
Anzahl Orte		2	4						5	9	11

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2019 - 2021, D-Süd-Standorte
Energiedichte MJ NEL/kg TM

Sorte	Reifezahl	2019	2020	2021						20/21	19-21
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888(B)	S 280	6,5	6,4	6,6	6,9	6,6	6,4	6,7	6,6	6,5	6,5
Farmirage(B)	S 260	6,8	6,6	6,8	7,0	6,8	6,4	6,9	6,8	6,7	6,7
Farmidabel(B)	S 260	6,9	6,6	6,9	7,1	6,9	6,6	7,1	6,9	6,8	6,8
Farmurphy(B)	S 260	6,7	6,7	6,7	7,1	6,8	6,2	6,9	6,7	6,7	6,7
SY Glorius(B)	S 260	6,6	6,5	6,9	6,9	6,7	6,4	6,8	6,8	6,6	6,6
Novialis / DS 1901 C(B)	S 290	6,6	6,4	6,6	6,9	6,5	6,3	6,8	6,6	6,5	6,6
Farmoritz*	S 260		6,6	6,9	7,0	7,0	6,4	7,0	6,9	6,8	
LG31293*	S 260		6,4	6,8	6,8	6,5	6,7	6,8	6,7	6,6	
P 8683	S 260		6,4	6,5	6,7	6,7	6,6	6,7	6,6	6,5	
Sumumba	S 260		6,5	6,7	6,9	7,0	6,5	6,8	6,8	6,7	
Baobi CS*	S 280		6,4	6,6	6,8	6,5	6,5	6,7	6,6	6,5	
Motivi CS	S 290		6,7	7,0	6,9	6,5	6,6	6,9	6,8	6,7	
Farmpower	S 260			6,9	7,0	6,9	6,8	7,0	6,9		
SY Amfora	S 260			7,0	7,0	7,0	6,7	7,2	7,0		
Cracker	S 270			7,0	7,2	6,8	6,6	7,4	7,0		
ES Silverstone	S 270			6,8	7,1	6,9	6,5	7,0	6,9		
Farmumba*	S 270			6,8	7,0	6,9	6,7	7,0	6,9		
LG 31285	S 270	6,7		6,7	6,7	6,4	6,3	6,7	6,6		
SU Crumber	S 270			6,8	7,0	6,9	6,6	6,9	6,8		
KWS Shako	S 280			6,6	7,0	6,7	6,4	6,7	6,7		
MAS 26R*	S 280			6,6	6,9	6,6	6,5	6,9	6,7		
Senator	S 280			6,6	6,9	6,7	6,7	6,9	6,8		
Mittel (B)		6,7	6,6	6,8	7,0	6,7	6,4	6,9	6,7	6,7	6,7
GD 5 %				0,3	0,3	0,2	0,3	0,3			
Anzahl Orte		2	4						5	9	11

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2019 - 2021, D-Süd-Standorte

Energiedichte MJ NEL/kg TM

relativ

Sorte	Reifezahl	2019	2020	2021					20/21	19-21	
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888(B)	S 280	98	98	97	99	99	100	97	98	98	98
Farmirage(B)	S 260	101	101	101	100	101	101	100	101	101	101
Farmidabel(B)	S 260	104	101	102	101	103	103	103	103	102	102
Farmurphy(B)	S 260	100	103	99	101	101	97	101	100	101	101
SY Glorius(B)	S 260	98	99	102	99	100	101	99	100	100	99
Novialis / DS 1901 C(B)	S 290	99	98	98	100	97	98	100	98	98	98
Farmoritz*	S 260		101	102	101	105	100	102	102	102	
LG31293*	S 260		98	101	97	96	104	99	99	99	
P 8683	S 260		98	96	96	99	103	98	98	98	
Sumumba	S 260		100	99	99	104	102	100	101	100	
Baobi CS*	S 280		98	98	97	97	101	98	98	98	
Motivi CS	S 290		102	103	99	97	103	101	101	101	
Farmpower	S 260			102	100	102	106	102	102		
SY Amfora	S 260			103	101	104	105	104	103		
Cracker	S 270			103	103	102	103	107	104		
ES Silverstone	S 270			101	101	103	102	102	102		
Farmumba*	S 270			101	101	102	105	102	102		
LG 31285	S 270	99		98	96	96	98	98	97		
SU Crumber	S 270			100	100	102	103	100	101		
KWS Shako	S 280			98	101	99	100	98	99		
MAS 26R*	S 280			97	99	98	102	100	99		
Senator	S 280			98	100	100	105	101	101		
Mittel (B)		6,7	6,6	6,8	7,0	6,7	6,4	6,9	6,7	6,7	6,7
GD 5 %				5	4	3	5	4			
Anzahl Orte		2	4						5	9	11

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2019 - 2021, D-Süd-Standorte
Energieertrag NEL GJ/ha

Sorte	Reifezahl	2019	2020	2021						20/21	19-21
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888(B)	S 280	98,9	80,4	130,2	122,6	140,6	165,9	163,0	144,5	116,0	112,9
Farmirage(B)	S 260	106,2	87,1	134,8	107,6	132,4	156,1	152,0	136,6	114,6	113,1
Farmidabel(B)	S 260	96,7	88,6	135,2	114,4	127,4	165,3	165,9	141,6	118,0	114,2
Farmurphy(B)	S 260	85,6	93,2	120,5	117,7	121,5	138,9	154,9	130,7	114,1	108,9
SY Glorius(B)	S 260	94,9	92,4	139,4	119,5	125,3	162,2	147,5	138,8	118,2	113,9
Novialis / DS 1901 C(B)	S 290	101,5	93,9	132,8	121,5	121,0	153,7	167,2	139,2	119,1	115,9
Farmoritz*	S 260		87,9	128,1	115,9	132,5	161,7	154,7	138,6	116,1	
LG31293*	S 260		90,7	147,8	103,6	124,3	179,5	152,7	141,6	119,0	
P 8683	S 260		83,2	118,3	94,8	115,7	179,2	163,6	134,3	111,6	
Sumumba	S 260		84,2	116,1	101,0	136,7	157,9	137,2	129,8	109,5	
Baobi CS*	S 280		89,8	137,6	125,5	127,1	172,0	163,9	145,2	120,6	
Motivi CS	S 290		93,1	145,0	118,5	120,1	179,7	157,4	144,1	121,5	
Farmpower	S 260			135,4	115,6	140,2	175,2	163,5	146,0		
SY Amfora	S 260			144,2	105,2	140,3	174,7	166,0	146,0		
Cracker	S 270			143,8	128,5	128,0	160,0	171,0	146,3		
ES Silverstone	S 270			133,0	132,3	133,8	164,6	160,2	144,8		
Farmumba*	S 270			130,3	119,7	131,2	167,1	153,0	140,3		
LG 31285	S 270	85,5		125,8	112,9	134,6	164,5	159,7	139,5		
SU Crumber	S 270			132,5	131,7	140,8	168,9	169,0	148,6		
KWS Shako	S 280			125,2	123,5	137,9	161,1	157,7	141,1		
MAS 26R*	S 280			130,1	126,8	139,7	167,6	156,5	144,1		
Senator	S 280			136,7	120,5	123,6	184,1	162,3	145,4		
Mittel (B)		97,3	89,3	132,2	117,2	128,1	157,0	158,4	138,6	116,7	113,1
GD 5 %				18,0	13,4	14,7	15,7	16,8			
Anzahl Orte		2	4						5	9	11

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2019 - 2021, D-Süd-Standorte

Energieertrag NEL GJ/ha

relativ

Sorte	Reifezahl	2019	2020	2021					20/21	19-21	
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888(B)	S 280	102	90	99	105	110	106	103	104	99	100
Farmirage(B)	S 260	109	98	102	92	103	99	96	99	98	100
Farmidabel(B)	S 260	99	99	102	98	100	105	105	102	101	101
Farmurphy(B)	S 260	88	104	91	100	95	88	98	94	98	96
SY Glorius(B)	S 260	98	104	105	102	98	103	93	100	101	101
Novialis / DS 1901 C(B)	S 290	104	105	100	104	95	98	106	100	102	102
Farmoritz*	S 260		98	97	99	103	103	98	100	99	
LG31293*	S 260		102	112	88	97	114	96	102	102	
P 8683	S 260		93	90	81	90	114	103	97	96	
Sumumba	S 260		94	88	86	107	101	87	94	94	
Baobi CS*	S 280		101	104	107	99	110	103	105	103	
Motivi CS	S 290		104	110	101	94	114	99	104	104	
Farmpower	S 260			102	99	109	112	103	105		
SY Amfora	S 260			109	90	110	111	105	105		
Cracker	S 270			109	110	100	102	108	106		
ES Silverstone	S 270			101	113	104	105	101	104		
Farmumba*	S 270			99	102	102	106	97	101		
LG 31285	S 270	88		95	96	105	105	101	101		
SU Crumber	S 270			100	112	110	108	107	107		
KWS Shako	S 280			95	105	108	103	100	102		
MAS 26R*	S 280			98	108	109	107	99	104		
Senator	S 280			103	103	97	117	102	105		
Mittel (B)		97,3	89,3	132,2	117,2	128,1	157,0	158,4	138,6	116,7	113,1
GD 5 %				14	11	11	10	11			
Anzahl Orte		2	4						5	9	11

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2019 - 2021, D-Süd-Standorte
Metabolisierbare Energie ME MJ/kg TM

Sorte	Reifezahl	2019	2020	2021						20/21	19-21
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888(B)	S 280	11,0	10,8	11,0	11,3	11,0	10,7	11,1	11,0	10,9	10,9
Farmirage(B)	S 260	11,3	11,1	11,2	11,5	11,2	10,7	11,3	11,2	11,1	11,2
Farmidabel(B)	S 260	11,5	11,1	11,4	11,6	11,4	11,0	11,6	11,4	11,2	11,3
Farmurphy(B)	S 260	11,2	11,2	11,1	11,6	11,2	10,4	11,4	11,1	11,2	11,2
SY Glorius(B)	S 260	11,0	10,9	11,4	11,4	11,1	10,7	11,2	11,1	11,0	11,0
Novialis / DS 1901 C(B)	S 290	11,1	10,8	11,0	11,4	10,8	10,5	11,3	11,0	10,9	10,9
Farmoritz*	S 260		11,1	11,4	11,5	11,5	10,7	11,5	11,3	11,2	
LG31293*	S 260		10,8	11,3	11,2	10,8	11,0	11,2	11,1	10,9	
P 8683	S 260		10,8	10,8	11,1	11,0	11,0	11,1	11,0	10,9	
Sumumba	S 260		10,9	11,1	11,3	11,5	10,8	11,3	11,2	11,1	
Baobi CS*	S 280		10,8	11,0	11,2	10,9	10,8	11,1	11,0	10,9	
Motivi CS	S 290		11,1	11,5	11,3	10,9	11,0	11,4	11,2	11,2	
Farmpower	S 260			11,4	11,5	11,3	11,2	11,5	11,4		
SY Amfora	S 260			11,5	11,5	11,4	11,1	11,7	11,4		
Cracker	S 270			11,5	11,8	11,3	10,9	11,9	11,5		
ES Silverstone	S 270			11,3	11,6	11,4	10,9	11,4	11,3		
Farmumba*	S 270			11,3	11,5	11,3	11,1	11,4	11,3		
LG 31285	S 270	11,1		11,0	11,1	10,7	10,5	11,1	10,9		
SU Crumber	S 270			11,2	11,5	11,3	10,9	11,3	11,2		
KWS Shako	S 280			11,0	11,5	11,1	10,7	11,1	11,1		
MAS 26R*	S 280			11,0	11,3	11,0	10,9	11,3	11,1		
Senator	S 280			11,0	11,4	11,1	11,1	11,4	11,2		
Mittel (B)		11,2	11,0	11,2	11,4	11,1	10,7	11,3	11,1	11,1	11,1
GD 5 %											
Anzahl Orte		2	4						5	9	11

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2019 - 2021, D-Süd-Standorte**Metabolisierbare Energie ME MJ/kg TM****relativ**

Sorte	Reifezahl	2019	2020	2021					20/21	19-21	
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888(B)	S 280	98	99	98	99	99	100	98	99	99	99
Farmirage(B)	S 260	101	101	100	100	101	101	100	100	101	101
Farmidabel(B)	S 260	103	101	102	101	102	103	102	102	101	102
Farmurphy(B)	S 260	100	102	99	101	101	98	101	100	101	101
SY Glorius(B)	S 260	98	99	102	99	100	101	99	100	100	99
Novialis / DS 1901 C(B)	S 290	99	98	98	100	97	98	100	99	98	99
Farmoritz*	S 260		101	102	101	104	100	102	102	101	
LG31293*	S 260		98	101	98	97	103	99	99	99	
P 8683	S 260		98	97	97	99	103	98	99	98	
Sumumba	S 260		100	99	99	103	101	100	101	100	
Baobi CS*	S 280		98	98	98	98	101	98	99	98	
Motivi CS	S 290		101	103	99	98	103	101	101	101	
Farmpower	S 260			101	100	102	105	102	102		
SY Amfora	S 260			102	101	103	104	103	103		
Cracker	S 270			103	103	101	102	106	103		
ES Silverstone	S 270			101	101	102	102	101	101		
Farmumba*	S 270			101	101	102	104	101	102		
LG 31285	S 270	99		99	97	96	98	99	98		
SU Crumber	S 270			100	100	102	102	100	101		
KWS Shako	S 280			98	101	100	100	98	99		
MAS 26R*	S 280			98	99	99	102	100	99		
Senator	S 280			98	100	100	104	101	101		
Mittel (B)		11,2	11,0	11,2	11,4	11,1	10,7	11,3	11,1	11,1	11,1
GD 5 %											
Anzahl Orte		2	4						5	9	11

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

Hinweis: Änderung der Berechnung für die Energiedichte (NEL/kg TM), den Energieertrag (NEL GJ/ha) und der Umsetzbaren Energie (ME MJ/kg TM) - für 2021 mit der Schätzgleichung 2020 unter Berücksichtigung der Parameter ELOS/ADForg/XL/XP/XA mit einem Pauschalwert für XA von 3,9%. Die Daten 2019 und 2020 wurden mit der Schätzgleichung aus dem Jahr 2008 mit den Parametern ELOS/NDForg/XL/XA ermittelt - mit einem Pauschalwert für XA von 5%.

LSV Silomais mittelspät 2019 - 2021, D-Süd-Standorte
Pflanzenlänge cm

Sorte	Reifezahl	2019	2020	2021						20/21	19-21
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888(B)	S 280	225	233		308	300	348	365	330	281	270
Farmirage(B)	S 260	212	240		298	310	338	348	323	282	268
Farmidabel(B)	S 260	211	234		285	293	326	344	312	273	261
Farmurphy(B)	S 260	188	225		280	292	321	337	307	266	250
SY Glorius(B)	S 260	240	248		298	308	340	358	326	287	278
Novialis / DS 1901 C(B)	S 290	234	238		295	300	354	369	329	284	274
Farmoritz*	S 260		234		273	320	327	337	314	274	
LG31293*	S 260		235		288	308	343	350	322	278	
P 8683	S 260		226		285	300	351	362	324	275	
Sumumba	S 260		229		265	302	320	328	303	266	
Baobi CS*	S 280		240		313	292	337	349	323	281	
Motivi CS	S 290		228		268	305	338	352	316	272	
Farmpower	S 260				278	307	331	354	317		
SY Amfora	S 260				275	307	319	339	310		
Cracker	S 270				290	292	332	355	317		
ES Silverstone	S 270				305	305	344	374	332		
Farmumba*	S 270				278	305	324	337	311		
LG 31285	S 270	228			318	298	372	401	347		
SU Crumber	S 270				305	298	343	373	330		
KWS Shako	S 280				310	312	359	372	338		
MAS 26R*	S 280				295	305	343	361	326		
Senator	S 280				303	315	354	359	333		
Mittel (B)		218	236		294	301	338	353	321	279	267
GD 5 %											
Anzahl Orte		2	4						4	8	10

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2019 - 2021, D-Süd-Standorte

Pflanzenlänge cm

relativ

Sorte	Reifezahl	2019	2020	2021					20/21	19-21	
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888(B)	S 280	103	99		105	100	103	103	103	101	101
Farmirage(B)	S 260	97	102		101	103	100	98	101	101	100
Farmidabel(B)	S 260	97	99		97	98	97	97	97	98	98
Farmurphy(B)	S 260	86	95		95	97	95	95	96	95	94
SY Glorius(B)	S 260	110	105		101	103	101	101	101	103	104
Novialis / DS 1901 C(B)	S 290	107	101		100	100	105	104	102	102	103
Farmoritz*	S 260		99		93	106	97	95	98	98	
LG31293*	S 260		99		98	103	102	99	100	100	
P 8683	S 260		96		97	100	104	102	101	99	
Sumumba	S 260		97		90	100	95	93	94	96	
Baobi CS*	S 280		102		106	97	100	99	100	101	
Motivi CS	S 290		97		91	101	100	100	98	98	
Farmpower	S 260				94	102	98	100	99		
SY Amfora	S 260				94	102	94	96	96		
Cracker	S 270				99	97	98	100	99		
ES Silverstone	S 270				104	101	102	106	103		
Farmumba*	S 270				94	101	96	95	97		
LG 31285	S 270	105			108	99	110	113	108		
SU Crumber	S 270				104	99	102	105	103		
KWS Shako	S 280				106	104	106	105	105		
MAS 26R*	S 280				100	101	102	102	101		
Senator	S 280				103	105	105	102	104		
Mittel (B)		218	236		294	301	338	353	321	279	267
GD 5 %											
Anzahl Orte		2	4						4	8	10

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2019 - 2021, D-Süd-Standorte
Lagerpflanzen %

Sorte	Reifezahl	2019	2020	2021					20/21	19-21	
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888(B)	S 280	0,0	0,3		3,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,6	0,4
Farmirage(B)	S 260	0,0	0,3		0,0	1,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,2
Farmidabel(B)	S 260	0,0	0,4		0,5	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,2
Farmurphy(B)	S 260	0,0	0,3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
SY Glorius(B)	S 260	0,0	0,3		0,5	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2
Novialis / DS 1901 C(B)	S 290	0,0	0,7		0,5	1,0	0,0	0,0	0,4	0,5	0,4
Farmoritz*	S 260		0,8		1,5	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	
LG31293*	S 260		0,6		2,0	0,0	0,0	3,0	1,3	1,0	
P 8683	S 260		0,4		2,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	
Sumumba	S 260		0,6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	
Baobi CS*	S 280		0,4		0,5	0,0	0,0	1,0	0,4	0,4	
Motivi CS	S 290		1,0		32,0	0,0	0,0	1,3	8,3	5,2	
Farmpower	S 260				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
SY Amfora	S 260				22,0	0,0	0,0	0,0	5,5		
Cracker	S 270				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
ES Silverstone	S 270				2,5	2,0	0,0	0,0	1,1		
Farmumba*	S 270				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
LG 31285	S 270	1,0			6,0	1,0	0,0	0,0	1,8		
SU Crumber	S 270				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
KWS Shako	S 280				0,5	0,0	0,0	0,0	0,1		
MAS 26R*	S 280				0,0	0,0	0,0	2,0	0,5		
Senator	S 280				1,5	0,0	0,0	0,0	0,4		
Mittel (B)		0,0	0,4		0,8	0,3	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3
GD 5 %											
Anzahl Orte		2	3						4	7	9

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2019 - 2021, D-Süd-Standorte
Abreife Blt.1-9

Sorte	Reifezahl	2019	2020	2021						20/21	19-21
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888(B)	S 280	2,5	2,1		1,5	4,0	2,0	3,0	2,6	2,4	2,4
Farmirage(B)	S 260	3,2	2,3		1,5	3,7	2,0	3,0	2,6	2,4	2,6
Farmidabel(B)	S 260	3,9	2,6		1,5	3,7	2,0	3,0	2,6	2,6	2,8
Farmurphy(B)	S 260	3,9	2,5		2,5	4,0	3,0	3,3	3,2	2,9	3,1
SY Glorius(B)	S 260	3,4	2,5		1,5	4,0	2,5	3,0	2,8	2,6	2,8
Novialis / DS 1901 C(B)	S 290	2,9	2,3		1,5	3,3	2,5	3,7	2,8	2,5	2,6
Farmoritz*	S 260		2,8		2,0	4,3	2,0	3,0	2,8	2,8	
LG31293*	S 260		2,2		2,0	3,3	2,8	3,3	2,9	2,5	
P 8683	S 260		2,7		2,0	2,7	2,5	3,3	2,6	2,7	
Sumumba	S 260		3,2		1,5	3,7	2,0	3,0	2,6	2,9	
Baobi CS*	S 280		2,6		1,5	2,0	2,0	3,0	2,1	2,4	
Motivi CS	S 290		2,3		1,5	2,3	2,0	3,3	2,3	2,3	
Farmpower	S 260				2,0	3,0	3,0	3,0	2,8		
SY Amfora	S 260				1,5	3,3	2,0	3,0	2,5		
Cracker	S 270				2,0	2,3	2,3	3,7	2,6		
ES Silverstone	S 270				1,5	3,3	2,0	3,3	2,5		
Farmumba*	S 270				2,0	3,3	2,3	3,7	2,8		
LG 31285	S 270	2,9			1,5	2,7	2,3	3,3	2,5		
SU Crumber	S 270				1,0	2,3	2,0	3,3	2,2		
KWS Shako	S 280				1,5	2,3	2,3	3,3	2,4		
MAS 26R*	S 280				2,0	2,3	2,0	3,3	2,4		
Senator	S 280				2,0	2,7	2,5	3,3	2,6		
Mittel (B)		3,3	2,4		1,7	3,8	2,3	3,2	2,7	2,6	2,7
GD 5 %											
Anzahl Orte		2	4						4	8	10

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2019 - 2021, D-Süd-Standorte
Beulenbrand %

Sorte	Reifezahl	2019	2020	2021						20/21	19-21
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888(B)	S 280	0,5	0,7		1,5	0,0	13,0	0,0	3,6	2,2	1,8
Farmirage(B)	S 260	1,7	0,8		0,0	0,0	1,8	1,0	0,7	0,8	0,9
Farmidabel(B)	S 260	0,0	2,2		0,5	0,7	5,3	1,0	1,9	2,0	1,6
Farmurphy(B)	S 260	0,0	2,3		0,5	0,0	9,8	0,3	2,7	2,5	2,0
SY Glorius(B)	S 260	0,2	1,3		0,5	0,0	13,5	0,7	3,7	2,5	2,0
Novialis / DS 1901 C(B)	S 290	1,0	1,8		1,0	0,3	38,8	0,7	10,2	6,0	5,0
Farmoritz*	S 260		1,2		0,0	0,0	5,8	0,0	1,5	1,3	
LG31293*	S 260		1,4		0,0	0,0	1,3	1,3	0,7	1,0	
P 8683	S 260		1,5		0,0	0,0	16,5	0,3	4,2	2,9	
Sumumba	S 260		0,3		0,5	0,0	10,0	0,3	2,7	1,5	
Baobi CS*	S 280		1,9		1,5	0,0	7,8	0,0	2,3	2,1	
Motivi CS	S 290		0,6		0,0	0,0	10,0	0,0	2,5	1,5	
Farmpower	S 260				0,5	0,3	4,5	0,0	1,3		
SY Amfora	S 260				2,0	0,3	18,8	0,0	5,3		
Cracker	S 270				0,0	0,0	7,5	0,0	1,9		
ES Silverstone	S 270				0,0	0,0	5,0	1,0	1,5		
Farmumba*	S 270				0,0	0,0	11,8	0,0	3,0		
LG 31285	S 270	0,0			0,0	0,3	7,3	0,3	2,0		
SU Crumber	S 270				0,0	0,3	2,5	0,0	0,7		
KWS Shako	S 280				0,0	0,0	24,3	0,7	6,3		
MAS 26R*	S 280				0,0	0,7	12,0	1,0	3,4		
Senator	S 280				0,0	0,3	4,3	0,0	1,2		
Mittel (B)		0,6	1,5		0,7	0,2	13,7	0,6	3,8	2,6	2,2
GD 5 %											
Anzahl Orte		2	4						4	8	10

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2019 - 2021, D-Süd-Standorte
Rohfaser % in d. TM

Sorte	Reifezahl	2019	2020	2021						20/21	19-21
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888(B)	S 280	18,0	18,4	18,5	16,1	17,5	19,4	17,4	17,8	18,0	18,0
Farmirage(B)	S 260	16,6	17,8	16,7	15,1	16,1	18,3	16,0	16,4	17,0	17,0
Farmidabel(B)	S 260	16,2	17,7	15,7	14,6	15,2	17,1	14,4	15,4	16,5	16,4
Farmurphy(B)	S 260	16,7	16,7	17,1	14,4	16,2	20,4	15,3	16,7	16,7	16,7
SY Glorius(B)	S 260	18,2	18,4	15,2	15,5	17,2	18,1	17,0	16,6	17,4	17,5
Novialis / DS 1901 C(B)	S 290	18,2	19,6	18,0	15,3	18,5	19,7	16,0	17,5	18,4	18,4
Farmoritz*	S 260		17,5	15,7	15,1	14,3	18,9	14,3	15,7	16,5	
LG31293*	S 260		18,2	15,7	16,5	18,8	16,4	16,3	16,7	17,4	
P 8683	S 260		18,9	19,2	18,0	17,3	17,1	17,6	17,8	18,3	
Sumumba	S 260		17,8	16,6	16,2	14,7	17,9	16,2	16,3	16,9	
Baobi CS*	S 280		19,6	17,8	16,8	18,5	17,9	17,3	17,7	18,5	
Motivi CS	S 290		18,1	15,1	16,3	18,5	17,4	15,5	16,5	17,2	
Farmpower	S 260			15,7	15,4	15,9	15,5	14,6	15,4		
SY Amfora	S 260			15,2	15,1	15,0	15,9	13,1	14,9		
Cracker	S 270			15,1	13,3	15,7	17,3	11,7	14,6		
ES Silverstone	S 270			16,4	14,7	15,0	17,5	15,0	15,7		
Farmumba*	S 270			16,3	15,0	15,7	16,2	15,1	15,7		
LG 31285	S 270	17,5		17,4	17,7	19,2	20,0	16,5	18,2		
SU Crumber	S 270			16,7	15,3	15,8	17,3	15,7	16,2		
KWS Shako	S 280			18,3	15,3	17,4	19,0	17,4	17,5		
MAS 26R*	S 280			18,0	15,5	17,5	17,5	15,6	16,8		
Senator	S 280			18,1	15,5	16,9	16,1	15,4	16,4		
Mittel (B)		17,3	18,1	16,9	15,2	16,8	18,8	16,0	16,7	17,3	17,3
GD 5 %											
Anzahl Orte		2	4						5	9	11

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2019 - 2021, D-Süd-Standorte

Rohfaser % in d. TM

relativ

Sorte	Reifezahl	2019	2020	2021					20/21	19-21	
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888(B)	S 280	104	102	110	106	104	103	109	106	104	104
Farmirage(B)	S 260	96	98	99	100	96	97	100	98	98	98
Farmidabel(B)	S 260	94	98	93	96	91	91	90	92	95	95
Farmurphy(B)	S 260	96	92	101	95	97	108	96	100	96	96
SY Glorius(B)	S 260	105	102	90	102	102	96	106	99	100	101
Novialis / DS 1901 C(B)	S 290	105	108	107	101	110	105	100	105	106	106
Farmoritz*	S 260		97	93	100	85	100	90	94	95	
LG31293*	S 260		100	93	109	112	87	102	100	100	
P 8683	S 260		105	114	119	103	91	110	107	106	
Sumumba	S 260		98	98	107	87	95	101	97	98	
Baobi CS*	S 280		108	106	111	110	95	108	105	107	
Motivi CS	S 290		100	89	108	110	92	97	99	99	
Farmpower	S 260			93	102	95	82	91	92		
SY Amfora	S 260			90	99	89	84	82	89		
Cracker	S 270			89	88	93	92	73	87		
ES Silverstone	S 270			97	97	89	93	94	94		
Farmumba*	S 270			97	99	93	86	94	94		
LG 31285	S 270	101		103	117	114	106	103	109		
SU Crumber	S 270			99	101	94	92	98	97		
KWS Shako	S 280			109	101	103	101	108	104		
MAS 26R*	S 280			106	102	104	93	97	100		
Senator	S 280			107	102	101	85	96	98		
Mittel (B)		17,3	18,1	16,9	15,2	16,8	18,8	16,0	16,7	17,3	17,3
GD 5 %											
Anzahl Orte		2	4						5	9	11

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2019 - 2021, D-Süd-Standorte
Rohfett GeP in d. TM

Sorte	Reifezahl	2019	2020	2021						20/21	19-21
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888(B)	S 280	2,2	2,4	2,7	2,7	2,6	2,1	2,9	2,6	2,5	2,5
Farmirage(B)	S 260	2,8	2,9	3,5	3,5	3,4	2,4	3,4	3,2	3,1	3,0
Farmidabel(B)	S 260	3,1	2,9	3,7	3,6	3,6	2,6	3,8	3,5	3,2	3,2
Farmurphy(B)	S 260	2,7	2,8	3,3	3,4	3,1	2,3	3,6	3,1	3,0	3,0
SY Glorius(B)	S 260	2,5	2,6	3,2	3,0	3,2	2,0	3,2	2,9	2,8	2,7
Novialis / DS 1901 C(B)	S 290	2,4	2,5	3,1	3,1	2,8	2,3	3,2	2,9	2,7	2,7
Farmoritz*	S 260		3,0	3,6	3,5	3,6	2,6	3,6	3,4	3,2	
LG31293*	S 260		2,4	2,7	2,6	2,6	2,3	2,7	2,6	2,5	
P 8683	S 260		2,3	2,7	2,5	2,8	2,3	2,9	2,6	2,5	
Sumumba	S 260		2,7	3,0	3,2	3,5	2,4	3,4	3,1	2,9	
Baobi CS*	S 280		2,7	3,3	3,2	3,1	2,5	3,4	3,1	2,9	
Motivi CS	S 290		2,7	3,4	3,0	3,1	2,5	3,3	3,1	2,9	
Farmpower	S 260			3,3	3,2	3,5	2,6	3,6	3,2		
SY Amfora	S 260			3,3	3,1	3,3	2,5	3,3	3,1		
Cracker	S 270			3,8	3,7	3,1	2,7	3,7	3,4		
ES Silverstone	S 270			3,7	3,6	3,4	2,4	3,7	3,4		
Farmumba*	S 270			3,4	3,7	3,6	2,6	3,5	3,3		
LG 31285	S 270	2,5		3,1	2,7	2,5	2,1	3,0	2,7		
SU Crumber	S 270			3,6	3,5	3,4	2,9	3,7	3,4		
KWS Shako	S 280			3,0	3,1	3,1	2,4	3,1	2,9		
MAS 26R*	S 280			3,3	3,1	2,9	2,5	3,3	3,0		
Senator	S 280			3,3	3,3	3,2	2,8	3,5	3,2		
Mittel (B)		2,6	2,7	3,3	3,2	3,1	2,3	3,3	3,0	2,9	2,8
GD 5 %											
Anzahl Orte		2	4						5	9	11

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2019 - 2021, D-Süd-Standorte

Rohfett GeP in d. TM

relativ

Sorte	Reifezahl	2019	2020	2021					20/21	19-21	
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888(B)	S 280	84	88	84	85	84	92	86	86	87	86
Farmirage(B)	S 260	108	107	108	108	109	105	102	106	107	107
Farmidabel(B)	S 260	119	109	114	111	116	116	113	114	112	113
Farmurphy(B)	S 260	104	106	100	106	100	99	107	103	104	104
SY Glorius(B)	S 260	93	97	99	94	102	88	97	97	97	96
Novialis / DS 1901 C(B)	S 290	92	93	95	95	89	100	95	94	94	93
Farmoritz*	S 260		110	109	110	115	115	109	111	111	
LG31293*	S 260		89	84	80	82	101	82	85	87	
P 8683	S 260		87	81	78	91	102	87	87	87	
Sumumba	S 260		101	93	98	112	107	103	102	102	
Baobi CS*	S 280		99	101	101	99	108	103	102	101	
Motivi CS	S 290		102	104	92	101	110	100	101	101	
Farmpower	S 260			100	99	112	116	108	106		
SY Amfora	S 260			101	98	105	108	97	102		
Cracker	S 270			116	115	101	117	111	112		
ES Silverstone	S 270			113	113	108	106	110	110		
Farmumba*	S 270			105	113	116	112	104	110		
LG 31285	S 270	93		94	85	81	90	90	88		
SU Crumber	S 270			110	109	109	125	112	112		
KWS Shako	S 280			91	95	99	104	94	96		
MAS 26R*	S 280			101	97	94	108	100	99		
Senator	S 280			100	101	102	123	105	105		
Mittel (B)		2,6	2,7	3,3	3,2	3,1	2,3	3,3	3,0	2,9	2,8
GD 5 %											
Anzahl Orte		2	4						5	9	11

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2019 - 2021, D-Süd-Standorte
Red. Zucker in d. TM

Sorte	Reifezahl	2019	2020	2021						20/21	19-21
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888(B)	S 280	10,3	10,6	8,8	7,9	8,3	9,4	4,9	7,9	9,1	9,3
Farmirage(B)	S 260	9,7	10,2	6,4	4,7	5,5	6,1	5,6	5,7	7,7	8,1
Farmidabel(B)	S 260	10,8	10,6	5,7	6,3	4,8	5,6	4,8	5,4	7,7	8,3
Farmurphy(B)	S 260	10,0	11,8	5,9	5,7	6,9	6,3	4,1	5,8	8,5	8,7
SY Glorius(B)	S 260	10,9	10,8	7,1	6,3	6,0	6,9	4,5	6,1	8,2	8,7
Novialis / DS 1901 C(B)	S 290	12,8	13,8	8,2	9,4	7,9	7,7	7,7	8,2	10,7	11,1
Farmoritz*	S 260		9,9	5,7	8,3	4,7	5,4	3,6	5,5	7,5	
LG31293*	S 260		10,5	6,3	9,5	8,8	7,1	5,9	7,5	8,8	
P 8683	S 260		11,6	5,6	9,7	4,8	5,1	4,8	6,0	8,5	
Sumumba	S 260		9,9	3,8	7,8	3,8	5,2	3,9	4,9	7,1	
Baobi CS*	S 280		13,8	7,3	5,7	8,2	6,2	6,5	6,8	9,9	
Motivi CS	S 290		15,2	7,6	13,1	7,8	9,0	8,9	9,3	11,9	
Farmpower	S 260			7,8	8,5	6,3	7,1	6,6	7,3		
SY Amfora	S 260			6,2	8,6	6,4	5,7	5,2	6,4		
Cracker	S 270			6,8	6,9	8,7	7,6	3,7	6,7		
ES Silverstone	S 270			6,9	10,3	9,0	10,9	6,7	8,8		
Farmumba*	S 270			6,7	6,9	5,6	5,7	4,0	5,8		
LG 31285	S 270	12,6		7,8	9,6	11,9	9,8	7,6	9,3		
SU Crumber	S 270			6,3	7,3	5,5	5,5	4,1	5,7		
KWS Shako	S 280			6,8	7,8	6,2	6,9	6,6	6,9		
MAS 26R*	S 280			5,9	8,3	8,4	6,9	6,1	7,1		
Senator	S 280			8,0	7,7	8,4	5,5	5,9	7,1		
Mittel (B)		10,7	11,3	7,0	6,7	6,6	7,0	5,3	6,5	8,6	9,0
GD 5 %											
Anzahl Orte		2	4						5	9	11

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2019 - 2021, D-Süd-Standorte

Red. Zucker in d. TM

relativ

Sorte	Reifezahl	2019	2020	2021					20/21	19-21	
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888(B)	S 280	96	94	125	118	127	135	93	121	105	103
Farmirage(B)	S 260	90	91	92	70	83	87	106	87	89	89
Farmidabel(B)	S 260	100	94	81	94	73	80	91	84	89	92
Farmurphy(B)	S 260	93	104	85	85	105	90	78	89	98	97
SY Glorius(B)	S 260	102	95	100	94	92	98	85	94	95	96
Novialis / DS 1901 C(B)	S 290	119	122	117	140	120	110	147	126	124	123
Farmoritz*	S 260		88	81	123	71	77	69	85	87	
LG31293*	S 260		93	90	141	133	102	112	115	102	
P 8683	S 260		103	79	144	73	74	91	92	98	
Sumumba	S 260		88	54	116	58	74	74	75	83	
Baobi CS*	S 280		122	104	85	125	89	124	104	114	
Motivi CS	S 290		134	108	194	118	128	169	142	137	
Farmpower	S 260			111	126	95	101	125	111		
SY Amfora	S 260			88	129	98	81	98	99		
Cracker	S 270			97	103	132	108	71	104		
ES Silverstone	S 270			98	154	136	156	128	135		
Farmumba*	S 270			95	102	85	81	76	89		
LG 31285	S 270	117		111	143	181	139	144	143		
SU Crumber	S 270			90	108	84	79	79	88		
KWS Shako	S 280			97	115	95	99	125	105		
MAS 26R*	S 280			84	123	127	98	116	109		
Senator	S 280			114	115	128	78	111	109		
Mittel (B)		10,7	11,3	7,0	6,7	6,6	7,0	5,3	6,5	8,6	9,0
GD 5 %											
Anzahl Orte		2	4						5	9	11

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2019 - 2021, D-Süd-Standorte
Protein Pfl. % in d. TM

Sorte	Reifezahl	2019	2020	2021						20/21	19-21
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888(B)	S 280	7,3	7,9	7,6	7,4	5,8	7,5	7,3	7,1	7,5	7,4
Farmirage(B)	S 260	7,2	7,7	6,9	7,1	6,0	6,7	6,6	6,7	7,1	7,1
Farmidabel(B)	S 260	7,3	7,8	7,1	7,3	6,4	7,1	6,8	6,9	7,3	7,3
Farmurphy(B)	S 260	7,3	7,5	7,3	7,1	6,0	6,9	7,1	6,9	7,1	7,2
SY Glorius(B)	S 260	7,1	7,3	7,3	7,2	6,2	6,7	7,3	6,9	7,1	7,1
Novialis / DS 1901 C(B)	S 290	7,1	7,5	7,1	6,6	5,8	6,9	6,7	6,6	7,0	7,0
Farmoritz*	S 260		7,7	7,2	7,1	6,0	7,3	6,9	6,9	7,3	
LG31293*	S 260		7,4	7,0	6,9	5,7	7,1	6,8	6,7	7,0	
P 8683	S 260		7,8	7,4	7,2	6,0	7,2	7,4	7,0	7,4	
Sumumba	S 260		7,7	7,4	7,5	6,5	7,7	7,2	7,3	7,5	
Baobi CS*	S 280		7,3	6,8	7,3	6,1	6,8	6,6	6,7	7,0	
Motivi CS	S 290		7,4	7,5	8,1	6,1	7,4	7,0	7,2	7,3	
Farmpower	S 260			7,1	7,5	6,2	7,2	6,9	6,9		
SY Amfora	S 260			7,1	7,4	6,0	6,6	6,3	6,7		
Cracker	S 270			7,5	7,3	5,8	7,5	7,0	7,0		
ES Silverstone	S 270			6,9	7,4	5,8	6,9	6,7	6,7		
Farmumba*	S 270			7,0	7,5	6,2	7,0	6,7	6,9		
LG 31285	S 270	7,1		6,7	6,9	5,9	6,6	6,6	6,5		
SU Crumber	S 270			7,0	7,4	6,0	6,8	6,9	6,8		
KWS Shako	S 280			7,2	7,5	6,3	6,9	6,8	6,9		
MAS 26R*	S 280			7,1	6,9	5,7	6,6	6,5	6,6		
Senator	S 280			7,7	7,7	6,1	7,4	7,1	7,2		
Mittel (B)		7,2	7,6	7,2	7,1	6,0	7,0	7,0	6,9	7,2	7,2
GD 5 %											
Anzahl Orte		2	4						5	9	11

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2019 - 2021, D-Süd-Standorte

Protein Pfl. % in d. TM

relativ

Sorte	Reifezahl	2019	2020	2021					20/21	19-21	
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888(B)	S 280	101	104	106	104	97	108	105	104	104	103
Farmirage(B)	S 260	100	101	95	100	100	97	95	97	99	99
Farmidabel(B)	S 260	101	102	98	103	106	101	97	101	101	101
Farmurphy(B)	S 260	102	98	101	99	99	99	103	100	99	100
SY Glorius(B)	S 260	99	96	101	101	102	96	105	101	99	99
Novialis / DS 1901 C(B)	S 290	98	99	99	92	96	99	96	96	97	98
Farmoritz*	S 260		101	100	99	99	104	99	100	101	
LG31293*	S 260		97	97	97	95	102	98	98	97	
P 8683	S 260		102	102	101	99	103	106	103	102	
Sumumba	S 260		101	102	106	108	111	104	106	104	
Baobi CS*	S 280		96	95	103	101	98	94	98	97	
Motivi CS	S 290		97	104	113	101	106	101	105	101	
Farmpower	S 260			98	105	103	103	99	101		
SY Amfora	S 260			99	104	99	94	90	97		
Cracker	S 270			103	103	96	108	101	102		
ES Silverstone	S 270			95	104	97	99	96	98		
Farmumba*	S 270			97	105	103	101	96	100		
LG 31285	S 270	98		93	96	98	95	95	95		
SU Crumber	S 270			97	104	100	98	99	100		
KWS Shako	S 280			100	106	105	99	98	101		
MAS 26R*	S 280			99	97	94	95	93	96		
Senator	S 280			107	108	101	107	102	105		
Mittel (B)		7,2	7,6	7,2	7,1	6,0	7,0	7,0	6,9	7,2	7,2
GD 5 %											
Anzahl Orte		2	4						5	9	11

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2019 - 2021, D-Süd-Standorte
Prot. Pfl. in d. TM dt/ha

Sorte	Reifezahl	2019	2020	2021						20/21	19-21
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888(B)	S 280	11,0	9,9	15,0	13,2	12,4	19,5	17,8	15,6	13,1	12,7
Farmirage(B)	S 260	11,2	10,1	13,6	11,0	11,7	16,4	14,6	13,4	11,9	11,8
Farmidabel(B)	S 260	10,0	10,4	13,7	11,8	11,8	17,7	15,9	14,2	12,5	12,0
Farmurphy(B)	S 260	9,3	10,4	13,0	11,8	10,8	15,4	15,9	13,4	12,0	11,5
SY Glorius(B)	S 260	10,3	10,5	14,6	12,3	11,5	16,9	15,8	14,2	12,6	12,1
Novialis / DS 1901 C(B)	S 290	10,7	11,0	14,2	11,5	10,8	16,9	16,3	13,9	12,6	12,3
Farmoritz*	S 260		10,2	13,3	11,6	11,3	18,4	15,2	14,0	12,3	
LG31293*	S 260		10,4	15,1	10,6	11,1	19,1	15,4	14,2	12,5	
P 8683	S 260		10,2	13,4	10,2	10,4	19,5	17,9	14,3	12,4	
Sumumba	S 260		10,0	12,7	11,1	12,7	18,7	14,4	13,9	12,2	
Baobi CS*	S 280		10,3	14,1	13,5	11,9	18,2	16,1	14,7	12,8	
Motivi CS	S 290		10,3	15,5	13,9	11,1	20,1	15,9	15,3	13,1	
Farmpower	S 260			13,8	12,3	12,7	18,5	16,0	14,7		
SY Amfora	S 260			14,7	11,0	12,0	17,0	14,6	13,9		
Cracker	S 270			15,2	13,0	10,8	18,3	16,3	14,7		
ES Silverstone	S 270			13,3	13,9	11,3	17,5	15,4	14,3		
Farmumba*	S 270			13,3	12,7	11,8	17,6	14,7	14,0		
LG 31285	S 270	9,0		12,6	11,6	12,4	17,5	15,7	13,9		
SU Crumber	S 270			13,7	14,0	12,4	17,5	16,9	14,9		
KWS Shako	S 280			13,5	13,2	13,0	17,3	16,1	14,6		
MAS 26R*	S 280			14,0	12,7	11,9	17,1	14,7	14,1		
Senator	S 280			15,9	13,3	11,2	20,3	16,6	15,5		
Mittel (B)		10,4	10,4	14,0	11,9	11,5	17,1	16,1	14,1	12,5	12,1
GD 5 %											
Anzahl Orte		2	4						5	9	11

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2019 - 2021, D-Süd-Standorte

Prot. Pfl. in d. TM dt/ha

relativ

Sorte	Reifezahl	2019	2020	2021					20/21	19-21	
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888(B)	S 280	105	95	107	111	108	114	111	110	105	105
Farmirage(B)	S 260	107	97	97	92	102	95	91	95	96	98
Farmidabel(B)	S 260	96	100	98	99	102	103	99	100	100	100
Farmurphy(B)	S 260	89	100	93	99	94	90	99	95	97	96
SY Glorius(B)	S 260	99	101	104	103	100	99	99	101	101	101
Novialis / DS 1901 C(B)	S 290	103	106	101	96	94	99	101	99	101	102
Farmoritz*	S 260		99	95	97	98	107	95	99	99	
LG31293*	S 260		100	107	89	96	111	96	101	101	
P 8683	S 260		98	95	86	91	114	111	101	100	
Sumumba	S 260		97	90	93	111	109	90	99	98	
Baobi CS*	S 280		100	101	113	103	106	100	104	103	
Motivi CS	S 290		99	111	116	97	118	99	108	105	
Farmpower	S 260			99	103	111	108	100	104		
SY Amfora	S 260			105	92	104	99	91	98		
Cracker	S 270			109	109	94	107	102	104		
ES Silverstone	S 270			95	117	98	102	96	101		
Farmumba*	S 270			95	107	103	103	92	99		
LG 31285	S 270	86		90	97	108	102	98	99		
SU Crumber	S 270			98	117	108	102	105	105		
KWS Shako	S 280			97	110	113	101	100	103		
MAS 26R*	S 280			100	107	104	100	92	100		
Senator	S 280			114	112	98	119	103	109		
Mittel (B)		10,4	10,4	14,0	11,9	11,5	17,1	16,1	14,1	12,5	12,1
GD 5 %											
Anzahl Orte		2	4						5	9	11

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2019 - 2021, D-Süd-Standorte
NDF Neutralfaser % in d. TM

Sorte	Reifezahl	2019	2020	2021					20/21	19-21	
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888(B)	S 280	41,8	43,1	41,1	36,8	38,3	43,1	39,9	39,8	41,3	41,4
Farmirage(B)	S 260	40,0	42,0	37,3	35,0	36,2	41,5	35,7	37,1	39,3	39,4
Farmidabel(B)	S 260	39,3	41,8	35,3	33,8	34,5	39,1	33,3	35,2	38,1	38,3
Farmurphy(B)	S 260	41,5	41,1	39,2	34,3	36,4	45,5	36,4	38,3	39,6	39,9
SY Glorius(B)	S 260	42,8	43,2	34,4	35,6	37,9	40,8	38,6	37,5	40,0	40,5
Novialis / DS 1901 C(B)	S 290	42,7	44,7	40,1	34,8	40,5	44,2	36,1	39,2	41,6	41,8
Farmoritz*	S 260		42,1	36,6	35,4	33,1	43,0	34,5	36,5	39,0	
LG31293*	S 260		44,2	36,9	37,9	40,9	38,4	37,7	38,4	40,9	
P 8683	S 260		43,9	42,8	40,5	38,7	39,8	40,1	40,4	41,9	
Sumumba	S 260		42,9	38,8	37,6	34,4	41,7	37,7	38,0	40,2	
Baobi CS*	S 280		44,0	39,2	37,9	40,4	40,8	38,8	39,4	41,5	
Motivi CS	S 290		41,9	34,4	36,5	40,5	39,7	34,9	37,2	39,3	
Farmpower	S 260			35,6	35,7	36,1	36,6	34,0	35,6		
SY Amfora	S 260			34,8	35,2	34,3	37,2	31,3	34,5		
Cracker	S 270			34,2	30,8	34,2	39,7	29,0	33,6		
ES Silverstone	S 270			37,7	33,6	33,3	39,5	34,7	35,8		
Farmumba*	S 270			36,9	35,4	36,1	37,7	35,0	36,2		
LG 31285	S 270	41,7		39,2	38,8	40,7	43,5	37,3	39,9		
SU Crumber	S 270			38,0	35,7	36,0	40,4	36,7	37,4		
KWS Shako	S 280			40,7	35,2	38,5	42,8	38,8	39,2		
MAS 26R*	S 280			40,6	35,6	38,6	40,3	35,5	38,1		
Senator	S 280			40,3	35,8	37,5	38,2	35,5	37,4		
Mittel (B)		41,3	42,6	37,9	35,0	37,3	42,4	36,6	37,9	40,0	40,2
GD 5 %											
Anzahl Orte		2	4						5	9	11

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2019 - 2021, D-Süd-Standorte

NDF Neutralfaser % in d. TM

relativ

Sorte	Reifezahl	2019	2020	2021						20/21	19-21
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888(B)	S 280	101	101	108	105	103	102	109	105	103	103
Farmirage(B)	S 260	97	98	98	100	97	98	97	98	98	98
Farmidabel(B)	S 260	95	98	93	96	93	92	91	93	95	95
Farmurphy(B)	S 260	100	96	103	98	97	107	99	101	99	99
SY Glorius(B)	S 260	103	101	91	102	102	96	105	99	100	101
Novialis / DS 1901 C(B)	S 290	103	105	106	99	109	104	99	103	104	104
Farmoritz*	S 260		99	97	101	89	101	94	97	98	
LG31293*	S 260		104	97	108	110	91	103	101	102	
P 8683	S 260		103	113	116	104	94	110	107	105	
Sumumba	S 260		101	102	107	92	98	103	100	100	
Baobi CS*	S 280		103	103	108	108	96	106	104	104	
Motivi CS	S 290		98	91	104	109	94	95	98	98	
Farmpower	S 260			94	102	97	86	93	94		
SY Amfora	S 260			92	100	92	88	85	91		
Cracker	S 270			90	88	92	94	79	89		
ES Silverstone	S 270			100	96	89	93	95	95		
Farmumba*	S 270			97	101	97	89	95	96		
LG 31285	S 270	101		104	111	109	103	102	105		
SU Crumber	S 270			100	102	96	95	100	99		
KWS Shako	S 280			107	101	103	101	106	104		
MAS 26R*	S 280			107	102	103	95	97	101		
Senator	S 280			106	102	100	90	97	99		
Mittel (B)		41,3	42,6	37,9	35,0	37,3	42,4	36,6	37,9	40,0	40,2
GD 5 %											
Anzahl Orte		2	4						5	9	11

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2019 - 2021, D-Süd-Standorte**ADF(s.unl.Faser) % in d. TM**

Sorte	Reifezahl	2019	2020	2021						20/21	19-21
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888(B)	S 280	21,6	22,5	22,9	19,8	21,5	24,0	22,0	22,1	22,3	22,1
Farmirage(B)	S 260	20,4	22,2	21,1	19,3	20,2	23,2	20,1	20,8	21,4	21,2
Farmidabel(B)	S 260	20,0	22,3	19,8	18,4	19,3	21,9	18,5	19,6	20,8	20,6
Farmurphy(B)	S 260	20,8	21,3	21,8	18,4	20,4	26,2	19,9	21,3	21,3	21,2
SY Glorius(B)	S 260	21,9	22,7	18,9	19,4	21,3	22,8	21,4	20,7	21,6	21,7
Novialis / DS 1901 C(B)	S 290	21,9	24,0	22,7	18,9	23,0	25,2	20,1	22,0	22,9	22,7
Farmoritz*	S 260		22,1	20,2	19,0	18,1	24,3	18,8	20,1	21,0	
LG31293*	S 260		22,7	19,6	20,3	23,1	20,8	20,4	20,8	21,7	
P 8683	S 260		23,4	24,1	22,2	21,6	21,7	22,3	22,4	22,8	
Sumumba	S 260		22,5	21,2	20,4	18,5	23,0	20,8	20,8	21,5	
Baobi CS*	S 280		24,3	22,5	21,2	23,0	22,7	21,9	22,3	23,2	
Motivi CS	S 290		22,2	18,6	19,9	22,8	21,9	19,1	20,5	21,2	
Farmpower	S 260			19,6	19,1	20,0	19,7	18,5	19,4		
SY Amfora	S 260			18,7	18,4	18,3	19,9	16,8	18,4		
Cracker	S 270			18,9	16,5	19,4	22,0	15,3	18,4		
ES Silverstone	S 270			20,6	18,3	18,6	21,9	19,1	19,7		
Farmumba*	S 270			20,5	19,0	19,6	20,4	19,0	19,7		
LG 31285	S 270	21,1		21,9	21,7	23,4	24,9	20,8	22,5		
SU Crumber	S 270			21,4	19,2	19,9	22,3	20,3	20,6		
KWS Shako	S 280			22,9	18,8	21,4	24,0	21,9	21,8		
MAS 26R*	S 280			22,8	19,5	21,8	22,2	19,5	21,2		
Senator	S 280			23,0	19,4	20,9	20,9	19,4	20,7		
Mittel (B)		21,1	22,5	21,2	19,0	20,9	23,9	20,3	21,1	21,7	21,6
GD 5 %											
Anzahl Orte		2	4						5	9	11

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2019 - 2021, D-Süd-Standorte

ADF(s.unl.Faser) % in d. TM

relativ

Sorte	Reifezahl	2019	2020	2021						20/21	19-21
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888(B)	S 280	103	100	108	104	103	101	108	105	103	103
Farmirage(B)	S 260	97	99	99	101	96	97	99	99	99	98
Farmidabel(B)	S 260	95	99	93	97	92	92	91	93	96	96
Farmurphy(B)	S 260	98	95	103	97	97	110	98	101	98	98
SY Glorius(B)	S 260	104	101	89	102	102	95	105	98	100	100
Novialis / DS 1901 C(B)	S 290	104	107	107	99	110	106	99	104	105	105
Farmoritz*	S 260		98	95	100	86	102	92	95	97	
LG31293*	S 260		101	93	107	111	87	100	99	100	
P 8683	S 260		104	114	117	103	91	109	106	105	
Sumumba	S 260		100	100	107	89	96	102	99	99	
Baobi CS*	S 280		108	106	112	110	95	108	106	107	
Motivi CS	S 290		99	88	105	109	92	94	97	98	
Farmpower	S 260			93	101	95	83	91	92		
SY Amfora	S 260			88	97	88	83	83	87		
Cracker	S 270			89	87	93	92	75	87		
ES Silverstone	S 270			97	96	89	92	94	94		
Farmumba*	S 270			97	100	94	86	94	94		
LG 31285	S 270	100		103	114	112	104	102	107		
SU Crumber	S 270			101	101	95	93	100	98		
KWS Shako	S 280			108	99	102	101	108	103		
MAS 26R*	S 280			108	102	104	93	96	100		
Senator	S 280			108	102	100	88	95	98		
Mittel (B)		21,1	22,5	21,2	19,0	20,9	23,9	20,3	21,1	21,7	21,6
GD 5 %											
Anzahl Orte		2	4						5	9	11

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2019 - 2021, D-Süd-Standorte**ADL % in d. TM**

Sorte	Reifezahl	2019	2020	2021						20/21	19-21
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888(B)	S 280	1,4	1,7	2,3	1,8	2,0	2,4	2,3	2,2	1,9	1,8
Farmirage(B)	S 260	1,2	1,6	2,2	2,0	2,0	2,5	2,1	2,1	1,9	1,8
Farmidabel(B)	S 260	1,1	1,6	2,1	1,9	2,1	2,5	1,9	2,1	1,9	1,7
Farmurphy(B)	S 260	1,3	1,5	2,3	1,8	2,0	2,9	2,1	2,2	1,9	1,8
SY Glorius(B)	S 260	1,2	1,6	2,1	2,0	2,2	2,5	2,3	2,2	1,9	1,8
Novialis / DS 1901 C(B)	S 290	1,3	1,8	2,3	1,7	2,2	2,7	2,0	2,2	2,0	1,9
Farmoritz*	S 260		1,6	2,1	1,8	1,8	2,7	1,9	2,1	1,8	
LG31293*	S 260		1,7	2,1	1,8	2,2	2,2	2,1	2,1	1,9	
P 8683	S 260		1,8	2,6	2,0	2,2	2,4	2,3	2,3	2,1	
Sumumba	S 260		1,6	2,4	2,1	2,0	2,7	2,2	2,3	2,0	
Baobi CS*	S 280		1,8	2,4	2,3	2,2	2,6	2,2	2,4	2,1	
Motivi CS	S 290		1,5	2,0	1,8	2,2	2,3	1,9	2,0	1,8	
Farmpower	S 260			2,0	1,8	1,9	2,2	1,9	1,9		
SY Amfora	S 260			1,9	1,6	1,6	2,0	1,6	1,7		
Cracker	S 270			2,0	1,6	2,0	2,3	1,6	1,9		
ES Silverstone	S 270			2,0	1,8	1,9	2,3	2,0	2,0		
Farmumba*	S 270			2,2	1,9	1,9	2,3	2,0	2,1		
LG 31285	S 270	1,1		2,2	2,1	2,3	2,6	2,1	2,3		
SU Crumber	S 270			2,4	1,8	2,0	2,3	2,0	2,1		
KWS Shako	S 280			2,3	1,7	2,0	2,4	2,1	2,1		
MAS 26R*	S 280			2,5	1,9	2,1	2,3	2,0	2,2		
Senator	S 280			2,5	1,9	2,0	2,3	2,0	2,1		
Mittel (B)		1,2	1,6	2,2	1,9	2,1	2,6	2,1	2,2	1,9	1,8
GD 5 %											
Anzahl Orte		2	4						5	9	11

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2019 - 2021, D-Süd-Standorte

ADL % in d. TM

relativ

Sorte	Reifezahl	2019	2020	2021					20/21	19-21	
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888(B)	S 280	110	104	104	99	96	93	107	99	101	102
Farmirage(B)	S 260	94	97	99	105	95	97	100	99	98	98
Farmidabel(B)	S 260	87	99	94	100	99	96	91	96	97	96
Farmurphy(B)	S 260	106	90	104	97	98	114	98	103	98	99
SY Glorius(B)	S 260	99	99	94	107	105	96	108	102	101	100
Novialis / DS 1901 C(B)	S 290	104	111	105	91	108	104	96	101	105	105
Farmoritz*	S 260		97	97	94	85	103	92	95	95	
LG31293*	S 260		105	94	99	107	86	100	97	100	
P 8683	S 260		110	115	107	106	95	108	106	107	
Sumumba	S 260		100	109	111	94	105	106	105	103	
Baobi CS*	S 280		112	110	124	108	101	104	109	110	
Motivi CS	S 290		94	89	98	108	90	89	94	94	
Farmpower	S 260			90	95	92	84	88	89		
SY Amfora	S 260			83	84	79	78	73	79		
Cracker	S 270			90	85	95	91	75	87		
ES Silverstone	S 270			92	96	90	90	94	92		
Farmumba*	S 270			100	101	93	88	95	95		
LG 31285	S 270	84		101	113	110	101	101	105		
SU Crumber	S 270			107	99	98	90	97	98		
KWS Shako	S 280			102	93	98	92	100	97		
MAS 26R*	S 280			111	103	103	89	94	99		
Senator	S 280			113	104	94	88	95	98		
Mittel (B)		1,2	1,6	2,2	1,9	2,1	2,6	2,1	2,2	1,9	1,8
GD 5 %											
Anzahl Orte		2	4						5	9	11

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2019 - 2021, D-Süd-Standorte
NDForg % in d. TM

Sorte	Reifezahl	2019	2020	2021						20/21	19-21
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888(B)	S 280	38,6	40,3	39,7	35,4	36,8	42,2	38,5	38,5	39,3	39,2
Farmirage(B)	S 260	36,0	38,2	36,1	33,5	35,0	40,6	34,2	35,9	36,9	36,7
Farmidabel(B)	S 260	35,4	38,8	34,2	32,7	33,4	38,3	31,8	34,1	36,2	36,0
Farmurphy(B)	S 260	37,6	37,2	38,3	33,0	35,1	44,5	35,1	37,2	37,2	37,3
SY Glorius(B)	S 260	38,7	39,9	34,0	34,5	37,0	40,1	37,8	36,7	38,1	38,2
Novialis / DS 1901 C(B)	S 290	39,1	41,7	38,7	33,7	38,9	43,1	34,5	37,8	39,5	39,5
Farmoritz*	S 260		38,8	35,5	34,3	31,8	42,1	33,0	35,3	36,9	
LG31293*	S 260		40,6	36,5	37,0	39,7	37,5	36,9	37,5	38,9	
P 8683	S 260		40,7	41,5	39,1	37,3	38,7	38,7	39,0	39,8	
Sumumba	S 260		39,5	38,3	36,7	33,7	40,8	36,7	37,2	38,2	
Baobi CS*	S 280		40,4	37,8	36,5	38,8	39,7	37,4	38,1	39,1	
Motivi CS	S 290		37,0	34,0	35,4	39,8	38,7	34,4	36,5	36,7	
Farmpower	S 260			34,5	34,3	35,1	36,0	32,7	34,5		
SY Amfora	S 260			34,2	34,2	33,2	36,5	30,6	33,7		
Cracker	S 270			33,0	29,3	32,8	38,6	28,0	32,4		
ES Silverstone	S 270			37,0	32,6	31,7	38,2	33,5	34,6		
Farmumba*	S 270			36,2	34,6	35,4	36,9	34,4	35,5		
LG 31285	S 270	38,4		38,1	37,5	39,5	42,4	36,2	38,7		
SU Crumber	S 270			36,3	34,6	34,6	39,4	35,2	36,0		
KWS Shako	S 280			39,2	34,1	37,3	41,3	37,1	37,8		
MAS 26R*	S 280			39,2	34,3	37,4	39,0	34,5	36,9		
Senator	S 280			38,9	34,2	36,1	37,1	34,5	36,2		
Mittel (B)		37,6	39,4	36,8	33,8	36,0	41,4	35,3	36,7	37,9	37,8
GD 5 %											
Anzahl Orte		2	4						5	9	11

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2019 - 2021, D-Süd-Standorte

NDForg % in d. TM

relativ

Sorte	Reifezahl	2019	2020	2021						20/21	19-21
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888(B)	S 280	103	102	108	105	102	102	109	105	104	104
Farmirage(B)	S 260	96	97	98	99	97	98	97	98	97	97
Farmidabel(B)	S 260	94	99	93	97	93	92	90	93	95	95
Farmurphy(B)	S 260	100	95	104	98	97	107	99	101	98	99
SY Glorius(B)	S 260	103	101	92	102	103	97	107	100	101	101
Novialis / DS 1901 C(B)	S 290	104	106	105	100	108	104	98	103	104	104
Farmoritz*	S 260		99	96	101	88	102	94	96	97	
LG31293*	S 260		103	99	110	110	90	104	102	103	
P 8683	S 260		103	113	116	103	93	109	106	105	
Sumumba	S 260		100	104	109	94	98	104	101	101	
Baobi CS*	S 280		103	103	108	108	96	106	104	103	
Motivi CS	S 290		94	92	105	110	93	97	99	97	
Farmpower	S 260			94	102	97	87	93	94		
SY Amfora	S 260			93	101	92	88	87	92		
Cracker	S 270			90	87	91	93	79	88		
ES Silverstone	S 270			100	96	88	92	95	94		
Farmumba*	S 270			98	102	98	89	97	97		
LG 31285	S 270	102		103	111	110	102	103	106		
SU Crumber	S 270			99	102	96	95	100	98		
KWS Shako	S 280			106	101	104	100	105	103		
MAS 26R*	S 280			106	102	104	94	98	101		
Senator	S 280			106	101	100	89	98	99		
Mittel (B)		37,6	39,4	36,8	33,8	36,0	41,4	35,3	36,7	37,9	37,8
GD 5 %											
Anzahl Orte		2	4						5	9	11

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2019 - 2021, D-Süd-Standorte**ADForg % in d. TM**

Sorte	Reifezahl	2019	2020	2021						20/21	19-21
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888(B)	S 280	23,2	23,1	22,3	18,9	20,3	23,0	20,9	21,1	22,0	22,2
Farmirage(B)	S 260	22,3	23,0	20,6	18,5	19,4	22,7	19,5	20,1	21,4	21,6
Farmidabel(B)	S 260	22,2	23,2	19,6	18,0	19,0	21,5	18,1	19,2	21,0	21,2
Farmurphy(B)	S 260	22,2	21,8	21,3	17,7	19,5	25,4	19,2	20,6	21,2	21,3
SY Glorius(B)	S 260	24,2	23,6	18,5	18,7	20,6	21,8	20,6	20,0	21,6	22,1
Novialis / DS 1901 C(B)	S 290	23,8	24,9	22,4	18,1	22,3	24,4	19,5	21,3	22,9	23,1
Farmoritz*	S 260		22,8	19,8	18,5	17,4	23,5	18,1	19,5	20,9	
LG31293*	S 260		23,1	19,1	19,2	22,1	20,0	19,5	20,0	21,4	
P 8683	S 260		23,6	23,4	21,1	20,4	21,0	21,1	21,4	22,4	
Sumumba	S 260		23,0	20,7	19,9	17,9	22,7	20,1	20,2	21,5	
Baobi CS*	S 280		25,4	22,3	20,9	22,5	22,5	21,4	21,9	23,4	
Motivi CS	S 290		23,7	18,7	19,6	22,5	21,7	18,8	20,3	21,8	
Farmpower	S 260			19,2	18,6	19,5	19,4	18,1	19,0		
SY Amfora	S 260			18,3	17,7	17,7	19,4	15,5	17,7		
Cracker	S 270			18,9	16,2	18,9	21,7	14,7	18,1		
ES Silverstone	S 270			20,6	18,3	18,3	21,8	19,0	19,6		
Farmumba*	S 270			20,2	18,7	19,2	20,2	18,5	19,3		
LG 31285	S 270	23,3		21,3	20,6	22,5	24,1	19,9	21,7		
SU Crumber	S 270			21,2	18,8	19,3	22,0	19,6	20,2		
KWS Shako	S 280			22,3	18,2	20,7	23,4	21,1	21,1		
MAS 26R*	S 280			22,7	19,0	21,1	21,9	19,0	20,7		
Senator	S 280			22,8	19,0	20,4	20,7	19,0	20,4		
Mittel (B)		23,0	23,3	20,8	18,3	20,2	23,1	19,6	20,4	21,7	21,9
GD 5 %											
Anzahl Orte		2	4						5	9	11

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2019 - 2021, D-Süd-Standorte

ADForg % in d. TM

relativ

Sorte	Reifezahl	2019	2020	2021						20/21	19-21
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888(B)	S 280	101	99	107	103	101	100	107	103	101	101
Farmirage(B)	S 260	97	99	99	101	96	98	99	99	99	98
Farmidabel(B)	S 260	97	100	94	98	94	93	92	94	97	97
Farmurphy(B)	S 260	96	94	103	97	97	110	98	101	98	97
SY Glorius(B)	S 260	105	101	89	102	102	94	105	98	100	101
Novialis / DS 1901 C(B)	S 290	103	107	108	99	110	106	99	105	106	105
Farmoritz*	S 260		98	95	101	86	102	92	95	97	
LG31293*	S 260		99	92	105	109	86	99	98	99	
P 8683	S 260		101	112	115	101	91	107	105	103	
Sumumba	S 260		99	99	108	89	98	102	99	99	
Baobi CS*	S 280		109	107	114	111	97	109	107	108	
Motivi CS	S 290		102	90	107	111	94	96	99	101	
Farmpower	S 260			92	101	96	84	92	93		
SY Amfora	S 260			88	97	88	84	79	87		
Cracker	S 270			91	88	94	94	75	89		
ES Silverstone	S 270			99	100	91	94	97	96		
Farmumba*	S 270			97	102	95	87	94	95		
LG 31285	S 270	101		103	112	112	104	101	106		
SU Crumber	S 270			102	102	96	95	100	99		
KWS Shako	S 280			107	99	103	101	107	104		
MAS 26R*	S 280			109	103	104	95	97	102		
Senator	S 280			110	104	101	89	97	100		
Mittel (B)		23,0	23,3	20,8	18,3	20,2	23,1	19,6	20,4	21,7	21,9
GD 5 %											
Anzahl Orte		2	4						5	9	11

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2019 - 2021, D-Süd-Standorte**Datum Aufgang**

Sorte	Reifezahl	2019	2020	2021						20/21	19-21
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888(B)	S 280	17.5	16.5		14.5	18.5	20.5	14.5	16.5	16.5	16.5
Farmirage(B)	S 260	17.5	16.5		14.5	18.5	20.5	14.5	16.5	16.5	16.5
Farmidabel(B)	S 260	17.5	16.5		14.5	18.5	20.5	14.5	16.5	16.5	16.5
Farmurphy(B)	S 260	17.5	16.5		13.5	18.5	20.5	14.5	16.5	16.5	16.5
SY Glorius(B)	S 260	17.5	16.5		14.5	18.5	20.5	14.5	16.5	16.5	16.5
Novialis / DS 1901 C(B)	S 290	17.5	16.5		14.5	18.5	20.5	14.5	16.5	16.5	16.5
Farmoritz*	S 260		16.5		14.5	18.5	20.5	14.5	16.5	16.5	
LG31293*	S 260		16.5		14.5	18.5	20.5	14.5	16.5	16.5	
P 8683	S 260		16.5		14.5	18.5	20.5	14.5	16.5	16.5	
Sumumba	S 260		16.5		15.5	18.5	20.5	14.5	16.5	16.5	
Baobi CS*	S 280		16.5		15.5	18.5	20.5	14.5	16.5	16.5	
Motivi CS	S 290		17.5		15.5	18.5	20.5	14.5	16.5	16.5	
Farmpower	S 260				14.5	18.5	20.5	14.5	16.5		
SY Amfora	S 260				14.5	18.5	20.5	14.5	16.5		
Cracker	S 270				14.5	18.5	20.5	14.5	16.5		
ES Silverstone	S 270				13.5	18.5	20.5	14.5	16.5		
Farmumba*	S 270				14.5	18.5	20.5	14.5	16.5		
LG 31285	S 270	18.5			14.5	18.5	20.5	14.5	16.5		
SU Crumber	S 270				14.5	18.5	20.5	14.5	16.5		
KWS Shako	S 280				14.5	18.5	20.5	14.5	16.5		
MAS 26R*	S 280				15.5	18.5	20.5	14.5	16.5		
Senator	S 280				14.5	18.5	20.5	14.5	16.5		
Mittel (B)		17.5	16.5		13.5	18.5	20.5	14.5	16.5	16.5	16.5
GD 5 %											
Anzahl Orte		1	4						4	8	9

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2019 - 2021, D-Süd-Standorte**Datum weib.Blüte**

Sorte	Reifezahl	2019	2020	2021						20/21	19-21
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888(B)	S 280	22.7	12.7		26.7	26.7	24.7	24.7	25.7	18.7	18.7
Farmirage(B)	S 260	20.7	25.7		23.7	30.7	24.7	22.7	24.7	25.7	24.7
Farmidabel(B)	S 260	21.7	7.7		25.7	19.7	21.7	20.7	21.7	14.7	15.7
Farmurphy(B)	S 260	21.7	25.7		24.7	19.7	24.7	24.7	22.7	23.7	23.7
SY Glorius(B)	S 260	22.7	8.7		25.7	30.7	23.7	24.7	25.7	17.7	17.7
Novialis / DS 1901 C(B)	S 290	23.7	26.7		23.7	26.7	24.7	25.7	24.7	25.7	25.7
Farmoritz*	S 260		23.7		23.7	19.7	24.7	18.7	21.7	22.7	
LG31293*	S 260		24.7		27.7	30.7	24.7	24.7	26.7	25.7	
P 8683	S 260		27.7		2.8	26.7	25.7	25.7	27.7	27.7	
Sumumba	S 260		8.7		24.7	19.7	24.7	18.7	21.7	14.7	
Baobi CS*	S 280		11.7		22.7	30.7	24.7	24.7	25.7	18.7	
Motivi CS	S 290		28.7		2.8	30.7	23.7	25.7	27.7	27.7	
Farmpower	S 260				28.7	19.7	24.7	25.7	24.7		
SY Amfora	S 260				27.7	30.7	24.7	23.7	26.7		
Cracker	S 270				25.7	30.7	24.7	22.7	25.7		
ES Silverstone	S 270				19.7	19.7	24.7	18.7	20.7		
Farmumba*	S 270				25.7	30.7	24.7	25.7	26.7		
LG 31285	S 270	23.7			1.8	30.7	26.7	25.7	28.7		
SU Crumber	S 270				24.7	30.7	26.7	23.7	25.7		
KWS Shako	S 280				26.7	30.7	24.7	22.7	25.7		
MAS 26R*	S 280				28.7	30.7	25.7	25.7	27.7		
Senator	S 280				28.7	30.7	23.7	22.7	25.7		
Mittel (B)		21.7	17.7		24.7	25.7	23.7	23.7	23.7	20.7	20.7
GD 5 %											
Anzahl Orte		1	4						4	8	9

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2019 - 2021, D-Süd-Standorte**Datum Ernte**

Sorte	Reifezahl	2019	2020	2021						20/21	19-21
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888(B)	S 280	27.8	8.9	14.9	16.9	20.9	21.9	21.9	18.9	13.9	12.9
Farmirage(B)	S 260	27.8	8.9	14.9	16.9	20.9	21.9	21.9	18.9	13.9	12.9
Farmidabel(B)	S 260	27.8	8.9	14.9	16.9	20.9	21.9	21.9	18.9	13.9	12.9
Farmurphy(B)	S 260	27.8	8.9	14.9	16.9	20.9	21.9	21.9	18.9	13.9	12.9
SY Glorius(B)	S 260	27.8	8.9	14.9	16.9	20.9	21.9	21.9	18.9	13.9	12.9
Novialis / DS 1901 C(B)	S 290	27.8	8.9	14.9	16.9	20.9	21.9	21.9	18.9	13.9	12.9
Farmoritz*	S 260		8.9	14.9	16.9	20.9	21.9	21.9	18.9	13.9	
LG31293*	S 260		8.9	14.9	16.9	20.9	21.9	21.9	18.9	13.9	
P 8683	S 260		8.9	14.9	16.9	20.9	21.9	21.9	18.9	13.9	
Sumumba	S 260		8.9	14.9	16.9	20.9	21.9	21.9	18.9	13.9	
Baobi CS*	S 280		8.9	14.9	16.9	20.9	21.9	21.9	18.9	13.9	
Motivi CS	S 290		8.9	14.9	16.9	20.9	21.9	21.9	18.9	13.9	
Farmpower	S 260			14.9	16.9	20.9	21.9	21.9	18.9		
SY Amfora	S 260			14.9	16.9	20.9	21.9	21.9	18.9		
Cracker	S 270			14.9	16.9	20.9	21.9	21.9	18.9		
ES Silverstone	S 270			14.9	16.9	20.9	21.9	21.9	18.9		
Farmumba*	S 270			14.9	16.9	20.9	21.9	21.9	18.9		
LG 31285	S 270	27.8		14.9	16.9	20.9	21.9	21.9	18.9		
SU Crumber	S 270			14.9	16.9	20.9	21.9	21.9	18.9		
KWS Shako	S 280			14.9	16.9	20.9	21.9	21.9	18.9		
MAS 26R*	S 280			14.9	16.9	20.9	21.9	21.9	18.9		
Senator	S 280			14.9	16.9	20.9	21.9	21.9	18.9		
Mittel (B)		27.8	8.9	14.9	16.9	20.9	21.9	21.9	18.9	13.9	12.9
GD 5 %											
Anzahl Orte		1	4						5	9	10

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2019 - 2021, D-Süd-Standorte
Acker- und Pflanzenbau

Ort	letzte Vorfrucht	Datum	
		Aussaat	Ernte
Lüchfeld	Winterweizen	29.04.2019	05.09.2019
Güterfelde	Winterraps	01.05.2019	27.08.2019
Sonnenwalde	Mais (Silonutzung)	05.05.2020	14.09.2020
Lüchfeld	Winterweizen-	27.04.2020	01.09.2020
Krielow	Mais (Silonutzung)	05.05.2020	16.09.2020
Kliestow		30.04.2020	02.09.2020
Sonnenwalde	Hafer (Körnernutzung)	30.04.2021	21.09.2021
Lüchfeld	Raps, Winter- (Winterzwischenfrucht)	05.05.2021	20.09.2021
Krielow	Mais (Silonutzung)	27.04.2021	16.09.2021
Kliestow		27.04.2021	14.09.2021
Skäßchen	Gerste, Winter-	30.04.2021	21.09.2021

LSV Silomais mittelspät 2019 - 2021, D-Süd-Standorte
Bodenuntersuchungen

Ort						N _{min} -Untersuchung			
	Datum	P ₂ O ₅	K ₂ O	Mg	pH	Datum	kg N/ha		
		(mg/100g)					(0-30 cm)	(30-60 cm)	(60-90 cm)
Lüchfeld						09.05.2019	66	42	
Güterfelde	28.02.2019	4,5	9,2	3,5	5,7	28.02.2019	16	18	24
Sonnenwalde				13,4	6,5		3	3	4
Lüchfeld							66	42	
Krielow									
Kliestow									
Sonnenwalde	30.04.2021			13,4	6,5	30.04.2021	3	3	4
Lüchfeld	28.04.2021					28.04.2021	15	14	
Krielow	27.04.2021					27.04.2021	8	6	
Kliestow									
Skäßchen	05.03.2021	9,9	17,2	8,5	6,1	05.03.2021	21	10	

LSV Silomais mittelspät 2019 - 2021, D-Süd-Standorte
Dünung_Brgleitmaßnahmen

Ort	Datum	BBCH	Dünger	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
				kg/ha		
Lüchfeld	20.03.2019	0	Stallmist, mittlere Gabe	168	87	288
	23.04.2019	0	Diammonphosphat (DAP)	16	92	
	23.04.2019	0	Magnesiumsulfat 27 Kieserit			
Güterfelde	24.04.2019	0	Kalkammonsalpeter 27	100		
Sonnenwalde	05.05.2020	0	Diammonphosphat (DAP)	18	46	
	20.04.2020	0	Rindergülle, mittlere Gabe	60	30	120
	26.05.2020	13	Kalkammonsalpeter 27	50		
Lüchfeld	27.04.2020	0	Diammonphosphat (DAP)	18	46	
	07.11.2019	0	Stallmist, mittlere Gabe	168	87	288
Krielow	20.05.2020	9	Klärschlamm	40	10	39
	05.05.2020	0	Diammonphosphat (DAP)	18	40	
Kliestow	30.04.2020	0	Diammonphosphat (DAP)	18	46	
	05.05.2020	0	Alzon 47 N	150		
Sonnenwalde	27.05.2021	12	Kalkammonsalpeter	68	0	0
Lüchfeld	05.05.2021	0	Diammonphosphat (DAP)	18	46	0
Krielow	27.04.2021	0	Gärrest (auch Biogasgülle, Schlempe)	75		
	27.04.2021	0	Diammonphosphat (DAP)	18	46	0
Kliestow	27.05.2021		Alzon 47 N	33		
Skäßchen	30.04.2021	0	Diammonphosphat (DAP)	20		
	04.05.2021	0	Entec 26	50		

LSV Silomais mittelspät 2019 - 2021, D-Süd-Standorte
Pflanzenschutz_Begleitmaßnahmen

Ort	Datum	BBCH	Mittel	Menge l bzw. kg/ha
Lüchfeld	22.05.2019	11	Principal	0,075
	22.05.2019	11	Successor T	2,5
	22.05.2019	11	DuPont Trend	0,25
Güterfelde	23.05.2019	12	Aspect	1,5
	23.05.2019	12	Laudis	2
	23.05.2019	12	Karate Zeon	0,075
Sonnewalde	01.06.2020	16	Aspect	1,5
	01.06.2020	16	MaisTer power	1,5
Lüchfeld	27.05.2020	14	Aspect	1,25
	27.05.2020	14	MaisTer power	1,25
	30.10.2019	0	Dominator 480 TF	1,5
Krielow	15.06.2020	14	Gardo Gold	3
	15.06.2020	14	Callisto	0,75
Kliestow	25.05.2020	14	Laudis	2
	05.05.2020	0	Roundup PowerFlex	2,5
	25.05.2020	14	Aspect	1,5
Sonnewalde	02.06.2021	13	Aspect	1,5
	02.06.2021	13	Laudis	2
Lüchfeld	09.06.2021	14	Aspect	1,5
	09.06.2021	14	MaisTer power	1,5
Krielow	07.06.2021	13	Laudis	2,25
Kliestow	28.05.2021		Successor T	3
	28.05.2021		Nicogan	1
	28.05.2021		Mesotrione 100 SC	1
Skäßchen	03.06.2021	14	Callisto	0,75
	28.05.2021	12	Karate Zeon	0,075
	03.06.2021	14	Gardo Gold	3
	07.07.2021	36	Trichogramma	100 Kugeln/ha
	23.07.2021	65	Trichogramma	100 Kugeln/ha

LSV Silomais mittelspät 2019 - 2021, D-Süd-Standorte
Standortangaben

Versuchsort	Bundesland	NStE	Bodenart	Ackerzahl	Jahresmittel		Höhenlage
					Temp. (°C)	NS (mm)	NN (m)
2019							
Lüchfeld	Brandenburg		Lehmiger Sand	35			
Güterfelde	Brandenburg	D 3/4	Anlehmiger Sand	35	8,6	545	49
2020							
Sonnewalde	Brandenburg	D 3	Lehmiger Sand	35	8,3	560	97
Lüchfeld	Brandenburg		Lehmiger Sand	35			
Krielow	Brandenburg	D 3	Anlehmiger Sand	35			
Kliestow	Brandenburg		Lehmiger Sand	35			
2021							
Sonnewalde	Brandenburg	D 3	Lehmiger Sand	35	8,3	560	97
Lüchfeld	Brandenburg		Lehmiger Sand	35			
Krielow	Brandenburg	D 3	Anlehmiger Sand	35			
Kliestow	Brandenburg		Lehmiger Sand	35			
Skäßchen	Sachsen	D 3	Lehmiger Sand	34			112

Herausgeber:

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Pillnitzer Platz 3, 01326 Dresden

Telefon: + 49 351 2612-0

Telefax: + 49 351 2612-1099

E-Mail: lfulg@smul.sachsen.de

www.smul.sachsen.de/lfulg

Autoren:

Maik Panicke, Dr. Ulf Müller

Abteilung Bildung, Hoheitsvollzug/Referat Saatenanerkennung, Sortenwesen

Waldheimer Str. 219

01683 Nossen

Telefon: +49 35242 631-7214

E-Mail: Maik.Panicke@smul.sachsen.de

Redaktion:

siehe Autoren

Redaktionsschluss:

09.02.2022

Verteilerhinweis

Diese Informationsschrift wird von der Sächsischen Staatsregierung im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen Verpflichtung zur Information der Öffentlichkeit herausgegeben.

Sie darf weder von Parteien noch von deren Kandidaten oder Helfern im Zeitraum von sechs Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen.

Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist auch die Weitergabe an Dritte zur Verwendung bei der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die vorliegende Druckschrift nicht so verwendet werden, dass dies als Parteinahme des Herausgebers zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.

Diese Beschränkungen gelten unabhängig vom Vertriebsweg, also unabhängig davon, auf welchem Wege und in welcher Anzahl diese Informationsschrift dem Empfänger zugegangen ist. Erlaubt ist jedoch den Parteien, diese Informationsschrift zur Unterrichtung ihrer Mitglieder zu verwenden.