

Ergebnisse der Landessortenversuche

Kultur / Nutzungsrichtung: Silomais mittelspät
Auswertungszeitraum: 2018 - 2020
Anbaubereich: D-Süd- Standorte

Beteiligte Einrichtungen: Landesamt für ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung Brandenburg

**Empfehlungssorten zur
Aussaat 2021:**

Sorten mit Vorteilen in		
Energie- und Stärkeertrag ¹⁾	Futterqualität	Energie- und Trockenmasseertrag ¹⁾
Agrogant Erasmus Farmidabel (2j) Farmirage Matthew * P 8888 SY Glorius (2j)	ES Skywalker P 8171 SY Gordius SY Monolit	Agrometha Sucorn / DS 1710 C Novialis / DS 1901 C (2j) Poesi CS Stromboli CS *

1) auch für Biogaserzeugung

D: besonders für D-Standorte

* = EU-Sorte

(2j) = zweijährig geprüft

Informationen der Sortenprüfung des LfULG im Internet sind über folgenden Link verfügbar:

[Sortenprüfung und -empfehlung - sachsen.de](http://Sortenprüfung_und_-empfehlung_-_sachsen.de)

LSV Silomais mittelspät 2018 - 2020 D-Süd- Standorte
Gesamt-trockenmasseertrag dt/ha (relativ)

Sorte	Reifezahl	2018	2019	2020					19/20	18-20
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
Agrogant(B)	S 260	101	103	109	96	101	101	102	102	102
Farmirage(B)	S 260	100	109	105	98	98	103	101	104	102
LG 31276(B)*	S 260	99	93	100	104	94	99	99	97	98
P 8171(B)	S 260	103	99	90	88	98	92	92	95	98
P 8666(B)	S 260	92	98	89	101	90	98	95	96	94
Sucorn / DS 1710 C(B)	S 270	103	102	117	99	115	106	109	106	105
Stromboli CS(B)*	S 270	101	92	104	114	106	101	106	101	101
P 8888(B)	S 280	101	105	85	100	98	101	96	99	100
ES Wellington	S 260		86	86	105	83	104	95	92	
Farmidabel	S 260		97	108	108	97	98	103	101	
Farmurphy	S 260		89	111	110	90	113	106	100	
SY Glorius	S 260		100	112	119	100	107	109	106	
Novialis / DS 1901 C	S 290		106	105	122	109	113	113	110	
Farmoritz*	S 260			92	106	108	103	102		
LG 31293*	S 260			95	120	106	113	109		
P 8683	S 260			88	100	98	112	100		
Sumumba	S 260			96	104	101	97	99		
Delicao	S 270			86	88	91	93	89		
Baobi CS*	S 280			114	116	99	103	108		
Motivi CS	S 290			104	102	120	106	108		
Mittel (B)		166,9	143,9	126,4	128,8	118,6	145,5	129,8	134,5	145,3
GD 5 %				6	9	8	8			
Anzahl Versuche ¹		3	2					4	6	9

* = EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten geringer sein

LSV Silomais mittelspät 2018 - 2020 D-Süd- Standorte
Gesamttrockenmasseertrag dt/ha

Sorte	Reifezahl	2018	2019	2020					19/20	18-20
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
Agrogant(B)	S 260	168,6	148,7	138,4	123,9	119,4	146,7	132,1	137,6	147,9
Farmirage(B)	S 260	167,2	156,3	132,2	125,7	116,8	149,4	131,0	139,4	148,7
LG 31276(B)*	S 260	164,9	133,3	126,4	134,4	111,6	143,8	129,0	130,5	141,9
P 8171(B)	S 260	171,7	142,8	114,2	113,8	116,4	133,3	119,4	127,2	142,0
P 8666(B)	S 260	153,1	140,7	112,5	130,1	107,0	142,3	123,0	128,9	137,0
Sucorn / DS 1710 C(B)	S 270	171,5	146,6	147,4	127,8	136,6	154,6	141,6	143,3	152,7
Stromboli CS(B)*	S 270	169,1	132,1	132,0	146,8	125,2	147,2	137,8	135,9	147,0
P 8888(B)	S 280	169,4	151,0	108,1	128,2	116,0	146,4	124,7	133,5	145,5
ES Wellington	S 260		123,6	109,3	135,5	98,4	151,1	123,6	123,6	
Farmidabel	S 260		139,2	136,6	139,5	115,5	142,2	133,5	135,4	
Farmurphy	S 260		127,5	140,6	141,6	106,2	164,5	138,2	134,7	
SY Glorius	S 260		144,6	141,2	153,4	118,1	155,6	142,1	142,9	
Novialis / DS 1901 C	S 290		153,1	133,0	157,3	129,8	164,5	146,1	148,5	
Farmoritz*	S 260			116,1	136,4	128,0	150,2	132,7		
LG 31293*	S 260			120,6	155,0	125,7	164,3	141,4		
P 8683	S 260			111,5	128,8	115,8	163,1	129,8		
Sumumba	S 260			121,5	133,6	120,1	140,9	129,0		
Delicao	S 270			108,3	112,9	107,5	134,9	115,9		
Baobi CS*	S 280			144,6	149,0	117,1	149,1	140,0		
Motivi CS	S 290			132,0	131,1	142,8	153,6	139,9		
Mittel (B)		166,9	143,9	126,4	128,8	118,6	145,5	129,8	134,5	145,3
GD 5 %				7,8	11,1	9,0	12,2			
Anzahl Versuche ¹		3	2					4	6	9

* = EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten geringer sein

LSV Silomais mittelspät 2018 - 2020 D-Süd- Standorte
TS Ges.pflanze %

Sorte	Reifezahl	2018	2019	2020					19/20	18-20
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
Agrogant(B)	S 260	39,6	36,8	31,2	35,1	31,4	32,1	32,5	33,9	35,8
Farmirage(B)	S 260	37,1	35,6	31,8	34,4	33,1	30,2	32,4	33,4	34,7
LG 31276(B)*	S 260	37,5	35,7	31,9	37,0	33,4	31,7	33,5	34,2	35,3
P 8171(B)	S 260	41,9	38,2	31,2	35,6	35,3	30,2	33,1	34,8	37,1
P 8666(B)	S 260	38,0	37,1	31,2	35,6	32,0	30,2	32,3	33,9	35,2
Sucorn / DS 1710 C(B)	S 270	34,5	34,7	30,5	33,5	30,3	30,9	31,3	32,4	33,1
Stromboli CS(B)*	S 270	36,0	33,7	29,8	35,5	30,9	28,7	31,2	32,1	33,4
P 8888(B)	S 280	37,4	34,4	30,0	35,6	31,6	30,3	31,9	32,7	34,3
ES Wellington	S 260		35,1	32,2	38,2	34,2	31,7	34,1	34,4	
Farmidabel	S 260		34,9	32,2	36,4	32,0	30,6	32,8	33,5	
Farmurphy	S 260		33,7	31,0	35,9	30,9	30,2	32,0	32,6	
SY Glorius	S 260		35,9	31,6	35,5	32,6	30,8	32,6	33,7	
Novialis / DS 1901 C	S 290		34,1	31,6	35,7	30,3	29,2	31,7	32,5	
Farmoritz*	S 260			31,0	36,0	32,5	29,2	32,2		
LG 31293*	S 260			31,2	35,9	33,7	32,7	33,4		
P 8683	S 260			30,8	35,0	31,3	30,8	32,0		
Sumumba	S 260			33,8	36,1	32,3	30,1	33,1		
Delicao	S 270			31,1	32,9	32,8	31,6	32,1		
Baobi CS*	S 280			31,8	34,8	29,9	28,4	31,2		
Motivi CS	S 290			29,5	34,1	30,7	29,6	31,0		
Mittel (B)		37,7	35,8	31,0	35,3	32,2	30,5	32,3	33,4	34,9
GD 5 %				1,5	1,9	2,0	1,4			
Anzahl Versuche ¹		3	2					4	6	9

* = EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten geringer sein

LSV Silomais mittelspät 2018 - 2020 D-Süd- Standorte
TS Ges.pflanze % (rel)

Sorte	Reifezahl	2018	2019	2020					19/20	18-20
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
Agrogant(B)	S 260	105	103	101	99	97	105	101	101	103
Farmirage(B)	S 260	98	99	103	98	103	99	100	100	99
LG 31276(B)*	S 260	99	100	103	105	104	104	104	102	101
P 8171(B)	S 260	111	107	101	101	109	99	103	104	106
P 8666(B)	S 260	101	104	101	101	99	99	100	101	101
Sucorn / DS 1710 C(B)	S 270	92	97	98	95	94	101	97	97	95
Stromboli CS(B)*	S 270	95	94	96	101	96	94	97	96	96
P 8888(B)	S 280	99	96	97	101	98	99	99	98	98
ES Wellington	S 260		98	104	108	106	104	106	103	
Farmidabel	S 260		98	104	103	99	100	102	100	
Farmurphy	S 260		94	100	102	96	99	99	97	
SY Glorius	S 260		100	102	101	101	101	101	101	
Novialis / DS 1901 C	S 290		95	102	101	94	96	98	97	
Farmoritz*	S 260			100	102	101	96	100		
LG 31293*	S 260			101	102	104	107	103		
P 8683	S 260			99	99	97	101	99		
Sumumba	S 260			109	102	100	98	103		
Delicao	S 270			101	93	102	104	100		
Baobi CS*	S 280			103	99	93	93	97		
Motivi CS	S 290			95	97	95	97	96		
Mittel (B)		37,7	35,8	31,0	35,3	32,2	30,5	32,3	33	35
GD 5 %				5	5	6	5			
Anzahl Versuche ¹		3	2					4	6	9

* = EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten geringer sein

LSV Silomais mittelspät 2018 - 2020 D-Süd- Standorte
Stärkegehalt % der TM

Sorte	Reifezahl	2018	2019	2020				19/20	18-20	
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	
Agrogant(B)	S 260	31,93	26,65	25,09	27,62	24,39	28,13	26,31	26,42	28,26
Farmirage(B)	S 260	31,18	32,25	28,67	30,28	27,22	28,70	28,72	29,89	30,32
LG 31276(B)*	S 260	29,14	28,79	27,90	32,88	22,72	33,40	29,23	29,08	29,10
P 8171(B)	S 260	32,36	31,62	28,28	29,60	27,04	29,62	28,63	29,63	30,54
P 8666(B)	S 260	29,32	29,02	23,76	28,31	22,04	26,54	25,16	26,45	27,40
Sucorn / DS 1710 C(B)	S 270	29,88	27,99	22,34	26,39	16,80	29,36	23,72	25,14	26,72
Stromboli CS(B)*	S 270	29,88	25,01	21,94	25,57	21,04	24,43	23,25	23,83	25,85
P 8888(B)	S 280	30,40	29,03	24,26	30,13	23,36	27,42	26,29	27,20	28,27
ES Wellington	S 260		31,13	26,84	31,36	24,50	26,31	27,25	28,54	
Farmidabel	S 260		31,27	29,35	29,73	22,74	28,10	27,48	28,74	
Farmurphy	S 260		30,41	28,03	31,00	25,25	30,22	28,62	29,22	
SY Glorius	S 260		28,19	25,57	30,82	25,05	29,31	27,69	27,85	
Novialis / DS 1901 C	S 290		25,73	23,66	21,21	16,17	24,68	21,43	22,86	
Farmoritz*	S 260			30,02	31,22	24,15	30,48	28,97		
LG 31293*	S 260			25,39	27,91	27,24	30,31	27,71		
P 8683	S 260			23,92	25,19	20,20	29,33	24,66		
Sumumba	S 260			28,32	30,43	26,48	28,53	28,44		
Delicao	S 270			27,03	23,47	24,03	29,92	26,11		
Baobi CS*	S 280			19,76	29,11	15,32	23,88	22,02		
Motivi CS	S 290			25,37	22,56	19,12	27,06	23,53		
Mittel (B)		30,51	28,79	25,28	28,85	23,08	28,45	26,41	27,21	28,31
GD 5 %				5,90	5,70	5,40	5,40			
Anzahl Versuche ¹		3	2					4	6	9

* = EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten geringer sein

LSV Silomais mittelspät 2018 - 2020 D-Süd- Standorte
Stärkegehalt % der TM (rel)

Sorte	Reifezahl	2018	2019	2020					19/20	18-20
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
Agrogant(B)	S 260	105	93	99	96	106	99	100	97	100
Farmirage(B)	S 260	102	112	113	105	118	101	109	110	107
LG 31276(B)*	S 260	95	100	110	114	98	117	111	107	103
P 8171(B)	S 260	106	110	112	103	117	104	108	109	108
P 8666(B)	S 260	96	101	94	98	95	93	95	97	97
Sucorn / DS 1710 C(B)	S 270	98	97	88	91	73	103	90	92	94
Stromboli CS(B)*	S 270	98	87	87	89	91	86	88	88	91
P 8888(B)	S 280	100	101	96	104	101	96	100	100	100
ES Wellington	S 260		108	106	109	106	92	103	105	
Farmidabel	S 260		109	116	103	99	99	104	106	
Farmurphy	S 260		106	111	107	109	106	108	107	
SY Glorius	S 260		98	101	107	109	103	105	102	
Novialis / DS 1901 C	S 290		89	94	74	70	87	81	84	
Farmoritz*	S 260			119	108	105	107	110		
LG 31293*	S 260			100	97	118	107	105		
P 8683	S 260			95	87	88	103	93		
Sumumba	S 260			112	105	115	100	108		
Delicao	S 270			107	81	104	105	99		
Baobi CS*	S 280			78	101	66	84	83		
Motivi CS	S 290			100	78	83	95	89		
Mittel (B)		30,51	28,79	25,28	28,85	23,08	28,45	26,41	27,21	28,31
GD 5 %				23	20	23	19			
Anzahl Versuche ¹		3	2					4	6	9

* = EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten geringer sein

LSV Silomais mittelspät 2018 - 2020 D-Süd- Standorte
Stärke dt/ha

Sorte	Reifezahl	2018	2019	2020					19/20	18-20
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
Agrogant(B)	S 260	53,8	40,1	34,8	34,2	29,3	41,3	34,9	36,6	42,4
Farmirage(B)	S 260	52,1	50,6	37,9	38,3	31,9	42,9	37,8	42,0	45,4
LG 31276(B)*	S 260	48,9	38,7	35,3	44,3	25,3	48,5	38,4	38,5	41,9
P 8171(B)	S 260	54,2	45,4	32,4	33,8	31,5	39,7	34,4	38,0	43,4
P 8666(B)	S 260	45,2	40,8	26,8	37,2	23,8	37,9	31,4	34,6	38,1
Sucorn / DS 1710 C(B)	S 270	51,1	40,9	32,9	33,9	22,9	45,5	33,8	36,2	41,1
Stromboli CS(B)*	S 270	50,3	33,2	28,9	37,5	26,5	36,1	32,3	32,6	38,5
P 8888(B)	S 280	51,5	43,9	26,2	38,7	27,2	40,2	33,1	36,7	41,6
ES Wellington	S 260		38,5	29,5	42,5	24,1	40,0	34,0	35,5	
Farmidabel	S 260		43,5	40,1	41,5	26,2	40,0	36,9	39,1	
Farmurphy	S 260		38,8	39,4	44,1	26,9	49,8	40,1	39,6	
SY Glorius	S 260		40,9	36,0	47,5	29,6	45,8	39,7	40,1	
Novialis / DS 1901 C	S 290		39,7	32,0	33,5	21,0	40,6	31,8	34,4	
Farmoritz*	S 260			34,8	42,7	31,0	45,9	38,6		
LG 31293*	S 260			30,7	43,5	34,3	49,6	39,5		
P 8683	S 260			26,6	32,5	23,7	47,8	32,7		
Sumumba	S 260			34,4	40,6	31,8	40,1	36,7		
Delicao	S 270			29,4	26,6	26,0	40,3	30,6		
Baobi CS*	S 280			28,6	43,6	17,9	35,6	31,4		
Motivi CS	S 290			33,6	29,6	27,3	41,6	33,0		
Mittel (B)		50,9	41,7	31,9	37,2	27,3	41,5	34,5	36,9	41,6
GD 5 %				8,3	10,1	7,5	9,9			
Anzahl Versuche ¹		3	2					4	6	9

* = EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten geringer sein

LSV Silomais mittelspät 2018 - 2020 D-Süd- Standorte
Stärke dt/ha (rel)

Sorte	Reifezahl	2018	2019	2020					19/20	18-20
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
Agrogant(B)	S 260	106	96	109	92	107	100	101	99	102
Farmirage(B)	S 260	102	121	119	103	117	103	109	114	109
LG 31276(B)*	S 260	96	93	111	119	93	117	111	104	101
P 8171(B)	S 260	107	109	102	91	115	96	100	103	105
P 8666(B)	S 260	89	98	84	100	87	91	91	94	92
Sucorn / DS 1710 C(B)	S 270	100	98	103	91	84	110	98	98	99
Stromboli CS(B)*	S 270	99	80	91	101	97	87	94	88	93
P 8888(B)	S 280	101	105	82	104	100	97	96	99	100
ES Wellington	S 260		92	92	114	88	96	99	96	
Farmidabel	S 260		104	126	111	96	96	107	106	
Farmurphy	S 260		93	124	118	99	120	116	107	
SY Glorius	S 260		98	113	128	108	110	115	109	
Novialis / DS 1901 C	S 290		95	100	90	77	98	92	93	
Farmoritz*	S 260			109	115	114	111	112		
LG 31293*	S 260			96	117	126	120	115		
P 8683	S 260			83	87	87	115	95		
Sumumba	S 260			108	109	116	97	107		
Delicao	S 270			92	71	95	97	89		
Baobi CS*	S 280			90	117	66	86	91		
Motivi CS	S 290			105	79	100	100	96		
Mittel (B)		50,9	41,7	31,9	37,2	27,3	41,5	34,5	36,9	41,6
GD 5 %				26	27	27	24			
Anzahl Versuche ¹		3	2					4	6	9

* = EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten geringer sein

LSV Silomais mittelspät 2018 - 2020 D-Süd- Standorte
Biogasausbeute (I_N / kg oTM) (Rath 2016)

Sorte	Reifezahl	2018	2019	2020					19/20	18-20
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
Agrogant(B)	S 260	824	806	785	805	813	766	792	797	806
Farmirage(B)	S 260	825	819	772	793	824	777	792	801	809
LG 31276(B)*	S 260	787	802	783	799	801	783	792	795	792
P 8171(B)	S 260	781	807	745	776	810	753	771	783	782
P 8666(B)	S 260	820	829	739	798	790	761	772	791	801
Sucorn / DS 1710 C(B)	S 270	795	797	738	799	760	763	765	775	782
Stromboli CS(B)*	S 270	781	775	708	761	758	734	740	752	762
P 8888(B)	S 280	787	777	747	794	777	747	766	770	776
ES Wellington	S 260		851	793	814	831	771	802	818	
Farmidabel	S 260		830	783	813	782	749	782	798	
Farmurphy	S 260		824	765	814	795	779	788	800	
SY Glorius	S 260		813	740	828	807	760	784	793	
Novialis / DS 1901 C	S 290		789	747	752	744	737	745	760	
Farmoritz*	S 260			799	832	814	767	803		
LG 31293*	S 260			789	797	807	755	787		
P 8683	S 260			730	761	747	750	747		
Sumumba	S 260			819	813	806	737	794		
Delicao	S 270			755	733	761	759	752		
Baobi CS*	S 280			702	801	700	724	732		
Motivi CS	S 290			731	759	751	748	747		
Mittel (B)		800	802	752	791	792	760	774	783	789
GD 5 %				55	53	38	33			
Anzahl Versuche ¹		3	2					4	6	9

* = EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten geringer sein

LSV Silomais mittelspät 2018 - 2020 D-Süd- Standorte
Biogasausbeute (I_N / kg oTM) (Rath 2016) relativ

Sorte	Reifezahl	2018	2019	2020					19/20	18-20
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
Agrogant(B)	S 260	103	101	104	102	103	101	102	102	102
Farmirage(B)	S 260	103	102	103	100	104	102	102	102	103
LG 31276(B)*	S 260	98	100	104	101	101	103	102	102	100
P 8171(B)	S 260	98	101	99	98	102	99	100	100	99
P 8666(B)	S 260	103	103	98	101	100	100	100	101	102
Sucorn / DS 1710 C(B)	S 270	99	99	98	101	96	100	99	99	99
Stromboli CS(B)*	S 270	98	97	94	96	96	97	96	96	97
P 8888(B)	S 280	98	97	99	100	98	98	99	98	98
ES Wellington	S 260		106	105	103	105	101	104	105	
Farmidabel	S 260		104	104	103	99	99	101	102	
Farmurphy	S 260		103	102	103	100	102	102	102	
SY Glorius	S 260		101	98	105	102	100	101	101	
Novialis / DS 1901 C	S 290		98	99	95	94	97	96	97	
Farmoritz*	S 260			106	105	103	101	104		
LG 31293*	S 260			105	101	102	99	102		
P 8683	S 260			97	96	94	99	97		
Sumumba	S 260			109	103	102	97	103		
Delicao	S 270			100	93	96	100	97		
Baobi CS*	S 280			93	101	88	95	95		
Motivi CS	S 290			97	96	95	98	97		
Mittel (B)		800	802	752	791	792	760	774	783	789
GD 5 %				7	7	5	4			
Anzahl Versuche ¹		3	2					4	6	9

* = EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten geringer sein

LSV Silomais mittelspät 2018 - 2020 D-Süd- Standorte
Biogasertrag m³_N / ha

Sorte	Reifezahl	2018	2019	2020					19/20	18-20
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
Agrogant(B)	S 260	13055	11420	10319	9452	9237	10672	9920	10420	11299
Farmirage(B)	S 260	12946	12179	9689	9487	9144	11039	9839	10619	11395
LG 31276(B)*	S 260	12245	10177	9410	10206	8496	10725	9709	9865	10658
P 8171(B)	S 260	12542	10970	8087	8404	8952	9552	8749	9489	10507
P 8666(B)	S 260	11802	11084	7904	9871	8039	10297	9028	9713	10409
Sucorn / DS 1710 C(B)	S 270	12855	11079	10330	9708	9864	11209	10278	10545	11315
Stromboli CS(B)*	S 270	12441	9742	8873	10618	9021	10269	9695	9711	10621
P 8888(B)	S 280	12433	11150	7667	9670	8563	10391	9073	9765	10654
ES Wellington	S 260		10002	8244	10485	7775	11067	9393	9596	
Farmidabel	S 260		10975	10149	10772	8572	10123	9904	10261	
Farmurphy	S 260		9985	10216	10965	8024	12179	10346	10226	
SY Glorius	S 260		11175	9918	12076	9048	11245	10572	10773	
Novialis / DS 1901 C	S 290		11484	9508	11237	9177	11514	10359	10734	
Farmoritz*	S 260			8810	10786	9916	10946	10114		
LG 31293*	S 260			9063	11737	9644	11792	10559		
P 8683	S 260			7736	9307	8226	11630	9225		
Sumumba	S 260			9456	10322	9201	9866	9711		
Delicao	S 270			7766	7874	7779	9720	8285		
Baobi CS*	S 280			9650	11361	7794	10249	9763		
Motivi CS	S 290			9182	9457	10185	10920	9936		
Mittel (B)		12540	10975	9035	9677	8914	10519	9536	10016	10857
GD 5 %				1022	1315	860	1126			
Anzahl Versuche ¹		3	2					4	6	9

* = EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten geringer sein

LSV Silomais mittelspät 2018 - 2020 D-Süd- Standorte
Biogasertrag m³_N / ha (relativ)

Sorte	Reifezahl	2018	2019	2020					19/20	18-20
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
Agrogant(B)	S 260	104	104	114	98	104	101	104	104	104
Farmirage(B)	S 260	103	111	107	98	103	105	103	106	105
LG 31276(B)*	S 260	98	93	104	105	95	102	102	98	98
P 8171(B)	S 260	100	100	90	87	100	91	92	95	97
P 8666(B)	S 260	94	101	87	102	90	98	95	97	96
Sucorn / DS 1710 C(B)	S 270	103	101	114	100	111	107	108	105	104
Stromboli CS(B)*	S 270	99	89	98	110	101	98	102	97	98
P 8888(B)	S 280	99	102	85	100	96	99	95	97	98
ES Wellington	S 260		91	91	108	87	105	98	96	
Farmidabel	S 260		100	112	111	96	96	104	102	
Farmurphy	S 260		91	113	113	90	116	108	102	
SY Glorius	S 260		102	110	125	102	107	111	108	
Novialis / DS 1901 C	S 290		105	105	116	103	109	109	107	
Farmoritz*	S 260			98	111	111	104	106		
LG 31293*	S 260			100	121	108	112	111		
P 8683	S 260			86	96	92	111	97		
Sumumba	S 260			105	107	103	94	102		
Delicao	S 270			86	81	87	92	87		
Baobi CS*	S 280			107	117	87	97	102		
Motivi CS	S 290			102	98	114	104	104		
Mittel (B)		12540	10975	9035	9677	8914	10519	9536	10016	10857
GD 5 %				11	14	10	11			
Anzahl Versuche ¹		3	2					4	6	9

* = EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten geringer sein

LSV Silomais mittelspät 2018 - 2020 D-Süd- Standorte
Energieertrag GJ NEL/ha (ELOS, NDForg, XL, XA)

Sorte	Reifezahl	2018	2019	2020					19/20	18-20
		Mittel	Mittel	Klietow	Krielow	Lüchfeld	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
Agrogant(B)	S 260	111,1	99,3	90,8	81,5	75,4	95,8	85,9	90,4	97,3
Farmirage(B)	S 260	110,2	106,2	88,9	85,6	75,7	98,3	87,1	93,5	99,1
LG 31276(B)*	S 260	106,8	89,5	83,8	92,8	67,7	98,3	85,7	86,9	93,6
P 8171(B)	S 260	111,4	95,2	75,4	75,7	73,4	89,4	78,5	84,1	93,2
P 8666(B)	S 260	97,8	92,6	73,8	86,3	66,8	93,7	80,2	84,3	88,8
Sucorn / DS 1710 C(B)	S 270	113,3	97,4	94,8	82,9	82,9	102,6	90,8	93,0	99,8
Stromboli CS(B)*	S 270	110,3	86,2	86,2	96,2	79,4	94,7	89,1	88,2	95,5
P 8888(B)	S 280	109,1	98,9	69,0	84,6	72,1	96,0	80,4	86,6	94,1
ES Wellington	S 260		86,0	72,8	91,8	61,6	101,7	82,0	83,3	
Farmidabel	S 260		96,7	92,6	94,2	71,5	95,9	88,6	91,3	
Farmurphy	S 260		85,6	96,0	95,3	69,4	112,2	93,2	90,7	
SY Glorius	S 260		94,9	92,9	100,6	73,0	103,1	92,4	93,2	
Novialis / DS 1901 C	S 290		101,5	87,5	100,9	79,0	108,2	93,9	96,4	
Farmoritz*	S 260			79,8	92,4	79,9	99,6	87,9		
LG 31293*	S 260			77,6	98,9	79,1	107,3	90,7		
P 8683	S 260			73,3	82,9	70,1	106,6	83,2		
Sumumba	S 260			80,0	88,9	76,3	91,6	84,2		
Delicao	S 270			71,8	73,7	67,2	91,1	75,9		
Baobi CS*	S 280			93,4	97,7	71,3	96,9	89,8		
Motivi CS	S 290			89,4	87,8	89,0	106,1	93,1		
Mittel (B)		108,7	95,6	82,8	85,7	74,2	96,1	84,7	88,3	95,1
GD 5 %				6,1	7,8	7,7	8,9			
Anzahl Versuche ¹		3	2					4	6	9

* = EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten geringer sein

LSV Silomais mittelspät 2018 - 2020 D-Süd- Standorte
Energieertrag GJ NEL/ha (ELOS, NDForg, XL, XA) - relativ

Sorte	Reifezahl	2018	2019	2020					19/20	18-20
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
Agrogant(B)	S 260	102	104	110	95	102	100	101	102	102
Farmirage(B)	S 260	101	111	107	100	102	102	103	106	104
LG 31276(B)*	S 260	98	94	101	108	91	102	101	98	98
P 8171(B)	S 260	102	100	91	88	99	93	93	95	98
P 8666(B)	S 260	90	97	89	101	90	97	95	95	93
Sucorn / DS 1710 C(B)	S 270	104	102	114	97	112	107	107	105	105
Stromboli CS(B)*	S 270	101	90	104	112	107	99	105	100	100
P 8888(B)	S 280	100	103	83	99	97	100	95	98	99
ES Wellington	S 260		90	88	107	83	106	97	94	
Farmidabel	S 260		101	112	110	96	100	105	103	
Farmurphy	S 260		90	116	111	94	117	110	103	
SY Glorius	S 260		99	112	117	98	107	109	106	
Novialis / DS 1901 C	S 290		106	106	118	107	113	111	109	
Farmoritz*	S 260			96	108	108	104	104		
LG 31293*	S 260			94	115	107	112	107		
P 8683	S 260			89	97	95	111	98		
Sumumba	S 260			97	104	103	95	99		
Delicao	S 270			87	86	91	95	90		
Baobi CS*	S 280			113	114	96	101	106		
Motivi CS	S 290			108	102	120	110	110		
Mittel (B)		108,7	95,6	82,8	85,7	74,2	96,1	84,7	88,3	95,1
GD 5 %				7	9	10	9			
Anzahl Versuche ¹		3	2					4	6	9

* = EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten geringer sein

LSV Silomais mittelspät 2018 - 2020 D-Süd- Standorte
Energiedichte MJ NEL/kg TM (ELOS, NDForg, XL, XA)

Sorte	Reifezahl	2018	2019	2020					19/20	18-20
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
Agrogant(B)	S 260	6,59	6,67	6,56	6,58	6,31	6,53	6,50	6,55	6,56
Farmirage(B)	S 260	6,60	6,79	6,73	6,80	6,48	6,58	6,65	6,70	6,66
LG 31276(B)*	S 260	6,44	6,71	6,63	6,91	6,06	6,83	6,61	6,64	6,57
P 8171(B)	S 260	6,52	6,67	6,60	6,65	6,31	6,70	6,57	6,60	6,57
P 8666(B)	S 260	6,36	6,58	6,55	6,63	6,24	6,58	6,50	6,53	6,47
Sucorn / DS 1710 C(B)	S 270	6,61	6,64	6,43	6,48	6,07	6,63	6,40	6,48	6,52
Stromboli CS(B)*	S 270	6,51	6,52	6,53	6,56	6,33	6,43	6,46	6,48	6,49
P 8888(B)	S 280	6,42	6,55	6,38	6,60	6,21	6,56	6,44	6,47	6,45
ES Wellington	S 260		6,96	6,65	6,78	6,26	6,73	6,60	6,72	
Farmidabel	S 260		6,95	6,78	6,75	6,19	6,75	6,62	6,73	
Farmurphy	S 260		6,72	6,83	6,73	6,53	6,83	6,73	6,72	
SY Glorius	S 260		6,56	6,58	6,56	6,18	6,63	6,49	6,51	
Novialis / DS 1901 C	S 290		6,63	6,55	6,41	6,09	6,58	6,41	6,48	
Farmoritz*	S 260			6,88	6,78	6,24	6,63	6,63		
LG 31293*	S 260			6,43	6,38	6,29	6,53	6,41		
P 8683	S 260			6,58	6,43	6,04	6,53	6,40		
Sumumba	S 260			6,58	6,65	6,36	6,51	6,52		
Delicao	S 270			6,63	6,53	6,24	6,75	6,54		
Baobi CS*	S 280			6,46	6,55	6,09	6,50	6,40		
Motivi CS	S 290			6,78	6,70	6,24	6,91	6,66		
Mittel (B)		6,50	6,64	6,55	6,65	6,25	6,60	6,51	6,56	6,54
GD 5 %				0,20	0,10	0,30	0,20			
Anzahl Versuche ¹		3	2					4	6	9

* = EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten geringer sein

LSV Silomais mittelspät 2018 - 2020 D-Süd- Standorte
Energiedichte MJ NEL/kg TM (ELOS, NDForg, XL, XA) - relativ

Sorte	Reifezahl	2018	2019	2020					19/20	18-20
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
Agrogant(B)	S 260	101	100	100	99	101	99	100	100	100
Farmirage(B)	S 260	101	102	103	102	104	100	102	102	102
LG 31276(B)*	S 260	99	101	101	104	97	103	101	101	101
P 8171(B)	S 260	100	100	101	100	101	101	101	101	100
P 8666(B)	S 260	98	99	100	100	100	100	100	100	99
Sucorn / DS 1710 C(B)	S 270	102	100	98	97	97	100	98	99	100
Stromboli CS(B)*	S 270	100	98	100	99	101	97	99	99	99
P 8888(B)	S 280	99	99	97	99	99	99	99	99	99
ES Wellington	S 260		105	102	102	100	102	101	103	
Farmidabel	S 260		105	104	102	99	102	102	103	
Farmurphy	S 260		101	104	101	105	103	103	103	
SY Glorius	S 260		99	100	99	99	100	100	99	
Novialis / DS 1901 C	S 290		100	100	96	97	100	98	99	
Farmoritz*	S 260			105	102	100	100	102		
LG 31293*	S 260			98	96	101	99	98		
P 8683	S 260			100	97	97	99	98		
Sumumba	S 260			100	100	102	99	100		
Delicao	S 270			101	98	100	102	100		
Baobi CS*	S 280			99	99	97	98	98		
Motivi CS	S 290			104	101	100	105	102		
Mittel (B)		6,50	6,64	6,55	6,65	6,25	6,60	6,51	6,56	6,54
GD 5 %				3	2	5	3			
Anzahl Versuche ¹		3	2					4	6	9

* = EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten geringer sein

LSV Silomais mittelspät 2018 - 2020 D-Süd- Standorte
ME (MJ)/kg TM (abs)

Sorte	Reifezahl	2018	2019	2020					19/20	18-20
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
Agrogant(B)	S 260	11,0	11,1	11,0	11,0	10,6	10,9	10,9	11,0	11,0
Farmirage(B)	S 260	11,0	11,3	11,2	11,3	10,9	11,0	11,1	11,2	11,1
LG 31276(B)*	S 260	10,8	11,2	11,1	11,4	10,3	11,3	11,0	11,1	11,0
P 8171(B)	S 260	10,9	11,1	11,0	11,1	10,6	11,2	11,0	11,0	11,0
P 8666(B)	S 260	10,7	11,0	11,0	11,1	10,5	11,0	10,9	10,9	10,9
Sucorn / DS 1710 C(B)	S 270	11,0	11,1	10,8	10,9	10,3	11,1	10,8	10,9	10,9
Stromboli CS(B)*	S 270	10,9	10,9	10,9	11,0	10,7	10,8	10,8	10,9	10,9
P 8888(B)	S 280	10,8	11,0	10,7	11,0	10,5	11,0	10,8	10,9	10,8
ES Wellington	S 260		11,5	11,1	11,3	10,6	11,2	11,0	11,2	
Farmidabel	S 260		11,5	11,3	11,2	10,5	11,2	11,1	11,2	
Farmurphy	S 260		11,2	11,3	11,2	10,9	11,3	11,2	11,2	
SY Glorius	S 260		11,0	11,0	11,0	10,5	11,1	10,9	10,9	
Novialis / DS 1901 C	S 290		11,1	11,0	10,8	10,3	11,0	10,8	10,9	
Farmoritz*	S 260			11,4	11,3	10,5	11,1	11,1		
LG 31293*	S 260			10,8	10,7	10,6	10,9	10,8		
P 8683	S 260			11,0	10,8	10,3	10,9	10,8		
Sumumba	S 260			11,0	11,1	10,7	10,9	10,9		
Delicao	S 270			11,1	10,9	10,5	11,2	10,9		
Baobi CS*	S 280			10,8	11,0	10,3	10,9	10,8		
Motivi CS	S 290			11,3	11,2	10,5	11,4	11,1		
Mittel (B)		10,9	11,1	11,0	11,1	10,6	11,0	10,9	11,0	10,9
GD 5 %										
Anzahl Versuche ¹		3	2					4	6	9

* = EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten geringer sein

LSV Silomais mittelspät 2018 - 2020 D-Süd- Standorte
ME (MJ)/kg TM (rel)

Sorte	Reifezahl	2018	2019	2020					19/20	18-20
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
Agrogant(B)	S 260	101	100	100	99	101	99	100	100	100
Farmirage(B)	S 260	101	102	102	102	103	100	102	102	101
LG 31276(B)*	S 260	99	101	101	103	98	103	101	101	100
P 8171(B)	S 260	100	100	100	100	101	101	100	100	100
P 8666(B)	S 260	98	99	100	100	100	100	100	100	99
Sucorn / DS 1710 C(B)	S 270	101	100	98	98	98	100	99	99	100
Stromboli CS(B)*	S 270	100	99	99	99	101	98	99	99	99
P 8888(B)	S 280	99	99	97	99	99	99	99	99	99
ES Wellington	S 260		104	101	102	100	102	101	102	
Farmidabel	S 260		104	103	101	99	102	101	102	
Farmurphy	S 260		101	103	101	104	103	102	102	
SY Glorius	S 260		99	100	99	99	100	100	99	
Novialis / DS 1901 C	S 290		100	100	97	98	100	99	99	
Farmoritz*	S 260			104	102	100	100	101		
LG 31293*	S 260			98	97	100	99	99		
P 8683	S 260			100	97	97	99	98		
Sumumba	S 260			100	100	101	99	100		
Delicao	S 270			101	99	100	102	100		
Baobi CS*	S 280			98	99	98	99	98		
Motivi CS	S 290			103	101	100	104	102		
Mittel (B)		10,9	11,1	11,0	11,1	10,6	11,0	10,9	11,0	10,9
GD 5 %										
Anzahl Versuche ¹		3	2					4	6	9

* = EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten geringer sein

LSV Silomais mittelspät 2018 - 2020 D-Süd- Standorte
Enzymlösliche organische Substanz in TM %

Sorte	Reifezahl	2018	2019	2020					19/20	18-20
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
Agrogant(B)	S 260	71,11	71,61	70,42	69,37	66,72	69,05	68,89	69,80	70,24
Farmirage(B)	S 260	70,24	71,84	71,03	70,41	67,03	68,09	69,14	70,04	70,11
LG 31276(B)*	S 260	68,82	70,93	70,30	71,77	62,97	71,49	69,13	69,73	69,43
P 8171(B)	S 260	70,37	71,76	70,63	69,90	66,15	71,09	69,44	70,22	70,27
P 8666(B)	S 260	69,08	71,27	70,92	70,96	66,38	69,66	69,48	70,08	69,75
Sucorn / DS 1710 C(B)	S 270	71,13	71,60	68,57	67,62	63,15	69,72	67,27	68,71	69,52
Stromboli CS(B)*	S 270	68,79	68,01	67,71	66,75	64,43	66,05	66,24	66,83	67,48
P 8888(B)	S 280	69,80	71,00	68,22	69,92	66,28	69,47	68,47	69,32	69,48
ES Wellington	S 260		73,08	69,77	70,19	65,16	69,60	68,68	70,15	
Farmidabel	S 260		72,54	71,35	69,14	63,00	69,66	68,29	69,71	
Farmurphy	S 260		71,48	72,35	70,48	68,15	71,62	70,65	70,93	
SY Glorius	S 260		69,87	69,54	67,51	64,85	70,17	68,02	68,64	
Novialis / DS 1901 C	S 290		71,71	69,14	66,92	64,32	69,72	67,53	68,92	
Farmoritz*	S 260			71,96	69,38	63,94	68,71	68,50		
LG 31293*	S 260			68,56	65,75	66,83	69,32	67,61		
P 8683	S 260			70,95	67,03	63,82	69,54	67,84		
Sumumba	S 260			70,10	68,20	66,57	67,92	68,20		
Delicao	S 270			69,94	67,64	64,25	70,87	68,18		
Baobi CS*	S 280			67,39	66,73	62,07	67,29	65,87		
Motivi CS	S 290			72,31	68,70	64,55	72,05	69,40		
Mittel (B)		69,92	71,00	69,73	69,59	65,39	69,33	68,51	69,34	69,53
GD 5 %										
Anzahl Versuche ¹		3	2					4	6	9

* = EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten geringer sein

LSV Silomais mittelspät 2018 - 2020 D-Süd- Standorte
Enzymlösbare organische Substanz in TM % (relativ)

Sorte	Reifezahl	2018	2019	2020					19/20	18-20
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
Agrogant(B)	S 260	102	101	101	100	102	100	101	101	101
Farmirage(B)	S 260	100	101	102	101	103	98	101	101	101
LG 31276(B)*	S 260	98	100	101	103	96	103	101	101	100
P 8171(B)	S 260	101	101	101	100	101	103	101	101	101
P 8666(B)	S 260	99	100	102	102	102	100	101	101	100
Sucorn / DS 1710 C(B)	S 270	102	101	98	97	97	101	98	99	100
Stromboli CS(B)*	S 270	98	96	97	96	99	95	97	96	97
P 8888(B)	S 280	100	100	98	100	101	100	100	100	100
ES Wellington	S 260		103	100	101	100	100	100	101	
Farmidabel	S 260		102	102	99	96	100	100	101	
Farmurphy	S 260		101	104	101	104	103	103	102	
SY Glorius	S 260		98	100	97	99	101	99	99	
Novialis / DS 1901 C	S 290		101	99	96	98	101	99	99	
Farmoritz*	S 260			103	100	98	99	100		
LG 31293*	S 260			98	94	102	100	99		
P 8683	S 260			102	96	98	100	99		
Sumumba	S 260			101	98	102	98	100		
Delicao	S 270			100	97	98	102	100		
Baobi CS*	S 280			97	96	95	97	96		
Motivi CS	S 290			104	99	99	104	101		
Mittel (B)		69,92	71,00	69,73	69,59	65,39	69,33	68,51	69,34	69,53
GD 5 %										
Anzahl Versuche ¹		3	2					4	6	9

* = EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten geringer sein

LSV Silomais mittelspät 2018 - 2020 D-Süd- Standorte
Pflanzenlänge cm

Sorte	Reifezahl	2018	2019	2020					19/20	18-20
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
Agrogant(B)	S 260	252	228	217	230	292	252	248	241	245
Farmirage(B)	S 260	247	212	223	230	272	235	240	231	236
LG 31276(B)*	S 260	248	211	222	208	282	228	235	227	234
P 8171(B)	S 260	249	219	220	218	282	227	237	231	237
P 8666(B)	S 260	244	212	185	188	263	210	212	212	222
Sucorn / DS 1710 C(B)	S 270	255	224	232	233	263	245	243	237	243
Stromboli CS(B)*	S 270	258	239	227	237	287	240	248	245	249
P 8888(B)	S 280	252	225	205	225	278	223	233	230	237
ES Wellington	S 260		219	200	203	260	215	220	219	
Farmidabel	S 260		211	202	212	282	242	234	226	
Farmurphy	S 260		188	207	212	262	218	225	212	
SY Glorius	S 260		240	227	243	280	242	248	245	
Novialis / DS 1901 C	S 290		234	218	220	280	235	238	237	
Farmoritz*	S 260			218	203	272	242	234		
LG 31293*	S 260			210	237	250	242	235		
P 8683	S 260			188	208	273	233	226		
Sumumba	S 260			213	203	282	218	229		
Delicao	S 270			232	213	293	252	248		
Baobi CS*	S 280			222	230	270	240	240		
Motivi CS	S 290			223	197	268	225	228		
Mittel (B)		251	221	216	221	277	233	237	232	238
GD 5 %										
Anzahl Versuche ¹		3	2					4	6	9

* = EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten geringer sein

LSV Silomais mittelspät 2018 - 2020 D-Süd- Standorte
Pflanzenlänge cm (rel)

Sorte	Reifezahl	2018	2019	2020					19/20	18-20
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
Agrogant(B)	S 260	100	103	100	104	105	108	105	104	103
Farmirage(B)	S 260	98	96	103	104	98	101	101	100	99
LG 31276(B)*	S 260	99	95	103	94	102	98	99	98	98
P 8171(B)	S 260	100	99	102	99	102	98	100	100	100
P 8666(B)	S 260	97	96	86	85	95	90	89	91	93
Sucorn / DS 1710 C(B)	S 270	102	101	107	105	95	105	103	102	102
Stromboli CS(B)*	S 270	103	108	105	107	103	103	105	106	105
P 8888(B)	S 280	100	102	95	102	100	96	98	99	100
ES Wellington	S 260		99	92	92	94	92	93	95	
Farmidabel	S 260		95	93	96	102	104	99	98	
Farmurphy	S 260		85	96	96	94	94	95	92	
SY Glorius	S 260		108	105	110	101	104	105	106	
Novialis / DS 1901 C	S 290		106	101	99	101	101	101	102	
Farmoritz*	S 260			101	92	98	104	99		
LG 31293*	S 260			97	107	90	104	99		
P 8683	S 260			87	94	99	100	95		
Sumumba	S 260			99	92	102	94	97		
Delicao	S 270			107	96	106	108	105		
Baobi CS*	S 280			103	104	97	103	102		
Motivi CS	S 290			103	89	97	97	96		
Mittel (B)		251	221	216	221	277	233	237	232	238
GD 5 %										
Anzahl Versuche ¹		3	2					4	6	9

* = EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten geringer sein

LSV Silomais mittelspät 2018 - 2020 D-Süd- Standorte
Abreife Blt.1-9

Sorte	Reifezahl	2018	2019	2020					19/20	18-20
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
Agrogant(B)	S 260	5,1	3,3	4,0	3,7	2,0	2,7	3,1	3,2	3,8
Farmirage(B)	S 260	5,8	3,2	2,3	3,0	2,0	2,0	2,3	2,6	3,7
LG 31276(B)*	S 260	5,6	3,4	3,0	3,0	2,0	2,3	2,6	2,8	3,7
P 8171(B)	S 260	5,5	3,7	3,0	4,7	2,0	2,3	3,0	3,2	4,0
P 8666(B)	S 260	5,9	2,2	2,7	2,7	2,0	2,0	2,4	2,3	3,5
Sucorn / DS 1710 C(B)	S 270	5,2	3,4	1,7	2,7	2,0	2,0	2,1	2,5	3,4
Stromboli CS(B)*	S 270	5,5	3,5	2,3	4,0	2,0	2,0	2,6	2,9	3,7
P 8888(B)	S 280	5,0	2,5	1,3	3,0	2,0	2,0	2,1	2,2	3,1
ES Wellington	S 260		4,7	4,3	5,0	2,0	3,3	3,7	4,0	
Farmidabel	S 260		3,9	2,0	4,0	2,0	2,3	2,6	3,0	
Farmurphy	S 260		3,9	2,7	3,3	2,0	2,0	2,5	3,0	
SY Glorius	S 260		3,4	2,7	3,3	2,0	2,0	2,5	2,8	
Novialis / DS 1901 C	S 290		2,9	2,0	3,3	2,0	2,0	2,3	2,5	
Farmoritz*	S 260			3,0	4,0	2,0	2,0	2,8		
LG 31293*	S 260			1,7	3,0	2,0	2,0	2,2		
P 8683	S 260			3,0	3,7	2,0	2,0	2,7		
Sumumba	S 260			4,0	4,3	2,0	2,3	3,2		
Delicao	S 270			3,3	4,0	2,0	2,3	2,9		
Baobi CS*	S 280			2,7	3,7	2,0	2,0	2,6		
Motivi CS	S 290			2,0	3,0	2,0	2,0	2,3		
Mittel (B)		5,4	3,1	2,5	3,4	2,0	2,2	2,5	2,7	3,6
GD 5 %										
Anzahl Versuche ¹		3	2					4	6	9

* = EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten geringer sein

LSV Silomais mittelspät 2018 - 2020 D-Süd- Standorte
Beulenbrand %

Sorte	Reifezahl	2018	2019	2020					19/20	18-20
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
Agrogant(B)	S 260	0,9	4,2	2,3	3,3	0,3	1,3	1,8	2,6	2,0
Farmirage(B)	S 260	1,0	1,7	0,3	2,7	0,0	0,3	0,8	1,1	1,1
LG 31276(B)*	S 260	0,9	0,2	4,0	3,0	0,0	1,0	2,0	1,4	1,2
P 8171(B)	S 260	0,8	1,7	3,3	3,3	2,3	2,7	2,9	2,5	1,9
P 8666(B)	S 260	0,4	0,5	2,7	0,7	0,3	0,7	1,1	0,9	0,7
Sucorn / DS 1710 C(B)	S 270	0,6	0,5	0,3	0,7	1,3	0,3	0,7	0,6	0,6
Stromboli CS(B)*	S 270	0,3	0,2	0,0	0,7	0,3	2,7	0,9	0,7	0,6
P 8888(B)	S 280	0,8	0,5	2,3	0,0	0,3	0,3	0,7	0,7	0,7
ES Wellington	S 260		0,4	1,3	0,0	0,0	0,3	0,4	0,4	
Farmidabel	S 260		0,0	6,7	0,3	1,0	0,7	2,2	1,5	
Farmurphy	S 260		0,0	5,0	1,3	1,0	1,7	2,3	1,5	
SY Glorius	S 260		0,2	0,0	2,0	1,0	2,0	1,3	0,9	
Novialis / DS 1901 C	S 290		1,0	0,7	4,0	0,0	2,3	1,8	1,5	
Farmoritz*	S 260			2,3	1,0	1,3	0,0	1,2		
LG 31293*	S 260			3,0	0,7	1,0	1,0	1,4		
P 8683	S 260			0,7	1,0	1,0	3,3	1,5		
Sumumba	S 260			0,3	1,0	0,0	0,0	0,3		
Delicao	S 270			1,0	3,7	0,0	2,3	1,8		
Baobi CS*	S 280			1,7	0,3	1,0	4,7	1,9		
Motivi CS	S 290			2,0	0,0	0,0	0,3	0,6		
Mittel (B)		0,7	1,2	1,9	1,8	0,6	1,2	1,4	1,3	1,1
GD 5 %										
Anzahl Versuche ¹		3	2					4	6	9

* = EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten geringer sein

LSV Silomais mittelspät 2018 - 2020 D-Süd- Standorte
Pfl. Fritfliege%

Sorte	Reifezahl	2018	2019	2020					19/20	18-20
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
Agrogant(B)	S 260			2,3	0,3	3,7	0,0	1,6		
Farmirage(B)	S 260			0,3	0,3	4,0	0,0	1,2		
LG 31276(B)*	S 260			4,0	2,7	3,3	0,0	2,5		
P 8171(B)	S 260			3,0	0,7	6,3	0,0	2,5		
P 8666(B)	S 260			2,7	0,7	5,7	0,0	2,3		
Sucorn / DS 1710 C(B)	S 270			0,3	1,0	5,3	0,0	1,7		
Stromboli CS(B)*	S 270			0,0	2,0	7,7	0,0	2,4		
P 8888(B)	S 280			2,3	0,3	4,0	0,0	1,7		
ES Wellington	S 260			1,3	2,3	4,3	0,0	2,0		
Farmidabel	S 260			6,3	0,0	2,3	0,0	2,2		
Farmurphy	S 260			5,0	0,0	3,3	0,0	2,1		
SY Glorius	S 260			0,0	1,0	4,0	0,0	1,3		
Novialis / DS 1901 C	S 290			0,7	2,3	3,3	0,0	1,6		
Farmoritz*	S 260			2,3	0,0	4,7	0,0	1,8		
LG 31293*	S 260			3,0	1,7	3,0	0,0	1,9		
P 8683	S 260			0,7	0,7	2,7	0,0	1,0		
Sumumba	S 260			0,3	0,0	5,7	0,0	1,5		
Delicao	S 270			1,0	1,3	4,7	0,0	1,8		
Baobi CS*	S 280			1,7	1,7	2,0	0,0	1,4		
Motivi CS	S 290			2,0	0,7	1,3	0,0	1,0		
Mittel (B)				1,9	1,0	5,0	0,0	2,0		
GD 5 %										
Anzahl Versuche ¹		0	0					4		

* = EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten geringer sein

LSV Silomais mittelspät 2018 - 2020 D-Süd- Standorte
Bestockung 1-9

Sorte	Reifezahl	2018	2019	2020					19/20	18-20
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Sonnenwalde	Mittel		
Agrogant(B)	S 260						1,0	1,0		
Farmirage(B)	S 260						1,0	1,0		
LG 31276(B)*	S 260						1,0	1,0		
P 8171(B)	S 260						1,0	1,0		
P 8666(B)	S 260						1,0	1,0		
Sucorn / DS 1710 C(B)	S 270						1,0	1,0		
Stromboli CS(B)*	S 270						1,0	1,0		
P 8888(B)	S 280						1,0	1,0		
ES Wellington	S 260						1,0	1,0		
Farmidabel	S 260						1,0	1,0		
Farmurphy	S 260						1,0	1,0		
SY Glorius	S 260						1,0	1,0		
Novialis / DS 1901 C	S 290						1,0	1,0		
Farmoritz*	S 260						1,0	1,0		
LG 31293*	S 260						1,0	1,0		
P 8683	S 260						1,7	1,7		
Sumumba	S 260						1,0	1,0		
Delicao	S 270						1,0	1,0		
Baobi CS*	S 280						1,0	1,0		
Motivi CS	S 290						1,0	1,0		
Mittel (B)							1,0	1,0		
GD 5 %										
Anzahl Versuche ¹		0	0					1		

* = EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten geringer sein

LSV Silomais mittelspät 2018 - 2020 D-Süd- Standorte
Maiszünsler %

Sorte	Reifezahl	2018	2019	2020					19/20	18-20
		Mittel	Mittel	Klietow	Krielow	Lüchfeld	Sonnenwalde	Mittel		
Agrogant(B)	S 260	0,0	0,0							
Farmirage(B)	S 260	0,2	0,0							
LG 31276(B)*	S 260	0,2	0,0							
P 8171(B)	S 260	0,4	0,0							
P 8666(B)	S 260	0,7	0,0							
Sucorn / DS 1710 C(B)	S 270	0,7	0,0							
Stromboli CS(B)*	S 270	0,2	0,0							
P 8888(B)	S 280	0,2	0,0							
ES Wellington	S 260		0,0							
Farmidabel	S 260		0,0							
Farmurphy	S 260		0,0							
SY Glorius	S 260		0,0							
Novialis / DS 1901 C	S 290		0,0							
Farmoritz*	S 260									
LG 31293*	S 260									
P 8683	S 260									
Sumumba	S 260									
Delicao	S 270									
Baobi CS*	S 280									
Motivi CS	S 290									
Mittel (B)		0,3	0,0							
GD 5 %										
Anzahl Versuche ¹		2	1					0		

* = EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten geringer sein

LSV Silomais mittelspät 2018 - 2020 D-Süd- Standorte
Lagerpflanzen %

Sorte	Reifezahl	2018	2019	2020					19/20	18-20
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
Agrogant(B)	S 260	1,7	0,0	1,3	0,0		0,0	0,4	0,3	0,8
Farmirage(B)	S 260	1,7	0,0	1,0	0,0		0,0	0,3	0,2	0,8
LG 31276(B)*	S 260	2,1	0,4	1,0	0,0		0,0	0,3	0,3	1,0
P 8171(B)	S 260	3,2	0,2	1,0	0,3		0,0	0,4	0,3	1,4
P 8666(B)	S 260	2,1	0,0	1,0	0,0		0,0	0,3	0,2	0,9
Sucorn / DS 1710 C(B)	S 270	1,4	0,0	1,0	1,0		0,0	0,7	0,4	0,8
Stromboli CS(B)*	S 270	8,2	0,2	1,0	0,3		0,0	0,4	0,3	3,3
P 8888(B)	S 280	0,8	0,0	1,0	0,0		0,0	0,3	0,2	0,4
ES Wellington	S 260		0,0	1,0	0,0		0,0	0,3	0,2	
Farmidabel	S 260		0,0	1,0	0,3		0,0	0,4	0,3	
Farmurphy	S 260		0,0	1,0	0,0		0,0	0,3	0,2	
SY Glorius	S 260		0,0	1,0	0,0		0,0	0,3	0,2	
Novialis / DS 1901 C	S 290		0,0	1,0	1,0		0,0	0,7	0,4	
Farmoritz*	S 260			1,3	1,0		0,0	0,8		
LG 31293*	S 260			1,0	0,7		0,0	0,6		
P 8683	S 260			1,0	0,3		0,0	0,4		
Sumumba	S 260			1,0	0,7		0,0	0,6		
Delicao	S 270			1,0	3,3		0,0	1,4		
Baobi CS*	S 280			1,0	0,3		0,0	0,4		
Motivi CS	S 290			1,0	2,0		0,0	1,0		
Mittel (B)		2,7	0,1	1,0	0,2		0,0	0,4	0,3	1,2
GD 5 %										
Anzahl Versuche ¹		3	2					3	5	8

* = EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten geringer sein

LSV Silomais mittelspät 2018 - 2020 D-Süd- Standorte
Rohprotein Pfl. % der TM

Sorte	Reifezahl	2018	2019	2020					19/20	18-20
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
Agrogant(B)	S 260	6,4	7,2	7,2	7,5	6,9	7,3	7,2	7,2	6,9
Farmirage(B)	S 260	6,6	7,2	7,7	8,3	7,1	7,7	7,7	7,5	7,2
LG 31276(B)*	S 260	6,5	7,3	7,7	8,4	6,8	7,3	7,6	7,5	7,2
P 8171(B)	S 260	6,8	7,4	8,1	8,4	7,1	8,1	7,9	7,8	7,4
P 8666(B)	S 260	6,9	7,8	8,6	8,6	7,6	8,5	8,3	8,1	7,7
Sucorn / DS 1710 C(B)	S 270	6,6	7,3	8,1	8,2	7,2	7,8	7,8	7,6	7,3
Stromboli CS(B)*	S 270	6,6	7,2	7,8	8,1	7,0	7,7	7,7	7,5	7,2
P 8888(B)	S 280	6,8	7,3	8,2	8,2	7,4	8,0	7,9	7,7	7,4
ES Wellington	S 260		7,5	7,8	8,4	7,8	8,0	8,0	7,9	
Farmidabel	S 260		7,3	8,0	8,4	6,9	7,7	7,8	7,6	
Farmurphy	S 260		7,3	7,3	7,7	7,0	7,9	7,5	7,4	
SY Glorius	S 260		7,1	7,3	7,7	7,0	7,4	7,3	7,3	
Novialis / DS 1901 C	S 290		7,1	7,4	8,2	6,9	7,6	7,5	7,4	
Farmoritz*	S 260			7,7	8,3	7,0	7,9	7,7		
LG 31293*	S 260			7,4	7,8	7,0	7,3	7,4		
P 8683	S 260			7,6	8,2	6,8	8,4	7,8		
Sumumba	S 260			7,6	8,1	6,9	8,3	7,7		
Delicao	S 270			7,3	7,9	6,5	7,8	7,4		
Baobi CS*	S 280			7,5	7,6	6,7	7,6	7,3		
Motivi CS	S 290			7,1	8,3	6,4	7,8	7,4		
Mittel (B)		6,7	7,3	7,9	8,2	7,1	7,8	7,8	7,6	7,3
GD 5 %										
Anzahl Versuche ¹		3	2					4	6	9

* = EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten geringer sein

LSV Silomais mittelspät 2018 - 2020 D-Süd- Standorte
Rohproteinерtrag Pfl. dt/ha

Sorte	Reifezahl	2018	2019	2020					19/20	18-20
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
Agrogant(B)	S 260	10,7	10,5	10,0	9,3	8,2	10,8	9,6	9,9	10,2
Farmirage(B)	S 260	11,0	11,2	10,2	10,4	8,2	11,5	10,1	10,5	10,6
LG 31276(B)*	S 260	10,7	9,7	9,7	11,3	7,6	10,5	9,8	9,7	10,1
P 8171(B)	S 260	11,6	10,5	9,3	9,5	8,3	10,8	9,5	9,8	10,4
P 8666(B)	S 260	10,5	10,9	9,7	11,2	8,1	12,1	10,3	10,5	10,5
Sucorn / DS 1710 C(B)	S 270	11,3	10,7	11,9	10,5	9,8	12,1	11,1	11,0	11,1
Stromboli CS(B)*	S 270	11,1	9,5	10,3	11,9	8,8	11,4	10,6	10,2	10,5
P 8888(B)	S 280	11,4	11,0	8,8	10,5	8,6	11,7	9,9	10,3	10,6
ES Wellington	S 260		9,3	8,6	11,4	7,6	12,1	9,9	9,7	
Farmidabel	S 260		10,0	11,0	11,7	8,0	10,9	10,4	10,3	
Farmurphy	S 260		9,3	10,3	10,9	7,4	12,9	10,4	10,0	
SY Glorius	S 260		10,3	10,3	11,9	8,2	11,5	10,5	10,4	
Novialis / DS 1901 C	S 290		10,7	9,9	12,8	8,9	12,5	11,0	10,9	
Farmoritz*	S 260			8,9	11,2	9,0	11,8	10,2		
LG 31293*	S 260			8,9	12,0	8,8	11,9	10,4		
P 8683	S 260			8,5	10,6	7,9	13,7	10,2		
Sumumba	S 260			9,2	10,8	8,3	11,8	10,0		
Delicao	S 270			7,9	8,9	7,0	10,5	8,6		
Baobi CS*	S 280			10,9	11,3	7,8	11,3	10,3		
Motivi CS	S 290			9,3	10,8	9,2	11,9	10,3		
Mittel (B)		11,0	10,5	10,0	10,6	8,5	11,4	10,1	10,2	10,5
GD 5 %										
Anzahl Versuche ¹		3	2					4	6	9

* = EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten geringer sein

LSV Silomais mittelspät 2018 - 2020 D-Süd- Standorte
Rohproteinерtrag Pfl. dt/ha (rel)

Sorte	Reifezahl	2018	2019	2020					19/20	18-20
		Mittel	Mittel	Klietow	Krielow	Lüchfeld	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
Agrogant(B)	S 260	97	100	100	88	97	95	95	97	97
Farmirage(B)	S 260	99	107	102	98	97	101	100	102	101
LG 31276(B)*	S 260	97	92	97	107	90	93	97	95	96
P 8171(B)	S 260	105	100	93	90	99	95	94	96	99
P 8666(B)	S 260	95	104	97	106	96	107	102	103	100
Sucorn / DS 1710 C(B)	S 270	102	102	119	99	116	106	110	107	105
Stromboli CS(B)*	S 270	101	91	103	113	104	100	105	100	100
P 8888(B)	S 280	103	104	88	99	102	103	98	100	101
ES Wellington	S 260		88	86	108	90	107	98	95	
Farmidabel	S 260		96	110	111	94	96	103	100	
Farmurphy	S 260		89	103	103	88	113	103	98	
SY Glorius	S 260		98	103	112	97	101	104	102	
Novialis / DS 1901 C	S 290		102	99	121	106	110	109	107	
Farmoritz*	S 260			89	106	106	104	101		
LG 31293*	S 260			89	114	104	105	103		
P 8683	S 260			85	100	94	120	101		
Sumumba	S 260			92	102	99	104	99		
Delicao	S 270			79	84	83	92	85		
Baobi CS*	S 280			109	107	93	99	102		
Motivi CS	S 290			93	102	108	105	102		
Mittel (B)		11,0	10,5	10,0	10,6	8,5	11,4	10,1	10,2	10,5
GD 5 %										
Anzahl Versuche ¹		3	2					4	6	9

* = EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten geringer sein

LSV Silomais mittelspät 2018 - 2020 D-Süd- Standorte
Rohfaser % der TM

Sorte	Reifezahl	2018	2019	2020					19/20	18-20
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
Agrogant(B)	S 260	18,88	17,84	19,58	17,95	20,53	18,41	19,12	18,69	18,75
Farmirage(B)	S 260	18,90	16,62	17,68	16,08	19,39	17,86	17,75	17,38	17,88
LG 31276(B)*	S 260	19,48	17,28	18,28	15,10	22,11	15,19	17,67	17,54	18,19
P 8171(B)	S 260	18,98	17,14	17,98	16,80	19,99	16,32	17,77	17,56	18,03
P 8666(B)	S 260	19,86	17,84	18,44	16,91	20,78	17,25	18,35	18,18	18,74
Sucorn / DS 1710 C(B)	S 270	18,63	17,76	19,30	18,17	22,41	17,15	19,26	18,76	18,71
Stromboli CS(B)*	S 270	19,27	18,82	18,93	17,88	20,58	18,58	18,99	18,93	19,04
P 8888(B)	S 280	19,53	17,95	18,64	16,87	20,57	17,51	18,40	18,25	18,68
ES Wellington	S 260		16,45	18,35	16,35	20,89	17,73	18,33	17,70	
Farmidabel	S 260		16,25	16,75	16,14	21,30	16,78	17,74	17,24	
Farmurphy	S 260		16,69	16,99	15,80	18,47	15,65	16,73	16,72	
SY Glorius	S 260		18,18	18,96	16,81	20,73	16,96	18,37	18,31	
Novialis / DS 1901 C	S 290		18,24	19,23	18,78	22,44	17,86	19,58	19,13	
Farmoritz*	S 260			16,77	15,66	20,60	16,91	17,49		
LG 31293*	S 260			18,73	17,58	19,15	17,19	18,16		
P 8683	S 260			18,79	17,59	22,16	17,11	18,91		
Sumumba	S 260			18,24	16,32	19,27	17,19	17,76		
Delicao	S 270			18,89	17,77	21,20	16,54	18,60		
Baobi CS*	S 280			20,41	17,45	22,24	18,40	19,63		
Motivi CS	S 290			18,03	16,88	21,36	16,08	18,09		
Mittel (B)		19,19	17,65	18,60	16,97	20,80	17,28	18,41	18,16	18,50
GD 5 %										
Anzahl Versuche ¹		3	2					4	6	9

* = EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten geringer sein

LSV Silomais mittelspät 2018 - 2020 D-Süd- Standorte

ADL % der TM

Sorte	Reifezahl	2018	2019	2020					19/20	18-20
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
Agrogant(B)	S 260	1,22	1,16	1,47	1,53	1,69	1,75	1,61	1,46	1,38
Farmirage(B)	S 260	1,27	1,18	1,59	1,45	1,55	1,69	1,57	1,44	1,38
LG 31276(B)*	S 260	1,40	1,14	1,60	1,50	2,00	1,41	1,63	1,46	1,44
P 8171(B)	S 260	1,51	1,40	1,78	1,75	1,70	1,72	1,74	1,62	1,59
P 8666(B)	S 260	1,46	1,25	1,79	1,54	1,79	1,69	1,70	1,55	1,52
Sucorn / DS 1710 C(B)	S 270	1,26	1,40	1,81	1,54	2,03	1,67	1,76	1,64	1,52
Stromboli CS(B)*	S 270	1,52	1,61	1,83	1,63	1,86	1,88	1,80	1,74	1,66
P 8888(B)	S 280	1,44	1,37	1,89	1,44	1,90	1,50	1,68	1,58	1,53
ES Wellington	S 260		0,99	1,57	1,46	1,88	1,64	1,64	1,42	
Farmidabel	S 260		1,09	1,55	1,45	1,92	1,51	1,61	1,44	
Farmurphy	S 260		1,32	1,32	1,53	1,52	1,43	1,45	1,41	
SY Glorius	S 260		1,24	1,56	1,53	1,83	1,52	1,61	1,48	
Novialis / DS 1901 C	S 290		1,29	1,64	1,92	2,05	1,60	1,80	1,63	
Farmoritz*	S 260			1,36	1,46	1,83	1,63	1,57		
LG 31293*	S 260			1,55	1,83	1,78	1,62	1,70		
P 8683	S 260			1,59	1,81	2,01	1,72	1,78		
Sumumba	S 260			1,40	1,59	1,61	1,88	1,62		
Delicao	S 270			1,50	1,86	1,89	1,41	1,67		
Baobi CS*	S 280			1,87	1,74	1,96	1,71	1,82		
Motivi CS	S 290			1,44	1,52	1,80	1,31	1,52		
Mittel (B)		1,39	1,31	1,72	1,55	1,81	1,66	1,69	1,56	1,50
GD 5 %										
Anzahl Versuche ¹		3	2					4	6	9

* = EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten geringer sein

LSV Silomais mittelspät 2018 - 2020 D-Süd- Standorte
NDF Neutralfaser % der TM

Sorte	Reifezahl	2018	2019	2020				19/20	18-20	
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	
Agrogant(B)	S 260	43,61	41,89	44,66	43,37	47,66	43,00	44,67	43,75	43,70
Farmirage(B)	S 260	43,62	40,00	41,05	39,43	45,38	42,06	41,98	41,32	42,09
LG 31276(B)*	S 260	44,26	40,75	42,98	38,39	50,22	38,70	42,57	41,96	42,73
P 8171(B)	S 260	42,98	41,16	41,50	41,02	46,47	39,55	42,13	41,81	42,20
P 8666(B)	S 260	45,84	42,73	42,47	41,36	48,03	41,26	43,28	43,10	44,01
Sucorn / DS 1710 C(B)	S 270	42,90	42,12	43,76	43,03	49,91	40,98	44,42	43,65	43,40
Stromboli CS(B)*	S 270	43,49	43,53	42,37	41,63	46,40	42,74	43,29	43,37	43,41
P 8888(B)	S 280	44,17	41,85	43,63	40,90	47,20	40,48	43,05	42,65	43,16
ES Wellington	S 260		39,79	42,87	40,12	48,68	41,39	43,27	42,11	
Farmidabel	S 260		39,25	40,00	40,05	48,02	38,94	41,75	40,92	
Farmurphy	S 260		41,47	40,31	41,03	44,60	38,66	41,15	41,26	
SY Glorius	S 260		42,77	42,54	41,87	48,07	40,39	43,22	43,07	
Novialis / DS 1901 C	S 290		42,67	43,53	44,20	49,96	41,23	44,73	44,04	
Farmoritz*	S 260			40,22	39,89	48,03	40,17	42,08		
LG 31293*	S 260			44,84	44,14	46,21	41,41	44,15		
P 8683	S 260			42,68	42,94	49,33	40,49	43,86		
Sumumba	S 260			43,59	41,19	45,83	40,91	42,88		
Delicao	S 270			42,34	42,12	47,43	38,97	42,72		
Baobi CS*	S 280			43,87	42,63	48,00	41,67	44,04		
Motivi CS	S 290			41,08	40,42	47,88	38,18	41,89		
Mittel (B)		43,86	41,76	42,80	41,14	47,66	41,10	43,17	42,70	43,09
GD 5 %										
Anzahl Versuche ¹		3	2					4	6	9

* = EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten geringer sein

LSV Silomais mittelspät 2018 - 2020 D-Süd- Standorte
ADF(s.unl.Faser) % der TM

Sorte	Reifezahl	2018	2019	2020					19/20	18-20
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
Agrogant(B)	S 260	23,36	21,60	24,28	22,37	25,16	22,91	23,68	22,99	23,11
Farmirage(B)	S 260	23,49	20,41	22,11	20,18	24,00	22,38	22,17	21,58	22,22
LG 31276(B)*	S 260	24,30	20,77	23,07	18,86	27,34	19,26	22,13	21,68	22,55
P 8171(B)	S 260	23,38	20,76	22,40	21,33	24,72	20,34	22,20	21,72	22,27
P 8666(B)	S 260	24,40	21,30	22,62	20,67	25,36	21,08	22,43	22,06	22,84
Sucorn / DS 1710 C(B)	S 270	23,03	21,38	23,71	22,07	27,08	20,95	23,45	22,76	22,85
Stromboli CS(B)*	S 270	24,09	23,26	23,96	22,20	25,41	22,96	23,63	23,51	23,70
P 8888(B)	S 280	23,86	21,62	23,22	20,53	25,14	21,19	22,52	22,22	22,77
ES Wellington	S 260		20,19	23,45	20,90	26,36	22,76	23,37	22,31	
Farmidabel	S 260		19,98	21,19	20,54	26,59	20,82	22,29	21,52	
Farmurphy	S 260		20,77	21,67	20,44	23,31	19,86	21,32	21,13	
SY Glorius	S 260		21,85	23,84	20,51	25,63	20,94	22,73	22,44	
Novialis / DS 1901 C	S 290		21,90	24,12	23,02	27,14	21,75	24,01	23,30	
Farmoritz*	S 260			21,64	19,77	25,79	21,20	22,10		
LG 31293*	S 260			23,80	22,24	23,63	21,23	22,73		
P 8683	S 260			23,32	22,21	27,04	21,09	23,41		
Sumumba	S 260			23,22	21,12	24,12	21,38	22,46		
Delicao	S 270			23,66	22,17	26,23	20,09	23,04		
Baobi CS*	S 280			25,17	21,99	27,09	22,99	24,31		
Motivi CS	S 290			22,43	20,68	26,17	19,67	22,24		
Mittel (B)		23,74	21,39	23,17	21,03	25,53	21,38	22,78	22,31	22,79
GD 5 %										
Anzahl Versuche ¹		3	2					4	6	9

* = EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten geringer sein

LSV Silomais mittelspät 2018 - 2020 D-Süd- Standorte
Rohfett GeP % der TM

Sorte	Reifezahl	2018	2019	2020					19/20	18-20
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
Agrogant(B)	S 260	2,64	2,61	2,57	2,65	2,42	2,58	2,55	2,57	2,59
Farmirage(B)	S 260	2,78	2,84	2,87	3,01	2,78	2,83	2,87	2,86	2,83
LG 31276(B)*	S 260	2,52	2,60	2,67	2,96	2,34	2,82	2,70	2,66	2,62
P 8171(B)	S 260	2,41	2,48	2,51	2,75	2,47	2,71	2,61	2,57	2,51
P 8666(B)	S 260	2,33	2,36	2,38	2,53	2,16	2,55	2,41	2,39	2,37
Sucorn / DS 1710 C(B)	S 270	2,61	2,48	2,45	2,57	2,24	2,60	2,47	2,47	2,52
Stromboli CS(B)*	S 270	2,72	2,62	2,75	2,81	2,66	2,59	2,70	2,68	2,69
P 8888(B)	S 280	2,24	2,22	2,35	2,48	2,21	2,42	2,36	2,32	2,29
ES Wellington	S 260		3,18	3,02	3,12	2,70	3,13	2,99	3,06	
Farmidabel	S 260		3,15	3,03	3,11	2,59	2,99	2,93	3,00	
Farmurphy	S 260		2,73	2,86	2,93	2,65	2,95	2,85	2,81	
SY Glorius	S 260		2,46	2,61	2,85	2,36	2,59	2,60	2,56	
Novialis / DS 1901 C	S 290		2,41	2,69	2,58	2,15	2,56	2,49	2,47	
Farmoritz*	S 260			3,17	3,24	2,67	2,78	2,97		
LG 31293*	S 260			2,44	2,54	2,30	2,31	2,40		
P 8683	S 260			2,37	2,53	2,04	2,40	2,34		
Sumumba	S 260			2,72	3,10	2,55	2,48	2,71		
Delicao	S 270			2,73	2,73	2,43	2,71	2,65		
Baobi CS*	S 280			2,67	2,98	2,26	2,73	2,66		
Motivi CS	S 290			2,66	2,98	2,39	2,90	2,73		
Mittel (B)		2,53	2,53	2,57	2,72	2,41	2,64	2,58	2,56	2,55
GD 5 %										
Anzahl Versuche ¹		3	2					4	6	9

* = EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten geringer sein

LSV Silomais mittelspät 2018 - 2020 D-Süd- Standorte
Red. Zucker % der TM

Sorte	Reifezahl	2018	2019	2020					19/20	18-20
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
Agrogant(B)	S 260	8,90	11,95	11,40	10,63	10,46	10,25	10,69	11,11	10,37
Farmirage(B)	S 260	9,08	9,68	10,08	10,67	10,03	10,21	10,25	10,06	9,73
LG 31276(B)*	S 260	10,21	11,71	9,70	9,88	9,36	11,55	10,12	10,65	10,51
P 8171(B)	S 260	7,88	8,56	9,28	9,04	8,95	10,76	9,51	9,19	8,75
P 8666(B)	S 260	7,93	9,30	11,24	9,54	11,01	11,62	10,85	10,33	9,53
Sucorn / DS 1710 C(B)	S 270	11,09	10,99	12,34	10,61	13,67	11,54	12,04	11,69	11,49
Stromboli CS(B)*	S 270	9,71	11,48	13,61	12,15	13,47	12,36	12,90	12,43	11,52
P 8888(B)	S 280	8,64	10,30	10,51	9,83	10,11	11,82	10,57	10,48	9,87
ES Wellington	S 260		10,24	10,10	8,62	7,64	10,80	9,29	9,61	
Farmidabel	S 260		10,76	9,85	9,65	10,35	12,45	10,57	10,63	
Farmurphy	S 260		10,01	12,87	10,33	12,88	11,08	11,79	11,20	
SY Glorius	S 260		10,93	11,87	10,33	9,21	11,71	10,78	10,83	
Novialis / DS 1901 C	S 290		12,81	12,85	13,73	14,88	13,75	13,80	13,47	
Farmoritz*	S 260			10,13	9,89	10,04	9,65	9,93		
LG 31293*	S 260			10,94	10,35	9,58	11,13	10,50		
P 8683	S 260			12,93	11,89	12,44	9,23	11,62		
Sumumba	S 260			8,77	9,67	10,92	10,30	9,92		
Delicao	S 270			11,48	14,36	11,57	12,36	12,44		
Baobi CS*	S 280			14,21	10,46	16,96	13,41	13,76		
Motivi CS	S 290			14,61	15,77	15,06	15,18	15,16		
Mittel (B)		9,18	10,50	11,02	10,29	10,88	11,26	10,86	10,74	10,22
GD 5 %										
Anzahl Versuche ¹		3	2					4	6	9

* = EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten geringer sein

LSV Silomais mittelspät 2018 - 2020 D-Süd- Standorte
NDForg % der TM

Sorte	Reifezahl	2018	2019	2020					19/20	18-20
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
Agrogant(B)	S 260	41,96	38,50	40,97	39,96	44,19	39,92	41,26	40,34	40,88
Farmirage(B)	S 260	42,01	36,00	38,21	35,43	41,11	38,10	38,21	37,47	38,99
LG 31276(B)*	S 260	42,95	36,33	39,53	33,73	46,29	33,78	38,33	37,66	39,43
P 8171(B)	S 260	41,61	37,90	38,85	37,58	42,64	36,74	38,95	38,60	39,60
P 8666(B)	S 260	45,17	39,43	39,90	38,54	44,36	38,42	40,31	40,01	41,73
Sucorn / DS 1710 C(B)	S 270	41,45	38,45	40,81	39,73	46,12	36,73	40,85	40,05	40,52
Stromboli CS(B)*	S 270	41,74	39,82	39,49	37,57	42,07	39,37	39,63	39,69	40,37
P 8888(B)	S 280	42,99	38,59	41,75	37,72	44,37	37,49	40,33	39,75	40,83
ES Wellington	S 260		35,87	40,26	36,94	45,44	38,76	40,35	38,86	
Farmidabel	S 260		35,36	37,89	37,00	44,33	35,87	38,77	37,63	
Farmurphy	S 260		37,59	36,28	37,21	39,58	35,85	37,23	37,35	
SY Glorius	S 260		38,72	39,67	37,85	44,89	37,03	39,86	39,48	
Novialis / DS 1901 C	S 290		39,11	41,88	41,03	45,56	38,52	41,75	40,87	
Farmoritz*	S 260			37,05	36,55	44,12	37,40	38,78		
LG 31293*	S 260			41,86	40,54	42,60	37,35	40,59		
P 8683	S 260			39,25	40,24	45,07	38,26	40,70		
Sumumba	S 260			41,08	38,11	41,34	37,28	39,45		
Delicao	S 270			38,94	38,50	43,63	35,15	39,05		
Baobi CS*	S 280			41,09	38,65	43,28	38,53	40,39		
Motivi CS	S 290			36,16	35,86	43,01	32,87	36,97		
Mittel (B)		42,49	38,13	39,94	37,53	43,89	37,57	39,73	39,20	40,29
GD 5 %										
Anzahl Versuche ¹		3	2					4	6	9

* = EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten geringer sein

LSV Silomais mittelspät 2018 - 2020 D-Süd- Standorte
ADForg % der TM

Sorte	Reifezahl	2018	2019	2020					19/20	18-20
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
Agrogant(B)	S 260	23,27	23,68	24,39	22,94	25,51	23,17	24,00	23,90	23,69
Farmirage(B)	S 260	23,88	22,34	22,55	21,48	24,83	23,16	23,01	22,78	23,15
LG 31276(B)*	S 260	24,55	23,49	23,11	19,95	27,33	20,65	22,76	23,00	23,52
P 8171(B)	S 260	23,02	22,15	22,52	21,67	24,94	20,99	22,53	22,40	22,61
P 8666(B)	S 260	23,57	22,89	22,54	21,05	25,37	21,78	22,69	22,75	23,03
Sucorn / DS 1710 C(B)	S 270	23,52	22,96	24,06	23,63	27,70	22,17	24,39	23,91	23,78
Stromboli CS(B)*	S 270	24,77	25,09	24,50	24,11	26,33	24,37	24,83	24,91	24,87
P 8888(B)	S 280	23,16	23,22	23,19	21,84	25,05	22,42	23,13	23,16	23,16
ES Wellington	S 260		22,23	23,34	21,78	25,92	22,97	23,50	23,08	
Farmidabel	S 260		22,21	21,58	21,91	27,03	22,25	23,19	22,87	
Farmurphy	S 260		22,18	22,01	20,84	23,85	20,57	21,82	21,94	
SY Glorius	S 260		24,19	24,08	22,36	25,80	21,97	23,55	23,77	
Novialis / DS 1901 C	S 290		23,79	25,13	24,04	27,55	22,89	24,90	24,53	
Farmoritz*	S 260			21,88	20,94	26,10	22,22	22,79		
LG 31293*	S 260			23,79	22,86	23,85	22,10	23,15		
P 8683	S 260			23,14	22,67	27,23	21,41	23,61		
Sumumba	S 260			23,15	21,61	24,80	22,36	22,98		
Delicao	S 270			23,94	23,07	26,65	21,61	23,82		
Baobi CS*	S 280			25,75	23,11	28,68	24,03	25,39		
Motivi CS	S 290			23,02	22,89	27,39	21,55	23,71		
Mittel (B)		23,72	23,23	23,36	22,08	25,88	22,34	23,42	23,35	23,47
GD 5 %										
Anzahl Versuche ¹		3	2					4	6	9

* = EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten geringer sein

LSV Silomais mittelspät 2018 - 2020 D-Süd- Standorte
Datum Aufgang (abs)

Sorte	Reifezahl	2018	2019	2020				
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Sonnenwalde	Mittel
Agrogant(B)	S 260	07.05.2018	17.05.2019	15.05.2020	19.05.2020	12.05.2020	20.05.2020	16.05.2020
Farmirage(B)	S 260	07.05.2018	17.05.2019	15.05.2020	20.05.2020	12.05.2020	20.05.2020	16.05.2020
LG 31276(B)*	S 260	07.05.2018	17.05.2019	15.05.2020	20.05.2020	12.05.2020	20.05.2020	16.05.2020
P 8171(B)	S 260	07.05.2018	17.05.2019	15.05.2020	20.05.2020	12.05.2020	20.05.2020	16.05.2020
P 8666(B)	S 260	07.05.2018	17.05.2019	15.05.2020	19.05.2020	12.05.2020	20.05.2020	16.05.2020
Sucorn / DS 1710 C(B)	S 270	07.05.2018	17.05.2019	15.05.2020	20.05.2020	12.05.2020	20.05.2020	16.05.2020
Stromboli CS(B)*	S 270	07.05.2018	17.05.2019	15.05.2020	20.05.2020	12.05.2020	20.05.2020	16.05.2020
P 8888(B)	S 280	07.05.2018	17.05.2019	15.05.2020	19.05.2020	12.05.2020	20.05.2020	16.05.2020
ES Wellington	S 260		17.05.2019	15.05.2020	19.05.2020	12.05.2020	20.05.2020	16.05.2020
Farmidabel	S 260		17.05.2019	15.05.2020	19.05.2020	12.05.2020	20.05.2020	16.05.2020
Farmurphy	S 260		17.05.2019	15.05.2020	19.05.2020	12.05.2020	20.05.2020	16.05.2020
SY Glorius	S 260		17.05.2019	15.05.2020	19.05.2020	12.05.2020	20.05.2020	16.05.2020
Novialis / DS 1901 C	S 290		17.05.2019	15.05.2020	20.05.2020	12.05.2020	20.05.2020	16.05.2020
Farmoritz*	S 260			15.05.2020	20.05.2020	12.05.2020	20.05.2020	16.05.2020
LG 31293*	S 260			15.05.2020	19.05.2020	12.05.2020	20.05.2020	16.05.2020
P 8683	S 260			15.05.2020	19.05.2020	12.05.2020	20.05.2020	16.05.2020
Sumumba	S 260			15.05.2020	20.05.2020	12.05.2020	20.05.2020	16.05.2020
Delicao	S 270			15.05.2020	19.05.2020	12.05.2020	20.05.2020	16.05.2020
Baobi CS*	S 280			15.05.2020	19.05.2020	12.05.2020	20.05.2020	16.05.2020
Motivi CS	S 290			15.05.2020	21.05.2020	12.05.2020	20.05.2020	17.05.2020
Mittel (B)								
GD 5 %								
Anzahl Versuche ¹								

* = EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten geringer sein

LSV Silomais mittelspät 2018 - 2020 D-Süd- Standorte
Datum weib.Blüte (abs)

Sorte	Reifezahl	2018	2019	2020				
		Mittel	Mittel	Kliestow	Krielow	Lüchfeld	Sonnenwalde	Mittel
Agrogant(B)	S 260	14.07.2018	20.07.2019	27.07.2020	30.07.2020	27.07.2020	27.07.2020	27.07.2020
Farmirage(B)	S 260	14.07.2018	20.07.2019	20.07.2020	28.07.2020	27.07.2020	27.07.2020	25.07.2020
LG 31276(B)*	S 260	12.07.2018	20.07.2019	20.07.2020	27.05.2020	20.07.2020	27.07.2020	08.07.2020
P 8171(B)	S 260	13.07.2018	20.07.2019	27.07.2020	28.07.2020	20.07.2020	26.07.2020	25.07.2020
P 8666(B)	S 260	15.07.2018	23.07.2019	28.07.2020	29.07.2020	27.07.2020	27.07.2020	27.07.2020
Sucorn / DS 1710 C(B)	S 270	12.07.2018	22.07.2019	17.05.2020	27.05.2020	24.07.2020	27.07.2020	23.06.2020
Stromboli CS(B)*	S 270	14.07.2018	20.07.2019	18.05.2020	27.05.2020	24.07.2020	31.07.2020	24.06.2020
P 8888(B)	S 280	14.07.2018	22.07.2019	28.07.2020	27.05.2020	27.07.2020	27.07.2020	12.07.2020
ES Wellington	S 260		21.07.2019	28.07.2020	27.05.2020	20.07.2020	26.07.2020	10.07.2020
Farmidabel	S 260		21.07.2019	18.07.2020	27.05.2020	20.07.2020	27.07.2020	07.07.2020
Farmurphy	S 260		21.07.2019	21.07.2020	29.07.2020	24.07.2020	26.07.2020	25.07.2020
SY Glorius	S 260		22.07.2019	18.07.2020	27.05.2020	24.07.2020	26.07.2020	08.07.2020
Novialis / DS 1901 C	S 290		23.07.2019	18.07.2020	03.08.2020	27.07.2020	28.07.2020	26.07.2020
Farmoritz*	S 260			21.07.2020	28.07.2020	20.07.2020	24.07.2020	23.07.2020
LG 31293*	S 260			17.07.2020	30.07.2020	27.07.2020	24.07.2020	24.07.2020
P 8683	S 260			28.07.2020	29.07.2020	27.07.2020	24.07.2020	27.07.2020
Sumumba	S 260			21.07.2020	27.05.2020	20.07.2020	26.07.2020	08.07.2020
Delicao	S 270			21.07.2020	28.07.2020	27.07.2020	26.07.2020	25.07.2020
Baobi CS*	S 280			28.07.2020	27.05.2020	27.07.2020	26.07.2020	11.07.2020
Motivi CS	S 290			28.07.2020	29.07.2020	27.07.2020	28.07.2020	28.07.2020
Mittel (B)								
GD 5 %								
Anzahl Versuche ¹								

* = EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten geringer sein

LSV Silomais mittelspät 2018 - 2020 D-Süd- Standorte
Acker- und Pflanzenbau

Ort	letzte Vorfrucht	Datum	
		Aussaat	Ernte
Sonnenwalde	Klee grasgemenge	27.04.2018	17.08.2018
Lüchfeld	Winterweizen	24.04.2018	21.08.2018
Güterfelde	Winterweizen	02.05.2018	21.08.2018
Lüchfeld	Winterweizen	29.04.2019	05.09.2019
Güterfelde	Winterraps	01.05.2019	27.08.2019
Sonnenwalde	Mais (Silonutzung)	05.05.2020	14.09.2020
Lüchfeld	Winterweizen-	27.04.2020	01.09.2020
Krielow	Mais (Silonutzung)	05.05.2020	16.09.2020
Kliestow		30.04.2020	02.09.2020

LSV Silomais mittelspät 2018 - 2020 D-Süd- Standorte
Dünung_Brgleitmaßnahmen

Ort	Datum	BBCH	Dünger	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
				kg/ha		
Sonnewalde	18.05.2018	14	Kalkammonsalpeter 27	100		
Sonnewalde	06.04.2017	0	Stallmist,Mittlere Gabe		78	230
Lüchfeld	05.04.2018	0	Stallmist,Mittlere Gabe	165	93	276
Lüchfeld	10.04.2018	0	Kornkali mit MgO 40+6			80
Güterfelde	19.04.2018	0	Kalkammonsalpeter 27	100		
Lüchfeld	20.03.2019	0	Stallmist, mittlere Gabe	168	87	288
Lüchfeld	23.04.2019	0	Diammonphosphat (DAP)	16	92	
Lüchfeld	23.04.2019	0	Magnesiumsulfat 27 Kieserit			
Güterfelde	24.04.2019	0	Kalkammonsalpeter 27	100		
Sonnewalde	05.05.2020	0	Diammonphosphat (DAP)	18	46	
Sonnewalde	20.04.2020	0	Rindergülle, mittlere Gabe	60	30	120
Sonnewalde	26.05.2020	13	Kalkammonsalpeter 27	50		
Lüchfeld	27.04.2020	0	Diammonphosphat (DAP)	18	46	
Lüchfeld	07.11.2019	0	Stallmist, mittlere Gabe	168	87	288
Krielow	20.05.2020	9	Klärschlamm	40	10	39
Krielow	05.05.2020	0	Diammonphosphat (DAP)	18	40	
Kliestow	30.04.2020	0	Diammonphosphat (DAP)	18	46	
Kliestow	05.05.2020	0	Alzon 47 N	150		

LSV Silomais mittelspät 2018 - 2020 D-Süd- Standorte
Pflanzenschutz_Begleitmaßnahmen

Ort	Datum	BBCH	Mittel	Menge l bzw. kg/ha
Sonnenwalde	25.05.2018	14	Biscaya	0,2
Sonnenwalde	25.05.2018	14	Aspect	1,5
Sonnenwalde	25.05.2018	14	Laudis	2
Lüchfeld	08.05.2018	14	REALCHEMIE FHS-I	0,25
Lüchfeld	08.05.2018	14	B 235	0,3
Lüchfeld	08.05.2018	14	PRINCIPAL	0,075
Lüchfeld	08.05.2018	14	Successor T	2,5
Güterfelde	16.05.2018	12	Karate Zeon	0,075
Güterfelde	16.05.2018	12	Aspect	1,5
Güterfelde	16.05.2018	12	Laudis	2
Lüchfeld	22.05.2019	11	Principal	0,075
Lüchfeld	22.05.2019	11	Successor T	2,5
Lüchfeld	22.05.2019	11	DuPont Trend	0,25
Güterfelde	23.05.2019	12	Aspect	1,5
Güterfelde	23.05.2019	12	Laudis	2
Güterfelde	23.05.2019	12	Karate Zeon	0,075
Sonnenwalde	01.06.2020	16	Aspect	1,5
Sonnenwalde	01.06.2020	16	MaisTer power	1,5
Lüchfeld	27.05.2020	14	Aspect	1,25
Lüchfeld	27.05.2020	14	MaisTer power	1,25
Lüchfeld	30.10.2019	0	Dominator 480 TF	1,5
Krielow	15.06.2020	14	Gardo Gold	3
Krielow	15.06.2020	14	Callisto	0,75
Kliestow	25.05.2020	14	Laudis	2
Kliestow	05.05.2020	0	Roundup PowerFlex	2,5
Kliestow	25.05.2020	14	Aspect	1,5

LSV Silomais mittelspät 2018 - 2020 D-Süd- Standorte
Standortangaben

Versuchsort	Landkreis	NStE	Bodenart	Ackerzahl	Jahresmittel		Höhenlage
					Temp. (°C)	NS (mm)	NN (m)
2018							
Sonnewalde	Brandenburg		Lehmiger Sand	35			
Lüchfeld	Brandenburg		Lehmiger Sand	35			
Güterfelde	Brandenburg		Anlehmiger Sand	35			
2019							
Lüchfeld	Brandenburg		Lehmiger Sand	35			
Güterfelde	Brandenburg		Anlehmiger Sand	35			
2020							
Sonnewalde	Brandenburg		Lehmiger Sand	35			
Lüchfeld	Brandenburg		Lehmiger Sand	35			
Krielow	Brandenburg		Anlehmiger Sand	35			
Kliestow	Brandenburg		Lehmiger Sand	35			

Herausgeber:

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Pillnitzer Platz 3, 01326 Dresden

Telefon: + 49 351 2612-0

Telefax: + 49 351 2612-1099

E-Mail: lfulg@smul.sachsen.de

www.smul.sachsen.de/lfulg

Autoren:

Maik Panicke, Dr. Ulf Müller

Abteilung Bildung, Hoheitsvollzug/Referat Saatenanerkennung, Sortenwesen

Waldheimer Str. 219

01683 Nossen

Telefon: +49 35242 631-7214

E-Mail: Maik.Panicke@smul.sachsen.de

Redaktion:

siehe Autoren

Redaktionsschluss:

15.01.2021

Hinweis:

Die Broschüre steht nicht als Printmedium zur Verfügung, kann aber als PDF-Datei unter

www.landwirtschaft.sachsen.de/landwirtschaft heruntergeladen werden.

Verteilerhinweis

Diese Informationsschrift wird von der Sächsischen Staatsregierung im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen Verpflichtung zur Information der Öffentlichkeit herausgegeben.

Sie darf weder von Parteien noch von deren Kandidaten oder Helfern im Zeitraum von sechs Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen.

Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist auch die Weitergabe an Dritte zur Verwendung bei der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die vorliegende Druckschrift nicht so verwendet werden, dass dies als Parteinahme des Herausgebers zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.

Diese Beschränkungen gelten unabhängig vom Vertriebsweg, also unabhängig davon, auf welchem Wege und in welcher Anzahl diese Informationsschrift dem Empfänger zugegangen ist. Erlaubt ist jedoch den Parteien, diese Informationsschrift zur Unterrichtung ihrer Mitglieder zu verwenden.