

Ergebnisse der Landessortenversuche

Kultur / Nutzungsrichtung: Silomais mittelspät
Auswertungszeitraum: 2022 - 2024
Anbaugebiet: D-Süd- Standorte

Beteiligte Einrichtungen: Landesamt für ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung Brandenburg
 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Empfehlungsorten zur Aussaat 2025:

Sorten mit Vorteilen in		
Energie- und Stärkeertrag ¹⁾	Futterqualität	Energie- und Trockenmasseertrag ¹⁾
Farmpower (D) SU Crumber (D) Clementeen* (D) Smartboxx* (D) Senator** (D)	SY Amfora** (D) Cracker** (D#)	LG 31285** (D) Ladino (D, 2j) Justy* (D, 2j)

¹⁾ auch für Biogaserzeugung

* = EU-Sorte

= Sorte mit geprüften Vorteilen für die Doppelnutzung Silomais / Körnermais

** Sorte wurde im letzten Prüfljahr nicht mehr in den LSV angebaut

D = Diluvial-Süd-Standorte (D-Süd)

2j=zweijährig geprüft, zum Probeanbau empf.

Informationen der Sortenprüfung des LfULG im Internet sind über folgenden Link verfügbar:

[Sortenprüfung und -empfehlung - sachsen.de](https://www.lfz.sachsen.de/sortenpruefung-und-empfehlung-sachsen.de)

LSV Silomais mittelspät, 2022 - 2024, D-Süd- Standorte
Grünmasseertrag dt/ha

absolut	Reife-	2022	2023	2024						23/24	22-24
Sorte	zahl	Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnewalde	Skäßchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	473	416	524	333	426	440	317	408	412	422
Farmpower (B)	S 260	503	430	465	351	359	476	336	397	414	429
SU Crumber (B)	S 270	493	417	549	348	430	441	301	414	415	428
Clementeen* (B)	S 270	496	438	527	359	447	496	325	431	434	445
Smartboxx* (B)	S 260	477	417	553	359	421	457	293	416	417	427
Farmalou (B)	S 260	458	391	446	357	378	453	286	384	388	399
Ladino	S 260		408	596	329	417	406	309	411	410	
Justy*	S 260		441	516	367	430	420	327	412	427	
Bone*	S 260		404	473	372	437	453	322	411	407	
Fight*	S 270		425	558	359	542	466	317	448	437	
Jam*	S 280		458	529	385	414	485	320	426	442	
Purple*	S 270		450	494	404	477	452	336	433	441	
LG 31304	S 260			512	364	426	445	318	413		
RGT Oddaxx	S 260			494	338	451	438	301	405		
DKC 4042	S 260			500	324	441	405	313	397		
KWS Berro	S 260			510	325	408	439	325	401		
Honoreen*	S 290			573	431	385	458	368	443		
KWS Monumento*	S 260			492	355	408	430	333	403		
Mittel (B)		483	418	511	351	410	460	310	408	413	425
GD 5 %								31			
Anzahl Orte ¹		2	5						5	10	12

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

LSV Silomais mittelspät, 2022 - 2024, D-Süd- Standorte
Grünmasseertrag rel.

relativ	Reife-	2022	2023	2024						23/24	22-24
Sorte	zahl	Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäßchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	98	99	103	95	104	96	102	100	100	99
Farmpower (B)	S 260	104	103	91	100	88	103	109	97	100	101
SU Crumber (B)	S 270	102	100	108	99	105	96	97	101	101	101
Clementeen* (B)	S 270	103	105	103	102	109	108	105	105	105	105
Smartboxx* (B)	S 260	99	100	108	102	103	99	94	102	101	100
Farmalou (B)	S 260	95	94	87	102	92	98	92	94	94	94
Ladino	S 260		98	117	94	102	88	100	101	99	
Justy*	S 260		105	101	104	105	91	106	101	103	
Bone*	S 260		96	93	106	106	98	104	101	99	
Fight*	S 270		102	109	102	132	101	102	110	106	
Jam*	S 280		110	103	110	101	105	103	104	107	
Purple*	S 270		107	97	115	116	98	109	106	107	
LG 31304	S 260			100	104	104	97	103	101		
RGT Oddaxx	S 260			97	96	110	95	97	99		
DKC 4042	S 260			98	92	107	88	101	97		
KWS Berro	S 260			100	93	99	95	105	98		
Honoreen*	S 290			112	123	94	100	119	109		
KWS Monumento*	S 260			96	101	99	93	107	99		
Mittel (B) dt/ha		483	418	511	351	410	460	310	408	413	425
GD 5 %											
Anzahl Orte ¹		2	5						5	10	12

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

LSV Silomais mittelspät, 2022 - 2024, D-Süd- Standorte
TS Gesamtpflanze (NIRS) %

absolut Sorte	Reife- zahl	2022	2023	2024						23/24	22-24
		Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäßchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	34,1	36,9	32,5	42,2	40,6	34,8	39,5	37,9	37,4	36,9
Farmpower (B)	S 260	34,3	36,2	33,6	42,1	40,6	35,1	36,3	37,5	36,9	36,5
SU Crumber (B)	S 270	32,4	38,7	33,2	44,7	42,0	33,5	35,3	37,7	38,2	37,2
Clementeen* (B)	S 270	36,5	37,9	33,8	43,4	36,1	34,3	37,0	36,9	37,4	37,2
Smartboxx* (B)	S 260	34,4	39,0	34,2	41,4	41,1	35,6	40,1	38,5	38,7	38,0
Farmalou (B)	S 260	34,9	38,4	34,1	43,5	39,3	36,4	40,5	38,8	38,6	38,0
Ladino	S 260		40,5	34,2	46,9	42,1	38,9	39,3	40,3	40,4	
Justy*	S 260		37,2	33,9	42,7	39,2	35,1	39,0	38,0	37,6	
Bone*	S 260		36,2	33,1	43,1	38,7	35,8	37,0	37,5	36,9	
Fight*	S 270		36,4	32,6	42,8	36,7	36,0	37,3	37,1	36,8	
Jam*	S 280		36,4	31,3	38,6	37,8	31,6	36,1	35,1	35,7	
Purple*	S 270		35,9	32,1	39,9	39,0	33,5	34,0	35,7	35,8	
LG 31304	S 260			34,5	44,7	39,3	37,1	36,4	38,4		
RGT Oddaxx	S 260			35,1	43,4	37,9	36,9	40,6	38,8		
DKC 4042	S 260			34,0	43,3	40,4	35,1	37,8	38,1		
KWS Berro	S 260			34,3	44,0	37,1	35,5	36,6	37,5		
Honoreen*	S 290			31,6	39,7	36,9	33,8	36,5	35,7		
KWS Monumento*	S 260			35,6	43,7	38,8	36,7	36,5	38,2		
Mittel (B)		34,5	37,8	33,6	42,9	40,0	35,0	38,1	37,9	37,9	37,3
GD 5 %				2,8	2,8	2,9	2,3	2,9			
Anzahl Orte ¹		2	5						5	10	12

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

LSV Silomais mittelspät, 2022 - 2024, D-Süd- Standorte
TS Gesamtpflanze (NIRS) rel.

relativ	Reife-	2022	2023	2024						23/24	22-24
Sorte	zahl	Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnewalde	Skäßchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	99	98	97	98	102	100	104	100	99	99
Farmpower (B)	S 260	100	96	100	98	102	101	95	99	97	98
SU Crumber (B)	S 270	94	102	99	104	105	96	93	100	101	100
Clementeen* (B)	S 270	106	100	101	101	90	98	97	97	99	100
Smartboxx* (B)	S 260	100	103	102	97	103	102	105	102	102	102
Farmalou (B)	S 260	101	101	102	101	98	104	106	102	102	102
Ladino	S 260		107	102	109	105	111	103	106	107	
Justy*	S 260		98	101	100	98	101	102	100	99	
Bone*	S 260		96	99	100	97	103	97	99	97	
Fight*	S 270		96	97	100	92	103	98	98	97	
Jam*	S 280		96	93	90	95	90	95	93	94	
Purple*	S 270		95	96	93	98	96	89	94	95	
LG 31304	S 260			103	104	98	106	96	101		
RGT Oddaxx	S 260			105	101	95	106	106	102		
DKC 4042	S 260			101	101	101	100	99	101		
KWS Berro	S 260			102	102	93	101	96	99		
Honoreen*	S 290			94	92	92	97	96	94		
KWS Monumento*	S 260			106	102	97	105	96	101		
Mittel (B)		34,5	37,8	33,6	42,9	40,0	35,0	38,1	37,9	37,9	37,3
GD 5 %											
Anzahl Orte ¹		2	5						5	10	12

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

LSV Silomais mittelspät, 2022 - 2024, D-Süd- Standorte
Gesamt trockenmasse (Silomais NIRS) dt/ha

absolut	Reife-	2022	2023	2024						23/24	22-24
Sorte	zahl	Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäßchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	160,84	154,00	170,25	140,41	173,43	153,10	125,64	152,57	153,28	154,54
Farmpower (B)	S 260	172,52	157,25	156,15	147,39	145,33	167,29	121,71	147,57	152,41	155,76
SU Crumber (B)	S 270	160,01	160,12	182,14	155,52	180,87	147,11	106,48	154,42	157,27	157,73
Clementeen* (B)	S 270	179,93	163,88	178,06	155,79	161,40	169,98	120,26	157,10	160,49	163,73
Smartboxx* (B)	S 260	164,26	160,51	189,05	148,72	173,18	162,43	118,43	158,36	159,44	160,24
Farmalou (B)	S 260	160,07	151,24	152,03	155,04	148,73	164,95	115,77	147,30	149,27	151,07
Ladino	S 260		165,45	203,66	153,90	175,44	156,29	121,81	162,22	163,84	
Justy*	S 260		164,58	175,06	156,26	168,56	147,27	127,99	155,03	159,81	
Bone*	S 260		147,05	156,35	160,47	169,37	161,96	118,94	153,42	150,23	
Fight*	S 270		155,78	181,80	153,46	198,57	167,79	118,67	164,06	159,92	
Jam*	S 280		166,72	165,12	148,44	156,19	153,07	117,34	148,03	157,38	
Purple*	S 270		161,59	158,37	161,12	186,14	151,40	114,47	154,30	157,94	
LG 31304	S 260			176,47	162,69	167,19	165,13	115,64	157,42		
RGT Oddaxx	S 260			173,94	146,83	171,14	161,76	122,44	155,22		
DKC 4042	S 260			169,44	140,27	178,31	142,08	118,82	149,78		
KWS Berro	S 260			175,32	142,72	151,45	155,77	119,00	148,85		
Honoreen*	S 290			181,12	171,21	142,22	154,89	134,39	156,77		
KWS Monumento*	S 260			174,36	155,20	158,43	157,84	121,51	153,47		
Mittel (B)		166,27	157,83	171,28	150,48	163,82	160,81	118,05	152,89	155,36	157,18
GD 5 %				17,10	14,50	23,60	14,00	17,50			
Anzahl Orte ¹		2	5						5	10	12

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

LSV Silomais mittelspät, 2022 - 2024, D-Süd- Standorte
Gesamt-trockenmasse (Silomais NIRS) rel.

relativ	Reife-	2022	2023	2024						23/24	22-24
Sorte	zahl	Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäßchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	97	98	99	93	106	95	106	100	99	98
Farmpower (B)	S 260	104	100	91	98	89	104	103	97	98	99
SU Crumber (B)	S 270	96	101	106	103	110	91	90	101	101	100
Clementeen* (B)	S 270	108	104	104	104	99	106	102	103	103	104
Smartboxx* (B)	S 260	99	102	110	99	106	101	100	104	103	102
Farmalou (B)	S 260	96	96	89	103	91	103	98	96	96	96
Ladino	S 260		105	119	102	107	97	103	106	105	
Justy*	S 260		104	102	104	103	92	108	101	103	
Bone*	S 260		93	91	107	103	101	101	100	97	
Fight*	S 270		99	106	102	121	104	101	107	103	
Jam*	S 280		106	96	99	95	95	99	97	101	
Purple*	S 270		102	92	107	114	94	97	101	102	
LG 31304	S 260			103	108	102	103	98	103		
RGT Oddaxx	S 260			102	98	104	101	104	102		
DKC 4042	S 260			99	93	109	88	101	98		
KWS Berro	S 260			102	95	92	97	101	97		
Honoreen*	S 290			106	114	87	96	114	103		
KWS Monumento*	S 260			102	103	97	98	103	100		
Mittel (B) dt/ha		166,27	157,83	171,28	150,48	163,82	160,81	118,05	152,89	155,36	157,18
GD 5 %											
Anzahl Orte ¹		2	5						5	10	12

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

LSV Silomais mittelspät, 2022 - 2024, D-Süd- Standorte
Stärkegehalt in Gesamtpflanze %

absolut Sorte	Reife- zahl	2022	2023	2024						23/24	22-24
		Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäßchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	31,71	42,63	32,27	37,46	34,48	35,83	24,31	32,87	37,21	36,21
Farmpower (B)	S 260	37,79	47,24	37,92	39,66	33,67	39,17	20,77	34,24	40,02	39,61
SU Crumber (B)	S 270	32,05	45,47	38,90	42,24	34,26	37,11	22,62	35,03	39,67	38,28
Clementeen* (B)	S 270	35,29	41,66	32,41	38,38	33,66	29,85	21,37	31,14	35,81	35,72
Smartboxx* (B)	S 260	35,02	44,68	38,19	37,82	36,70	36,96	27,40	35,41	39,53	38,71
Farmalou (B)	S 260	36,37	42,75	36,34	39,26	32,33	37,54	28,12	34,72	38,29	37,94
Ladino	S 260		41,72	30,92	40,58	38,01	37,87	25,76	34,63	37,78	
Justy*	S 260		42,93	34,17	38,00	33,73	38,53	28,47	34,58	38,29	
Bone*	S 260		45,64	36,14	40,44	35,92	39,09	22,41	34,80	39,62	
Fight*	S 270		43,75	36,36	39,92	33,88	39,45	23,43	34,61	38,67	
Jam*	S 280		43,13	33,24	37,33	35,64	34,23	20,32	32,15	37,03	
Purple*	S 270		41,00	32,63	37,05	35,44	35,73	18,00	31,77	35,87	
LG 31304	S 260			29,93	35,50	34,39	34,95	16,46	30,25		
RGT Oddaxx	S 260			31,05	33,67	35,38	33,66	21,56	31,06		
DKC 4042	S 260			37,66	39,82	37,99	36,99	22,02	34,89		
KWS Berro	S 260			33,34	35,99	33,72	35,37	20,75	31,83		
Honoreen*	S 290			30,24	35,55	32,64	31,97	20,32	30,14		
KWS Monumento*	S 260			34,14	36,00	38,13	35,17	15,97	31,88		
Mittel (B)		34,70	44,07	36,00	39,14	34,18	36,08	24,10	33,90	38,42	37,75
GD 5 %				4,60	4,40	6,70	4,30	4,72			
Anzahl Orte ¹		2	4						5	9	11

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

LSV Silomais mittelspät, 2022 - 2024, D-Süd- Standorte
Stärkegehalt in Gesamtpflanze rel.

relativ	Reife-	2022	2023	2024						23/24	22-24
Sorte	zahl	Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäßchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	91	97	90	96	101	99	101	97	97	96
Farmpower (B)	S 260	109	107	105	101	99	109	86	101	104	105
SU Crumber (B)	S 270	92	103	108	108	100	103	94	103	103	101
Clementeen* (B)	S 270	102	95	90	98	98	83	89	92	93	95
Smartboxx* (B)	S 260	101	101	106	97	107	102	114	104	103	103
Farmalou (B)	S 260	105	97	101	100	95	104	117	102	100	101
Ladino	S 260		95	86	104	111	105	107	102	98	
Justy*	S 260		97	95	97	99	107	118	102	100	
Bone*	S 260		104	100	103	105	108	93	103	103	
Fight*	S 270		99	101	102	99	109	97	102	101	
Jam*	S 280		98	92	95	104	95	84	95	96	
Purple*	S 270		93	91	95	104	99	75	94	93	
LG 31304	S 260			83	91	101	97	68	89		
RGT Oddaxx	S 260			86	86	103	93	89	92		
DKC 4042	S 260			105	102	111	103	91	103		
KWS Berro	S 260			93	92	99	98	86	94		
Honoreen*	S 290			84	91	95	89	84	89		
KWS Monumento*	S 260			95	92	112	97	66	94		
Mittel (B)		34,70	44,07	36,00	39,14	34,18	36,08	24,10	33,90	38,42	37,75
GD 5 %											
Anzahl Orte ¹		2	4						5	9	11

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

LSV Silomais mittelspät, 2022 - 2024, D-Süd- Standorte
Stärkeertrag (Mais) dt/ha

absolut Sorte	Reife- zahl	2022	2023	2024						23/24	22-24
		Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäßchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	51,6	72,4	55,0	52,6	59,7	54,9	30,9	50,6	60,3	58,7
Farmpower (B)	S 260	66,1	81,9	59,2	58,4	49,0	65,7	25,3	51,5	65,0	65,2
SU Crumber (B)	S 270	52,2	80,0	70,9	65,8	62,0	54,6	24,3	55,5	66,4	63,8
Clementeen* (B)	S 270	64,6	75,8	57,7	59,8	52,8	50,9	25,8	49,4	61,1	61,8
Smartboxx* (B)	S 260	58,1	79,3	72,2	56,4	63,9	60,1	33,4	57,2	67,0	65,4
Farmalou (B)	S 260	58,8	71,8	55,3	60,8	48,0	62,0	33,1	51,9	60,7	60,4
Ladino	S 260		76,6	63,0	62,5	66,9	59,1	31,5	56,6	65,5	
Justy*	S 260		77,5	60,3	59,4	56,8	56,7	36,6	54,0	64,4	
Bone*	S 260		75,1	56,8	64,9	61,0	63,5	26,8	54,6	63,7	
Fight*	S 270		77,0	66,1	61,3	67,4	66,2	28,3	57,8	66,3	
Jam*	S 280		79,9	54,9	55,4	55,7	52,7	25,5	48,8	62,6	
Purple*	S 270		73,8	51,6	59,9	65,8	54,1	20,8	50,4	60,8	
LG 31304	S 260			53,2	57,9	57,3	57,8	19,5	49,1		
RGT Oddaxx	S 260			54,4	49,5	60,8	54,5	26,7	49,2		
DKC 4042	S 260			63,8	56,0	68,2	52,7	26,7	53,5		
KWS Berro	S 260			58,7	51,3	51,2	55,1	24,7	48,2		
Honoreen*	S 290			54,8	60,9	46,4	49,6	27,9	47,9		
KWS Monumento*	S 260			59,5	56,1	60,5	55,6	19,9	50,3		
Mittel (B)		58,6	76,9	61,7	59,0	55,9	58,0	28,8	52,7	63,4	62,6
GD 5 %				12,0	9,9	14,7	10,1	8,5			
Anzahl Orte ¹		2	4						5	9	11

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

LSV Silomais mittelspät, 2022 - 2024, D-Süd- Standorte
Stärkeertrag (Mais) rel.

relativ	Reife-	2022	2023	2024						23/24	22-24
Sorte	zahl	Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnewalde	Skäßchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	88	94	89	89	107	95	107	96	95	94
Farmpower (B)	S 260	113	106	96	99	88	113	88	98	102	104
SU Crumber (B)	S 270	89	104	115	112	111	94	84	105	105	102
Clementeen* (B)	S 270	110	99	94	101	94	88	89	94	96	99
Smartboxx* (B)	S 260	99	103	117	96	114	104	116	109	106	105
Farmalou (B)	S 260	100	93	90	103	86	107	115	98	96	97
Ladino	S 260		100	102	106	120	102	109	107	103	
Justy*	S 260		101	98	101	102	98	127	102	102	
Bone*	S 260		98	92	110	109	109	93	104	100	
Fight*	S 270		100	107	104	121	114	98	110	105	
Jam*	S 280		104	89	94	100	91	89	93	99	
Purple*	S 270		96	84	102	118	93	72	96	96	
LG 31304	S 260			86	98	103	100	68	93		
RGT Oddaxx	S 260			88	84	109	94	93	93		
DKC 4042	S 260			103	95	122	91	93	101		
KWS Berro	S 260			95	87	92	95	86	91		
Honoreen*	S 290			89	103	83	85	97	91		
KWS Monumento*	S 260			96	95	108	96	69	95		
Mittel (B) dt/ha		58,6	76,9	61,7	59,0	55,9	58,0	28,8	52,7	63,4	62,6
GD 5 %											
Anzahl Orte ¹		2	4						5	9	11

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

**LSV Silomais mittelspät, 2022 - 2024, D-Süd- Standorte
NEL/kg TM (ELOS,ADForg,XL,XP,XA) 2020**

absolut Sorte	Reife- zahl	2022	2023	2024						23/24	22-24
		Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäßchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	6,50	6,78	6,71	6,79	6,74	6,82	6,36	6,68	6,73	6,69
Farmpower (B)	S 260	6,80	6,96	6,94	6,94	6,61	7,00	6,43	6,79	6,87	6,86
SU Crumber (B)	S 270	6,59	6,95	6,94	6,94	6,64	6,77	6,47	6,75	6,85	6,81
Clementeen* (B)	S 270	6,59	6,70	6,69	6,82	6,77	6,54	6,32	6,63	6,66	6,65
Smartboxx* (B)	S 260	6,59	6,75	6,89	6,76	6,84	6,74	6,47	6,74	6,74	6,72
Farmalou (B)	S 260	6,59	6,84	6,89	6,89	6,64	6,89	6,41	6,75	6,79	6,76
Ladino	S 260		6,63	6,61	6,84	7,00	6,84	6,32	6,72	6,67	
Justy*	S 260		6,84	6,87	6,81	6,74	6,94	6,64	6,80	6,82	
Bone*	S 260		6,85	6,84	6,89	6,89	6,84	6,40	6,77	6,81	
Fight*	S 270		6,80	6,87	6,89	6,77	6,94	6,36	6,76	6,78	
Jam*	S 280		6,84	6,87	6,87	6,84	6,84	6,32	6,75	6,79	
Purple*	S 270		6,77	6,84	6,84	6,84	6,89	6,38	6,76	6,76	
LG 31304	S 260			6,61	6,71	6,72	6,69	6,21	6,59		
RGT Oddaxx	S 260			6,69	6,59	6,79	6,61	6,00	6,54		
DKC 4042	S 260			6,94	6,87	6,92	6,84	6,32	6,78		
KWS Berro	S 260			6,71	6,69	6,69	6,71	6,19	6,60		
Honoreen*	S 290			6,56	6,59	6,66	6,54	6,19	6,51		
KWS Monumento*	S 260			6,71	6,64	6,89	6,69	6,25	6,63		
Mittel (B)		6,61	6,83	6,85	6,86	6,71	6,79	6,41	6,72	6,78	6,75
GD 5 %				0,20	0,22	0,30	0,22	0,19			
Anzahl Orte ¹		2	5						5	10	12

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

LSV Silomais mittelspät, 2022 - 2024, D-Süd- Standorte
NEL/kg TM (ELOS,ADForg,XL,XP,XA) 2020 rel.

relativ	Reife-	2022	2023	2024						23/24	22-24
Sorte	zahl	Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnewalde	Skäßchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	98	99	98	99	100	100	99	99	99	99
Farmpower (B)	S 260	103	102	101	101	99	103	100	101	101	102
SU Crumber (B)	S 270	100	102	101	101	99	100	101	100	101	101
Clementeen* (B)	S 270	100	98	98	99	101	96	99	99	98	99
Smartboxx* (B)	S 260	100	99	101	99	102	99	101	100	100	100
Farmalou (B)	S 260	100	100	101	101	99	101	100	100	100	100
Ladino	S 260		97	97	100	104	101	99	100	99	
Justy*	S 260		100	100	99	100	102	104	101	101	
Bone*	S 260		100	100	101	103	101	100	101	100	
Fight*	S 270		100	100	100	101	102	99	101	100	
Jam*	S 280		100	100	100	102	101	99	100	100	
Purple*	S 270		99	100	100	102	101	99	101	100	
LG 31304	S 260			97	98	100	98	97	98		
RGT Oddaxx	S 260			98	96	101	97	94	97		
DKC 4042	S 260			101	100	103	101	99	101		
KWS Berro	S 260			98	97	100	99	97	98		
Honoreen*	S 290			96	96	99	96	97	97		
KWS Monumento*	S 260			98	97	103	98	97	99		
Mittel (B)		6,61	6,83	6,85	6,86	6,71	6,79	6,41	6,72	6,78	6,75
GD 5 %											
Anzahl Orte ¹		2	5						5	10	12

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

**LSV Silomais mittelspät, 2022 - 2024, D-Süd- Standorte
NEL GJ/ha (ELOS,ADForg,XL,XP,XA) 2020**

absolut Sorte	Reife- zahl	2022	2023	2024						23/24	22-24
		Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäßchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	104,7	105,6	114,3	95,4	116,9	104,4	79,8	102,1	103,8	104,0
Farmpower (B)	S 260	117,6	110,8	108,4	102,3	96,1	117,1	78,3	100,4	105,6	107,6
SU Crumber (B)	S 270	105,8	112,5	126,5	108,0	120,0	99,6	68,8	104,6	108,6	108,1
Clementeen* (B)	S 270	118,9	111,5	119,2	106,2	108,8	111,2	76,0	104,3	107,9	109,7
Smartboxx* (B)	S 260	108,4	110,3	130,3	100,7	118,6	109,5	76,6	107,1	108,7	108,7
Farmalou (B)	S 260	105,6	105,0	104,8	106,9	98,7	113,7	74,3	99,7	102,3	102,9
Ladino	S 260		111,7	134,8	105,3	122,8	106,8	76,9	109,3	110,5	
Justy*	S 260		113,9	120,5	106,5	113,5	102,2	84,9	105,5	109,7	
Bone*	S 260		102,6	107,0	110,7	116,8	110,9	76,1	104,3	103,4	
Fight*	S 270		107,9	124,8	105,8	134,4	116,5	75,4	111,4	109,6	
Jam*	S 280		115,5	113,4	102,0	106,9	104,9	74,2	100,3	107,9	
Purple*	S 270		110,9	108,4	110,3	127,2	104,4	73,0	104,6	107,8	
LG 31304	S 260			116,9	109,3	112,2	110,4	71,7	104,1		
RGT Oddaxx	S 260			116,4	96,7	116,3	107,0	73,4	102,0		
DKC 4042	S 260			117,6	96,4	123,6	97,2	74,9	102,0		
KWS Berro	S 260			117,8	95,4	101,4	104,6	73,6	98,6		
Honoreen*	S 290			118,9	112,8	94,8	101,3	83,1	102,2		
KWS Monumento*	S 260			117,0	103,2	109,2	105,6	75,9	102,2		
Mittel (B)		110,1	109,3	117,2	103,2	109,9	109,2	75,6	103,0	106,2	106,8
GD 5 %				13,9	11,7	17,5	11,3	11,0			
Anzahl Orte ¹		2	5						5	10	12

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

LSV Silomais mittelspät, 2022 - 2024, D-Süd- Standorte
NEL GJ/ha (ELOS,ADForg,XL,XP,XA) 2020 rel.

relativ	Reife-	2022	2023	2024						23/24	22-24
Sorte	zahl	Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäßchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	95	97	97	92	106	96	105	99	98	97
Farmpower (B)	S 260	107	101	92	99	87	107	104	97	99	101
SU Crumber (B)	S 270	96	103	108	105	109	91	91	101	102	101
Clementeen* (B)	S 270	108	102	102	103	99	102	101	101	102	103
Smartboxx* (B)	S 260	98	101	111	98	108	100	101	104	102	102
Farmalou (B)	S 260	96	96	89	104	90	104	98	97	96	96
Ladino	S 260		102	115	102	112	98	102	106	104	
Justy*	S 260		104	103	103	103	94	112	102	103	
Bone*	S 260		94	91	107	106	101	101	101	97	
Fight*	S 270		99	106	102	122	107	100	108	103	
Jam*	S 280		106	97	99	97	96	98	97	102	
Purple*	S 270		101	92	107	116	96	96	102	102	
LG 31304	S 260			100	106	102	101	95	101		
RGT Oddaxx	S 260			99	94	106	98	97	99		
DKC 4042	S 260			100	93	112	89	99	99		
KWS Berro	S 260			101	92	92	96	97	96		
Honoreen*	S 290			101	109	86	93	110	99		
KWS Monumento*	S 260			100	100	99	97	100	99		
Mittel (B)		110,1	109,3	117,2	103,2	109,9	109,2	75,6	103,0	106,2	106,8
GD 5 %											
Anzahl Orte ¹		2	5						5	10	12

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

LSV Silomais mittelspät, 2022 - 2024, D-Süd- Standorte
ME MJ/kg TM (ELOS,ADForg,XL,XP,XA) 2020

absolut Sorte	Reife- zahl	2022	2023	2024						23/24	22-24
		Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäßchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	10,8	11,2	11,1	11,2	11,1	11,2	10,6	11,1	11,1	11,1
Farmpower (B)	S 260	11,2	11,4	11,4	11,4	11,0	11,5	10,7	11,2	11,3	11,3
SU Crumber (B)	S 270	10,9	11,4	11,4	11,4	11,0	11,2	10,8	11,1	11,3	11,2
Clementeen* (B)	S 270	10,9	11,1	11,1	11,2	11,2	10,9	10,6	11,0	11,0	11,0
Smartboxx* (B)	S 260	10,9	11,1	11,3	11,2	11,3	11,1	10,8	11,1	11,1	11,1
Farmalou (B)	S 260	10,9	11,3	11,3	11,3	11,0	11,3	10,7	11,1	11,2	11,2
Ladino	S 260		11,0	11,0	11,3	11,5	11,3	10,6	11,1	11,0	
Justy*	S 260		11,3	11,3	11,2	11,1	11,4	11,0	11,2	11,2	
Bone*	S 260		11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	10,7	11,2	11,2	
Fight*	S 270		11,2	11,3	11,3	11,2	11,4	10,6	11,2	11,2	
Jam*	S 280		11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	10,6	11,1	11,2	
Purple*	S 270		11,2	11,3	11,3	11,3	11,3	10,7	11,2	11,2	
LG 31304	S 260			11,0	11,1	11,1	11,1	10,4	10,9		
RGT Oddaxx	S 260			11,1	10,9	11,2	11,0	10,2	10,9		
DKC 4042	S 260			11,4	11,3	11,4	11,3	10,6	11,2		
KWS Berro	S 260			11,1	11,1	11,1	11,1	10,4	10,9		
Honoreen*	S 290			10,9	10,9	11,0	10,9	10,4	10,8		
KWS Monumento*	S 260			11,1	11,0	11,3	11,1	10,5	11,0		
Mittel (B)		11,0	11,2	11,3	11,3	11,1	11,2	10,7	11,1	11,2	11,1
GD 5 %											
Anzahl Orte ¹		2	5						5	10	12

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

LSV Silomais mittelspät, 2022 - 2024, D-Süd- Standorte
ME MJ/kg TM (ELOS,ADForg,XL,XP,XA) 2020 rel.

relativ Sorte	Reife- zahl	2022	2023	2024						23/24	22-24
		Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnewalde	Skäßchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	99	99	98	99	100	100	99	100	100	99
Farmpower (B)	S 260	102	102	101	101	99	102	100	101	101	101
SU Crumber (B)	S 270	100	101	101	101	99	100	101	100	101	101
Clementeen* (B)	S 270	100	99	98	100	101	97	99	99	99	99
Smartboxx* (B)	S 260	100	99	101	99	102	99	101	100	100	100
Farmalou (B)	S 260	100	100	101	100	99	101	100	100	100	100
Ladino	S 260		98	97	100	103	101	99	100	99	
Justy*	S 260		100	100	100	100	102	103	101	101	
Bone*	S 260		100	100	100	102	101	100	101	100	
Fight*	S 270		100	100	100	101	102	99	101	100	
Jam*	S 280		100	100	100	102	101	99	100	100	
Purple*	S 270		99	100	100	102	101	100	100	100	
LG 31304	S 260			97	98	100	99	97	98		
RGT Oddaxx	S 260			98	97	101	98	95	98		
DKC 4042	S 260			101	100	103	101	99	101		
KWS Berro	S 260			98	98	100	99	97	99		
Honoreen*	S 290			97	97	99	97	97	97		
KWS Monumento*	S 260			98	97	102	99	98	99		
Mittel (B)		11,0	11,2	11,3	11,3	11,1	11,2	10,7	11,1	11,2	11,1
GD 5 %											
Anzahl Orte ¹		2	5						5	10	12

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

LSV Silomais mittelspät, 2022 - 2024, D-Süd- Standorte
ME GJ/ha (ELOS,ADForg,XL,XP,XA) 2020

absolut Sorte	Reife- zahl	2022	2023	2024						23/24	22-24
		Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäßchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	174,1	173,7	189,0	157,3	193,2	172,0	133,4	169,0	171,3	171,8
Farmpower (B)	S 260	193,8	181,4	178,0	168,0	159,4	191,9	130,5	165,6	173,5	176,9
SU Crumber (B)	S 270	175,4	184,3	207,7	177,3	198,9	164,3	114,7	172,6	178,4	177,9
Clementeen* (B)	S 270	197,2	183,7	197,1	175,0	179,7	184,8	127,1	172,7	178,2	181,4
Smartboxx* (B)	S 260	179,8	181,4	214,2	166,2	195,3	180,9	127,5	176,8	179,1	179,2
Farmalou (B)	S 260	175,2	172,4	172,3	175,7	163,6	187,0	123,9	164,5	168,4	169,6
Ladino	S 260		184,4	223,5	173,4	201,3	176,0	128,7	180,6	182,5	
Justy*	S 260		187,1	198,2	175,5	187,6	167,9	140,7	174,0	180,5	
Bone*	S 260		168,2	176,3	181,9	192,1	182,6	127,0	172,0	170,1	
Fight*	S 270		177,1	205,4	173,9	221,8	191,3	126,0	183,7	180,4	
Jam*	S 280		189,6	186,6	167,8	176,0	172,6	124,1	165,4	177,5	
Purple*	S 270		182,5	178,4	181,6	209,6	171,6	121,9	172,6	177,6	
LG 31304	S 260			193,7	180,8	185,4	182,8	120,5	172,6		
RGT Oddaxx	S 260			192,6	160,6	191,9	177,4	124,1	169,3		
DKC 4042	S 260			193,1	158,6	203,0	160,1	125,5	168,1		
KWS Berro	S 260			194,8	157,9	167,7	172,9	123,7	163,4		
Honoreen*	S 290			197,4	187,1	156,9	168,3	139,7	169,9		
KWS Monumento*	S 260			193,5	171,0	179,5	174,7	127,3	169,2		
Mittel (B)		182,6	179,5	193,1	169,9	181,7	180,1	126,2	170,2	174,8	176,1
GD 5 %											
Anzahl Orte ¹		2	5						5	10	12

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

LSV Silomais mittelspät, 2022 - 2024, D-Süd- Standorte
ME GJ/ha (ELOS,ADForg,XL,XP,XA) 2020 rel.

relativ	Reife-	2022	2023	2024						23/24	22-24
Sorte	zahl	Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnewalde	Skäßchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	95	97	98	93	106	95	106	99	98	98
Farmpower (B)	S 260	106	101	92	99	88	107	103	97	99	100
SU Crumber (B)	S 270	96	103	108	104	109	91	91	101	102	101
Clementeen* (B)	S 270	108	102	102	103	99	103	101	101	102	103
Smartboxx* (B)	S 260	99	101	111	98	107	100	101	104	102	102
Farmalou (B)	S 260	96	96	89	103	90	104	98	97	96	96
Ladino	S 260		103	116	102	111	98	102	106	104	
Justy*	S 260		104	103	103	103	93	111	102	103	
Bone*	S 260		94	91	107	106	101	101	101	97	
Fight*	S 270		99	106	102	122	106	100	108	103	
Jam*	S 280		106	97	99	97	96	98	97	102	
Purple*	S 270		102	92	107	115	95	97	101	102	
LG 31304	S 260			100	106	102	101	95	101		
RGT Oddaxx	S 260			100	94	106	99	98	99		
DKC 4042	S 260			100	93	112	89	99	99		
KWS Berro	S 260			101	93	92	96	98	96		
Honoreen*	S 290			102	110	86	93	111	100		
KWS Monumento*	S 260			100	101	99	97	101	99		
Mittel (B)		182,6	179,5	193,1	169,9	181,7	180,1	126,2	170,2	174,8	176,1
GD 5 %											
Anzahl Orte ¹		2	5						5	10	12

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

LSV Silomais mittelspät, 2022 - 2024, D-Süd- Standorte
Biogasausbeute BGA (oTM) (Rath 2016)

absolut Sorte	Reife- zahl	2022	2023	2024						23/24	22-24
		Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäßchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	742	685	639	678	677	703	761	692	688	697
Farmpower (B)	S 260	733	680	665	698	673	715	746	699	690	697
SU Crumber (B)	S 270	723	734	698	740	675	717	802	726	730	729
Clementeen* (B)	S 270	695	687	621	698	650	633	739	668	677	680
Smartboxx* (B)	S 260	710	691	662	675	668	667	784	691	691	694
Farmalou (B)	S 260	695	654	641	677	661	668	793	688	671	675
Ladino	S 260		694	648	698	704	689	774	702	698	
Justy*	S 260		688	660	675	665	692	765	691	689	
Bone*	S 260		683	686	719	685	702	762	711	697	
Fight*	S 270		687	680	694	643	693	771	696	692	
Jam*	S 280		679	669	667	673	664	725	679	679	
Purple*	S 270		686	649	662	669	670	726	675	680	
LG 31304	S 260			596	655	666	656	691	653		
RGT Oddaxx	S 260			625	658	668	657	714	664		
DKC 4042	S 260			667	699	686	700	767	704		
KWS Berro	S 260			647	694	643	684	749	684		
Honoreen*	S 290			599	642	698	642	729	662		
KWS Monumento*	S 260			677	743	693	710	743	713		
Mittel (B)		716	688	654	694	667	684	771	694	691	695
GD 5 %				31	34	51	37	34			
Anzahl Orte ¹		2	5						5	10	12

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

LSV Silomais mittelspät, 2022 - 2024, D-Süd- Standorte
Biogasausbeute BGA (oTM) (Rath 2016)

relativ	Reife-	2022	2023	2024						23/24	22-24
Sorte	zahl	Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäßchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	104	100	98	98	101	103	99	100	100	100
Farmpower (B)	S 260	102	99	102	101	101	105	97	101	100	100
SU Crumber (B)	S 270	101	107	107	107	101	105	104	105	106	105
Clementeen* (B)	S 270	97	100	95	100	97	93	96	96	98	98
Smartboxx* (B)	S 260	99	100	101	97	100	98	102	100	100	100
Farmalou (B)	S 260	97	95	98	98	99	98	103	99	97	97
Ladino	S 260		101	99	100	106	101	100	101	101	
Justy*	S 260		100	101	97	100	101	99	100	100	
Bone*	S 260		99	105	103	103	103	99	102	101	
Fight*	S 270		100	104	100	96	101	100	100	100	
Jam*	S 280		99	102	96	101	97	94	98	98	
Purple*	S 270		100	99	95	100	98	94	97	98	
LG 31304	S 260			91	94	100	96	90	94		
RGT Oddaxx	S 260			96	95	100	96	93	96		
DKC 4042	S 260			102	101	103	102	100	101		
KWS Berro	S 260			99	100	96	100	97	99		
Honoreen*	S 290			92	92	105	94	95	95		
KWS Monumento*	S 260			103	107	104	104	96	103		
Mittel (B)		716	688	654	694	667	684	771	694	691	695
GD 5 %											
Anzahl Orte ¹		2	5						5	10	12

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

LSV Silomais mittelspät, 2022 - 2024, D-Süd- Standorte
Biogasertrag BGE (oTM) (Rath 2016)

absolut	Reife-	2022	2023	2024						23/24	22-24
Sorte	zahl	Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäßchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	11328	10009	10346	9047	11138	10224	9066	9964	9987	10210
Farmpower (B)	S 260	11997	10236	9866	9770	9295	11366	8619	9783	10009	10341
SU Crumber (B)	S 270	11003	11055	12086	10941	11587	10009	8108	10546	10801	10834
Clementeen* (B)	S 270	11892	10626	10507	10330	9933	10221	8436	9885	10255	10528
Smartboxx* (B)	S 260	11071	10556	11881	9544	10982	10290	8756	10291	10423	10531
Farmalou (B)	S 260	10565	9535	9258	9973	9369	10474	8706	9556	9546	9716
Ladino	S 260		10929	12544	10208	11752	10245	8940	10738	10833	
Justy*	S 260		10874	10977	10020	10643	9679	9306	10125	10500	
Bone*	S 260		9609	10197	10964	11038	10801	8609	10322	9965	
Fight*	S 270		10259	11744	10125	12127	11057	8656	10742	10500	
Jam*	S 280		10825	10487	9404	9982	9668	8114	9531	10178	
Purple*	S 270		10605	9764	10150	11818	9634	7893	9852	10228	
LG 31304	S 260			9997	10129	10595	10284	7620	9725		
RGT Oddaxx	S 260			10361	9191	10874	10099	8274	9760		
DKC 4042	S 260			10730	9319	11637	9448	8670	9961		
KWS Berro	S 260			10799	9416	9253	10129	8468	9613		
Honoreen*	S 290			10317	10459	9440	9460	9284	9792		
KWS Monumento*	S 260			11210	10957	10429	10638	8604	10368		
Mittel (B)		11310	10336	10657	9934	10384	10431	8615	10004	10170	10360
GD 5 %				1331	1230	1793	1138	1243			
Anzahl Orte ¹		2	5						5	10	12

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

LSV Silomais mittelspät, 2022 - 2024, D-Süd- Standorte
Biogasertrag BGE (oTM) (Rath 2016)

relativ	Reife-	2022	2023	2024						23/24	22-24
Sorte	zahl	Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäßchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	100	97	97	91	107	98	105	100	98	99
Farmpower (B)	S 260	106	99	93	98	90	109	100	98	98	100
SU Crumber (B)	S 270	97	107	113	110	112	96	94	105	106	105
Clementeen* (B)	S 270	105	103	99	104	96	98	98	99	101	102
Smartboxx* (B)	S 260	98	102	111	96	106	99	102	103	102	102
Farmalou (B)	S 260	93	92	87	100	90	100	101	96	94	94
Ladino	S 260		106	118	103	113	98	104	107	107	
Justy*	S 260		105	103	101	102	93	108	101	103	
Bone*	S 260		93	96	110	106	104	100	103	98	
Fight*	S 270		99	110	102	117	106	100	107	103	
Jam*	S 280		105	98	95	96	93	94	95	100	
Purple*	S 270		103	92	102	114	92	92	98	101	
LG 31304	S 260			94	102	102	99	88	97		
RGT Oddaxx	S 260			97	93	105	97	96	98		
DKC 4042	S 260			101	94	112	91	101	100		
KWS Berro	S 260			101	95	89	97	98	96		
Honoreen*	S 290			97	105	91	91	108	98		
KWS Monumento*	S 260			105	110	100	102	100	104		
Mittel (B)		11310	10336	10657	9934	10384	10431	8615	10004	10170	10360
GD 5 %											
Anzahl Orte ¹		2	5						5	10	12

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

LSV Silomais mittelspät, 2022 - 2024, D-Süd- Standorte
Enzymlösbare organische Substanz in TM %

absolut	Reife-	2022	2023	2024						23/24	22-24
Sorte	zahl	Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäßchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	70,40	74,18	71,88	73,65	72,50	73,67	65,10	71,36	72,77	72,38
Farmpower (B)	S 260	75,33	76,66	75,38	75,70	71,11	76,39	65,70	72,86	74,76	74,85
SU Crumber (B)	S 270	70,74	75,55	74,65	74,97	72,12	72,62	64,40	71,75	73,65	73,16
Clementeen* (B)	S 270	72,22	72,57	72,07	74,13	73,42	70,20	64,78	70,92	71,74	71,82
Smartboxx* (B)	S 260	71,89	73,23	74,87	73,50	74,25	73,82	65,60	72,41	72,82	72,66
Farmalou (B)	S 260	71,60	73,86	73,93	74,01	71,43	74,85	65,35	71,91	72,89	72,67
Ladino	S 260		71,81	70,89	74,32	75,51	74,51	64,75	72,00	71,90	
Justy*	S 260		74,58	73,40	73,60	72,59	75,62	68,85	72,81	73,70	
Bone*	S 260		74,16	73,58	74,77	74,52	74,85	64,38	72,42	73,29	
Fight*	S 270		73,53	73,27	74,48	73,20	75,85	63,20	72,00	72,77	
Jam*	S 280		74,36	73,63	74,29	74,02	74,30	63,83	72,01	73,19	
Purple*	S 270		73,30	72,96	74,12	74,58	74,78	63,73	72,03	72,67	
LG 31304	S 260			70,57	71,80	72,62	72,67	62,65	70,06		
RGT Oddaxx	S 260			71,05	70,46	73,36	72,12	60,53	69,50		
DKC 4042	S 260			75,32	74,75	75,48	74,43	64,13	72,82		
KWS Berro	S 260			72,05	71,53	72,41	72,26	62,50	70,15		
Honoreen*	S 290			69,61	71,04	71,29	70,40	62,48	68,96		
KWS Monumento*	S 260			71,97	71,55	75,03	72,40	62,63	70,72		
Mittel (B)		72,03	74,34	73,80	74,33	72,47	73,59	65,15	71,87	73,10	72,93
GD 5 %								2,46			
Anzahl Orte ¹		2	5						5	10	12

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

LSV Silomais mittelspät, 2022 - 2024, D-Süd- Standorte
Enzymlösbare organische Substanz in TM rel.

relativ	Reife-	2022	2023	2024						23/24	22-24
Sorte	zahl	Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäßchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	98	100	97	99	100	100	100	99	100	99
Farmpower (B)	S 260	105	103	102	102	98	104	101	101	102	103
SU Crumber (B)	S 270	98	102	101	101	100	99	99	100	101	100
Clementeen* (B)	S 270	100	98	98	100	101	95	99	99	98	98
Smartboxx* (B)	S 260	100	99	101	99	102	100	101	101	100	100
Farmalou (B)	S 260	99	99	100	100	99	102	100	100	100	100
Ladino	S 260		97	96	100	104	101	99	100	98	
Justy*	S 260		100	99	99	100	103	106	101	101	
Bone*	S 260		100	100	101	103	102	99	101	100	
Fight*	S 270		99	99	100	101	103	97	100	100	
Jam*	S 280		100	100	100	102	101	98	100	100	
Purple*	S 270		99	99	100	103	102	98	100	99	
LG 31304	S 260			96	97	100	99	96	97		
RGT Oddaxx	S 260			96	95	101	98	93	97		
DKC 4042	S 260			102	101	104	101	98	101		
KWS Berro	S 260			98	96	100	98	96	98		
Honoreen*	S 290			94	96	98	96	96	96		
KWS Monumento*	S 260			98	96	104	98	96	98		
Mittel (B)		72,03	74,34	73,80	74,33	72,47	73,59	65,15	71,87	73,10	72,93
GD 5 %											
Anzahl Orte ¹		2	5						5	10	12

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

LSV Silomais mittelspät, 2022 - 2024, D-Süd- Standorte
Pflanzenlänge cm

absolut	Reife-	2022	2023	2024						23/24	22-24
Sorte	zahl	Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäßchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	272	229	330	280	313	310	254	297	263	265
Farmpower (B)	S 260	266	231	307	287	292	297	247	286	258	260
SU Crumber (B)	S 270	266	230	322	278	312	310	238	292	261	262
Clementeen* (B)	S 270	279	238	358	305	343	327	273	321	280	280
Smartboxx* (B)	S 260	264	231	326	285	303	310	234	292	261	262
Farmalou (B)	S 260	262	228	312	288	303	303	245	290	259	259
Ladino	S 260		240	340	310	335	323	266	315	277	
Justy*	S 260		233	317	263	288	297	259	285	259	
Bone*	S 260		230	320	278	300	297	246	288	259	
Fight*	S 270		226	310	282	293	303	250	288	257	
Jam*	S 280		233	333	293	302	310	255	299	266	
Purple*	S 270		231	322	280	308	310	218	287	259	
LG 31304	S 260			335	285	312	327	265	305		
RGT Oddaxx	S 260			333	288	318	317	274	306		
DKC 4042	S 260			331	282	315	323	245	299		
KWS Berro	S 260			336	288	315	310	255	301		
Honoreen*	S 290			373	315	352	330	288	331		
KWS Monumento*	S 260			327	300	328	310	256	304		
Mittel (B)		268	231	326	287	311	309	248	296	264	264
GD 5 %											
Anzahl Orte ¹		2	5						5	10	12

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

LSV Silomais mittelspät, 2022 - 2024, D-Süd- Standorte
Pflanzenlänge rel.

relativ	Reife-	2022	2023	2024						23/24	22-24
Sorte	zahl	Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäßchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	101	99	101	97	101	100	102	100	100	100
Farmpower (B)	S 260	99	100	94	100	94	96	100	96	98	98
SU Crumber (B)	S 270	99	100	99	97	100	100	96	99	99	99
Clementeen* (B)	S 270	104	103	110	106	110	106	110	108	106	106
Smartboxx* (B)	S 260	99	100	100	99	98	100	94	98	99	99
Farmalou (B)	S 260	98	99	96	100	98	98	99	98	98	98
Ladino	S 260		104	104	108	108	104	107	106	105	
Justy*	S 260		101	97	92	93	96	104	96	98	
Bone*	S 260		100	98	97	96	96	99	97	98	
Fight*	S 270		98	95	98	94	98	101	97	97	
Jam*	S 280		101	102	102	97	100	103	101	101	
Purple*	S 270		100	99	97	99	100	88	97	98	
LG 31304	S 260			103	99	100	106	107	103		
RGT Oddaxx	S 260			102	100	102	102	110	103		
DKC 4042	S 260			102	98	101	104	99	101		
KWS Berro	S 260			103	100	101	100	103	102		
Honoreen*	S 290			115	110	113	107	116	112		
KWS Monumento*	S 260			100	104	106	100	103	103		
Mittel (B) cm		268	231	326	287	311	309	248	296	264	264
GD 5 %											
Anzahl Orte ¹		2	5						5	10	12

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

LSV Silomais mittelspät, 2022 - 2024, D-Süd- Standorte
Lagerpflanzen vor Ernte %

absolut Sorte	Reife- zahl	2022	2023	2024					23/24	22-24	
		Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäßchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,1	0,1
Farmpower (B)	S 260	0,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,4	0,3
SU Crumber (B)	S 270	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3		0,1	0,0	0,0
Clementeen* (B)	S 270	0,5	1,3	1,0	0,0	0,3	0,0		0,3	0,8	0,8
Smartboxx* (B)	S 260	0,2	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0		0,1	0,3	0,3
Farmalou (B)	S 260	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,1	0,1
Ladino	S 260		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Justy*	S 260		1,8	0,3	0,0	0,0	0,0		0,1	1,0	
Bone*	S 260		0,2	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,1	
Fight*	S 270		0,2	0,0	0,0	0,0	0,3		0,1	0,1	
Jam*	S 280		0,4	0,3	0,0	0,3	0,0		0,2	0,3	
Purple*	S 270		1,5	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,8	
LG 31304	S 260			0,3	0,0	0,0	0,3		0,2		
RGT Oddaxx	S 260			0,3	0,0	0,0	0,0		0,1		
DKC 4042	S 260			0,0	0,0	0,0	0,3		0,1		
KWS Berro	S 260			0,3	0,0	0,0	0,0		0,1		
Honoreen*	S 290			0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		
KWS Monumento*	S 260			0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		
Mittel (B)		0,2	0,5	0,2	0,0	0,1	0,1		0,1	0,3	0,3
GD 5 %											
Anzahl Orte ¹		2	5						4	9	11

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

LSV Silomais mittelspät, 2022 - 2024, D-Süd- Standorte

Abreifegrad der Blätter

absolut Sorte	Reife- zahl	2022	2023	2024						23/24	22-24
		Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäßchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	3,5	5,3	7,3	5,7	2,7	3,3	6,0	5,0	5,1	4,8
Farmpower (B)	S 260	3,7	5,2	8,3	5,7	3,0	3,7	5,8	5,3	5,2	4,9
SU Crumber (B)	S 270	3,5	5,1	7,7	6,3	3,0	3,3	6,0	5,3	5,2	4,9
Clementeen* (B)	S 270	3,5	5,2	8,0	5,7	3,0	3,3	6,3	5,2	5,2	4,9
Smartboxx* (B)	S 260	3,8	4,7	7,0	5,7	3,0	3,7	6,8	5,2	5,0	4,8
Farmalou (B)	S 260	4,0	4,9	7,7	5,7	3,3	4,0	7,0	5,5	5,3	5,0
Ladino	S 260		5,0	6,7	6,0	3,3	4,0	6,8	5,3	5,2	
Justy*	S 260		4,7	7,0	6,3	3,0	3,0	6,0	5,1	4,9	
Bone*	S 260		5,0	7,7	6,3	2,7	4,0	6,5	5,4	5,2	
Fight*	S 270		4,9	7,7	5,7	2,7	3,7	6,0	5,1	5,0	
Jam*	S 280		4,7	7,3	6,3	2,3	3,3	5,5	5,0	4,9	
Purple*	S 270		4,9	8,0	6,3	2,3	3,3	5,8	5,1	5,0	
LG 31304	S 260			8,0	6,7	2,7	3,3	5,8	5,3		
RGT Oddaxx	S 260			7,3	6,3	2,7	3,7	6,8	5,3		
DKC 4042	S 260			7,3	6,3	2,7	3,0	6,3	5,1		
KWS Berro	S 260			8,0	7,3	3,7	3,3	6,3	5,7		
Honoreen*	S 290			7,0	5,7	2,3	3,3	5,8	4,8		
KWS Monumento*	S 260			7,3	7,0	4,0	3,3	6,3	5,6		
Mittel (B)		3,7	5,1	7,7	5,8	3,0	3,6	6,3	5,3	5,2	4,9
GD 5 %											
Anzahl Orte ¹		2	4						5	9	11

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

LSV Silomais mittelspät, 2022 - 2024, D-Süd- Standorte
Stängelfäule %

absolut Sorte	Reife- zahl	2022 Mittel	2023 Mittel	2024						23/24 Mittel	22-24 Mittel
				Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäßchen	Mittel		
P 8888 (B)	S 280							6,3	6,3		
Farmpower (B)	S 260							7,5	7,5		
SU Crumber (B)	S 270							3,8	3,8		
Clementeen* (B)	S 270							3,8	3,8		
Smartboxx* (B)	S 260							2,5	2,5		
Farmalou (B)	S 260							8,8	8,8		
Ladino	S 260							5,0	5,0		
Justy*	S 260							8,8	8,8		
Bone*	S 260							6,3	6,3		
Fight*	S 270							1,3	1,3		
Jam*	S 280							2,5	2,5		
Purple*	S 270							6,3	6,3		
LG 31304	S 260							0,0	0,0		
RGT Oddaxx	S 260							8,8	8,8		
DKC 4042	S 260							13,8	13,8		
KWS Berro	S 260							6,3	6,3		
Honoreen*	S 290							6,3	6,3		
KWS Monumento*	S 260							3,8	3,8		
Mittel (B)								5,4	5,4		
GD 5 %											
Anzahl Orte ¹		0	0						1	0	0

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

LSV Silomais mittelspät, 2022 - 2024, D-Süd- Standorte

Bestockung %

absolut Sorte	Reife- zahl	2022 Mittel	2023 Mittel	2024						23/24 Mittel	22-24 Mittel
				Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäßchen	Mittel		
P 8888 (B)	S 280		43,3					5,3	5,3	24,3	
Farmpower (B)	S 260		84,5					13,5	13,5	49,0	
SU Crumber (B)	S 270		42,3					7,3	7,3	24,8	
Clementeen* (B)	S 270		44,0					8,8	8,8	26,4	
Smartboxx* (B)	S 260		46,0					13,5	13,5	29,8	
Farmalou (B)	S 260		47,3					13,0	13,0	30,1	
Ladino	S 260		36,8					3,0	3,0	19,9	
Justy*	S 260		66,3					12,3	12,3	39,3	
Bone*	S 260		18,0					10,8	10,8	14,4	
Fight*	S 270		63,8					19,0	19,0	41,4	
Jam*	S 280		63,3					8,5	8,5	35,9	
Purple*	S 270		60,0					21,0	21,0	40,5	
LG 31304	S 260							21,3	21,3		
RGT Oddaxx	S 260							12,0	12,0		
DKC 4042	S 260							8,3	8,3		
KWS Berro	S 260							9,8	9,8		
Honoreen*	S 290							9,8	9,8		
KWS Monumento*	S 260							3,3	3,3		
Mittel (B)			51,2					10,2	10,2	30,7	
GD 5 %											
Anzahl Orte ¹		0	1						1	2	0

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

LSV Silomais mittelspät, 2022 - 2024, D-Süd- Standorte
Pflanzen mit Beulenbrand %

absolut Sorte	Reife- zahl	2022	2023	2024						23/24	22-24
		Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäßchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	0,0	3,1	4,3	0,0	0,0	1,0	4,0	1,9	2,5	2,1
Farmpower (B)	S 260	0,0	5,5	2,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,9	3,2	2,7
SU Crumber (B)	S 270	0,2	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	2,6	2,2
Clementeen* (B)	S 270	0,2	3,2	2,3	0,0	0,0	1,0	0,5	0,8	2,0	1,7
Smartboxx* (B)	S 260	0,0	9,9	3,3	0,0	0,3	0,0	2,0	1,1	5,5	4,6
Farmalou (B)	S 260	0,5	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,2	4,6	3,9
Ladino	S 260		2,1	5,7	0,0	0,0	1,3	1,0	1,6	1,8	
Justy*	S 260		14,2	3,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,0	7,6	
Bone*	S 260		2,1	0,0	0,0	0,3	1,0	3,5	1,0	1,5	
Fight*	S 270		1,3	3,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,8	1,0	
Jam*	S 280		7,1	2,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,8	3,9	
Purple*	S 270		5,7	2,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,6	3,1	
LG 31304	S 260			2,7	0,0	1,3	0,3	3,8	1,6		
RGT Oddaxx	S 260			0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	1,3		
DKC 4042	S 260			0,0	0,0	0,3	1,0	1,0	0,5		
KWS Berro	S 260			5,3	0,0	0,0	0,0	2,3	1,5		
Honoreen*	S 290			3,3	0,0	0,7	1,3	2,3	1,5		
KWS Monumento*	S 260			1,3	0,0	0,0	0,0	0,8	0,4		
Mittel (B)		0,1	6,0	2,0	0,0	0,1	0,3	1,6	0,8	3,4	2,8
GD 5 %											
Anzahl Orte ¹		2	5						5	10	12

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

LSV Silomais mittelspät, 2022 - 2024, D-Süd- Standorte
Rohprotein (Pflanze) %

absolut Sorte	Reife- zahl	2022	2023	2024					23/24	22-24	
		Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäßchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	6,5	7,0	7,0	6,5	6,6	6,6	8,6	7,1	7,0	6,9
Farmpower (B)	S 260	6,1	6,9	6,4	6,3	6,2	6,5	8,8	6,9	6,9	6,7
SU Crumber (B)	S 270	6,6	7,1	6,6	6,3	6,1	6,5	9,7	7,0	7,1	7,0
Clementeen* (B)	S 270	5,8	6,9	6,5	6,2	6,7	6,1	8,4	6,8	6,8	6,7
Smartboxx* (B)	S 260	6,0	7,0	6,6	6,1	6,6	6,0	8,9	6,8	6,9	6,8
Farmalou (B)	S 260	6,1	7,3	6,8	6,7	6,4	6,5	8,4	7,0	7,1	7,0
Ladino	S 260		6,5	6,5	6,0	6,7	6,1	8,2	6,7	6,6	
Justy*	S 260		6,9	6,8	6,2	6,6	6,4	8,5	6,9	6,9	
Bone*	S 260		7,5	6,5	6,5	6,7	6,2	8,7	6,9	7,2	
Fight*	S 270		7,3	6,7	6,4	6,5	6,4	9,1	7,0	7,2	
Jam*	S 280		7,1	7,0	6,3	6,5	6,4	8,7	7,0	7,0	
Purple*	S 270		7,0	6,8	6,4	6,6	6,4	9,3	7,1	7,0	
LG 31304	S 260			6,7	6,5	6,7	6,3	8,5	6,9		
RGT Oddaxx	S 260			7,1	6,4	6,6	6,5	7,9	6,9		
DKC 4042	S 260			7,1	6,5	6,4	6,8	8,7	7,1		
KWS Berro	S 260			6,5	6,3	6,5	6,3	8,2	6,8		
Honoreen*	S 290			6,5	6,0	6,6	6,2	8,5	6,7		
KWS Monumento*	S 260			6,5	6,3	6,4	6,3	8,9	6,9		
Mittel (B)		6,2	7,0	6,6	6,3	6,4	6,4	8,8	6,9	7,0	6,8
GD 5 %											
Anzahl Orte ¹		2	5						5	10	12

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

LSV Silomais mittelspät, 2022 - 2024, D-Süd- Standorte
Rohprotein (Pflanze) rel.

relativ	Reife-	2022	2023	2024						23/24	22-24
Sorte	zahl	Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnewalde	Skäßchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	105	99	106	103	102	103	98	102	101	101
Farmpower (B)	S 260	99	98	96	99	97	102	100	99	99	99
SU Crumber (B)	S 270	107	101	99	99	94	102	110	102	101	102
Clementeen* (B)	S 270	94	98	98	98	104	96	96	98	98	97
Smartboxx* (B)	S 260	96	100	99	96	102	94	101	99	99	99
Farmalou (B)	S 260	99	104	102	105	100	103	95	101	102	102
Ladino	S 260		92	97	95	104	96	93	97	95	
Justy*	S 260		98	102	97	102	101	96	99	99	
Bone*	S 260		107	97	102	104	97	99	100	103	
Fight*	S 270		104	100	101	101	101	103	101	103	
Jam*	S 280		101	105	99	101	101	99	101	101	
Purple*	S 270		100	103	101	102	101	105	103	101	
LG 31304	S 260			100	103	103	100	97	100		
RGT Oddaxx	S 260			106	101	103	102	89	100		
DKC 4042	S 260			106	103	99	107	99	103		
KWS Berro	S 260			98	99	100	99	93	97		
Honoreen*	S 290			98	94	102	97	96	97		
KWS Monumento*	S 260			97	99	100	99	101	99		
Mittel (B)		6,2	7,0	6,6	6,3	6,4	6,4	8,8	6,9	7,0	6,8
GD 5 %											
Anzahl Orte ¹		2	5						5	10	12

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

LSV Silomais mittelspät, 2022 - 2024, D-Süd- Standorte
Rohproteintrag (Pflanze) dt/ha

absolut Sorte	Reife- zahl	2022	2023	2024						23/24	22-24
		Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäßchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	10,5	10,3	12,0	9,1	11,5	10,1	10,8	10,7	10,5	10,5
Farmpower (B)	S 260	10,6	10,5	10,0	9,3	9,0	10,8	10,8	10,0	10,2	10,3
SU Crumber (B)	S 270	10,6	10,9	12,0	9,8	11,0	9,5	10,3	10,5	10,7	10,7
Clementeen* (B)	S 270	10,5	10,8	11,6	9,7	10,9	10,4	10,1	10,5	10,7	10,6
Smartboxx* (B)	S 260	9,8	10,8	12,5	9,0	11,4	9,7	10,4	10,6	10,7	10,5
Farmalou (B)	S 260	9,7	10,7	10,3	10,4	9,6	10,8	9,7	10,1	10,4	10,3
Ladino	S 260		10,4	13,2	9,2	11,8	9,6	10,0	10,7	10,6	
Justy*	S 260		11,0	11,9	9,6	11,1	9,4	10,8	10,6	10,8	
Bone*	S 260		10,4	10,1	10,4	11,4	10,0	10,4	10,4	10,4	
Fight*	S 270		10,9	12,1	9,8	12,9	10,8	10,7	11,3	11,1	
Jam*	S 280		11,2	11,5	9,3	10,2	9,9	10,0	10,2	10,7	
Purple*	S 270		10,9	10,8	10,4	12,2	9,7	10,6	10,7	10,8	
LG 31304	S 260			11,8	10,6	11,1	10,5	9,8	10,8		
RGT Oddaxx	S 260			12,2	9,5	11,4	10,5	9,5	10,6		
DKC 4042	S 260			12,0	9,2	11,4	9,7	10,3	10,5		
KWS Berro	S 260			11,5	8,9	9,8	9,7	9,8	9,9		
Honoreen*	S 290			11,7	10,2	9,3	9,6	11,3	10,4		
KWS Monumento*	S 260			11,3	9,8	10,2	10,0	10,9	10,4		
Mittel (B)		10,3	10,7	11,4	9,5	10,6	10,2	10,3	10,4	10,5	10,5
GD 5 %											
Anzahl Orte ¹		2	5						5	10	12

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

LSV Silomais mittelspät, 2022 - 2024, D-Süd- Standorte
Rohproteintrag (Pflanze) rel.

relativ	Reife-	2022	2023	2024						23/24	22-24
Sorte	zahl	Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnewalde	Skäßchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	102	97	105	95	109	99	105	103	100	100
Farmpower (B)	S 260	103	98	88	97	85	106	104	96	97	98
SU Crumber (B)	S 270	103	102	106	103	104	93	100	101	102	102
Clementeen* (B)	S 270	102	101	102	101	103	102	98	101	101	101
Smartboxx* (B)	S 260	95	101	110	95	108	95	100	102	101	100
Farmalou (B)	S 260	95	100	90	109	91	105	94	97	99	98
Ladino	S 260		98	116	97	111	94	96	103	101	
Justy*	S 260		103	105	101	105	92	105	101	102	
Bone*	S 260		98	88	109	108	98	100	100	99	
Fight*	S 270		102	107	103	122	105	104	108	105	
Jam*	S 280		105	101	97	97	97	97	98	102	
Purple*	S 270		102	95	109	115	95	103	103	103	
LG 31304	S 260			103	111	105	102	95	103		
RGT Oddaxx	S 260			107	99	108	103	92	102		
DKC 4042	S 260			105	96	108	95	99	101		
KWS Berro	S 260			101	94	93	95	95	96		
Honoreen*	S 290			103	107	88	94	109	100		
KWS Monumento*	S 260			99	103	96	98	105	100		
Mittel (B)		10,3	10,7	11,4	9,5	10,6	10,2	10,3	10,4	10,5	10,5
GD 5 %											
Anzahl Orte ¹		2	5						5	10	12

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

LSV Silomais mittelspät, 2022 - 2024, D-Süd- Standorte
Rohfett in Gesamtpflanze % (NIRS)

absolut Sorte	Reife- zahl	2022	2023	2024						23/24	22-24
		Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäßchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	2,25	2,34	2,85	2,94	3,21	3,12	2,13	2,85	2,59	2,54
Farmpower (B)	S 260	2,58	2,60	3,26	3,45	3,17	3,40	2,35	3,13	2,86	2,81
SU Crumber (B)	S 270	2,64	2,88	3,57	3,58	2,88	3,38	2,63	3,21	3,04	2,98
Clementeen* (B)	S 270	2,37	2,46	2,90	3,20	3,00	2,92	2,03	2,81	2,63	2,59
Smartboxx* (B)	S 260	2,53	2,50	3,19	3,12	2,98	2,98	2,54	2,96	2,73	2,70
Farmalou (B)	S 260	2,48	2,53	3,55	3,30	2,75	3,28	2,45	3,07	2,80	2,75
Ladino	S 260		2,51	3,36	3,30	3,46	3,27	2,19	3,12	2,81	
Justy*	S 260		2,73	3,64	3,41	3,03	3,41	2,57	3,21	2,97	
Bone*	S 260		2,44	3,55	3,42	3,19	3,33	2,42	3,18	2,81	
Fight*	S 270		2,56	3,64	3,37	2,93	3,31	2,48	3,15	2,86	
Jam*	S 280		2,58	3,64	3,34	3,12	3,24	2,33	3,13	2,86	
Purple*	S 270		2,64	3,37	3,18	3,05	3,28	2,18	3,01	2,82	
LG 31304	S 260			3,01	3,10	2,95	2,95	1,87	2,77		
RGT Oddaxx	S 260			3,17	3,07	2,94	2,84	1,87	2,78		
DKC 4042	S 260			3,09	2,91	3,12	2,93	2,17	2,84		
KWS Berro	S 260			3,40	3,25	2,73	3,22	2,13	2,95		
Honoreen*	S 290			3,04	2,82	3,07	2,81	2,00	2,75		
KWS Monumento*	S 260			3,51	3,23	3,20	3,21	2,02	3,03		
Mittel (B)		2,47	2,55	3,22	3,26	3,00	3,18	2,35	3,00	2,78	2,73
GD 5 %											
Anzahl Orte ¹		2	5						5	10	12

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

LSV Silomais mittelspät, 2022 - 2024, D-Süd- Standorte
Rohfett in Gesamtpflanze % (NIRS) rel.

relativ	Reife-	2022	2023	2024						23/24	22-24
Sorte	zahl	Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäßchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	91	92	89	90	107	98	91	95	93	93
Farmpower (B)	S 260	104	102	101	106	106	107	100	104	103	103
SU Crumber (B)	S 270	107	113	111	110	96	106	112	107	110	109
Clementeen* (B)	S 270	96	96	90	98	100	92	86	94	95	95
Smartboxx* (B)	S 260	102	98	99	96	99	94	108	99	98	99
Farmalou (B)	S 260	100	99	110	101	92	103	104	102	101	101
Ladino	S 260		98	104	101	116	103	93	104	101	
Justy*	S 260		107	113	105	101	107	109	107	107	
Bone*	S 260		96	110	105	106	105	103	106	101	
Fight*	S 270		100	113	103	98	104	105	105	103	
Jam*	S 280		101	113	102	104	102	99	104	103	
Purple*	S 270		103	105	97	102	103	93	100	102	
LG 31304	S 260			93	95	98	93	79	92		
RGT Oddaxx	S 260			98	94	98	89	79	92		
DKC 4042	S 260			96	89	104	92	92	95		
KWS Berro	S 260			106	100	91	101	90	98		
Honoreen*	S 290			95	86	102	88	85	91		
KWS Monumento*	S 260			109	99	107	101	86	101		
Mittel (B)		2,47	2,55	3,22	3,26	3,00	3,18	2,35	3,00	2,78	2,73
GD 5 %											
Anzahl Orte ¹		2	5						5	10	12

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

LSV Silomais mittelspät, 2022 - 2024, D-Süd- Standorte
Reduzierter Zucker Ges. (NIRS)

absolut Sorte	Reife- zahl	2022	2023	2024						23/24	22-24
		Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäßchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	8,26	9,47	11,25	8,62	9,32	8,28	7,77	9,05	9,26	9,09
Farmpower (B)	S 260	9,00	9,67	10,53	8,88	9,02	7,64	10,88	9,39	9,53	9,44
SU Crumber (B)	S 270	9,09	6,62	8,03	5,64	9,29	6,02	7,53	7,30	6,96	7,32
Clementeen* (B)	S 270	9,60	9,51	11,65	8,16	10,81	12,08	9,23	10,38	9,95	9,89
Smartboxx* (B)	S 260	8,96	8,14	9,36	8,82	9,43	9,30	5,81	8,54	8,34	8,45
Farmalou (B)	S 260	8,18	10,98	11,71	8,86	10,50	9,91	5,24	9,24	10,11	9,79
Ladino	S 260		8,46	11,39	7,63	8,90	8,67	6,26	8,57	8,51	
Justy*	S 260		9,72	11,47	9,28	10,51	8,61	8,68	9,71	9,72	
Bone*	S 260		8,56	8,94	6,87	9,97	7,89	9,37	8,61	8,59	
Fight*	S 270		9,06	9,60	8,37	11,35	8,46	7,42	9,04	9,05	
Jam*	S 280		10,10	11,10	10,46	9,98	11,30	10,35	10,64	10,37	
Purple*	S 270		9,93	11,61	10,29	10,30	10,80	11,03	10,81	10,37	
LG 31304	S 260			13,49	9,85	9,56	9,20	12,28	10,87		
RGT Oddaxx	S 260			12,17	9,82	9,42	9,14	6,91	9,49		
DKC 4042	S 260			8,60	7,64	9,20	7,52	8,31	8,25		
KWS Berro	S 260			10,33	7,91	10,61	8,43	8,55	9,17		
Honoreen*	S 290			11,75	9,41	9,10	9,85	9,09	9,84		
KWS Monumento*	S 260			9,50	6,01	8,80	8,23	11,56	8,82		
Mittel (B)		8,85	9,07	10,42	8,16	9,73	8,87	7,74	8,99	9,03	9,00
GD 5 %											
Anzahl Orte ¹		2	5						5	10	12

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

LSV Silomais mittelspät, 2022 - 2024, D-Süd- Standorte
Reduzierter Zucker Ges. (NIRS) rel.

relativ	Reife-	2022	2023	2024						23/24	22-24
Sorte	zahl	Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäßchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	93	104	108	106	96	93	100	101	103	101
Farmpower (B)	S 260	102	107	101	109	93	86	141	105	106	105
SU Crumber (B)	S 270	103	73	77	69	95	68	97	81	77	81
Clementeen* (B)	S 270	109	105	112	100	111	136	119	116	110	110
Smartboxx* (B)	S 260	101	90	90	108	97	105	75	95	92	94
Farmalou (B)	S 260	92	121	112	109	108	112	68	103	112	109
Ladino	S 260		93	109	93	91	98	81	95	94	
Justy*	S 260		107	110	114	108	97	112	108	108	
Bone*	S 260		94	86	84	102	89	121	96	95	
Fight*	S 270		100	92	103	117	95	96	101	100	
Jam*	S 280		111	106	128	103	127	134	118	115	
Purple*	S 270		110	111	126	106	122	142	120	115	
LG 31304	S 260			129	121	98	104	159	121		
RGT Oddaxx	S 260			117	120	97	103	89	106		
DKC 4042	S 260			83	94	95	85	107	92		
KWS Berro	S 260			99	97	109	95	110	102		
Honoreen*	S 290			113	115	94	111	117	110		
KWS Monumento*	S 260			91	74	90	93	149	98		
Mittel (B)		8,85	9,07	10,42	8,16	9,73	8,87	7,74	8,99	9,03	9,00
GD 5 %											
Anzahl Orte ¹		2	5						5	10	12

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

LSV Silomais mittelspät, 2022 - 2024, D-Süd- Standorte
ADL (Lignin säurelöslich)

absolut Sorte	Reife- zahl	2022	2023	2024						23/24	22-24
		Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäßchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	1,91	1,89	2,28	2,18	2,30	2,04	2,23	2,20	2,05	2,03
Farmpower (B)	S 260	1,60	1,73	1,99	1,97	2,41	1,87	2,14	2,08	1,91	1,85
SU Crumber (B)	S 270	2,13	1,83	2,12	2,11	2,22	2,29	2,28	2,21	2,02	2,04
Clementeen* (B)	S 270	1,95	2,03	2,32	2,11	2,17	2,40	2,30	2,26	2,14	2,11
Smartboxx* (B)	S 260	2,01	2,06	2,08	2,21	2,10	2,11	2,28	2,15	2,11	2,09
Farmalou (B)	S 260	2,16	2,09	2,24	2,20	2,21	2,05	2,29	2,20	2,14	2,14
Ladino	S 260		2,15	2,46	2,16	1,92	2,05	2,34	2,19	2,17	
Justy*	S 260		1,95	2,25	2,22	2,18	2,00	1,96	2,12	2,04	
Bone*	S 260		2,08	2,21	2,12	1,99	2,06	2,28	2,13	2,11	
Fight*	S 270		2,12	2,31	2,12	2,14	2,00	2,49	2,21	2,17	
Jam*	S 280		1,98	2,22	2,11	2,07	2,02	2,40	2,16	2,07	
Purple*	S 270		2,05	2,28	2,16	2,02	1,99	2,34	2,16	2,11	
LG 31304	S 260			2,47	2,34	2,22	2,28	2,37	2,33		
RGT Oddaxx	S 260			2,49	2,51	2,15	2,36	2,82	2,47		
DKC 4042	S 260			2,20	2,08	1,96	2,06	2,31	2,12		
KWS Berro	S 260			2,44	2,40	2,20	2,28	2,48	2,36		
Honoreen*	S 290			2,69	2,48	2,22	2,47	2,51	2,47		
KWS Monumento*	S 260			2,38	2,29	2,00	2,17	2,32	2,23		
Mittel (B)		1,96	1,94	2,17	2,13	2,24	2,13	2,25	2,18	2,06	2,04
GD 5 %											
Anzahl Orte ¹		2	5						5	10	12

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

LSV Silomais mittelspät, 2022 - 2024, D-Süd- Standorte
ADL (Lignin säurelöslich) rel.

relativ	Reife-	2022	2023	2024						23/24	22-24
Sorte	zahl	Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäßchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	97	98	105	102	103	96	99	101	99	99
Farmpower (B)	S 260	82	89	92	93	108	88	95	95	92	91
SU Crumber (B)	S 270	109	94	98	99	99	108	101	101	98	100
Clementeen* (B)	S 270	100	105	107	99	97	113	102	104	104	103
Smartboxx* (B)	S 260	102	106	96	104	94	99	101	99	102	102
Farmalou (B)	S 260	110	108	103	103	99	96	102	101	104	105
Ladino	S 260		111	113	101	86	97	104	100	105	
Justy*	S 260		101	103	104	98	94	87	97	99	
Bone*	S 260		107	102	100	89	97	101	98	102	
Fight*	S 270		109	107	100	96	94	111	101	105	
Jam*	S 280		102	102	99	93	95	106	99	100	
Purple*	S 270		106	105	102	91	94	104	99	102	
LG 31304	S 260			114	110	99	107	105	107		
RGT Oddaxx	S 260			115	118	96	111	125	113		
DKC 4042	S 260			101	98	88	97	103	97		
KWS Berro	S 260			112	113	98	107	110	108		
Honoreen*	S 290			124	116	99	116	111	113		
KWS Monumento*	S 260			110	107	89	102	103	102		
Mittel (B)		1,96	1,94	2,17	2,13	2,24	2,13	2,25	2,18	2,06	2,04
GD 5 %											
Anzahl Orte ¹		2	5						5	10	12

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

LSV Silomais mittelspät, 2022 - 2024, D-Süd- Standorte
Rohfaser in Gesamtpflanze %

absolut	Reife-	2022	2023	2024						23/24	22-24
Sorte	zahl	Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäßchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	18,89	16,54	17,63	16,63	17,24	16,83	20,78	17,82	17,18	17,47
Farmpower (B)	S 260	15,64	14,71	15,63	15,09	18,15	15,33	19,98	16,83	15,77	15,75
SU Crumber (B)	S 270	18,06	15,02	15,62	15,52	18,04	17,26	20,13	17,31	16,16	16,48
Clementeen* (B)	S 270	17,57	17,10	17,47	16,36	16,89	18,91	21,05	18,13	17,62	17,61
Smartboxx* (B)	S 260	17,94	16,75	15,99	16,68	16,28	17,13	19,75	17,17	16,96	17,12
Farmalou (B)	S 260	17,43	15,89	15,74	15,62	18,03	15,87	19,98	17,05	16,47	16,63
Ladino	S 260		17,69	18,22	16,12	15,36	16,47	20,83	17,40	17,54	
Justy*	S 260		15,82	16,25	16,24	17,05	15,56	18,13	16,64	16,23	
Bone*	S 260		15,84	16,60	15,69	15,90	16,10	20,13	16,88	16,36	
Fight*	S 270		16,19	16,30	15,31	16,78	15,37	20,58	16,87	16,53	
Jam*	S 280		15,79	16,34	15,79	16,41	16,45	20,85	17,17	16,48	
Purple*	S 270		16,54	16,61	15,91	16,34	16,03	20,60	17,10	16,82	
LG 31304	S 260			18,13	17,30	17,40	17,72	22,15	18,54		
RGT Oddaxx	S 260			17,94	18,21	16,78	18,12	23,48	18,90		
DKC 4042	S 260			15,53	15,68	15,69	16,30	21,08	16,86		
KWS Berro	S 260			17,21	17,51	17,22	17,35	22,05	18,27		
Honoreen*	S 290			18,57	17,90	18,11	18,58	21,85	19,00		
KWS Monumento*	S 260			17,70	18,09	16,04	17,80	22,03	18,33		
Mittel (B)		17,59	16,00	16,35	15,98	17,44	16,89	20,28	17,39	16,69	16,84
GD 5 %											
Anzahl Orte ¹		2	5						5	10	12

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

LSV Silomais mittelspät, 2022 - 2024, D-Süd- Standorte
Rohfaser in Gesamtpflanze rel.

relativ	Reife-	2022	2023	2024						23/24	22-24
Sorte	zahl	Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäßchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	107	103	108	104	99	100	102	103	103	104
Farmpower (B)	S 260	89	92	96	94	104	91	99	97	94	94
SU Crumber (B)	S 270	103	94	96	97	103	102	99	100	97	98
Clementeen* (B)	S 270	100	107	107	102	97	112	104	104	106	105
Smartboxx* (B)	S 260	102	105	98	104	93	101	97	99	102	102
Farmalou (B)	S 260	99	99	96	98	103	94	99	98	99	99
Ladino	S 260		111	111	101	88	98	103	100	105	
Justy*	S 260		99	99	102	98	92	89	96	97	
Bone*	S 260		99	102	98	91	95	99	97	98	
Fight*	S 270		101	100	96	96	91	101	97	99	
Jam*	S 280		99	100	99	94	97	103	99	99	
Purple*	S 270		103	102	100	94	95	102	98	101	
LG 31304	S 260			111	108	100	105	109	107		
RGT Oddaxx	S 260			110	114	96	107	116	109		
DKC 4042	S 260			95	98	90	97	104	97		
KWS Berro	S 260			105	110	99	103	109	105		
Honoreen*	S 290			114	112	104	110	108	109		
KWS Monumento*	S 260			108	113	92	105	109	105		
Mittel (B)		17,59	16,00	16,35	15,98	17,44	16,89	20,28	17,39	16,69	16,84
GD 5 %											
Anzahl Orte ¹		2	5						5	10	12

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

LSV Silomais mittelspät, 2022 - 2024, D-Süd- Standorte
SaureDetergenzienFasern (ADF) org. NIRS

absolut	Reife-	2022	2023	2024						23/24	22-24
Sorte	zahl	Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäßchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	22,08	19,21	21,14	19,80	21,18	20,24	24,35	21,34	20,28	20,58
Farmpower (B)	S 260	18,84	17,53	18,90	18,53	22,06	18,50	24,30	20,46	18,99	18,97
SU Crumber (B)	S 270	21,92	18,31	19,43	19,23	21,34	21,17	25,00	21,23	19,77	20,13
Clementeen* (B)	S 270	20,55	20,31	21,07	19,57	20,31	22,83	25,03	21,76	21,04	20,95
Smartboxx* (B)	S 260	21,33	20,01	19,28	20,25	19,43	20,42	24,23	20,72	20,37	20,53
Farmalou (B)	S 260	21,00	19,18	19,67	19,13	21,25	19,25	24,45	20,75	19,96	20,14
Ladino	S 260		21,17	22,55	19,52	18,60	19,82	25,30	21,16	21,16	
Justy*	S 260		19,19	20,51	19,96	20,50	19,04	22,05	20,41	19,80	
Bone*	S 260		19,17	20,62	19,28	19,28	19,59	24,78	20,71	19,94	
Fight*	S 270		19,79	20,45	19,05	20,20	18,92	25,55	20,83	20,31	
Jam*	S 280		19,12	20,54	19,40	19,78	19,94	25,38	21,01	20,06	
Purple*	S 270		20,01	20,74	19,49	19,62	19,45	25,10	20,88	20,45	
LG 31304	S 260			22,11	20,84	20,75	21,10	26,03	22,17		
RGT Oddaxx	S 260			22,15	22,25	20,16	21,82	28,28	22,93		
DKC 4042	S 260			18,94	18,84	18,88	19,55	25,35	20,31		
KWS Berro	S 260			21,48	21,56	20,40	21,24	26,78	22,29		
Honoreen*	S 290			22,88	21,51	21,77	22,30	26,23	22,94		
KWS Monumento*	S 260			21,81	22,02	19,20	21,49	26,45	22,19		
Mittel (B)		20,95	19,09	19,91	19,42	20,93	20,40	24,56	21,04	20,07	20,21
GD 5 %											
Anzahl Orte ¹		2	5						5	10	12

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

LSV Silomais mittelspät, 2022 - 2024, D-Süd- Standorte
SaureDetergenzienFasern (ADF) org. NIRS rel.

relativ	Reife-	2022	2023	2024						23/24	22-24
Sorte	zahl	Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnewalde	Skäßchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	105	101	106	102	101	99	99	101	101	102
Farmpower (B)	S 260	90	92	95	95	105	91	99	97	95	94
SU Crumber (B)	S 270	105	96	98	99	102	104	102	101	99	100
Clementeen* (B)	S 270	98	106	106	101	97	112	102	103	105	104
Smartboxx* (B)	S 260	102	105	97	104	93	100	99	98	101	102
Farmalou (B)	S 260	100	100	99	99	102	94	100	99	99	100
Ladino	S 260		111	113	101	89	97	103	101	105	
Justy*	S 260		101	103	103	98	93	90	97	99	
Bone*	S 260		100	104	99	92	96	101	98	99	
Fight*	S 270		104	103	98	97	93	104	99	101	
Jam*	S 280		100	103	100	95	98	103	100	100	
Purple*	S 270		105	104	100	94	95	102	99	102	
LG 31304	S 260			111	107	99	103	106	105		
RGT Oddaxx	S 260			111	115	96	107	115	109		
DKC 4042	S 260			95	97	90	96	103	97		
KWS Berro	S 260			108	111	97	104	109	106		
Honoreen*	S 290			115	111	104	109	107	109		
KWS Monumento*	S 260			110	113	92	105	108	105		
Mittel (B)		20,95	19,09	19,91	19,42	20,93	20,40	24,56	21,04	20,07	20,21
GD 5 %											
Anzahl Orte ¹		2	5						5	10	12

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

LSV Silomais mittelspät, 2022 - 2024, D-Süd- Standorte
NeutraleDetergenzienFasern (NDF) org.NIR

absolut	Reife-	2022	2023	2024						23/24	22-24
Sorte	zahl	Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäßchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	41,88	36,97	36,12	35,98	35,95	35,51	46,70	38,05	37,51	38,24
Farmpower (B)	S 260	35,87	33,82	32,90	33,19	37,39	32,90	45,55	36,39	35,11	35,23
SU Crumber (B)	S 270	40,04	35,11	33,24	34,63	37,53	36,39	47,03	37,76	36,44	37,04
Clementeen* (B)	S 270	38,63	38,18	35,59	35,59	35,02	37,95	47,28	38,28	38,23	38,30
Smartboxx* (B)	S 260	38,65	37,02	32,86	35,18	34,48	34,91	45,13	36,51	36,77	37,08
Farmalou (B)	S 260	38,64	35,79	32,69	34,29	37,24	32,96	46,53	36,74	36,27	36,66
Ladino	S 260		39,05	36,23	34,74	32,71	33,99	47,25	36,98	38,01	
Justy*	S 260		35,69	33,71	34,58	35,60	33,11	42,00	35,80	35,75	
Bone*	S 260		36,39	34,37	34,88	33,79	34,05	46,58	36,73	36,56	
Fight*	S 270		37,10	34,22	34,04	34,72	32,81	47,30	36,62	36,86	
Jam*	S 280		35,82	33,77	33,90	34,53	33,88	46,25	36,47	36,14	
Purple*	S 270		37,12	34,54	34,31	33,99	33,48	46,48	36,56	36,84	
LG 31304	S 260			35,91	36,40	36,00	36,01	47,90	38,45		
RGT Oddaxx	S 260			36,04	38,09	35,01	36,78	50,23	39,23		
DKC 4042	S 260			33,24	35,30	33,41	34,72	47,98	36,93		
KWS Berro	S 260			35,09	37,80	35,73	36,05	49,15	38,76		
Honoreen*	S 290			36,65	37,60	37,98	37,66	48,75	39,73		
KWS Monumento*	S 260			36,06	39,58	33,77	37,00	49,50	39,18		
Mittel (B)		38,95	36,15	33,90	34,81	36,27	35,10	46,37	37,29	36,72	37,09
GD 5 %											
Anzahl Orte ¹		2	5						5	10	12

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

LSV Silomais mittelspät, 2022 - 2024, D-Süd- Standorte
NeutraleDetergenzienFasern (NDF) org.NIR rel.

relativ	Reife-	2022	2023	2024						23/24	22-24
Sorte	zahl	Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäßchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	108	102	107	103	99	101	101	102	102	103
Farmpower (B)	S 260	92	94	97	95	103	94	98	98	96	95
SU Crumber (B)	S 270	103	97	98	99	103	104	101	101	99	100
Clementeen* (B)	S 270	99	106	105	102	97	108	102	103	104	103
Smartboxx* (B)	S 260	99	102	97	101	95	99	97	98	100	100
Farmalou (B)	S 260	99	99	96	99	103	94	100	99	99	99
Ladino	S 260		108	107	100	90	97	102	99	104	
Justy*	S 260		99	99	99	98	94	91	96	97	
Bone*	S 260		101	101	100	93	97	100	99	100	
Fight*	S 270		103	101	98	96	93	102	98	100	
Jam*	S 280		99	100	97	95	97	100	98	98	
Purple*	S 270		103	102	99	94	95	100	98	100	
LG 31304	S 260			106	105	99	103	103	103		
RGT Oddaxx	S 260			106	109	97	105	108	105		
DKC 4042	S 260			98	101	92	99	103	99		
KWS Berro	S 260			104	109	99	103	106	104		
Honoreen*	S 290			108	108	105	107	105	107		
KWS Monumento*	S 260			106	114	93	105	107	105		
Mittel (B)		38,95	36,15	33,90	34,81	36,27	35,10	46,37	37,29	36,72	37,09
GD 5 %											
Anzahl Orte ¹		2	5						5	10	12

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

LSV Silomais mittelspät, 2022 - 2024, D-Süd- Standorte Neutralfaser (NIRS)

absolut Sorte	Reife- zahl	2022	2023	2024						23/24	22-24
		Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäßchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	42,77	37,63	37,89	36,93	37,80	37,32	47,33	39,45	38,54	39,25
Farmpower (B)	S 260	36,85	34,64	34,26	34,12	39,06	34,37	46,48	37,66	36,15	36,26
SU Crumber (B)	S 270	41,39	36,12	35,04	35,84	38,84	38,38	48,55	39,33	37,73	38,34
Clementeen* (B)	S 270	39,39	38,88	36,95	36,32	36,45	39,66	48,08	39,49	39,19	39,22
Smartboxx* (B)	S 260	40,14	38,18	34,65	36,74	35,84	36,84	46,33	38,08	38,13	38,47
Farmalou (B)	S 260	39,69	36,51	34,24	35,16	38,77	34,71	47,20	38,02	37,26	37,67
Ladino	S 260		40,05	38,47	35,93	34,21	35,81	48,65	38,61	39,33	
Justy*	S 260		36,59	35,48	35,72	37,19	34,62	42,93	37,19	36,89	
Bone*	S 260		37,25	36,41	35,97	35,58	35,92	47,58	38,29	37,77	
Fight*	S 270		37,97	36,14	35,22	36,24	34,80	48,63	38,20	38,09	
Jam*	S 280		36,68	35,69	34,94	36,08	35,60	47,43	37,95	37,31	
Purple*	S 270		38,07	36,39	35,48	35,69	35,15	47,68	38,08	38,07	
LG 31304	S 260			37,64	37,26	37,57	37,71	48,70	39,78		
RGT Oddaxx	S 260			38,15	39,49	36,81	38,93	51,83	41,04		
DKC 4042	S 260			35,31	36,42	34,94	37,14	49,20	38,60		
KWS Berro	S 260			37,05	38,84	37,16	37,94	50,33	40,26		
Honoreen*	S 290			38,68	38,70	39,57	39,54	49,58	41,21		
KWS Monumento*	S 260			37,95	40,60	35,50	38,92	50,48	40,69		
Mittel (B)		40,04	36,99	35,50	35,85	37,79	36,88	47,33	38,67	37,83	38,20
GD 5 %											
Anzahl Orte ¹		2	5						5	10	12

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

LSV Silomais mittelspät, 2022 - 2024, D-Süd- Standorte
Neutralfaser (NIRS) rel.

relativ	Reife-	2022	2023	2024						23/24	22-24
Sorte	zahl	Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäßchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	107	102	107	103	100	101	100	102	102	103
Farmpower (B)	S 260	92	94	96	95	103	93	98	97	96	95
SU Crumber (B)	S 270	103	98	99	100	103	104	103	102	100	100
Clementeen* (B)	S 270	98	105	104	101	96	108	102	102	104	103
Smartboxx* (B)	S 260	100	103	98	102	95	100	98	98	101	101
Farmalou (B)	S 260	99	99	96	98	103	94	100	98	98	99
Ladino	S 260		108	108	100	91	97	103	100	104	
Justy*	S 260		99	100	100	98	94	91	96	98	
Bone*	S 260		101	103	100	94	97	101	99	100	
Fight*	S 270		103	102	98	96	94	103	99	101	
Jam*	S 280		99	101	97	95	97	100	98	99	
Purple*	S 270		103	102	99	94	95	101	98	101	
LG 31304	S 260			106	104	99	102	103	103		
RGT Oddaxx	S 260			107	110	97	106	110	106		
DKC 4042	S 260			99	102	92	101	104	100		
KWS Berro	S 260			104	108	98	103	106	104		
Honoreen*	S 290			109	108	105	107	105	107		
KWS Monumento*	S 260			107	113	94	106	107	105		
Mittel (B)		40,04	36,99	35,50	35,85	37,79	36,88	47,33	38,67	37,83	38,20
GD 5 %											
Anzahl Orte ¹		2	5						5	10	12

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

LSV Silomais mittelspät, 2022 - 2024, D-Süd- Standorte
Faser (NIRS ADF) säure unlösliche

absolut	Reife-	2022	2023	2024						23/24	22-24
Sorte	zahl	Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäßchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	22,97	20,28	22,02	20,77	21,78	21,15	25,43	22,23	21,25	21,54
Farmpower (B)	S 260	19,15	18,74	19,60	19,09	22,80	19,23	25,10	21,16	19,95	19,82
SU Crumber (B)	S 270	22,46	19,21	20,08	19,81	22,30	22,10	26,03	22,06	20,64	20,94
Clementeen* (B)	S 270	21,42	21,30	21,76	20,39	21,06	23,59	26,15	22,59	21,95	21,86
Smartboxx* (B)	S 260	21,96	20,86	20,03	21,07	20,27	21,34	24,93	21,53	21,19	21,32
Farmalou (B)	S 260	21,74	19,93	20,18	19,88	22,17	19,97	25,33	21,51	20,72	20,89
Ladino	S 260		22,19	22,94	20,27	19,11	20,48	26,40	21,84	22,01	
Justy*	S 260		19,91	20,85	20,61	21,24	19,70	22,65	21,01	20,46	
Bone*	S 260		19,92	21,30	20,06	20,01	20,41	25,65	21,49	20,70	
Fight*	S 270		20,49	20,98	19,78	20,92	19,64	26,38	21,54	21,01	
Jam*	S 280		19,76	20,87	19,99	20,58	20,58	26,23	21,65	20,71	
Purple*	S 270		20,79	21,35	20,18	20,26	20,20	26,00	21,60	21,20	
LG 31304	S 260			22,75	21,63	21,54	22,04	27,23	23,04		
RGT Oddaxx	S 260			22,70	23,02	20,98	22,63	29,50	23,76		
DKC 4042	S 260			20,00	19,90	19,53	20,77	26,63	21,36		
KWS Berro	S 260			22,05	22,26	21,32	21,97	27,78	23,07		
Honoreen*	S 290			23,51	22,53	22,56	23,22	27,33	23,83		
KWS Monumento*	S 260			22,38	22,79	19,92	22,24	27,48	22,96		
Mittel (B)		21,62	20,05	20,61	20,17	21,73	21,23	25,49	21,85	20,95	21,06
GD 5 %											
Anzahl Orte ¹		2	5						5	10	12

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

LSV Silomais mittelspät, 2022 - 2024, D-Süd- Standorte
Faser (NIRS ADF) säure unlösliche rel.

relativ	Reife-	2022	2023	2024						23/24	22-24
Sorte	zahl	Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäßchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	106	101	107	103	100	100	100	102	101	102
Farmpower (B)	S 260	89	93	95	95	105	91	98	97	95	94
SU Crumber (B)	S 270	104	96	97	98	103	104	102	101	99	99
Clementeen* (B)	S 270	99	106	106	101	97	111	103	103	105	104
Smartboxx* (B)	S 260	102	104	97	104	93	101	98	99	101	101
Farmalou (B)	S 260	101	99	98	99	102	94	99	98	99	99
Ladino	S 260		111	111	101	88	96	104	100	105	
Justy*	S 260		99	101	102	98	93	89	96	98	
Bone*	S 260		99	103	99	92	96	101	98	99	
Fight*	S 270		102	102	98	96	92	103	99	100	
Jam*	S 280		99	101	99	95	97	103	99	99	
Purple*	S 270		104	104	100	93	95	102	99	101	
LG 31304	S 260			110	107	99	104	107	105		
RGT Oddaxx	S 260			110	114	97	107	116	109		
DKC 4042	S 260			97	99	90	98	104	98		
KWS Berro	S 260			107	110	98	103	109	106		
Honoreen*	S 290			114	112	104	109	107	109		
KWS Monumento*	S 260			109	113	92	105	108	105		
Mittel (B)		21,62	20,05	20,61	20,17	21,73	21,23	25,49	21,85	20,95	21,06
GD 5 %											
Anzahl Orte ¹		2	5						5	10	12

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

LSV Silomais mittelspät, 2022 - 2024, D-Süd- Standorte

Datum des Aufgangs

absolut	Reife-	2022	2023	2024						23/24	22-24
Sorte	zahl	Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäßchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	13.5	11.5	5.5	6.5	29.4	8.5	9.5	5.5	8.5	9.5
Farmpower (B)	S 260	12.5	11.5	5.5	6.5	29.4	8.5	9.5	5.5	8.5	9.5
SU Crumber (B)	S 270	13.5	11.5	5.5	6.5	29.4	8.5	9.5	5.5	8.5	9.5
Clementeen* (B)	S 270	13.5	11.5	5.5	6.5	29.4	8.5	9.5	5.5	8.5	9.5
Smartboxx* (B)	S 260	13.5	11.5	5.5	6.5	29.4	8.5	9.5	5.5	8.5	9.5
Farmalou (B)	S 260	12.5	11.5	5.5	6.5	29.4	8.5	9.5	5.5	8.5	9.5
Ladino	S 260		11.5	5.5	6.5	29.4	8.5	9.5	5.5	8.5	
Justy*	S 260		11.5	5.5	6.5	29.4	8.5	9.5	5.5	8.5	
Bone*	S 260		11.5	5.5	6.5	29.4	8.5	9.5	5.5	8.5	
Fight*	S 270		11.5	5.5	6.5	29.4	8.5	9.5	5.5	8.5	
Jam*	S 280		11.5	5.5	6.5	29.4	8.5	9.5	5.5	8.5	
Purple*	S 270		11.5	5.5	6.5	29.4	8.5	9.5	5.5	8.5	
LG 31304	S 260			5.5	6.5	29.4	8.5	9.5	5.5		
RGT Oddaxx	S 260			5.5	6.5	29.4	8.5	9.5	5.5		
DKC 4042	S 260			5.5	6.5	29.4	8.5	9.5	5.5		
KWS Berro	S 260			5.5	6.5	29.4	8.5	9.5	5.5		
Honoreen*	S 290			5.5	6.5	29.4	8.5	9.5	5.5		
KWS Monumento*	S 260			5.5	6.5	29.4	8.5	9.5	5.5		
Mittel (B)		12.5	11.5	5.5	6.5	29.4	8.5	9.5	5.5	8.5	9.5
GD 5 %											
Anzahl Orte ¹		2	5						5	10	12

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

LSV Silomais mittelspät, 2022 - 2024, D-Süd- Standorte

Datum der weiblichen Blüte

absolut Sorte	Reife- zahl	2022	2023	2024						23/24	22-24
		Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäßchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	22.7	26.7	13.7	19.7	17.7	25.7	12.7	17.7	22.7	22.7
Farmpower (B)	S 260	22.7	24.7	13.7	14.7	16.7	22.7	11.7	15.7	19.7	20.7
SU Crumber (B)	S 270	25.7	26.7	13.7	22.7	19.7	25.7	9.7	17.7	22.7	22.7
Clementeen* (B)	S 270	22.7	26.7	13.7	22.7	22.7	25.7	13.7	19.7	22.7	22.7
Smartboxx* (B)	S 260	22.7	25.7	15.7	13.7	12.7	21.7	11.7	14.7	19.7	20.7
Farmalou (B)	S 260	21.7	25.7	8.7	15.7	15.7	22.7	11.7	14.7	19.7	19.7
Ladino	S 260		26.7	15.7	17.7	21.7	24.7	9.7	17.7	21.7	
Justy*	S 260		25.7	11.7	15.7	16.7	22.7	12.7	15.7	20.7	
Bone*	S 260		23.7	13.7	17.7	19.7	24.7	9.7	16.7	20.7	
Fight*	S 270		26.7	11.7	17.7	19.7	21.7	9.7	15.7	21.7	
Jam*	S 280		26.7	15.7	20.7	17.7	24.7	11.7	17.7	21.7	
Purple*	S 270		26.7	15.7	18.7	18.7	23.7	13.7	17.7	22.7	
LG 31304	S 260			15.7	18.7	20.7	23.7	11.7	17.7		
RGT Oddaxx	S 260			11.7	17.7	20.7	25.7	9.7	16.7		
DKC 4042	S 260			13.7	18.7	20.7	23.7	15.7	17.7		
KWS Berro	S 260			13.7	21.7	14.7	21.7	13.7	16.7		
Honoreen*	S 290			15.7	21.7	23.7	27.7	12.7	19.7		
KWS Monumento*	S 260			11.7	21.7	19.7	27.7	17.7	19.7		
Mittel (B)		22.7	25.7	12.7	17.7	16.7	23.7	11.7	16.7	20.7	21.7
GD 5 %											
Anzahl Orte ¹		2	5						5	10	12

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

LSV Silomais mittelspät, 2022 - 2024, D-Süd- Standorte

Datum der Ernte

absolut Sorte	Reife- zahl	2022	2023	2024						23/24	22-24
		Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäßchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	1.9	17.9	30.8	3.9	27.8	29.8	22.8	28.8	7.9	6.9
Farmpower (B)	S 260	1.9	17.9	30.8	3.9	27.8	29.8	22.8	28.8	7.9	6.9
SU Crumber (B)	S 270	1.9	17.9	30.8	3.9	27.8	29.8	22.8	28.8	7.9	6.9
Clementeen* (B)	S 270	1.9	17.9	30.8	3.9	27.8	29.8	22.8	28.8	7.9	6.9
Smartboxx* (B)	S 260	1.9	17.9	30.8	3.9	27.8	29.8	22.8	28.8	7.9	6.9
Farmalou (B)	S 260	1.9	17.9	30.8	3.9	27.8	29.8	22.8	28.8	7.9	6.9
Ladino	S 260		17.9	30.8	3.9	27.8	29.8	22.8	28.8	7.9	
Justy*	S 260		17.9	30.8	3.9	27.8	29.8	22.8	28.8	7.9	
Bone*	S 260		17.9	30.8	3.9	27.8	29.8	22.8	28.8	7.9	
Fight*	S 270		17.9	30.8	3.9	27.8	29.8	22.8	28.8	7.9	
Jam*	S 280		17.9	30.8	3.9	27.8	29.8	22.8	28.8	7.9	
Purple*	S 270		17.9	30.8	3.9	27.8	29.8	22.8	28.8	7.9	
LG 31304	S 260			30.8	3.9	27.8	29.8	22.8	28.8		
RGT Oddaxx	S 260			30.8	3.9	27.8	29.8	22.8	28.8		
DKC 4042	S 260			30.8	3.9	27.8	29.8	22.8	28.8		
KWS Berro	S 260			30.8	3.9	27.8	29.8	22.8	28.8		
Honoreen*	S 290			30.8	3.9	27.8	29.8	22.8	28.8		
KWS Monumento*	S 260			30.8	3.9	27.8	29.8	22.8	28.8		
Mittel (B)		1.9	17.9	30.8	3.9	27.8	29.8	22.8	28.8	7.9	6.9
GD 5 %											
Anzahl Orte ¹		2	5						5	10	12

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

LSV Silomais mittelspät, 2022 - 2024, D-Süd- Standorte
Tage von Aussaat bis weibliche Blüte

absolut Sorte	Reife- zahl	2022 Mittel	2023 Mittel	2024						23/24 Mittel	22-24 Mittel
				Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäßchen	Mittel		
P 8888 (B)	S 280		80					74	74	77	
Farmpower (B)	S 260		80					73	73	77	
SU Crumber (B)	S 270		80					71	71	76	
Clementeen* (B)	S 270		80					75	75	78	
Smartboxx* (B)	S 260		80					73	73	77	
Farmalou (B)	S 260		80					73	73	77	
Ladino	S 260		80					71	71	76	
Justy*	S 260		80					74	74	77	
Bone*	S 260		80					71	71	76	
Fight*	S 270		80					71	71	76	
Jam*	S 280		80					73	73	77	
Purple*	S 270		80					75	75	78	
LG 31304	S 260							73	73		
RGT Oddaxx	S 260							71	71		
DKC 4042	S 260							77	77		
KWS Berro	S 260							75	75		
Honoreen*	S 290							74	74		
KWS Monumento*	S 260							79	79		
Mittel (B)			80					73	73	77	
GD 5 %											
Anzahl Orte ¹		0	1						1	2	0

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

LSV Silomais mittelspät, 2022 - 2024, D-Süd- Standorte

Tage von Aussaat/Pflanzen bis Aufgang

absolut	Reife-	2022	2023	2024						23/24	22-24
Sorte	zahl	Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäßchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280		12					10	10	11	
Farmpower (B)	S 260		12					10	10	11	
SU Crumber (B)	S 270		12					10	10	11	
Clementeen* (B)	S 270		12					10	10	11	
Smartboxx* (B)	S 260		12					10	10	11	
Farmalou (B)	S 260		12					10	10	11	
Ladino	S 260		12					10	10	11	
Justy*	S 260		12					10	10	11	
Bone*	S 260		12					10	10	11	
Fight*	S 270		12					10	10	11	
Jam*	S 280		12					10	10	11	
Purple*	S 270		12					10	10	11	
LG 31304	S 260							10	10		
RGT Oddaxx	S 260							10	10		
DKC 4042	S 260							10	10		
KWS Berro	S 260							10	10		
Honoreen*	S 290							10	10		
KWS Monumento*	S 260							10	10		
Mittel (B)			12					10	10	11	
GD 5 %											
Anzahl Orte ¹		0	1						1	2	0

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

LSV Silomais mittelspät, 2022 - 2024, D-Süd- Standorte
Tage von Aussaat bis Ernte

absolut Sorte	Reife- zahl	2022 Mittel	2023 Mittel	2024						23/24 Mittel	22-24 Mittel
				Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnewalde	Skäßchen	Mittel		
P 8888 (B)	S 280		136					115	115	126	
Farmpower (B)	S 260		136					115	115	126	
SU Crumber (B)	S 270		136					115	115	126	
Clementeen* (B)	S 270		136					115	115	126	
Smartboxx* (B)	S 260		136					115	115	126	
Farmalou (B)	S 260		136					115	115	126	
Ladino	S 260		136					115	115	126	
Justy*	S 260		136					115	115	126	
Bone*	S 260		136					115	115	126	
Fight*	S 270		136					115	115	126	
Jam*	S 280		136					115	115	126	
Purple*	S 270		136					115	115	126	
LG 31304	S 260							115	115		
RGT Oddaxx	S 260							115	115		
DKC 4042	S 260							115	115		
KWS Berro	S 260							115	115		
Honoreen*	S 290							115	115		
KWS Monumento*	S 260							115	115		
Mittel (B)			136					115	115	126	
GD 5 %											
Anzahl Orte ¹		0	1						1	2	0

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

LSV Silomais mittelspät, 2022 - 2024, D-Süd- Standorte
Trockensubstanz der Probe %

absolut Sorte	Reife- zahl	2022	2023	2024						23/24	22-24
		Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäßschen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	35,38	38,67	33,58	43,80	41,95	36,10	42,80	39,65	39,16	38,53
Farmpower (B)	S 260	35,60	37,99	34,67	43,60	41,99	36,44	39,25	39,19	38,59	38,09
SU Crumber (B)	S 270	33,61	40,35	34,25	46,37	43,42	34,70	37,83	39,31	39,83	38,80
Clementeen* (B)	S 270	37,76	39,63	34,87	45,03	37,34	35,56	39,63	38,49	39,06	38,84
Smartboxx* (B)	S 260	35,70	40,59	35,35	42,93	42,51	36,90	43,18	40,17	40,38	39,60
Farmalou (B)	S 260	36,21	40,11	35,24	45,10	40,64	37,78	43,55	40,46	40,28	39,61
Ladino	S 260		42,15	35,29	48,63	43,48	40,28	41,93	41,92	42,04	
Justy*	S 260		38,84	35,01	44,30	40,53	36,42	41,98	39,65	39,24	
Bone*	S 260		37,66	34,19	44,67	40,00	37,15	39,75	39,15	38,41	
Fight*	S 270		38,04	33,71	44,33	37,94	37,35	39,88	38,64	38,34	
Jam*	S 280		37,95	32,27	39,97	39,09	32,75	38,83	36,58	37,26	
Purple*	S 270		37,44	33,10	41,33	40,35	34,76	36,93	37,29	37,36	
LG 31304	S 260			35,59	46,33	40,60	38,48	39,45	40,09		
RGT Oddaxx	S 260			36,26	45,00	39,23	38,28	43,10	40,37		
DKC 4042	S 260			35,07	44,93	41,77	36,35	40,53	39,73		
KWS Berro	S 260			35,46	45,57	38,36	36,81	39,28	39,09		
Honoreen*	S 290			32,63	41,10	38,16	35,04	39,33	37,25		
KWS Monumento*	S 260			36,74	45,30	40,14	38,06	39,43	39,93		
Mittel (B)		35,71	39,56	34,66	44,47	41,31	36,25	41,04	39,55	39,55	38,91
GD 5 %											
Anzahl Orte ¹		2	5						5	10	12

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

LSV Silomais mittelspät, 2022 - 2024, D-Süd- Standorte
Trockensubstanz der Probe rel.

relativ	Reife-	2022	2023	2024						23/24	22-24
Sorte	zahl	Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnewalde	Skäßchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	99	98	97	98	102	100	104	100	99	99
Farmpower (B)	S 260	100	96	100	98	102	101	96	99	98	98
SU Crumber (B)	S 270	94	102	99	104	105	96	92	99	101	100
Clementeen* (B)	S 270	106	100	101	101	90	98	97	97	99	100
Smartboxx* (B)	S 260	100	103	102	97	103	102	105	102	102	102
Farmalou (B)	S 260	101	101	102	101	98	104	106	102	102	102
Ladino	S 260		107	102	109	105	111	102	106	106	
Justy*	S 260		98	101	100	98	100	102	100	99	
Bone*	S 260		95	99	100	97	102	97	99	97	
Fight*	S 270		96	97	100	92	103	97	98	97	
Jam*	S 280		96	93	90	95	90	95	93	94	
Purple*	S 270		95	95	93	98	96	90	94	94	
LG 31304	S 260			103	104	98	106	96	101		
RGT Oddaxx	S 260			105	101	95	106	105	102		
DKC 4042	S 260			101	101	101	100	99	100		
KWS Berro	S 260			102	102	93	102	96	99		
Honoreen*	S 290			94	92	92	97	96	94		
KWS Monumento*	S 260			106	102	97	105	96	101		
Mittel (B)		35,71	39,56	34,66	44,47	41,31	36,25	41,04	39,55	39,55	38,91
GD 5 %											
Anzahl Orte ¹		2	5						5	10	12

* EU-Sorte

¹ Anzahl kann bei einzelnen Sorten abweichen

(B) Bezugsbasis

LSV Silomais mittelspät, 2022 - 2024, D-Süd- Standorte
Acker- und Pflanzenbau

Ort	letzte Vorfrucht	Datum	
		Aussaat	Ernte
Beerfelde	Weizen, Winter-	09.05.2022	08.09.2022
Lüchfeld	Weizen, Winter-	27.04.2022	25.08.2022
Beerfelde	Gerste, Winter-	02.05.2023	21.09.2023
Kranepuhl	Weizen, Winter-	18.04.2023	15.09.2023
Lüchfeld	Weizen, Winter-	19.04.2023	18.09.2023
Sonnewalde	Weizen, Winter-	05.05.2023	14.09.2023
Skäßchen	Roggen, Winter- (Körnernutzung)	05.05.2023	18.09.2023
Beerfelde	Weizen, Winter-	24.04.2024	30.08.2024
Fehrbellin	Weizen, Winter-	23.04.2024	03.09.2024
Kranepuhl	Weizen, Winter-	17.04.2024	27.08.2024
Sonnewalde	Weizen, Winter-	25.04.2024	29.08.2024
Skäßchen	Roggen, Winter- (Körnernutzung)	29.04.2024	22.08.2024

LSV Silomais mittelspät, 2022 - 2024, D-Süd- Standorte
Bodenuntersuchungen

Ort						N _{min} -Untersuchung			
	Datum	P ₂ O ₅	K ₂ O	Mg	pH	Datum	kg N/ha		
		(mg/100g)					(0-30 cm)	(30-60 cm)	(60-90 cm)
Beerfelde	17.02.2022	9,4	12	6,3	6,5	17.02.2022	28	16	12
Lüchfeld	24.01.2022	4,7	10	6,5	6,2	24.01.2022	17	15	
Beerfelde	18.04.2023	7,2	13,8	11	6,4	18.04.2023	47	21	
Kranepuhl	08.03.2023	4,2	10,6	6,1	5,7	08.03.2023	24	13	
Lüchfeld	23.02.2023	4,5	8	6,2	6,1	23.02.2023	21	13	
Sonnenwalde	22.02.2023	11,5	14,4	10,5	5,9	22.02.2023	22	31	
Skäßchen	07.06.2023	4	3,2	7,9	5,5	11.04.2023	41	21	5
Beerfelde	03.04.2024	7	12,6	8,3	6,4	03.04.2024	32	14	
Fehrbellin	14.02.2024	7,3	16,3	8,2	5,4	14.02.2024	14	14	17
Kranepuhl	08.03.2024	4,2	10,6	6,1	5,7	08.03.2024	24	13	
Sonnenwalde	28.02.2024	6	10	9	6,8	28.02.2024	46	33	
Skäßchen						04.04.2024	61	14	8

LSV Silomais mittelspät, 2022 - 2024, D-Süd- Standorte
Dünung_Brgleitmaßnahmen

Ort	Datum	BBCH	Dünger	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
				kg/ha		
Beerfelde	03.05.2022	0	Stallmist,Mittlere Gabe	172	115	59
Lüchfeld	26.03.2022	0	Stallmist,Mittlere Gabe	168		
Beerfelde	02.05.2023	0	Gärrest (auch Biogasgülle, Schlempe)	110	50	161
Kranepuhl	11.05.2023	10	Kalkammonsalpeter	60	0	0
Lüchfeld	26.04.2023	0	Kalkammonsalpeter	60	0	0
Sonnewalde	22.05.2023	12	Kalkammonsalpeter	60	0	0
Skäßchen	28.04.2023	0	Piamon 33 S	57		
	05.05.2023	0	Diammonphosphat (DAP)	66		
Beerfelde	16.04.2024	0	Kalkammonsalpeter	125		
Fehrbellin	16.05.2024	12	Kalkammonsalpeter	90		
Kranepuhl	17.04.2024	0	DAP	18	46	
	16.05.2024	11	Kalkammonsalpeter	110		
Sonnewalde	16.04.2024	0	Rindergülle,Mittlere Gabe	71	28	58
	29.04.2024	0	Kalkammonsalpeter	40		
Skäßchen	09.04.2024	0	Diammon (33 N, 12 S)	150		
	29.04.2024	0	Diammonphosphat (DAP)	100		

LSV Silomais mittelspät, 2022 - 2024, D-Süd- Standorte
Pflanzenschutz_Begleitmaßnahmen

Ort	Datum	BBCH	Mittel	Menge
				l bzw. kg/ha
Beerfelde	25.05.2022	12	Successor T	1,5
	25.05.2022	12	Kantor	0,15
	25.05.2022	12	KELVIN ULTRA	0,6
	25.05.2022	12	Lotus Dicamba	0,2
	25.05.2022	12	Elumis	0,7
Lüchfeld	13.05.2022	12	Elumis	1,1
	13.05.2022	12	Gardo Gold	3
Beerfelde	23.05.2023	13	Aspect	1,5
	23.05.2023	13	LAUDIS	2,0
	24.07.2023	67	CORAGEN	0,1
Kranepuhl	25.05.2023	12	Aspect	1,5
	25.05.2023	12	MaisTer power	1,5
Lüchfeld	18.05.2023	12	PRINCIPAL	0,1
	18.05.2023	12	Successor T	2,5
Sonnawalde	01.06.2023	14	Aspect	1,5
	01.06.2023	14	MaisTer power	1,5
Skäßchen	26.05.2023	14	Karate Zeon	0,1
	26.05.2023	14	Caluma	1,0
	26.05.2023	14	Gardo Gold	3,0
Beerfelde	18.05.2024	12	PLAZA	0,04
	18.05.2024	12		0,8
	18.05.2024	12	Daneva	0,8
	18.05.2024	12	Gardo Gold	2,8
Fehrbellin	26.04.2024	0	Adengo	0,3
	03.06.2024	15	Botiga	1,0
Kranepuhl	22.04.2024	0	Spectrum Plus	2,5
	23.05.2024	13	Aspect	1,0
	23.05.2024	13	LAUDIS	1,0
Sonnawalde	17.05.2024	11	Mesotrione 100 SC	1,0
	28.05.2024	13	Aspect	1,5
	28.05.2024	13	LAUDIS	2,0
Skäßchen	23.05.2024	15	Karate Zeon	0,1
	23.05.2024	15	Callisto	1,0
	23.05.2024	15	Gardo Gold	3,5

LSV Silomais mittelspät, 2022 - 2024, D-Süd- Standorte
Standortangaben

Versuchsort	Landkreis	NStE	Bodenart	Ackerzahl	Jahresmittel		Höhenlage
					Temp. (°C)	NS (mm)	NN (m)
2022							
Lüchfeld	Ostprignitz-Ruppin	D 3a	Lehmiger Sand	35 - 40	9,6	560	45
Beerfelde	Oder-Spree		Lehmiger Sand	30 - 40	9,4	537	70
2023							
Beerfelde	Oder-Spree		Lehmiger Sand	30 - 40	9,4	537	70
Kranepuhl	Potsdam-Mittelmark		Lehmiger Sand	28 - 38	9,3	603	80
Lüchfeld	Ostprignitz-Ruppin	D 3a	Lehmiger Sand	35 - 40	9,6	560	45
Sonnewalde	Elbe-Elster	D 3	Lehmiger Sand	30- 40	9,2	565	105
Skäßchen	Meißen	D 3	Lehmiger Sand	34			112
2024							
Beerfelde	Oder-Spree		Lehmiger Sand	30 - 40	9,4	537	70
Fehrbellin							
Kranepuhl	Potsdam-Mittelmark		Lehmiger Sand	28 - 38	9,3	603	80
Sonnewalde	Elbe-Elster	D 3	Lehmiger Sand	30- 40	9,2	565	105
Skäßchen	Meißen	D 3	Lehmiger Sand	34			112

Herausgeber:

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Pillnitzer Platz 3, 01326 Dresden
Telefon: + 49 351 2612-0
Telefax: + 49 351 2612-1099
E-Mail: lfulg@smul.sachsen.de
www.smul.sachsen.de/lfulg

Autoren:

Maik Panicke, Dr. Ulf Müller
Abteilung Bildung, Hoheitsvollzug/Referat Saatenanerkennung, Sortenwesen
Waldheimer Str. 219
01683 Nossen
Telefon: +49 35242 631-7214
E-Mail: Maik.Panicke@smul.sachsen.de

Redaktion:

siehe Autoren

Redaktionsschluss:

09.01.2025

Verteilerhinweis

Diese Informationsschrift wird von der Sächsischen Staatsregierung im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen Verpflichtung zur Information der Öffentlichkeit herausgegeben.

Sie darf weder von Parteien noch von deren Kandidaten oder Helfern im Zeitraum von sechs Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen.

Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist auch die Weitergabe an Dritte zur Verwendung bei der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die vorliegende Druckschrift nicht so verwendet werden, dass dies als Parteinahme des Herausgebers zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.

Diese Beschränkungen gelten unabhängig vom Vertriebsweg, also unabhängig davon, auf welchem Wege und in welcher Anzahl diese Informationsschrift dem Empfänger zugegangen ist. Erlaubt ist jedoch den Parteien, diese Informationsschrift zur Unterrichtung ihrer Mitglieder zu verwenden.