

Ergebnisse der Landessortenversuche

Kultur / Nutzungsrichtung: Sommerbraugerste

Auswertungszeitraum: 2020 - 2022

Anbaugebiet: Lö-Standorte

Beteiligte Einrichtungen: Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum

**Empfehlungssorten zur
Aussaart 2023:**

Nutzungsrichtung	D-Standorte	Lö-Standorte	V-Standorte
Braunutzung	Amidala, KWS Jessie; vorläufig: Lexy	Amidala, Lexy	Amidala, Lexy
Futternutzung	RGT Planet ^{a)} , Applaus, Kimberly	RGT Planet, Amidala	RGT Planet, Amidala

RGT Planet ^{a)} ... für gezielten Anbau als Braugerste sollte Vertragsanbau angestrebt werden

Probearbeit für Lö-, V-Standorte: LG Flamenco

(vorbehaltlich einer möglichen Verarbeitungsempfehlung im Rahmen des Berliner Programmes)

Informationen der Sortenprüfung des LfULG im Internet sind über folgenden Link verfügbar:

<https://www.landwirtschaft.sachsen.de/sortenpruefung-und-empfehlung-19893.html>

Auswertungsserie: GS_Loess_2020 - 2022; Jahr: 2022**Kornertrag bei 86% TS dt/ha**

Intensität	Sorte	Jahr											
		2020	2021	2022						2022	21/22	20-22	
		Mittel	Mittel	Ort						Mittel	Mittel	Mittel	
		Bernburg	Dachwig	Dornburg	Magdeburg	Nossen	Pommritz	Walbeck	n = 7 / 7	n = 15 / 14	n = 23 / 22		
Stufe I	Avalon (B)	66,0	59,3	56,4	81,0	73,5	58,7	52,7	49,7	70,3	63,2	61,1	62,7
	RGT Planet (B)	72,5	64,0	66,1	86,3	77,6	59,8	55,8	60,1	74,8	68,6	66,2	68,2
	Accordine (B)	67,0	63,9	57,1	87,4	80,6	58,5	57,3	59,4	73,3	67,6	65,6	66,1
	Leandra (B)	70,3	62,5	56,4	86,3	81,8	49,2	49,6	53,4	74,2	64,4	63,4	65,6
	Prospect (B)	68,6	63,8	54,5	85,1	79,7	57,3	54,8	58,8	64,1	64,9	64,3	65,7
	Amidala (B)	69,3	65,5	63,8	89,0	82,3	61,2	55,6	58,3	76,4	69,5	67,4	68,0
	KWS Jessie (B)	70,0	61,8	65,7	85,5	82,0	60,2	55,1	62,1	77,7	69,7	65,5	66,9
	Lexy		64,6	68,4	86,3	80,1	61,9	53,8	62,1	80,9	70,5	67,3	
	LG Flamenco			66,2	85,6	78,2	58,1	49,2	62,9	78,7	68,4		
	Mittel			61,6	87,8	79,5	59,7	53,8	58,5	74,5			
Mittel (B)	69,1	63,0	60,0	85,8	79,6	57,8	54,4	57,4	73,0	66,9	64,8	66,2	
Grenzdif.			5,4	5,4	5,6	5,9	4,7	5,5	6,2				
Stufe II	Avalon (B)	71,1	67,1	61,4	82,0	77,2	52,5	52,4	58,0	72,2	65,1	66,1	67,7
	RGT Planet (B)	80,0	71,8	73,4	92,7	83,6	59,4	58,3	70,2	77,8	73,6	72,7	75,1
	Accordine (B)	73,0	70,2	63,1	91,5	79,6	55,3	53,7	63,9	76,3	69,1	69,6	70,8
	Leandra (B)	73,5	68,5	58,5	85,1	78,1	52,5	48,7	56,8	76,5	65,2	66,8	69,0
	Prospect (B)	75,2	71,1	62,4	87,1	82,0	56,6	51,5	64,4	68,0	67,4	69,3	71,2
	Amidala (B)	76,5	74,4	68,2	91,5	82,5	60,0	53,2	66,6	75,0	71,0	72,7	74,0
	KWS Jessie (B)	78,3	71,1	66,8	92,3	83,3	61,4	53,3	66,3	78,3	71,7	71,4	73,7
	Lexy		71,2	70,9	93,3	86,0	60,2	56,9	69,9	81,4	74,1	72,6	
	LG Flamenco			68,3	93,4	84,3	60,8	55,1	66,9	77,9	72,4		
	Mittel			65,9	92,2	81,8	59,5	53,7	64,7	75,9			
Mittel (B)	75,4	70,6	64,8	88,9	80,9	56,8	53,0	63,7	74,9	69,0	69,8	71,7	
Grenzdif.			5,4	5,4	5,6	5,9	4,7	5,5	6,2				

Auswertungsserie: GS_Loess_2020 - 2022; Jahr: 2022
Kornertrag bei 86% TS

Intensität	Sorte	Jahr											
		2020	2021	2022						2022	21/22	20-22	
		Mittel	Mittel	Ort							Mittel	Mittel	Mittel
		Bernburg	Dachwig	Dornburg	Magdeburg	Nossen	Pommritz	Walbeck					
Stufe I	Avalon (B)	96	94	94	94	92	101	97	87	96	94	94	95
	RGT Planet (B)	105	102	110	101	97	103	103	105	102	103	102	103
	Accordine (B)	97	101	95	102	101	101	105	104	100	101	101	100
	Leandra (B)	102	99	94	101	103	85	91	93	102	96	98	99
	Prospect (B)	99	101	91	99	100	99	101	102	88	97	99	99
	Amidala (B)	100	104	106	104	103	106	102	102	105	104	104	103
	KWS Jessie (B)	101	98	109	100	103	104	101	108	107	104	101	101
	Lexy		103	114	101	101	107	99	108	111	105	104	
	LG Flamenco			110	100	98	100	90	110	108	102		
	Mittel												
	Mittel (B)	69,1	63,0	60,0	85,8	79,6	57,8	54,4	57,4	73,0	66,9	64,8	66,2
	Grenzdif.			9,1	6,3	7,0	10,1	8,6	9,6	8,5			
Stufe II	Avalon (B)	94	95	95	92	95	92	99	91	96	94	95	95
	RGT Planet (B)	106	102	113	104	103	105	110	110	104	107	104	105
	Accordine (B)	97	99	97	103	98	97	101	100	102	100	100	99
	Leandra (B)	97	97	90	96	97	92	92	89	102	94	96	96
	Prospect (B)	100	101	96	98	101	100	97	101	91	98	99	99
	Amidala (B)	101	105	105	103	102	106	100	104	100	103	104	103
	KWS Jessie (B)	104	101	103	104	103	108	101	104	105	104	102	103
	Lexy		101	109	105	106	106	107	110	109	107	104	
	LG Flamenco			105	105	104	107	104	105	104	105		
	Mittel												
	Mittel (B)	75,4	70,6	64,8	88,9	80,9	56,8	53,0	63,7	74,9	69,0	69,8	71,7
	Grenzdif.			8,4	6,1	6,9	10,3	8,8	8,6	8,3			

Auswertungsserie: GS_Loess_2020 - 2022; Jahr: 2022
Intensivierungseffekt: Kornertrag Stufe II minus Stufe I

Intensität	Sorte	Jahr											
		2020	2021	2022						2022	21/22	20-22	
		Mittel	Mittel	Ort							Mittel	Mittel	Mittel
		Bernburg	Dachwig	Dornburg	Magdeburg	Nossen	Pommritz	Walbeck					
Stufe II minus Stufe I	Avalon (B)	5,1	7,7	5,1	1,0	3,8	-6,2	-0,3	8,3	1,9	1,9	4,8	4,9
	RGT Planet (B)	7,6	7,5	7,3	6,5	6,0	-0,4	2,5	10,1	3,0	5,0	6,3	6,7
	Accordine (B)	6,0	6,0	6,0	4,1	-1,0	-3,1	-3,6	4,5	3,0	1,4	3,7	4,5
	Leandra (B)	3,1	5,4	2,0	-1,2	-3,7	3,3	-1,0	3,4	2,3	0,7	3,1	3,1
	Prospect (B)	6,6	7,1	7,8	2,0	2,3	-0,7	-3,3	5,6	3,9	2,5	4,8	5,4
	Amidala (B)	7,2	8,5	4,4	2,5	0,3	-1,2	-2,4	8,3	-1,5	1,5	5,0	5,7
	KWS Jessie (B)	8,3	8,2	1,1	6,8	1,3	1,2	-1,8	4,2	0,6	1,9	5,1	6,2
	Lexy		6,1	2,4	7,1	5,9	-1,8	3,1	7,7	0,5	3,6	4,8	
	LG Flamenco			2,1	7,8	6,1	2,7	6,0	4,0	-0,8	4,0		
	Mittel			4,3	4,4	2,3	-0,2	-0,1	6,2	1,4			
	Mittel (B)	6,3	7,2	4,8	3,1	1,3	-1,0	-1,4	6,3	1,9	2,1	4,7	5,2

Auswertungsserie: GS_Loess_2020 - 2022; Jahr: 2022

Marktwareertrag (> 2.2 mm) dt/ha

Intensität	Sorte	Jahr									2022	21/22	20-22
		2020	2021	2022									
		Mittel	Mittel	Ort									
		Bernburg	Dachwig	Dornburg	Magdeburg	Nossen	Pommritz	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel		
Stufe I	Avalon (B)	64,8	57,2	55,9	80,5	71,4	58,3	52,6	48,6	70,2	62,5	59,9	61,3
	RGT Planet (B)	70,8	60,4	64,7	85,6	74,7	59,3	55,6	58,8	74,5	67,6	64,0	66,0
	Accordine (B)	66,5	61,6	56,4	87,2	77,5	58,0	57,1	58,2	73,3	66,8	64,2	64,9
	Leandra (B)	69,2	60,1	55,7	85,9	80,0	47,8	49,3	51,6	73,9	63,4	61,8	64,0
	Prospect (B)	66,1	61,0	53,5	84,3	75,7	56,0	54,5	57,2	63,1	63,5	62,2	63,4
	Amidala (B)	68,5	62,9	63,4	88,6	80,9	60,9	55,5	57,5	76,4	69,0	65,9	66,7
	KWS Jessie (B)	67,5	58,6	64,2	83,5	77,7	59,7	54,9	60,5	77,4	68,3	63,4	64,7
	Lexy		61,6	66,6	85,1	76,5	61,4	53,6	60,8	80,6	69,2	65,4	
	LG Flamenco			64,1	83,9	74,9	56,5	48,9	60,8	78,3	66,8		
	Mittel			60,5	84,9	76,6	57,5	53,5	57,1	74,2			
	Mittel (B)	67,6	60,3	59,1	85,1	76,8	57,1	54,2	56,0	72,7	65,9	63,1	64,4
Grenzdif.				6,0	5,4								
Stufe II	Avalon (B)	71,1	65,0	61,1	81,6	76,0	52,2	52,3	56,7	72,1	64,6	64,8	66,8
	RGT Planet (B)	79,3	69,4	72,0	92,4	81,1	58,8	58,2	69,0	77,7	72,7	71,2	73,8
	Accordine (B)	72,2	67,9	62,3	91,3	77,5	54,9	53,7	63,1	76,3	68,4	68,2	69,4
	Leandra (B)	73,7	66,5	57,7	84,9	76,6	51,6	48,6	55,1	76,3	64,4	65,4	68,0
	Prospect (B)	75,0	69,2	61,5	86,4	79,2	55,5	51,4	63,1	67,8	66,4	67,7	70,0
	Amidala (B)	75,8	72,6	67,5	91,2	81,6	59,7	53,1	65,8	74,9	70,5	71,5	72,9
	KWS Jessie (B)	78,2	68,7	66,0	91,6	80,0	61,0	53,3	64,4	78,1	70,6	69,7	72,4
	Lexy		68,5	70,0	93,2	83,1	59,4	56,8	68,4	81,2	73,2	71,0	
	LG Flamenco			67,2	92,5	81,5	58,9	55,0	65,5	77,7	71,2		
	Mittel			65,0	89,4	79,6	56,9	53,6	63,4	75,8			
	Mittel (B)	75,0	68,5	64,0	88,5	78,8	56,2	52,9	62,4	74,7	68,2	68,3	70,5
Grenzdif.				6,0	5,4								

Auswertungsserie: GS_Loess_2020 - 2022; Jahr: 2022
Marktwareertrag (> 2.2 mm)

Intensität	Sorte	Jahr									2022	21/22	20-22
		2020	2021	2022									
		Mittel	Mittel	Ort									
		Bernburg	Dachwig	Dornburg	Magdeburg	Nossen	Pommritz	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel		
Stufe I	Avalon (B)	96	95	95	95	93	102	97	87	97	95	95	95
	RGT Planet (B)	105	100	109	101	97	104	103	105	102	103	101	102
	Accordine (B)	98	102	95	102	101	101	105	104	101	101	102	101
	Leandra (B)	102	100	94	101	104	84	91	92	102	96	98	99
	Prospect (B)	98	101	90	99	99	98	101	102	87	96	99	98
	Amidala (B)	101	104	107	104	105	107	102	103	105	105	105	104
	KWS Jessie (B)	100	97	109	98	101	104	101	108	107	104	101	100
	Lexy		102	113	100	100	107	99	108	111	105	104	
	LG Flamenco			108	99	97	99	90	109	108	101		
	Mittel												
Mittel (B)	67,6	60,3	59,1	85,1	76,8	57,1	54,2	56,0	72,7	65,9	63,1	64,4	
Grenzdif.				7,0	7,0								
Stufe II	Avalon (B)	95	95	95	92	96	93	99	91	96	95	95	95
	RGT Planet (B)	106	101	112	104	103	105	110	110	104	107	104	105
	Accordine (B)	96	99	97	103	98	98	101	101	102	100	100	99
	Leandra (B)	98	97	90	96	97	92	92	88	102	94	96	97
	Prospect (B)	100	101	96	98	100	99	97	101	91	97	99	99
	Amidala (B)	101	106	105	103	103	106	100	105	100	103	105	103
	KWS Jessie (B)	104	100	103	104	101	108	101	103	104	103	102	103
	Lexy		100	109	105	105	106	107	110	109	107	104	
	LG Flamenco			105	105	103	105	104	105	104	104		
	Mittel												
Mittel (B)	75,0	68,5	64,0	88,5	78,8	56,2	52,9	62,4	74,7	68,2	68,3	70,5	
Grenzdif.				6,8	6,8								

Auswertungsserie: GS_Loess_2020 - 2022; Jahr: 2022
Vollgersteertrag dt/ha (>2,5)

Intensität	Sorte	Jahr									2022	21/22	20-22
		2020	2021	2022									
		Mittel	Mittel	Ort									
		Bernburg	Dachwig	Dornburg	Magdeburg	Nossen	Pommritz	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel		
Stufe I	Avalon (B)	61,1	54,3	54,0	78,3	63,4	56,9	51,2	44,2	69,1	59,6	56,9	58,2
	RGT Planet (B)	65,6	53,2	61,0	81,7	64,1	56,2	52,5	54,4	72,7	63,2	58,2	60,4
	Accordine (B)	63,5	57,6	53,7	85,6	66,4	53,4	54,7	52,8	72,0	62,6	60,1	61,1
	Leandra (B)	66,2	56,7	53,5	83,0	70,8	41,4	46,1	44,3	70,0	58,4	57,6	60,2
	Prospect (B)	62,0	55,7	50,4	80,0	64,0	49,4	50,0	51,0	55,7	57,2	56,5	58,1
	Amidala (B)	65,1	57,1	61,9	86,5	76,1	59,1	54,1	54,1	75,5	66,8	61,9	62,9
	KWS Jessie (B)	62,9	52,2	61,0	77,9	66,5	56,7	51,5	55,2	75,4	63,5	57,8	59,3
	Lexy		53,8	63,1	79,4	64,6	58,2	50,8	55,6	78,3	64,3	59,0	
	LG Flamenco			60,6	78,5	62,3	46,1	45,7	54,5	76,0	60,5		
	Mittel			57,7	81,2	66,4	53,1	50,7	51,8	71,6			
Mittel (B)	63,8	55,3	56,5	81,8	67,3	53,3	51,4	50,8	70,1	61,6	58,4	60,0	
Grenzdif.				5,7	4,9								
Stufe II	Avalon (B)	68,8	63,2	59,4	79,7	70,1	49,9	51,4	52,4	71,7	62,1	62,6	64,6
	RGT Planet (B)	75,9	64,5	69,5	89,9	72,5	54,6	57,1	65,2	76,8	69,4	67,1	69,9
	Accordine (B)	69,9	65,1	59,6	90,3	66,9	51,5	52,4	59,3	75,4	65,0	65,1	66,6
	Leandra (B)	71,4	63,0	55,4	83,4	67,9	44,6	46,4	48,7	74,2	60,1	61,4	64,6
	Prospect (B)	72,1	65,3	58,2	83,3	69,2	48,6	49,9	58,5	65,2	61,8	63,4	66,1
	Amidala (B)	73,6	68,8	64,7	89,8	77,8	58,7	52,3	63,2	74,4	68,7	68,7	70,3
	KWS Jessie (B)	74,7	64,8	63,0	88,8	70,5	59,0	52,0	59,8	76,9	67,1	66,0	68,8
	Lexy		63,8	66,4	91,2	73,1	54,6	55,4	63,4	79,9	69,1	66,7	
	LG Flamenco			63,5	88,8	70,6	47,2	53,3	60,4	76,2	65,7		
	Mittel			62,2	87,2	70,9	52,1	52,2	59,0	74,5			
Mittel (B)	72,3	65,0	61,4	86,4	70,7	52,4	51,6	58,1	73,5	64,9	64,9	67,3	
Grenzdif.				5,7	4,9								

Auswertungsserie: GS_Loess_2020 - 2022; Jahr: 2022
Vollgersteertrag dt/ha (>2,5 mm)

Intensität	Sorte	Jahr									2022	21/22	20-22
		2020	2021	2022									
		Mittel	Mittel	Ort									
				Bernburg	Dachwig	Dornburg	Magdeburg	Nossen	Pommritz	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Avalon (B)	96	98	96	96	94	107	100	87	99	97	97	97
	RGT Planet (B)	103	96	108	100	95	105	102	107	104	103	100	101
	Accordine (B)	100	104	95	105	99	100	106	104	103	102	103	102
	Leandra (B)	104	103	95	101	105	78	90	87	100	95	99	100
	Prospect (B)	97	101	89	98	95	93	97	100	80	93	97	97
	Amidala (B)	102	103	110	106	113	111	105	106	108	108	106	105
	KWS Jessie (B)	99	94	108	95	99	106	100	109	108	103	99	99
	Lexy		97	112	97	96	109	99	109	112	104	101	
	LG Flamenco			107	96	92	87	89	107	108	98		
	Mittel												
Mittel (B)	63,8	55,3	56,5	81,8	67,3	53,3	51,4	50,8	70,1	61,6	58,4	60,0	
Grenzdif.				7,0	7,2								
Stufe II	Avalon (B)	95	97	97	92	99	95	100	90	97	96	96	96
	RGT Planet (B)	105	99	113	104	103	104	111	112	104	107	103	104
	Accordine (B)	97	100	97	104	95	98	102	102	103	100	100	99
	Leandra (B)	99	97	90	96	96	85	90	84	101	93	95	96
	Prospect (B)	100	101	95	96	98	93	97	101	89	95	98	98
	Amidala (B)	102	106	105	104	110	112	101	109	101	106	106	104
	KWS Jessie (B)	103	100	103	103	100	112	101	103	105	103	102	102
	Lexy		98	108	106	103	104	107	109	109	107	103	
	LG Flamenco			103	103	100	90	103	104	104	101		
	Mittel												
Mittel (B)	72,3	65,0	61,4	86,4	70,7	52,4	51,6	58,1	73,5	64,9	64,9	67,3	
Grenzdif.				6,6	6,9								

Auswertungsserie: GS_Loess_2020 - 2022; Jahr: 2022

Rohproteinertrag (Korn in TM) dt/ha

Intensität	Sorte	Jahr											
		2020	2021	2022						2022	21/22	20-22	
		Mittel	Mittel	Ort							Mittel	Mittel	Mittel
		Bernburg	Dachwig	Dornburg	Magdeburg	Nossen	Pommritz	Walbeck					
Stufe I	Avalon (B)	7,5	6,3	5,00	8,37	7,14	6,30			6,90	6,7	6,5	6,8
	RGT Planet (B)	7,8	6,3	5,70	8,61	6,68	6,35			7,05	6,9	6,6	6,9
	Accordine (B)	7,4	6,3	5,10	8,49	7,34	6,70			7,30	7,0	6,6	6,9
	Leandra (B)	7,6	6,1	4,95	8,91	7,81	5,70			6,80	6,8	6,5	6,8
	Prospect (B)	7,3	6,2	4,50	8,85	6,92	6,45			5,90	6,5	6,3	6,6
	Amidala (B)	7,7	6,3	5,50	9,11	7,50	6,85			7,30	7,3	6,8	7,0
	KWS Jessie (B)	7,3	5,8	5,35	8,23	7,04	6,25			7,15	6,8	6,3	6,6
	Lexy		6,3	5,60	7,72	7,10	6,30			7,30	6,8	6,5	
	LG Flamenco			5,45	8,17	6,47	6,20			7,20	6,7		
	Mittel			5,2	8,5	7,1	6,3			7,0			
Mittel (B)	7,5	6,2	5,2	8,7	7,2	6,4			6,9	6,9	6,5	6,8	
Grenzdif.				0,60	0,50								
Stufe II	Avalon (B)	7,9	6,8	5,25	8,18	6,91	6,10	4,37	5,93	7,00	6,2	6,5	6,9
	RGT Planet (B)	8,3	6,8	6,20	9,01	7,48	6,65	5,06	6,76	7,30	6,9	6,9	7,3
	Accordine (B)	8,0	6,7	5,85	9,28	7,19	6,45	4,67	6,54	7,75	6,8	6,8	7,1
	Leandra (B)	8,1	6,8	5,30	8,71	7,25	5,90	4,31	5,86	7,00	6,3	6,5	7,0
	Prospect (B)	7,9	7,1	5,45	9,21	7,62	6,55	4,39	6,09	6,30	6,5	6,8	7,1
	Amidala (B)	8,1	7,1	5,80	9,13	7,31	6,85	4,62	6,76	7,45	6,8	6,9	7,3
	KWS Jessie (B)	8,2	6,6	5,40	9,36	6,92	6,50	4,13	5,81	7,20	6,5	6,5	7,1
	Lexy		6,8	5,75	8,99	7,47	6,55	4,55	6,37	7,50	6,7	6,8	
	LG Flamenco			5,65	8,68	7,46	6,60	4,64	6,39	7,10	6,6		
	Mittel			5,6	8,9	7,3	6,5	4,5	6,3	7,2			
Mittel (B)	8,1	6,8	5,6	9,0	7,2	6,4	4,5	6,2	7,1	6,6	6,7	7,1	
Grenzdif.				0,60	0,50								

Auswertungsserie: GS_Loess_2020 - 2022; Jahr: 2022

Rohproteintrag (Korn in TM)

Intensität	Sorte	Jahr									2022	21/22	20-22
		2020	2021	2022									
		Mittel	Mittel	Ort									
		Bernburg	Dachwig	Dornburg	Magdeburg	Nossen	Pommritz	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel		
Stufe I	Avalon (B)	99	102	97	97	99	99			100	98	100	100
	RGT Planet (B)	103	102	111	99	93	100			102	100	101	102
	Accordine (B)	99	101	99	98	102	105			106	102	102	101
	Leandra (B)	101	99	96	103	108	89			98	100	99	100
	Prospect (B)	97	100	87	102	96	101			85	95	97	97
	Amidala (B)	103	101	107	105	104	108			106	106	104	103
	KWS Jessie (B)	97	95	104	95	98	98			103	99	97	97
	Lexy		101	109	89	99	99			106	99	100	
	LG Flamenco			106	94	90	97			104	98		
	Mittel												
Mittel (B)	7,5	6,2	5,2	8,7	7,2	6,4			6,9	6,9	6,5	6,8	
Grenzdif.				6,9	6,9								
Stufe II	Avalon (B)	98	99	94	91	95	95	97	95	98	95	97	97
	RGT Planet (B)	103	100	111	100	103	103	112	108	102	105	103	103
	Accordine (B)	99	98	104	103	99	100	104	105	109	103	101	100
	Leandra (B)	100	99	95	97	100	92	96	94	98	96	97	98
	Prospect (B)	98	104	97	103	105	102	97	97	88	99	101	100
	Amidala (B)	100	103	103	102	101	107	102	108	104	104	104	102
	KWS Jessie (B)	102	97	96	104	96	101	92	93	101	98	98	99
	Lexy		99	103	100	103	102	101	102	105	102	101	
	LG Flamenco			101	97	103	103	103	102	99	101		
	Mittel												
Mittel (B)	8,1	6,8	5,6	9,0	7,2	6,4	4,5	6,2	7,1	6,6	6,7	7,1	
Grenzdif.				6,7	6,9								

**LSV Sommergerste 2022 - Allgemeine Angaben
Standortbedingungen**

Lö-Standorte

Ort	Bodenart	NStE	Ackerzahl	Höhenlage	Jahresmittel	
					Temperatur	Nieder- schlag
Bernburg	Lehm	Lö 1	90	80	8,9	483
Kirchengel	Lehm	Lö 1	60-65	305	7,8	568
Nossen	Lehm	Lö 4	65	255	8,1	643
Pommritz	Lehm	Lö 4	69	230	8,6	698
Walbeck	Lehm	Lö 3	70-80	240	8,6	491
Dornburg	stark toniger Schluff	Lö 1c	46-80	260	8,1	578
Magdeburg	Lehm	Lö 1	90	79	8,7	509
Dachwig	Lehm	Lö	74	170	8,7	494

LSV Sommergerste 2022 - Allgemeine Angaben
Acker- und Pflanzenbau

Ort	letzte Vorfrucht	Datum			Aussaaddichte Kö/m ²
		Grundbodenbearbeitung	Aussaat	Ernte	
Bernburg	Hafer (Körnernutzung)	30.08.2021	10.03.2022	27.07.2022	350
Dachwig	Brache	26.07.2021	07.03.2022	20.07.2022	350
Dornburg	Phazelia	13.09.2021	14.03.2022	20.07.2022	320
Magdeburg	Ölrettich (Grünnutzung)		10.03.2022	13.07.2022	310
Nossen	Hafer (Grünnutzung)	28.10.2021	13.04.2022	03.08.2022	390
Pommritz	Wintergerste	22.11.2021	17.03.2022	03.08.2022	330
Walbeck	Winterraps (Körnernutzung)	25.10.2021	10.03.2022	18.07.2022	300

LSV Sommergerste 2022 - Allgemeine Angaben
Bodenuntersuchungen

Ort	Datum	N min (kg/ha)			Datum	pH-Wert	P2O5	K2O	Mg	S	Cu	Na	B
		0-30cm	30-60cm	60-90cm									
Bernburg	21.02.2022	13	26	20	13.08.2021	7	13,3	20,5	18,7				
Dachwig	28.02.2022	23	47		28.02.2022	7,3	12,6	21,7	33,8				
Dornburg	24.03.2022	19	33		10.06.2021	6,2	13	13	8				
Magdeburg	02.03.2022	21	68	33	02.03.2022	6,7	5,6	8,5	11,2				
Nossen	07.02.2022	13	28	26									
Pommritz	07.03.2022	27	43		28.07.2021	6,2	15,8	11,7	13,7				
Walbeck	10.02.2022	17	53		19.08.2021	6,6	8,9	19,3	13,7	80,3	9,2	20,5	0,9

LSV Sommergerste 2022 - Allgemeine Angaben**Düngung**

Ort	Datum	BBCH-St.		Düngerart	N	P2O5	K2O	CaO	MgO	S
		von	bis							
					kg/ha					
Bernburg	24.02.2022	0		Magnesiumsulfat 27 Kieserit					38	23
Bernburg	23.08.2021	0		PK-Dünger		200	300		13	
Bernburg	31.03.2022	9		Kalkammonsalpeter 27	60					
Dachwig	19.05.2022	23	23	Alzon	30					
Dornburg	21.07.2021	0	0	Triplesuperphosphat		110				
Dornburg	21.07.2021	0	0	60er Kali			170			
Dornburg	21.07.2021	0	0	Brantkalk 90				430	67	
Dornburg	04.04.2022	5	7	Kalkammonsalpeter	30					
Magdeburg	16.03.2022	6	6	Kalkammonsalpeter 27	30					
Nossen	04.05.2022	12	13	Kalkammonsalpeter 27	50					
Pommritz	27.04.2022	12	13	Kalkammonsalpeter	45					
Walbeck	20.08.2021	0		PK-Dünger		6	13		1	4
Walbeck	14.04.2022	12		NPKS-Dünger	40	10	19		6	11

LSV Sommergerste 2022 - Allgemeine Angaben
Pflanzenschutz konstant

Ort	Datum	BBCH-St. von - bis		PSM	Aufwandmenge l bzw. kg/ha	Wirkungsbereich
Bernburg	26.04.2022	21		MERO	0,75	Netzmittel
Bernburg	26.04.2022	21		Husar PLUS	0,15	Herbizid
Bernburg	09.06.2022	61		Karate Zeon	0,075	Insektizid
Dachwig	27.04.2022	12	12	Zypar	1	Herbizid
Dornburg	28.04.2022	21	21	ARTUS	50	Herbizid
Dornburg	31.05.2022	49	55	Karate Zeon	0,075	Insektizid
Magdeburg	11.04.2022	12	12	Karate Zeon	0,075	Insektizid
Magdeburg	29.04.2022	27	27	OMNERA LQM	0,9	Herbizid
Magdeburg	16.05.2022	31	31	Nexide	0,08	Insektizid
Nossen	20.05.2022	32	35	Dash E. C.	1	Zusatzstoff
Nossen	20.05.2022	32	35	Biathlon 4D	0,07	Herbizid
Pommritz	27.04.2022	12	13	ARIANE C	1,5	Herbizid
Pommritz	13.05.2022	31	31	Husar PLUS	0,15	Herbizid
Pommritz	25.05.2022	41	45	Karate Zeon	0,075	Insektizid
Walbeck	04.05.2022	24		CONCERT SX	0,1	Herbizid
Walbeck	04.05.2022	24		U 46 M-Fluid	1,4	Herbizid
Walbeck	04.05.2022	24		Karate Zeon	0,075	Insektizid

LSV Sommergerste 2022 - Allgemeine Angaben

Pflanzenschutz faktoriell

Ort	Datum	BBCH	von - bis	PSM	Aufwandmenge l bzw. kg/ha	Wirkungsbereich	Stufe
Bernburg	16.05.2022	37		Input	1,25	Fungizid	2
Dachwig	16.06.2022	65	65	Input Classic	1,25	Fungizid	2
Dachwig	23.05.2022	31	31	Turbo	1,5	Zusatzstoff	2
Dachwig	23.05.2022	31	31	Medax Top	1,5	Wachstumsregulator	2
Dornburg	31.05.2022	49	55	Revytrex	1,5	Fungizid	2
Dornburg	31.05.2022	49	55	Comet	0,5	Fungizid	2
Magdeburg	10.05.2022	30	30	MOXA	0,4	Wachstumsregulator	2
Magdeburg	20.05.2022	35	35	Azbany	0,75	Fungizid	2
Magdeburg	20.05.2022	35	35	Ascra Xpro	0,8	Fungizid	2
Magdeburg	20.05.2022	35	35	Flexity	0,3	Fungizid	2
Magdeburg	23.05.2022	45	45	Cerone 660	0,4	Wachstumsregulator	2
Nossen	24.05.2022	32	35	Moddus	0,4	Wachstumsregulator	1
Nossen	24.05.2022	32	35	Moddus	0,4	Wachstumsregulator	2
Nossen	02.06.2022	39	39	ELATUS ERA	1	Fungizid	2
Pommritz	18.05.2022	32	32	Moddevo	0,3	Wachstumsregulator	2
Pommritz	18.05.2022	32	32	Moddevo	0,15	Wachstumsregulator	1
Pommritz	01.06.2022	45	49	Ascra Xpro	1,2	Fungizid	2
Walbeck	18.05.2022	37		Ascra Xpro	1,2	Fungizid	2
Walbeck	18.05.2022	37		TALENDO	0,2	Fungizid	2

Herausgeber:

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Pillnitzer Platz 3, 01326 Dresden
Telefon: + 49 351 2612-0
Telefax: + 49 351 2612-1099
E-Mail: lfulg@smekul.sachsen.de
www.smekul.sachsen.de/lfulg

Autoren:

Martin Sacher, Michael Sorms, Maik Panicke, Dr. Ulf Müller
Abteilung Bildung, Hoheitsvollzug/Referat Saatenanerkennung, Sortenwesen
Waldheimer Str. 219
01683 Nossen
Telefon: +49 35242 631-7209
Telefax: +49 35242 631-7299
E-Mail: Martin.Sacher@smekul.sachsen.de

Redaktion:

siehe Autoren

Redaktionsschluss:

01.03.2023

Hinweis:

Die Broschüre steht nicht als Printmedium zur Verfügung, kann aber als PDF-Datei unter www.landwirtschaft.sachsen.de/landwirtschaft heruntergeladen werden.

Verteilerhinweis

Diese Informationsschrift wird von der Sächsischen Staatsregierung im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen Verpflichtung zur Information der Öffentlichkeit herausgegeben.

Sie darf weder von Parteien noch von deren Kandidaten oder Helfern im Zeitraum von sechs Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen.

Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist auch die Weitergabe an Dritte zur Verwendung bei der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die vorliegende Druckschrift nicht so verwendet werden, dass dies als Parteinahme des Herausgebers zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.

Diese Beschränkungen gelten unabhängig vom Vertriebsweg, also unabhängig davon, auf welchem Wege und in welcher Anzahl diese Informationsschrift dem Empfänger zugegangen ist. Erlaubt ist jedoch den Parteien, diese Informationsschrift zur Unterrichtung ihrer Mitglieder zu verwenden.