

## Ergebnisse der Landessortenversuche

**Kultur / Nutzungsrichtung:** Sommerbraugerste

**Auswertungszeitraum:** 2020 - 2022

**Anbaugebiet:** V-Standorte

**Beteiligte Einrichtungen:** Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt  
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie  
Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum

**Empfehlungssorten zur  
Aussaat 2023:**

Nutzungsrichtung	D-Standorte	Lö-Standorte	V-Standorte
Braunutzung	Amidala, KWS Jessie; vorläufig: Lexy	Amidala, Lexy	Amidala, Lexy
Futternutzung	RGT Planet <sup>a)</sup> , Applaus, Kimberly	RGT Planet, Amidala	RGT Planet, Amidala

*RGT Planet <sup>a)</sup> ... für gezielten Anbau als Braugerste sollte Vertragsanbau angestrebt werden*

### Probeanbau für Lö-, V-Standorte: LG Flamenco

(vorbehaltlich einer möglichen Verarbeitungsempfehlung im Rahmen des Berliner Programmes)

Informationen der Sortenprüfung des LfULG im Internet sind über folgenden Link verfügbar:

<https://www.landwirtschaft.sachsen.de/sortenpruefung-und-empfehlung-19893.html>

**Auswertungsserie: GS\_V\_2020\_2022; Jahr: 2022**

**Kornertrag bei 86% TS dt/ha**

Intensität	Sorte	Jahr							2022 Mittel n = 5	21/22 Mittel n = 10	20-22 Mittel n = 15
		2020	2021	2022							
		Mittel	Mittel	Ort							
				Christgrün	Forchheim	Hayn	Heßberg	Markersreuth			
Stufe I	Avalon (B)	68,9	48,0	43,0	69,5	32,3	41,8	53,2	47,9	48,0	55,0
	RGT Planet (B)	72,5	51,8	47,2	76,6	41,7	51,7	63,0	56,0	53,9	60,1
	Accordine (B)	69,4	50,8	39,2	78,0	43,5	48,3	54,5	52,7	51,7	57,6
	Leandra (B)	67,3	48,8	42,8	75,5	39,2	44,9	54,4	51,4	50,1	55,8
	Prospect (B)	71,0	53,1	43,9	75,7	45,6	50,1	57,1	54,5	53,8	59,5
	Amidala (B)	72,0	54,7	51,6	82,6	35,8	49,7	59,9	55,9	55,3	60,8
	KWS Jessie (B)	67,4	49,4	46,2	77,2	44,1	53,6	60,6	56,3	52,9	57,7
	Lexy		50,7	49,3	80,7	45,6	51,2	62,8	57,9	54,3	
	LG Flamenco			43,1	78,2	36,2	50,1	62,4	54,0		
	<b>Mittel</b>			<b>45,1</b>	<b>78,5</b>	<b>40,4</b>	<b>49,0</b>	<b>61,4</b>			
	<b>Mittel (B)</b>	<b>69,8</b>	<b>51,0</b>	<b>44,8</b>	<b>76,4</b>	<b>40,3</b>	<b>48,6</b>	<b>57,5</b>	<b>53,5</b>	<b>52,2</b>	<b>58,1</b>
Grenzdif.			6,1	5,9	4,9	4,7					
Stufe II	Avalon (B)	73,6	61,0	52,8	77,5	36,5	43,1	55,6	53,1	57,0	62,6
	RGT Planet (B)	79,3	67,1	60,0	84,6	42,0	50,3	66,7	60,7	63,9	69,0
	Accordine (B)	76,5	62,4	50,8	78,4	42,8	46,1	62,3	56,1	59,3	65,0
	Leandra (B)	74,6	59,5	41,8	82,3	35,4	49,3	55,4	52,8	56,2	62,3
	Prospect (B)	76,3	66,5	53,1	83,8	40,8	48,8	61,2	57,5	62,0	66,8
	Amidala (B)	78,7	66,8	55,9	83,7	37,7	51,1	60,6	57,8	62,3	67,8
	KWS Jessie (B)	77,6	62,7	50,5	85,1	43,8	50,8	63,7	58,8	60,7	66,3
	Lexy		65,8	53,8	89,8	40,5	52,9	59,6	59,3	62,5	
	LG Flamenco			58,9	85,4	43,9	50,0	58,4	59,3		
	<b>Mittel</b>			<b>53,0</b>	<b>84,2</b>	<b>40,4</b>	<b>49,1</b>	<b>60,1</b>			
	<b>Mittel (B)</b>	<b>76,6</b>	<b>63,7</b>	<b>52,1</b>	<b>82,2</b>	<b>39,9</b>	<b>48,5</b>	<b>60,8</b>	<b>56,7</b>	<b>60,2</b>	<b>65,7</b>
Grenzdif.			6,1	5,9	4,9	4,7					

**Auswertungsserie: GS\_V\_2020\_2022; Jahr: 2022**

**Kornertrag bei 86% TS dt/ha - relativ**

Intensität	Sorte	Jahr							2022 Mittel	21/22 Mittel	20-22 Mittel
		2020	2021	2022							
		Mittel	Mittel	Ort							
			Christgrün	Forchheim	Hayn	Heßberg	Markersreuth				
Stufe I	Avalon (B)	99	94	96	91	80	86	92	90	92	95
	RGT Planet (B)	104	102	105	100	103	106	109	105	103	103
	Accordine (B)	99	100	87	102	108	99	95	98	99	99
	Leandra (B)	96	96	96	99	97	92	95	96	96	96
	Prospect (B)	102	104	98	99	113	103	99	102	103	102
	Amidala (B)	103	107	115	108	89	102	104	104	106	105
	KWS Jessie (B)	97	97	103	101	109	110	105	105	101	99
	Lexy		99	110	106	113	105	109	108	104	
	LG Flamenco			96	102	90	103	108	101		
	<b>Mittel</b>										
	<b>Mittel (B)</b>	69,8	51,0	44,8	76,4	40,3	48,6	57,5	53,5	52,2	58,1
Grenzdif.			13,7	7,7	12,1	9,8					
Stufe II	Avalon (B)	96	96	101	94	92	89	91	94	95	95
	RGT Planet (B)	103	105	115	103	105	104	110	107	106	105
	Accordine (B)	100	98	97	95	107	95	103	99	98	99
	Leandra (B)	97	93	80	100	89	102	91	93	93	95
	Prospect (B)	100	104	102	102	102	101	101	101	103	102
	Amidala (B)	103	105	107	102	95	105	100	102	104	103
	KWS Jessie (B)	101	98	97	104	110	105	105	104	101	101
	Lexy		103	103	109	102	109	98	105	104	
	LG Flamenco			113	104	110	103	96	105		
	<b>Mittel</b>										
	<b>Mittel (B)</b>	76,6	63,7	52,1	82,2	39,9	48,5	60,8	56,7	60,2	65,7
Grenzdif.			11,8	7,1	12,2	9,8					



































































**Auswertungsserie: GS\_V\_2020\_2022; Jahr: 2022**

**Rohproteinertrag (Korn in TM) dt/ha**

Intensität	Sorte	Jahr							2022 Mittel	21/22 Mittel	20-22 Mittel
		2020	2021	2022							
		Mittel	Mittel	Ort							
			Christgrün	Forchheim	Hayn	Heßberg	Markersreuth				
Stufe I	Avalon (B)	5,5	4,5			3,6	3,5		3,5	4,1	4,6
	RGT Planet (B)	5,7	4,5			4,5	3,8		4,1	4,4	4,9
	Accordine (B)	5,7	4,6			5,0	3,9		4,5	4,5	5,0
	Leandra (B)	5,5	4,5			4,4	3,5		3,9	4,3	4,7
	Prospect (B)	5,8	4,8			5,1	4,0		4,5	4,7	5,1
	Amidala (B)	5,8	4,8			4,2	3,6		3,9	4,4	4,9
	KWS Jessie (B)	5,4	4,4			4,7	4,1		4,4	4,4	4,8
	Lexy		4,4			4,7	5,1		4,9	4,6	
	LG Flamenco					3,7	3,7		3,7		
	<b>Mittel</b>					<b>4,4</b>	<b>3,9</b>				
	<b>Mittel (B)</b>	<b>5,6</b>	<b>4,6</b>			<b>4,5</b>	<b>3,8</b>		<b>4,1</b>	<b>4,4</b>	<b>4,9</b>
Grenzdif.						0,4					
Stufe II	Avalon (B)	6,1	5,8	5,5	5,8	4,0	3,6		4,7	5,3	5,6
	RGT Planet (B)	6,2	5,9	6,0	5,9	4,8	3,5		5,1	5,5	5,8
	Accordine (B)	6,4	5,7	5,5	5,9	4,9	3,6		5,0	5,4	5,7
	Leandra (B)	6,2	5,3	4,5	5,9	3,9	3,7		4,5	4,9	5,4
	Prospect (B)	6,1	6,0	5,7	5,7	4,6	3,8		4,9	5,5	5,7
	Amidala (B)	6,3	6,0	6,0	5,7	4,3	3,8		4,9	5,5	5,8
	KWS Jessie (B)	6,4	5,5	5,3	5,9	4,7	3,9		4,9	5,2	5,6
	Lexy		5,7	5,6	6,1	4,4	4,0		5,0	5,4	
	LG Flamenco			5,8	5,9	4,4	4,0		5,0		
	<b>Mittel</b>			<b>5,5</b>	<b>5,9</b>	<b>4,4</b>	<b>3,8</b>				
	<b>Mittel (B)</b>	<b>6,2</b>	<b>5,7</b>	<b>5,5</b>	<b>5,8</b>	<b>4,4</b>	<b>3,7</b>		<b>4,9</b>	<b>5,3</b>	<b>5,7</b>
Grenzdif.						0,4					

**Auswertungsserie: GS\_V\_2020\_2022; Jahr: 2022**

**Rohproteinertrag (Korn in TM) dt/ha relativ**

Intensität	Sorte	Jahr							2022 Mittel	21/22 Mittel	20-22 Mittel
		2020	2021	2022							
		Mittel	Mittel	Ort							
			Christgrün	Forchheim	Hayn	Heßberg	Markersreuth				
Stufe I	Avalon (B)	97	98			80	92		86	93	95
	RGT Planet (B)	102	99			100	100		100	99	101
	Accordine (B)	101	100			111	104		108	103	102
	Leandra (B)	98	98			97	93		95	97	97
	Prospect (B)	104	105			113	106		109	107	105
	Amidala (B)	102	105			94	96		95	101	102
	KWS Jessie (B)	96	96			105	108		106	100	98
	Lexy		96			104	136		118	104	
	LG Flamenco					82	98		90		
	<b>Mittel</b>										
	<b>Mittel (B)</b>	<b>5,6</b>	<b>4,6</b>			<b>4,5</b>	<b>3,8</b>		<b>4,1</b>	<b>4,4</b>	<b>4,9</b>
Grenzdif.							9,8				
Stufe II	Avalon (B)	97	101	101	100	90	96		97	99	98
	RGT Planet (B)	100	103	110	101	107	95		104	104	102
	Accordine (B)	102	100	100	102	110	97		102	101	101
	Leandra (B)	100	92	82	101	88	100		92	92	95
	Prospect (B)	98	105	103	98	103	104		102	104	101
	Amidala (B)	101	104	109	98	96	103		101	103	102
	KWS Jessie (B)	102	96	96	101	106	106		101	98	100
	Lexy		100	101	105	98	107		103	101	
	LG Flamenco			106	101	98	107		103		
	<b>Mittel</b>										
	<b>Mittel (B)</b>	<b>6,2</b>	<b>5,7</b>	<b>5,5</b>	<b>5,8</b>	<b>4,4</b>	<b>3,7</b>		<b>4,9</b>	<b>5,3</b>	<b>5,7</b>
Grenzdif.							9,9				

**Auswertungsserie: GS\_V\_2020\_2022; Jahr: 2022**

**Marktwareertrag (> 2.2 mm) dt/ha**

Intensität	Sorte	Jahr							2022 Mittel	21/22 Mittel	20-22 Mittel
		2020	2021	2022							
		Mittel	Mittel	Ort							
			Christgrün	Forchheim	Hayn	Heßberg	Markersreuth				
Stufe I	Avalon (B)	68,2	46,8	42,2	69,4	32,2	41,5		46,3	46,6	54,3
	RGT Planet (B)	71,4	50,6	46,8	76,3	41,4	51,0		53,9	52,0	58,9
	Accordine (B)	68,5	49,2	38,4	77,8	43,2	47,2		51,6	50,3	56,8
	Leandra (B)	66,5	47,2	42,0	75,4	38,9	44,5		50,2	48,5	54,9
	Prospect (B)	69,6	51,2	42,6	75,4	45,4	49,0		53,1	52,0	58,3
	Amidala (B)	70,9	53,6	51,0	82,4	35,6	49,3		54,6	54,0	60,1
	KWS Jessie (B)	66,0	47,5	45,7	77,0	43,9	53,1		54,9	50,8	56,2
	Lexy		48,8	48,8	80,3	45,3	50,4		56,2	52,1	
	LG Flamenco			41,6	77,9	35,9	49,2		51,1		
	<b>Mittel</b>			<b>44,3</b>	<b>78,2</b>	<b>40,2</b>	<b>48,3</b>				
	<b>Mittel (B)</b>	<b>68,7</b>	<b>49,4</b>	<b>44,1</b>	<b>76,2</b>	<b>40,1</b>	<b>47,9</b>		<b>52,1</b>	<b>50,6</b>	<b>57,1</b>
Grenzdif.						4,7					
Stufe II	Avalon (B)	73,1	60,3	52,2	77,4	36,4	42,7		52,2	56,7	62,5
	RGT Planet (B)	78,6	66,0	59,4	84,4	41,9	49,5		58,8	62,8	68,5
	Accordine (B)	76,0	61,4	50,2	78,4	42,6	45,1		54,1	58,2	64,5
	Leandra (B)	74,1	58,3	40,9	82,2	35,1	48,7		51,7	55,4	62,1
	Prospect (B)	75,6	65,2	52,1	83,7	40,6	47,7		56,0	61,1	66,3
	Amidala (B)	78,1	66,1	55,5	83,6	37,5	50,8		56,8	62,0	67,8
	KWS Jessie (B)	76,8	61,6	50,0	84,9	43,6	50,3		57,2	59,7	65,8
	Lexy		64,5	53,4	89,7	40,3	52,1		58,9	62,0	
	LG Flamenco			58,1	85,0	43,5	49,1		58,9		
	<b>Mittel</b>			<b>52,4</b>	<b>84,0</b>	<b>40,2</b>	<b>48,4</b>				
	<b>Mittel (B)</b>	<b>76,0</b>	<b>62,7</b>	<b>51,4</b>	<b>82,1</b>	<b>39,7</b>	<b>47,8</b>		<b>55,2</b>	<b>59,4</b>	<b>65,3</b>
Grenzdif.						4,7					

**Auswertungsserie: GS\_V\_2020\_2022; Jahr: 2022**

**Marktwareertrag (> 2.2 mm) dt/ha relativ**

Intensität	Sorte	Jahr							2022 Mittel	21/22 Mittel	20-22 Mittel
		2020	2021	2022							
		Mittel	Mittel	Ort							
			Christgrün	Forchheim	Hayn	Heßberg	Markersreuth				
Stufe I	Avalon (B)	99	95	96	91	80	87		89	92	95
	RGT Planet (B)	104	102	106	100	103	106		103	103	103
	Accordine (B)	100	100	87	102	108	99		99	99	99
	Leandra (B)	97	95	95	99	97	93		96	96	96
	Prospect (B)	101	104	97	99	113	102		102	103	102
	Amidala (B)	103	108	116	108	89	103		105	107	105
	KWS Jessie (B)	96	96	104	101	109	111		105	100	98
	Lexy		99	111	105	113	105		108	103	
	LG Flamenco			94	102	90	103		98		
	<b>Mittel</b>										
	<b>Mittel (B)</b>	<b>68,7</b>	<b>49,4</b>	<b>44,1</b>	<b>76,2</b>	<b>40,1</b>	<b>47,9</b>		<b>52,1</b>	<b>50,6</b>	<b>57,1</b>
Grenzdif.						9,7					
Stufe II	Avalon (B)	96	96	101	94	92	89		94	95	96
	RGT Planet (B)	103	105	115	103	106	103		106	106	105
	Accordine (B)	100	98	97	96	108	94		98	98	99
	Leandra (B)	97	93	79	100	88	102		94	93	95
	Prospect (B)	99	104	101	102	102	100		101	103	101
	Amidala (B)	103	105	108	102	94	106		103	104	104
	KWS Jessie (B)	101	98	97	103	110	105		104	100	101
	Lexy		103	104	109	102	109		107	104	
	LG Flamenco			113	104	110	103		107		
	<b>Mittel</b>										
	<b>Mittel (B)</b>	<b>76,0</b>	<b>62,7</b>	<b>51,4</b>	<b>82,1</b>	<b>39,7</b>	<b>47,8</b>		<b>55,2</b>	<b>59,4</b>	<b>65,3</b>
Grenzdif.						9,7					

**Auswertungsserie: GS\_V\_2020\_2022; Jahr: 2022**  
**Vollgersteuertrag dt/ha (> 2,5 mm)**

Intensität	Sorte	Jahr							2022 Mittel	21/22 Mittel	20-22 Mittel
		2020	2021	2022							
		Mittel	Mittel	Ort							
			Christgrün	Forchheim	Hayn	Heßberg	Markersreuth				
Stufe I	Avalon (B)	65,7	42,2	36,8	68,3	31,6	37,7		43,6	42,8	51,0
	RGT Planet (B)	67,1	45,2	43,8	74,9	40,6	44,3		50,9	47,7	54,7
	Accordine (B)	65,3	43,1	32,2	76,5	41,8	35,1		46,4	44,6	52,0
	Leandra (B)	63,2	39,1	35,2	73,1	37,6	38,0		46,0	42,2	49,7
	Prospect (B)	64,9	44,7	34,4	73,2	44,1	41,0		48,2	46,3	52,9
	Amidala (B)	67,2	49,0	48,6	81,7	34,8	46,9		53,0	50,8	56,6
	KWS Jessie (B)	60,8	41,1	41,8	74,5	43,0	46,3		51,4	45,7	51,1
	Lexy		41,4	44,3	77,8	44,1	42,3		52,1	46,2	
	LG Flamenco			33,0	74,8	34,7	41,2		45,9		
	<b>Mittel</b>			<b>38,9</b>	<b>76,4</b>	<b>39,1</b>	<b>41,4</b>				
	<b>Mittel (B)</b>	<b>64,9</b>	<b>43,5</b>	<b>38,9</b>	<b>74,6</b>	<b>39,1</b>	<b>41,3</b>		<b>48,5</b>	<b>45,7</b>	<b>52,6</b>
Grenzdif.						4,1					
Stufe II	Avalon (B)	71,5	57,3	48,7	76,9	35,9	38,7		50,0	54,1	60,3
	RGT Planet (B)	76,0	62,0	56,3	84,0	41,0	42,1		55,8	59,2	65,2
	Accordine (B)	74,1	57,3	43,5	77,9	41,6	35,6		49,6	53,9	61,1
	Leandra (B)	72,2	53,4	32,7	80,9	34,1	42,0		47,4	50,7	58,4
	Prospect (B)	72,9	60,7	45,7	82,6	39,9	38,9		51,7	56,7	62,5
	Amidala (B)	76,1	63,1	53,8	82,9	37,0	48,2		55,5	59,7	65,5
	KWS Jessie (B)	73,7	57,7	46,6	84,2	42,7	43,0		54,1	56,1	62,4
	Lexy		59,6	48,8	88,8	39,4	46,0		55,7	57,8	
	LG Flamenco			51,6	83,4	42,5	42,7		55,0		
	<b>Mittel</b>			<b>47,5</b>	<b>83,2</b>	<b>39,3</b>	<b>41,9</b>				
	<b>Mittel (B)</b>	<b>73,8</b>	<b>58,8</b>	<b>46,7</b>	<b>81,3</b>	<b>38,9</b>	<b>41,2</b>		<b>52,0</b>	<b>55,8</b>	<b>62,2</b>
Grenzdif.						4,1					

**Auswertungsserie: GS\_V\_2020\_2022; Jahr: 2022**  
**Vollgersteuertrag dt/ha (> 2,5 mm) relativ**

Intensität	Sorte	Jahr							2022 Mittel	21/22 Mittel	20-22 Mittel
		2020	2021	2022							
		Mittel	Mittel	Ort							
			Christgrün	Forchheim	Hayn	Heßberg	Markersreuth				
Stufe I	Avalon (B)	101	97	94	92	81	91		90	94	97
	RGT Planet (B)	103	104	112	100	104	107		105	104	104
	Accordine (B)	101	99	83	103	107	85		96	98	99
	Leandra (B)	97	90	90	98	96	92		95	92	95
	Prospect (B)	100	103	88	98	113	99		99	101	101
	Amidala (B)	104	113	125	109	89	113		109	111	108
	KWS Jessie (B)	94	94	107	100	110	112		106	100	97
	Lexy		95	114	104	113	102		108	101	
	LG Flamenco			85	100	89	100		95		
	<b>Mittel</b>										
	<b>Mittel (B)</b>	<b>64,9</b>	<b>43,5</b>	<b>38,9</b>	<b>74,6</b>	<b>39,1</b>	<b>41,3</b>		<b>48,5</b>	<b>45,7</b>	<b>52,6</b>
Grenzdif.							9,9				
Stufe II	Avalon (B)	97	98	104	95	92	94		96	97	97
	RGT Planet (B)	103	105	120	103	105	102		107	106	105
	Accordine (B)	100	97	93	96	107	86		95	97	98
	Leandra (B)	98	91	70	99	88	102		91	91	94
	Prospect (B)	99	103	98	102	103	94		99	102	100
	Amidala (B)	103	107	115	102	95	117		107	107	105
	KWS Jessie (B)	100	98	100	103	110	104		104	101	100
	Lexy		101	104	109	101	112		107	104	
	LG Flamenco			110	103	109	104		106		
	<b>Mittel</b>										
	<b>Mittel (B)</b>	<b>73,8</b>	<b>58,8</b>	<b>46,7</b>	<b>81,3</b>	<b>38,9</b>	<b>41,2</b>		<b>52,0</b>	<b>55,8</b>	<b>62,2</b>
Grenzdif.							9,9				







**LSV Sommergerste 2022 - Allgemeine Angaben  
Standortbedingungen**

**V-Standorte**

Ort	Bodenart	NStE	Ackerzahl	Höhenlage	Jahresmittel	
					Temperatur	Nieder- schlag
Burkersdorf	sandiger Lehm	V 5a	36	440	7,0	642
Christgrün	sandiger Lehm	V 5	35	430	7,4	722
Forchheim	sandiger Lehm	V 8	33	565	6,5	879
Heißberg	Lehm-Ton	V 3	43	380	7,1	760
Hayn	Lehm	V 5	35-45	441	6,5	618
Grafenreuth	Lehm	V	39	536	6,2	831
Markersreuth	lehmiger Sand	V	36	554	6,4	927

**LSV Sommergerste 2022 - Allgemeine Angaben**  
**Acker- und Pflanzenbau**

Ort	letzte Vorfrucht	Datum			Aussaatdichte Kö/m <sup>2</sup>
		Grundbodenbearbeitung	Aussaat	Ernte	
Christgrün	Wintergerste	12.11.2021	23.03.2022	29.07.2022	350
Forchheim	Weidelgras, Einjähriges-	14.09.2021	23.03.2022	03.08.2022	350
Hayn	Wintergerste	17.09.2021	17.03.2022	25.07.2022	380
Heßberg	Winterweizen	18.10.2021	22.03.2022	27.07.2022	360
Markersreuth	Wintertriticale	15.10.2021	28.03.2022	03.08.2022	320



**LSV Sommergerste 2022 - Allgemeine Angaben  
Düngung**

Ort	Datum	BBCH-St.		Düngerart	N	P2O5	K2O	CaO	MgO	S
		von	bis							
					kg/ha					
Christgrün	01.08.2021	0	0	Kohlensaurer Kalk 85				1200	400	
Christgrün	21.04.2022	10	10	Kalkammonsalpeter 27	70					
Forchheim	18.06.2021	0	0	Triplesuperphosphat		40				
Forchheim	22.07.2021	0	0	Kohlens.Magnesium-Kalk 53 (17 MgO)				1400	460	
Forchheim	19.04.2022	9	9	Kalkammonsalpeter 27	70					
Hayn	06.05.2022			NPK-Dünger	80	19	38		11	23
Heßberg	22.03.2022	0	0	60er Kali	0		107			
Heßberg	11.04.2022	10	12	Ammonsulfatsalpeter 26	50					
Markersreuth	26.03.2022	0	0	Ammonsulfatsalpeter 26	104					52

**LSV Sommergerste 2022 - Allgemeine Angaben**  
**Pflanzenschutz konstant**

Ort	Datum	BBCH-St. von - bis		PSM	Aufwandmenge l bzw. kg/ha	Wirkungsbereich
Christgrün	25.05.2022	33	37	Nexide	0,08	Insektizid
Forchheim	02.05.2022	12	13	Biathlon 4D	0,07	Herbizid
Forchheim	02.05.2022	12	13	Dash E. C.	1	Zusatzstoff
Forchheim	07.06.2022	49	51	Karate Zeon	0,075	Insektizid
Hayn	09.05.2022			CONCERT SX	0,1	Herbizid
Hayn	13.05.2022			Karate Zeon	0,075	Insektizid
Heßberg	03.05.2022	13	14	Zypar	1	Herbizid
Markersreuth	10.05.2022	13	21	MERO	0,75	Netzmittel
Markersreuth	10.05.2022	13	21	Husar PLUS	0,15	Herbizid
Markersreuth	14.06.2022	55	59	Karate Zeon	0,075	Insektizid

**LSV Sommergerste 2022 - Allgemeine Angaben**  
**Pflanzenschutz faktoriell**

Ort	Datum	BBCH	von - bis	PSM	Aufwandmenge l bzw. kg/ha	Wirkungsbereich	Stufe
Christgrün	25.05.2022	37	37	Ascra Xpro	1	Fungizid	2
Forchheim	01.06.2022	39	39	Ascra Xpro	1	Fungizid	2
Hayn	13.06.2022			Ascra Xpro		Fungizid	2
Heßberg	01.06.2022	37	39	Ascra Xpro	1,2	Fungizid	2
Markersreuth	01.06.2022	37	43	FOLPAN 500 SC	1,3	Fungizid	2
Markersreuth	01.06.2022	37	43	Balaya	1,3	Fungizid	2
Markersreuth	01.06.2022	37	43	Camposan-Extra	0,2	Wachstumsregulator	2

**Herausgeber:**

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie  
Pillnitzer Platz 3, 01326 Dresden  
Telefon: + 49 351 2612-0  
Telefax: + 49 351 2612-1099  
E-Mail: [lfulg@smekul.sachsen.de](mailto:lfulg@smekul.sachsen.de)  
[www.smekul.sachsen.de/lfulg](http://www.smekul.sachsen.de/lfulg)

**Autoren:**

Martin Sacher, Michael Sorms, Maik Panicke, Dr. Ulf Müller  
Abteilung Bildung, Hoheitsvollzug/Referat Saatenanerkennung, Sortenwesen  
Waldheimer Str. 219  
01683 Nossen  
Telefon: +49 35242 631-7209  
Telefax: +49 35242 631-7299  
E-Mail: [Martin.Sacher@smekul.sachsen.de](mailto:Martin.Sacher@smekul.sachsen.de)

**Redaktion:**

siehe Autoren

**Redaktionsschluss:**

03.03.2023

**Hinweis:**

Die Broschüre steht nicht als Printmedium zur Verfügung, kann aber als PDF-Datei unter [www.landwirtschaft.sachsen.de/landwirtschaft](http://www.landwirtschaft.sachsen.de/landwirtschaft) heruntergeladen werden.

**Verteilerhinweis**

Diese Informationsschrift wird von der Sächsischen Staatsregierung im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen Verpflichtung zur Information der Öffentlichkeit herausgegeben.

Sie darf weder von Parteien noch von deren Kandidaten oder Helfern im Zeitraum von sechs Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen.

Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist auch die Weitergabe an Dritte zur Verwendung bei der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die vorliegende Druckschrift nicht so verwendet werden, dass dies als Parteinarbeit des Herausgebers zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.

Diese Beschränkungen gelten unabhängig vom Vertriebsweg, also unabhängig davon, auf welchem Wege und in welcher Anzahl diese Informationsschrift dem Empfänger zugegangen ist. Erlaubt ist jedoch den Parteien, diese Informationsschrift zur Unterrichtung ihrer Mitglieder zu verwenden.