

Ergebnisse der Landessortenversuche

Kultur / Nutzungsrichtung: Sommerbraugerste
Auswertungszeitraum: 2016 - 2018
Anbaugebiet: Lö-Standorte

Beteiligte Einrichtungen: Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt
 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
 Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum

**Empfehlungsorten zur
 Aussaat 2019:**

Nutzungsrichtung	D-Standorte	Lö-Standorte	V-Standorte
Braunutzung	Solist (auslaufend)	Avalon, Quench;	Avalon, Solist;
	RGT Planet *	RGT Planet *	RGT Planet *
Futternutzung	RGT Planet, Salome		

*RGT Planet * ... es sollte Vertragsanbau angestrebt werden*

Probeanbau für Lö- und V-Standorte: Leandra

(vorbehaltlich einer möglichen Verarbeitungsempfehlung im Rahmen des Berliner Programmes)

Informationen der Sortenprüfung des LfULG im Internet sind über folgenden Link verfügbar:

<https://www.landwirtschaft.sachsen.de/sortenpruefung-und-empfehlung-19893.html>

LSV Sommerbraugerste 2016-2018 Lö-Standorte
Kornertrag bei 86% TS dt/ha

Intensität	Sorte	2016	2017	Einzelorte 2018					2018	2017-2018	2016-2018
		Mittel	Mittel	Großenstein	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Marthe		57,2		63,3	34,4		61,7	53,1	55,7	
	Quench (B)	65,1	58,1		69,3	33,6		64,4	55,7	57,2	60,6
	Solist (B)	66,8	57,5		70,6	32,5		65,1	56,0	56,9	61,2
	Avalon (B)	68,4	57,3		65,8	35,9		66,6	56,1	56,8	61,8
	RGT Planet (B)	71,1	63,4		73,9	43,9		69,8	62,5	63,0	66,5
	Cervinia (B)	65,8	58,2		64,1	35,8		67,2	55,7	57,2	60,9
	Laureate		61,0		67,4	39,7		59,8	55,6	59,0	
	Accordine		62,6		76,4	41,0		66,8	61,4	62,1	
	Leandra				78,1	36,3		68,9	61,1		
	KWS Beckie				65,9	33,2		63,6	54,2		
	Subway				73,4	33,7		62,1	56,4		
	Mittel (B)	67,4	58,9		68,7	36,3		66,6	57,2	58,3	62,2
	Anzahl Orte	6	5						3	8	14
	GD t-Test 5 %				7,5	4,4		5,6			
Stufe II	Marthe		64,1		64,3	41,2		64,7	56,7	61,3	
	Quench (B)	74,2	68,2		64,2	42,1		65,8	57,3	64,1	68,4
	Solist (B)	73,1	68,2		74,9	42,8		70,5	62,7	66,2	69,2
	Avalon (B)	75,6	65,2		67,2	42,0		68,7	59,3	63,0	68,4
	RGT Planet (B)	78,3	69,5		73,7	46,9		73,7	64,7	67,7	72,3
	Cervinia (B)	72,9	68,5		64,4	45,4		69,6	59,8	65,3	68,5
	Laureate		71,9		76,3	42,3		62,7	60,5	67,6	
	Accordine		68,7		76,7	45,3		69,3	63,8	66,8	
	Leandra				80,2	43,7		72,3	65,4		
	KWS Beckie				65,0	41,8		67,1	58,0		
	Subway				71,6	43,0		70,2	61,6		
	Mittel (B)	74,8	67,9		68,9	43,8		69,7	60,8	65,2	69,3
	Anzahl Orte	6	5						3	8	14
	GD t-Test 5 %				7,5	4,4		5,6			

LSV Sommerbraugerste 2016-2018 Lö-Standorte
Kornertrag bei 86% TS dt/ha - relativ zur Bezugsbasis

Intensität	Sorte	2016 Mittel	2017 Mittel	Einzelorte 2018					2018 Mittel	2017-2018 Mittel	2016-2018 Mittel
				Großenstein	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck			
Stufe I	Marthe		97		92	95		93	93	96	
	Quench (B)	97	99		101	92		97	97	98	97
	Solist (B)	99	98		103	89		98	98	98	98
	Avalon (B)	101	97		96	99		100	98	98	99
	RGT Planet (B)	105	108		107	121		105	109	108	107
	Cervinia (B)	98	99		93	98		101	97	98	98
	Laureate		104		98	109		90	97	101	
	Accordine		106		111	113		100	107	107	
	Leandra				114	100		103	107		
	KWS Beckie				96	91		95	95		
	Subway				107	93		93	99		
	Mittel (B)	67,4	58,9		68,7	36,3		66,6	57,2	58,3	62,2
	Anzahl Orte	6	5						3	8	14
	GD t-Test 5 %				10,7	12,0		8,6			
Stufe II	Marthe		94		93	94		93	93	94	
	Quench (B)	99	100		93	96		94	94	98	99
	Solist (B)	98	100		109	98		101	103	101	100
	Avalon (B)	101	96		98	96		99	98	96	99
	RGT Planet (B)	105	102		107	107		106	107	104	104
	Cervinia (B)	97	101		93	104		100	98	100	99
	Laureate		106		111	97		90	99	104	
	Accordine		101		111	103		99	105	102	
	Leandra				116	100		104	108		
	KWS Beckie				94	95		96	95		
	Subway				104	98		101	101		
	Mittel (B)	74,8	67,9		68,9	43,8		69,7	60,8	65,2	69,3
	Anzahl Orte	6	5						3	8	14
	GD t-Test 5 %				10,9	10,1		8,0			

LSV Sommerbraugerste 2016-2018 Lö-Standorte
Vollgersteuertrag dt/ha (>2,5)

Intensität	Sorte	2016 Mittel	2017 Mittel	Einzelorte 2018					2018 Mittel	2017-2018 Mittel	2016-2018 Mittel
				Großenstein	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck			
Stufe I	Marthe		54,5		60,9	31,3		59,6	50,6	53,1	
	Quench (B)	59,4	55,3		66,7	30,4		61,9	53,0	54,4	56,6
	Solist (B)	61,1	54,8		69,8	28,7		63,6	54,0	54,5	57,3
	Avalon (B)	64,7	55,0		62,7	32,8		65,4	53,6	54,5	58,8
	RGT Planet (B)	66,0	60,6		72,3	41,8		67,8	60,6	60,6	62,9
	Cervinia (B)	59,5	55,1		60,2	31,5		63,9	51,9	53,9	56,3
	Laureate		58,9		67,1	35,8		58,3	53,7	56,9	
	Accordine		59,9		72,8	38,8		64,3	58,6	59,4	
	Leandra				75,4	33,5		64,9	57,9		
	KWS Beckie				64,2	32,5		61,8	52,8		
	Subway				70,9	32,5		58,2	53,9		
	Mittel (B)	62,1	56,2		66,3	33,0		64,5	54,6	55,6	58,4
	Anzahl Orte	6	5						3	8	14
	GD t-Test 5 %				7,2						
Stufe II	Marthe		62,4		62,9	39,6		62,5	55,0	59,6	
	Quench (B)	70,6	66,3		62,8	40,0		61,7	54,8	62,0	65,7
	Solist (B)	68,3	66,0		71,6	42,6		68,8	61,0	64,1	65,9
	Avalon (B)	72,2	63,1		65,2	40,2		65,7	57,0	60,8	65,7
	RGT Planet (B)	74,3	67,4		70,5	45,0		71,6	62,4	65,5	69,2
	Cervinia (B)	68,4	65,9		62,9	45,1		65,6	57,8	62,9	65,2
	Laureate		70,1		72,2	39,0		60,0	57,0	65,2	
	Accordine		66,9		73,2	43,7		67,0	61,3	64,8	
	Leandra				73,3	41,6		69,7	61,5		
	KWS Beckie				63,5	38,7		64,6	55,6		
	Subway				69,6	41,0		67,7	59,4		
	Mittel (B)	70,7	65,7		66,6	42,6		66,7	58,6	63,1	66,3
	Anzahl Orte	6	5						3	8	14
	GD t-Test 5 %				7,2						

LSV Sommerbraugerste 2016-2018 Lö-Standorte
Vollgersteuertrag dt/ha (>2,5) - relativ zur Bezugsbasis

Intensität	Sorte	2016 Mittel	2017 Mittel	Einzelorte 2018					2018 Mittel	2017-2018 Mittel	2016-2018 Mittel
				Großenstein	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck			
Stufe I	Marthe		97		92	95		92	93	95	
	Quench (B)	96	98		101	92		96	97	98	97
	Solist (B)	98	98		105	87		99	99	98	98
	Avalon (B)	104	98		94	99		101	98	98	101
	RGT Planet (B)	106	108		109	126		105	111	109	108
	Cervinia (B)	96	98		91	95		99	95	97	96
	Laureate		105		101	108		90	98	102	
	Accordine		107		110	118		100	107	107	
	Leandra				114	101		101	106		
	KWS Beckie				97	98		96	97		
	Subway				107	98		90	99		
	Mittel (B)	62,1	56,2		66,3	33,0		64,5	54,6	55,6	58,4
	Anzahl Orte	6	5						3	8	14
	GD t-Test 5 %				10,7						
Stufe II	Marthe		95		94	93		94	94	95	
	Quench (B)	100	101		94	94		93	94	98	99
	Solist (B)	97	100		107	100		103	104	102	99
	Avalon (B)	102	96		98	94		99	97	96	99
	RGT Planet (B)	105	103		106	106		107	106	104	104
	Cervinia (B)	97	100		94	106		98	99	100	98
	Laureate		107		108	92		90	97	103	
	Accordine		102		110	103		100	105	103	
	Leandra				110	98		105	105		
	KWS Beckie				95	91		97	95		
	Subway				105	96		102	101		
	Mittel (B)	70,7	65,7	0,0	66,6	42,6	0,0	66,7	58,6	63,1	66,3
	Anzahl Orte	6	5						5	10	16
	GD t-Test 5 %				10,5						

LSV Sommerbraugerste 2016-2018 Lö-Standorte
Rohproteintrag (Korn in TM) dt/ha

Intensität	Sorte	2016 Mittel	2017 Mittel	Einzelorte 2018					2018 Mittel	2017-2018 Mittel	2016-2018 Mittel
				Großenstein	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck			
Stufe I	Marthe		6,2		6,5			7,4	7,0	6,6	
	Quench (B)	6,3	5,6		6,6			7,3	6,9	6,2	6,3
	Solist (B)	6,3	5,7		7,1			7,1	7,1	6,4	6,4
	Avalon (B)	6,6	5,8		6,0			7,7	6,8	6,3	6,5
	RGT Planet (B)	6,5	6,4		6,9			7,8	7,3	6,9	6,7
	Cervinia (B)	6,4	5,6		5,7			7,4	6,5	6,1	6,2
	Laureate		5,9		6,3			6,9	6,6	6,3	
	Accordine		6,6		7,4			7,8	7,6	7,1	
	Leandra				7,4			8,0	7,7		
	KWS Beckie				5,8			7,3	6,6		
	Subway				7,0			6,9	6,9		
	Mittel (B)	6,4	5,8		6,4			7,5	6,9	6,4	6,4
	Anzahl Orte	4	2						2	4	8
	GD t-Test 5 %				0,7						
Stufe II	Marthe		6,7		7,1	3,5		8,1	6,2	6,5	
	Quench (B)	6,9	6,7		5,8	3,2		8,0	5,6	6,3	6,6
	Solist (B)	6,7	6,6		7,3	3,4		8,4	6,3	6,5	6,6
	Avalon (B)	6,9	6,3		6,3	3,2		8,5	6,0	6,2	6,5
	RGT Planet (B)	6,9	6,6		6,8	3,4		8,4	6,2	6,4	6,6
	Cervinia (B)	6,7	6,6		5,8	3,4		8,0	5,8	6,2	6,4
	Laureate		6,8		7,3	3,4		7,8	6,2	6,5	
	Accordine		6,5		7,3	3,5		8,6	6,5	6,5	
	Leandra				8,2	3,3		8,6	6,7		
	KWS Beckie				6,5	3,4		8,0	6,0		
	Subway				6,1	3,3		8,0	5,8		
	Mittel (B)	6,8	6,6		6,4	3,3		8,3	6,0	6,3	6,5
	Anzahl Orte	6	4						3	7	13
	GD t-Test 5 %				0,7						

LSV Sommerbraugerste 2016-2018 Lö-Standorte
Rohproteinерtrag (Korn in TM) dt/ha - relativ zur Bezugsbasis

Intensität	Sorte	2016 Mittel	2017 Mittel	Einzelorte 2018					2018 Mittel	2017-2018 Mittel	2016-2018 Mittel
				Großenstein	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck			
Stufe I	Marthe		106		101			99	100	103	
	Quench (B)	98	96		102			97	100	98	98
	Solist (B)	99	98		110			95	102	100	99
	Avalon (B)	103	99		93			103	98	99	101
	RGT Planet (B)	101	111		107			105	106	108	105
	Cervinia (B)	99	96		88			99	94	95	97
	Laureate		101		99			93	95	98	
	Accordine		113		114			104	109	111	
	Leandra				115			107	111		
	KWS Beckie				90			98	94		
	Subway				109			92	100		
	Mittel (B)	6,4	5,8		6,4			7,5	6,9	6,4	6,4
	Anzahl Orte	4	2						2	4	8
GD t-Test 5 %				10,8							
Stufe II	Marthe		103		112	106		98	104	103	
	Quench (B)	102	103		90	96		97	94	99	100
	Solist (B)	98	100		115	101		101	106	103	100
	Avalon (B)	101	96		98	96		103	100	98	99
	RGT Planet (B)	102	100		106	102		102	103	102	102
	Cervinia (B)	98	100		91	104		97	96	99	98
	Laureate		104		115	101		95	103	104	
	Accordine		100		115	107		104	108	103	
	Leandra				128	101		104	112		
	KWS Beckie				102	102		97	100		
	Subway				95	98		96	96		
	Mittel (B)	6,8	6,6		6,4	3,3		8,3	6,0	6,3	6,5
	Anzahl Orte	6	4						3	7	13
GD t-Test 5 %				10,5							

LSV Sommerbraugerste 2016-2018 Lö-Standorte
Marktwareertrag (> 2.2 mm) dt/ha

Intensität	Sorte	2016	2017	Einzelorte 2018					2018	2017-2018	2016-2018
		Mittel	Mittel	Großenstein	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Marthe		56,6		62,3	33,5		61,4	52,4	55,0	
	Quench (B)	63,5	57,6		68,7	32,8		64,1	55,2	56,7	59,6
	Solist (B)	65,4	56,8		71,7	31,6		64,8	56,0	56,5	60,3
	Avalon (B)	67,6	56,7		64,4	34,9		66,5	55,3	56,2	61,1
	RGT Planet (B)	69,8	62,8		74,2	43,4		69,3	62,3	62,6	65,7
	Cervinia (B)	64,1	57,4		62,4	34,6		66,6	54,5	56,3	59,7
	Laureate		60,5		68,9	38,6		59,6	55,7	58,7	
	Accordine		62,1		74,6	40,3		66,5	60,5	61,5	
	Leandra				77,3	35,5		68,4	60,4		
	KWS Beckie				65,7	32,3		63,3	53,7		
	Subway				73,0	32,5		61,4	55,6		
	Mittel (B)	66,1	58,3		68,3	35,5		66,3	56,7	57,7	61,3
	Anzahl Orte	6	5						3	8	14
	GD t-Test 5 %				7,4						
Stufe II	Marthe		63,8		64,7	40,6		64,4	56,5	61,0	
	Quench (B)	73,3	67,6		63,9	41,5		65,2	56,8	63,6	67,8
	Solist (B)	72,0	67,6		72,6	42,7		70,3	61,8	65,4	68,3
	Avalon (B)	74,9	64,6		66,7	41,4		68,4	58,8	62,4	67,8
	RGT Planet (B)	77,3	68,9		72,4	46,1		73,3	63,9	67,0	71,4
	Cervinia (B)	71,7	67,7		65,3	45,4		69,0	59,9	64,8	67,7
	Laureate		71,4		74,5	41,4		62,2	59,4	66,9	
	Accordine		68,3		74,9	44,8		69,0	62,9	66,3	
	Leandra				77,3	43,1		72,0	64,1		
	KWS Beckie				65,6	41,0		66,7	57,7		
	Subway				71,1	42,5		69,9	61,2		
	Mittel (B)	73,8	67,3		68,2	43,4		69,2	60,3	64,6	68,6
	Anzahl Orte	6	5						3	8	14
	GD t-Test 5 %				7,4						

LSV Sommerbraugerste 2016-2018 Lö-Standorte
Marktwareertrag (> 2.2 mm) dt/ha - relativ zur Bezugsbasis

Intensität	Sorte	2016	2017	Einzelorte 2018					2018	2017-2018	2016-2018
		Mittel	Mittel	Großenstein	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Marthe		97		91	94		93	92	95	
	Quench (B)	96	99		101	92		97	97	98	97
	Solist (B)	99	97		105	89		98	99	98	98
	Avalon (B)	102	97		94	98		100	98	97	100
	RGT Planet (B)	106	108		109	122		105	110	109	107
	Cervinia (B)	97	99		91	98		101	96	98	97
	Laureate		104		101	109		90	98	102	
	Accordine		107		109	114		100	107	107	
	Leandra				113	100		103	107		
	KWS Beckie				96	91		95	95		
	Subway				107	92		93	98		
	Mittel (B)	66,1	58,3		68,3	35,5		66,3	56,7	57,7	61,3
	Anzahl Orte	6	5						3	8	14
GD t-Test 5 %				10,7							
Stufe II	Marthe		95		95	94		93	94	94	
	Quench (B)	99	101		94	96		94	94	98	99
	Solist (B)	98	100		106	98		102	103	101	100
	Avalon (B)	101	96		98	95		99	98	97	99
	RGT Planet (B)	105	102		106	106		106	106	104	104
	Cervinia (B)	97	101		96	105		100	99	100	99
	Laureate		106		109	95		90	99	103	
	Accordine		102		110	103		100	104	103	
	Leandra				113	99		104	106		
	KWS Beckie				96	94		96	96		
	Subway				104	98		101	101		
	Mittel (B)	73,8	67,3		68,2	43,4		69,2	60,3	64,6	68,6
	Anzahl Orte	6	5						3	8	14
GD t-Test 5 %				10,5							

LSV Sommerbraugerste 2018 - Allgemeine Angaben
Acker- und Pflanzenbau

Ort	letzte Vorfrucht	Grundboden- bearbeitung	Datum der		Aussaat-dichte
			Aussaat	Ernte	
Lö-Standorte					
Großenstein	Phazelia	19.09.2017	04.04.2018	26.07.2018	350
Kirchengel	Winterweizen	07.11.2017	04.04.2018	16.07.2018	300
Nossen	Hafer (Körnernutzung)	05.09.2017	07.04.2018	01.08.2018	325
Pommritz	Grasansaatmischung	27.09.2017	10.04.2018	01.08.2018	330
Walbeck	Winterraps (Körnernutzung)	20.10.2017	10.04.2018	26.07.2018	350

LSV Sommerbraugerste 2018 - Allgemeine Angaben
Bodenuntersuchungen

Ort	Datum	N min (kg/ha)			Datum	pH-Wert	P2O5	K2O	Mg	S	Cu	Na	B
	Probenahme	0-30cm	30-60cm	60-90cm	Probenahme		mg/100g			mg/1000g			
Lö-Standorte													
Großenstein	15.03.2018	27	38	31	17.11.2017	6,7	11,2	16	22,8		2,7	7,6	0,53
Kirchengel	15.03.2018	23	24		10.04.2018	7,5	8,4	22	12,5				
Nossen	18.04.2018	12	14	11	30.06.2017	5,9	23	20,5	12,2				
Pommritz	12.02.2018	29	50		30.06.2017	6,3	12,8	11	11,3				
Walbeck	23.04.2018	61	61		30.08.2017	6,1	14,4	19,3	12,9	91	10,4	19	0,8

LSV Sommerbraugerste 2018 - Allgemeine Angaben

Düngung konstant (Angaben in kg/ha)

Ort	Datum	BBCH-Stadium		Düngerart	N	P2O5	K2O	CaO	MgO	S
		von	bis							
Lö-Standorte										
Großenstein	03.08.2017	0	0	60er Kali			181			
Großenstein	03.08.2017	0	0	Triplesuperphosphat		137				
Großenstein	16.08.2017	0	0	Kohlensaurer Kalk						
Großenstein	11.04.2018	3	5	Ammonsulfatsalpeter	30					16
Kirchengel	15.08.2017	0	0	Superphosphat		120				
Kirchengel	15.08.2017	0	0	60er Kali			220			
Kirchengel	09.04.2018	5	5	Ammonsulfatsalpeter	65					32,5
Nossen	27.04.2018	12	13	Kalkammonsalpeter	75					
Pommritz	10.04.2018	0	0	Entec 26	30					
Pommritz	02.08.2017	0	0	PK-Dünger		20	60			
Walbeck	16.08.2017	0	0	Carbokalk (Scheidekalk)				1300		
Walbeck	31.08.2017	0	0	50er Kali Standard	22		143			33
Walbeck	31.08.2017	0	0	Magnesia-Kainit Grob 12+6			11		5	4
Walbeck	27.04.2018	12		Nitrophoska	40	10	19		6	11

LSV Sommerbraugerste 2018 - Allgemeine Angaben
Pflanzenschutz faktoriell

Ort	Datum	BBCH-Stadium		PSM	Aufwandmenge l bzw. kg/ha	Wirkungsbereich	Stufe
		von	bis				
Lö-Standorte							
Großenstein	29.05.2018	43	49	BONTIMA	1,8	Fungizid	2
Großenstein	29.05.2018	43	49	Input Classic	1	Fungizid	2
Kirchengel	31.05.2018	39	45	CREDO	1,2	Fungizid	2
Kirchengel	31.05.2018	39	45	Adexar	1,4	Fungizid	2
Nossen	24.05.2018	33	34	Moddus	0,25	Wachstumsregulator	2
Nossen	28.05.2018	39	47	Cerone 660	0,3	Wachstumsregulator	1
Nossen	28.05.2018	39	47	Cerone 660	0,3	Wachstumsregulator	2
Nossen	28.05.2018	39	47	Input Classic	1,25	Fungizid	2
Pommritz	25.05.2018	37	39	Input Xpro	1,5	Fungizid	2
Walbeck	22.05.2018	33	33	TALIUS	0,2	Fungizid	2
Walbeck	24.05.2018	37	37	Aviator Xpro	0,65	Fungizid	2
Walbeck	24.05.2018	37	37	Fandango	0,65	Fungizid	2

LSV Sommerbraugerste 2018 - Allgemeine Angaben

Pflanzenschutz konstant

Ort	Datum	BBCH-Stadium		PSM	Aufwandmenge l bzw. kg/ha	Wirkungsbereich
		von	bis			
Lö-Standorte						
Großenstein	07.05.2018	23	29	ARTUS	0,040	Herbizid
Großenstein	07.05.2018	23	29	Primus Perfect	0,200	Herbizid
Großenstein	05.06.2018	59	63	Biscaya	0,300	Insektizid
Kirchengel	03.05.2018	14	21	Dash E. C.	1,000	Zusatzstoff
Kirchengel	03.05.2018	14	21	Biathlon 4D	0,070	Herbizid
Nossen	04.05.2018	14	15	DIRIGENT SX	0,035	Herbizid
Pommritz	03.05.2018	24	24	AXIAL 50	0,900	Herbizid
Pommritz	03.05.2018	24	24	BOFIX	3,000	Herbizid
Walbeck	04.05.2018	13	13	CONCERT SX	0,100	Herbizid
Walbeck	09.05.2018	24	24	Karate Zeon	0,075	Insektizid
Walbeck	09.05.2018	24	24	BOFIX	3,000	Herbizid

**LSV Sommerbraugerste 2018 - Allgemeine Angaben
Standortbedingungen**

Ort	Bodenart	NStE	Acker- zahl	Höhen- lage	Jahresmittel	
					Tempe- ratur	Nieder- schlag
Lö-Standorte						
Bernburg ¹⁾	Lehm	Lö 1	90	80	8,9	483
Großenstein ²⁾	stark toniger Schluff	Lö 4b1	51-58	300	7,8	608
Kirchengel ²⁾	Lehm	Lö 1	60-65	305	7,8	568
Nossen	Lehm	Lö 4	65	255	8,1	643
Pommritz	Lehm	Lö 4	69	230	8,6	698
Walbeck ¹⁾	Lehm	Lö 3	70-80	240	8,6	491

1) Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt

2) Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Herausgeber:

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Pillnitzer Platz 3, 01326 Dresden

Telefon: + 49 351 2612-0

Telefax: + 49 351 2612-1099

E-Mail: ffulg@smul.sachsen.de

www.smul.sachsen.de/ffulg

Autoren:

Martin Sacher, Dr. Ulf Müller, Marion Böhme

Abteilung Bildung, Hoheitsvollzug/Referat Saatenanerkennung, Sortenwesen

Waldheimer Str. 219

01683 Nossen

Telefon: +49 35242 631-7209

Telefax: +49 35242 631-7299

E-Mail: Martin.Sacher@smul.sachsen.de

Redaktion:

siehe Autoren

Redaktionsschluss:

15.01.2019

Hinweis:

Die Broschüre steht nicht als Printmedium zur Verfügung, kann aber als PDF-Datei unter

www.landwirtschaft.sachsen.de/landwirtschaft heruntergeladen werden.

Verteilerhinweis

Diese Informationsschrift wird von der Sächsischen Staatsregierung im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen Verpflichtung zur Information der Öffentlichkeit herausgegeben.

Sie darf weder von Parteien noch von deren Kandidaten oder Helfern im Zeitraum von sechs Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen.

Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist auch die Weitergabe an Dritte zur Verwendung bei der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die vorliegende Druckschrift nicht so verwendet werden, dass dies als Parteinarbeit des Herausgebers zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.

Diese Beschränkungen gelten unabhängig vom Vertriebsweg, also unabhängig davon, auf welchem Wege und in welcher Anzahl diese Informationsschrift dem Empfänger zugegangen ist. Erlaubt ist jedoch den Parteien, diese Informationsschrift zur Unterrichtung ihrer Mitglieder zu verwenden.