

Ergebnisse der Landessortenversuche

Kultur / Nutzungsrichtung: Sommerbraugerste
Auswertungszeitraum: 2016 - 2018
Anbaugebiet: V-Standorte

Beteiligte Einrichtungen: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
 Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum

**Empfehlungsorten zur
Aussaat 2019:**

Nutzungsrichtung	D-Standorte	Lö-Standorte	V-Standorte
Braunutzung	Solist (auslaufend) RGT Planet *	Avalon, Quench; RGT Planet *	Avalon, Solist; RGT Planet *
Futternutzung	RGT Planet, Salome		

*RGT Planet * ... es sollte Vertragsanbau angestrebt werden*

Probeanbau für Lö- und V-Standorte: Leandra

(vorbehaltlich einer möglichen Verarbeitungsempfehlung im Rahmen des Berliner Programmes)

Informationen der Sortenprüfung des LfULG im Internet sind über folgenden Link verfügbar:

<https://www.landwirtschaft.sachsen.de/sortenpruefung-und-empfehlung-19893.html>

LSV Sommerbraugerste 2016-2018 V-Standorte
Kornertrag bei 86% TS dt/ha

Intensität	Sorte	2016	2017	Einzelorte 2018					2018	2017-2018	2016-2018
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Haufeld	Heßberg	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Marthe		67,6		72,0		70,8	50,9	64,5	66,4	
	Quench (B)	58,5	68,8		62,9		76,6	52,5	64,0	67,0	63,7
	Solist (B)	55,6	70,2		73,4		79,8	54,3	69,1	69,8	64,3
	Avalon (B)	60,9	72,1		67,3		78,2	54,5	66,7	70,0	66,5
	RGT Planet (B)	64,0	74,5		73,7		82,7	55,3	70,6	73,1	69,6
	Cervinia (B)	57,9	71,3		70,5		78,2	54,1	67,6	69,9	65,3
	Laureate		76,7		77,9		87,5	57,4	74,3	75,8	
	Accordine		73,5		71,3		78,1	56,3	68,6	71,6	
	Leandra				81,0		83,4	51,0	71,8		
	KWS Beckie				71,4		74,9	56,1	67,4		
	Subway				74,5		78,2	53,2	68,6		
	Mittel (B)	59,4	71,4		69,6		79,1	54,1	67,6	70,0	65,9
	Anzahl Orte	5	5						3	8	13
	GD t-Test 5 %				13,0		7,4	5,2			
Stufe II	Marthe		76,8		73,1		73,0	59,5	68,5	73,7	
	Quench (B)	63,0	76,7		79,7		81,4	66,7	75,9	76,4	71,3
	Solist (B)	64,7	76,1		75,2		85,9	68,4	76,5	76,3	71,8
	Avalon (B)	65,4	80,5		75,0		85,4	64,7	75,0	78,5	73,5
	RGT Planet (B)	69,9	83,4		75,7		88,5	67,7	77,3	81,1	76,8
	Cervinia (B)	60,9	80,7		75,6		83,2	67,8	75,5	78,8	71,9
	Laureate		85,0		72,8		82,9	60,8	72,2	80,2	
	Accordine		79,7		72,5		77,9	63,3	71,3	76,5	
	Leandra				69,7		78,0	65,7	71,1		
	KWS Beckie				68,8		76,2	66,5	70,5		
	Subway				70,4		82,6	65,7	72,9		
	Mittel (B)	64,8	79,5		76,2		84,9	67,1	76,0	78,2	73,1
	Anzahl Orte	5	5						3	8	13
	GD t-Test 5 %				13,0		7,4	5,2			

LSV Sommerbraugerste 2016-2018 V-Standorte
Kornertrag bei 86% TS dt/ha - relativ zur Bezugsbasis

Intensität	Sorte	2016 Mittel	2017 Mittel	Einzelorte 2018					2018 Mittel	2017-2018 Mittel	2016-2018 Mittel
				Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Haufeld	Heßberg			
Stufe I	Marthe		95		103		90	94	95	95	
	Quench (B)	98	96		90		97	97	95	96	97
	Solist (B)	94	98		106		101	100	102	100	98
	Avalon (B)	103	101		97		99	101	99	100	101
	RGT Planet (B)	108	104		106		105	102	104	104	106
	Cervinia (B)	98	100		101		99	100	100	100	99
	Laureate		107		112		111	106	110	108	
	Accordine		103		103		99	104	101	102	
	Leandra				116		105	94	106		
	KWS Beckie				103		95	104	100		
	Subway				107		99	98	102		
	Mittel (B)	59,4	71,4		69,6		79,1	54,1	67,6	70,0	65,9
	Anzahl Orte	5	5						3	8	13
	GD t-Test 5 %				17,9		9,2	9,6			
Stufe II	Marthe		97		96		86	89	90	94	
	Quench (B)	97	96		105		96	99	100	98	98
	Solist (B)	100	96		99		101	102	101	98	98
	Avalon (B)	101	101		98		101	96	99	100	101
	RGT Planet (B)	108	105		99		104	101	102	104	105
	Cervinia (B)	94	102		99		98	101	99	101	98
	Laureate		107		95		98	91	95	103	
	Accordine		100		95		92	94	94	98	
	Leandra				91		92	98	94		
	KWS Beckie				90		90	99	93		
	Subway				92		97	98	96		
	Mittel (B)	64,8	79,5		76,2		84,9	67,1	76,0	78,2	73,1
	Anzahl Orte	5	5						3	8	13
	GD t-Test 5 %				17,6		9,0	8,0			

LSV Sommerbraugerste 2016-2018 V-Standorte
Marktwareertrag (> 2.2 mm) dt/ha

Intensität	Sorte	2016	2017	Einzelorte 2018					2018	2017-2018	2016-2018
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Haufeld	Heßberg	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Marthe		67,3		71,5		70,2	49,1	63,6	65,9	
	Quench (B)	57,3	68,3		62,5		75,7	51,4	63,2	66,4	62,9
	Solist (B)	54,5	69,6		72,9		78,3	52,8	68,0	69,0	63,4
	Avalon (B)	60,3	71,6		67,1		77,8	51,6	65,5	69,3	65,8
	RGT Planet (B)	63,0	74,2		73,4		82,2	54,6	70,1	72,6	68,9
	Cervinia (B)	56,6	70,7		70,0		77,3	53,0	66,8	69,2	64,4
	Laureate		75,9		77,6		84,3	63,4	75,1	75,6	
	Accordine		72,9		70,9		77,2	55,3	67,8	71,0	
	Leandra				80,6		82,3	49,6	70,8		
	KWS Beckie				71,1		74,3	56,7	67,4		
	Subway				74,2		77,3	52,3	67,9		
	Mittel (B)	58,3	70,9		69,2		78,2	52,7	66,7	69,3	65,1
	Anzahl Orte	5	5						3	8	13
	GD t-Test 5 %						7,5	5,3			
Stufe II	Marthe		76,3		72,9		72,5	58,7	68,0	73,2	
	Quench (B)	62,0	76,3		79,5		81,0	65,4	75,3	75,9	70,6
	Solist (B)	63,9	76,0		74,8		85,0	65,9	75,2	75,7	71,2
	Avalon (B)	64,9	80,3		74,8		85,0	65,1	75,0	78,3	73,1
	RGT Planet (B)	69,1	82,5		75,4		87,8	67,6	76,9	80,4	76,1
	Cervinia (B)	60,0	80,4		75,2		82,7	64,5	74,1	78,1	71,1
	Laureate		84,8		72,5		82,4	61,2	72,0	80,0	
	Accordine		78,9		72,3		77,6	62,9	70,9	75,9	
	Leandra				69,4		77,4	71,3	72,7		
	KWS Beckie				68,5		75,5	65,8	69,9		
	Subway				70,1		82,0	63,4	71,8		
	Mittel (B)	64,0	79,1		75,9		84,3	65,7	75,3	77,7	72,4
	Anzahl Orte	5	5						3	8	13
	GD t-Test 5 %						7,5	5,3			

LSV Sommerbraugerste 2016-2018 V-Standorte
Marktwareertrag (> 2.2 mm) dt/ha - relativ zur Bezugsbasis

Intensität	Sorte	2016	2017	Einzelorte 2018					2018	2017-2018	2016-2018
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Haufeld	Heßberg	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Marthe		95		103		90	93	95	95	
	Quench (B)	98	96		90		97	98	95	96	97
	Solist (B)	93	98		105		100	100	102	100	97
	Avalon (B)	103	101		97		99	98	98	100	101
	RGT Planet (B)	108	105		106		105	104	105	105	106
	Cervinia (B)	97	100		101		99	101	100	100	99
	Laureate		107		112		108	120	113	109	
	Accordine		103		102		99	105	102	102	
	Leandra				116		105	94	106		
	KWS Beckie				103		95	108	101		
	Subway				107		99	99	102		
	Mittel (B)	58,3	70,9		69,2		78,2	52,7	66,7	69,3	65,1
	Anzahl Orte	5	5						3	8	13
	GD t-Test 5 %						9,6	9,9			
Stufe II	Marthe		96		96		86	89	90	94	
	Quench (B)	97	97		105		96	100	100	98	97
	Solist (B)	100	96		99		101	100	100	97	98
	Avalon (B)	101	101		98		101	99	100	101	101
	RGT Planet (B)	108	104		99		104	103	102	104	105
	Cervinia (B)	94	102		99		98	98	98	100	98
	Laureate		107		95		98	93	96	103	
	Accordine		100		95		92	96	94	98	
	Leandra				91		92	109	97		
	KWS Beckie				90		90	100	93		
	Subway				92		97	97	95		
	Mittel (B)	64,0	79,1		75,9		84,3	65,7	75,3	77,7	72,4
	Anzahl Orte	5	5						3	8	13
	GD t-Test 5 %						9,3	8,2			

LSV Sommerbraugerste 2016-2018 V-Standorte
Vollgersteuertrag dt/ha (>2,5)

Intensität	Sorte	2016	2017	Einzelorte 2018					2018	2017-2018	2016-2018
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Haufeld	Heßberg	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Marthe		66,3		68,8		68,2	48,1	61,7	64,6	
	Quench (B)	53,7	67,0		60,7		73,2	50,0	61,3	64,8	60,6
	Solist (B)	52,1	68,8		70,3		74,5	51,4	65,4	67,5	61,6
	Avalon (B)	58,6	70,9		65,9		75,4	50,9	64,0	68,3	64,6
	RGT Planet (B)	59,8	73,2		70,9		79,3	53,7	68,0	71,2	66,9
	Cervinia (B)	53,8	69,3		67,3		75,3	51,8	64,8	67,6	62,3
	Laureate		75,0		75,5		82,2	61,9	73,2	74,3	
	Accordine		72,1		68,2		74,8	54,0	65,6	69,7	
	Leandra				78,1		79,1	48,6	68,6		
	KWS Beckie				69,4		72,6	55,7	65,9		
	Subway				71,7		74,3	51,1	65,7		
	Mittel (B)	55,6	69,8		67,0		75,5	51,5	64,7	67,9	63,2
	Anzahl Orte	5	5						3	8	13
	GD t-Test 5 %						7,3	5,2			
Stufe II	Marthe		75,1		71,3		71,4	58,0	66,9	72,0	
	Quench (B)	58,9	75,0		77,8		79,8	64,5	74,0	74,6	68,6
	Solist (B)	61,6	74,5		73,0		83,0	65,1	73,7	74,2	69,4
	Avalon (B)	63,3	79,5		73,9		84,2	64,6	74,2	77,5	72,0
	RGT Planet (B)	66,7	81,0		72,8		86,4	67,1	75,4	78,9	74,2
	Cervinia (B)	57,8	79,4		73,5		81,3	63,3	72,7	76,9	69,5
	Laureate		83,7		71,1		81,5	60,3	70,9	78,9	
	Accordine		77,3		69,7		76,6	62,3	69,5	74,4	
	Leandra				67,3		75,4	70,4	71,0		
	KWS Beckie				67,3		74,5	64,9	68,9		
	Subway				68,4		80,3	62,6	70,4		
	Mittel (B)	61,7	77,9		74,2		82,9	64,9	74,0	76,4	70,7
	Anzahl Orte	5	5						3	8	13
	GD t-Test 5 %						7,3	5,2			

LSV Sommerbraugerste 2016-2018 V-Standorte
Vollgersteuertrag dt/ha (>2,5) - relativ zur Bezugsbasis

Intensität	Sorte	2016 Mittel	2017 Mittel	Einzelorte 2018					2018 Mittel	2017-2018 Mittel	2016-2018 Mittel
				Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Haufeld	Heßberg			
Stufe I	Marthe		95		103		90	93	95	95	
	Quench (B)	97	96		91		97	97	95	95	96
	Solist (B)	94	98		105		99	100	101	99	97
	Avalon (B)	105	102		98		100	99	99	101	102
	RGT Planet (B)	108	105		106		105	104	105	105	106
	Cervinia (B)	97	99		100		100	100	100	100	99
	Laureate		107		113		109	120	113	109	
	Accordine		103		102		99	105	101	103	
	Leandra				116		105	94	106		
	KWS Beckie				104		96	108	102		
	Subway				107		98	99	102		
	Mittel (B)	55,6	69,8		67,0		75,5	51,5	64,7	67,9	63,2
	Anzahl Orte	5	5						3	8	13
	GD t-Test 5 %						9,7	9,8			
Stufe II	Marthe		96		96		86	89	90	94	
	Quench (B)	96	96		105		96	99	100	98	97
	Solist (B)	100	96		98		100	100	100	97	98
	Avalon (B)	103	102		100		101	99	100	101	102
	RGT Planet (B)	108	104		98		104	103	102	103	105
	Cervinia (B)	94	102		99		98	97	98	101	98
	Laureate		107		96		98	93	96	103	
	Accordine		99		94		92	96	94	97	
	Leandra				91		91	108	96		
	KWS Beckie				91		90	100	93		
	Subway				92		97	96	95		
	Mittel (B)	61,7	77,9		74,2		82,9	64,9	74,0	76,4	70,7
	Anzahl Orte	5	5						3	8	13
	GD t-Test 5 %						9,2	8,1			

LSV Sommerbraugerste 2016-2018 V-Standorte
Rohproteinertag (Korn in TM) dt/ha

Intensität	Sorte	2016	2017	Einzelorte 2018					2018	2017-2018	2016-2018
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Haufeld	Heßberg	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Marthe		7,6				7,0	4,6	5,8	6,9	
	Quench (B)	5,0	7,4				7,3	4,7	6,0	6,8	6,1
	Solist (B)	4,9	7,2				7,5	4,4	6,0	6,7	6,0
	Avalon (B)	5,4	7,5				7,7	4,5	6,1	6,9	6,3
	RGT Planet (B)	5,1	7,4				7,4	4,9	6,1	6,9	6,2
	Cervinia (B)	4,9	7,1				7,1	4,5	5,8	6,6	5,9
	Laureate		7,6				7,5	5,5	6,5	7,2	
	Accordine		7,6				7,5	5,0	6,3	7,0	
	Leandra						7,9	4,4	6,1		
	KWS Beckie						7,1	4,8	6,0		
	Subway						7,1	4,3	5,7		
	Mittel (B)	5,1	7,3				7,4	4,6	6,0	6,8	6,1
	Anzahl Orte	3	3						2	5	8
	GD t-Test 5 %						0,9	0,5			
Stufe II	Marthe		8,0		6,2		7,2	5,7	6,4	7,4	
	Quench (B)	5,7	7,5		6,3		7,6	5,8	6,6	7,2	6,6
	Solist (B)	5,9	7,4		5,8		8,2	5,9	6,6	7,1	6,7
	Avalon (B)	5,9	7,7		6,2		8,4	5,6	6,7	7,3	6,8
	RGT Planet (B)	6,0	7,9		5,6		8,2	5,6	6,5	7,3	6,8
	Cervinia (B)	5,3	7,5		6,0		7,8	5,7	6,5	7,1	6,4
	Laureate		7,9		5,6		7,6	5,5	6,2	7,3	
	Accordine		7,7		5,2		7,6	5,3	6,1	7,1	
	Leandra				5,1		7,1	6,5	6,2		
	KWS Beckie				5,3		7,2	5,7	6,1		
	Subway				5,3		7,6	5,5	6,1		
	Mittel (B)	5,8	7,6		6,0		8,0	5,7	6,6	7,2	6,7
	Anzahl Orte	5	5						3	8	13
	GD t-Test 5 %						0,9	0,5			

LSV Sommerbraugerste 2016-2018 V-Standorte
Rohproteinertag (Korn in TM) dt/ha - relativ zur Bezugsbasis

Intensität	Sorte	2016	2017	Einzelorte 2018					2018	2017-2018	2016-2018
				Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Haufeld	Heßberg			
Stufe I	Marthe		104				95	99	96	101	
	Quench (B)	99	101				98	102	100	101	100
	Solist (B)	97	99				101	96	99	99	99
	Avalon (B)	106	103				104	98	102	102	103
	RGT Planet (B)	101	101				100	106	102	101	101
	Cervinia (B)	97	97				96	98	97	97	97
	Laureate		104				102	119	108	106	
	Accordine		104				101	109	104	104	
	Leandra						107	95	102		
	KWS Beckie						96	105	99		
	Subway						96	93	95		
	Mittel (B)	5,1	7,3				7,4	4,6	6,0	6,8	6,1
	Anzahl Orte	3	3						2	5	8
	GD t-Test 5 %						12,8	11,5			
Stufe II	Marthe		105		104		89	99	97	102	
	Quench (B)	98	99		105		94	102	100	99	99
	Solist (B)	103	98		97		102	102	101	99	100
	Avalon (B)	102	101		103		104	98	102	102	102
	RGT Planet (B)	104	103		93		102	99	98	102	103
	Cervinia (B)	93	99		101		97	99	99	99	97
	Laureate		104		94		94	96	95	101	
	Accordine		101		87		95	93	92	98	
	Leandra				85		89	114	95		
	KWS Beckie				88		89	100	92		
	Subway				89		95	96	93		
	Mittel (B)	5,8	7,6		6,0		8,0	5,7	6,6	7,2	6,7
	Anzahl Orte	5	5						3	8	13
	GD t-Test 5 %						12,3	9,4			

LSV Sommerbraugerste 2018 - Allgemeine Angaben
Acker- und Pflanzenbau

Ort	letzte Vorfrucht	Grundboden- bearbeitung	Datum der		Aussaat-dichte
			Aussaat	Ernte	
V-Standorte					
Burkersdorf	Phazelia	31.08.2017	09.04.2018	30.07.2018	320
Christgrün	Wintergerste	03.11.2017	06.04.2018	26.07.2018	350
Forchheim	Einjähriges Weidelgras	24.10.2017	04.04.2018	31.07.2018	350
Haufeld	Winterraps (Körnernutzung)	02.09.2017	04.04.2018	31.07.2018	350
Heßberg	Hafer (Körnernutzung)	25.08.2017	09.04.2018	06.08.2018	360

LSV Sommerbraugerste 2018 - Allgemeine Angaben

Düngung konstant (Angaben in kg/ha)

Ort	Datum	BBCH-Stadium		Düngerart	N	P2O5	K2O	CaO	MgO	S
		von	bis							
V-Standorte										
Burkersdorf	25.04.2018	13	13	Ammonsulfatsalpeter	70					
Christgrün	05.04.2018	0	0	Kohlens.Magnesium-Kalk 53 (17 MgO)				1400	460	
Christgrün	05.04.2018	0	0	Triplesuperphosphat		115				
Christgrün	18.04.2018	11	12	Kalkammonsalpeter	60					
Forchheim	20.04.2018	12	12	Kalkammonsalpeter 27	50					
Haufeld	29.08.2017	0	0	60er Kali			389			
Haufeld	30.08.2017	0	0	P 40		241				
Haufeld	17.04.2018	10	10	NPK-Dünger	40	40	20			
Haufeld	15.05.2018	31	31	Kieserit granuliert					40	32
Heißberg	12.04.2018	0	5	Kalkammonsalpeter	70					

LSV Sommerbraugerste 2018 - Allgemeine Angaben
Pflanzenschutz faktoriell

Ort	Datum	BBCH-Stadium		PSM	Aufwandmenge l bzw. kg/ha	Wirkungsbereich	Stufe
		von	bis				
V-Standorte							
Burkersdorf	28.05.2018	39	39	Adexar	2	Fungizid	2
Christgrün	01.06.2018	39	39	Input Xpro	1,5	Fungizid	2
Forchheim	30.05.2018	41	43	Input Xpro	1,25	Fungizid	2
Haufeld	28.05.2018	43	49	Camposan-Extra	0,4	Wachstumsregulator	2
Haufeld	28.05.2018	43	49	Camposan-Extra	0,2	Wachstumsregulator	1
Haufeld	14.06.2018	51	59	Adexar	1,4	Fungizid	2
Haufeld	14.06.2018	51	59	AMISTAR Opti	1,5	Fungizid	2
Heißberg	31.05.2018	39	41	AMISTAR Opti	1,2	Fungizid	2
Heißberg	31.05.2018	39	41	Skyway Xpro	0,8	Fungizid	2

LSV Sommerbraugerste 2018 - Allgemeine Angaben**Pflanzenschutz konstant**

Ort	Datum	BBCH-Stadium		PSM	Aufwandmenge l bzw. kg/ha	Wirkungsbereich
		von	bis			
V-Standorte						
Burkersdorf	23.04.2018	11	11	Husar PLUS	0,150	Herbizid
Burkersdorf	23.04.2018	11	11	MERO	0,750	Netzmittel
Christgrün	07.05.2018	13	14	Biathlon 4D	0,070	Herbizid
Christgrün	07.05.2018	13	14	Dash E. C.	1,000	Zusatzstoff
Christgrün	29.05.2018	37	37	Biscaya	0,300	Insektizid
Forchheim	07.05.2018	22	22	Biathlon 4D	0,070	Herbizid
Forchheim	07.05.2018	22	22	Alliance	0,100	Herbizid
Forchheim	07.05.2018	22	22	Dash E. C.	1,000	Zusatzstoff
Forchheim	30.05.2018	41	43	Biscaya	0,300	Insektizid
Haufeld	29.04.2018	21	22	ARTUS	0,050	Herbizid
Haufeld	15.05.2018	31	31	U 46 M-Fluid	1,400	Herbizid
Haufeld	20.06.2018	55	75	Karate Zeon	0,075	Insektizid
Heißberg	03.05.2018	23	24	Husar PLUS	0,150	Herbizid
Heißberg	03.05.2018	23	24	MERO	0,750	Netzmittel
Heißberg	13.06.2018	45	47	Karate Zeon	0,075	Insektizid

**LSV Sommerbraugerste 2018 - Allgemeine Angaben
Standortbedingungen**

Ort	Bodenart	NStE	Acker- zahl	Höhen- lage	Jahresmittel	
					Tempe- ratur	Nieder- schlag
V-Standorte						
Burkersdorf ¹⁾	sandiger Lehm	V 5a	36	440	7,0	642
Christgrün	sandiger Lehm	V 5	35	430	7,4	722
Forchheim	sandiger Lehm	V 8	33	565	6,5	879
Haufeld ¹⁾	Lehm	V3a3/Lö3a6	31-68	430	7,0	635
Heßberg ¹⁾	Lehm-Ton	V 3	43	380	7,1	760

1) Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Herausgeber:

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Pillnitzer Platz 3, 01326 Dresden
Telefon: + 49 351 2612-0
Telefax: + 49 351 2612-1099
E-Mail: ffulg@smul.sachsen.de
www.smul.sachsen.de/ffulg

Autoren:

Martin Sacher, Dr. Ulf Müller, Marion Böhme
Abteilung Bildung, Hoheitsvollzug/Referat Saatenanerkennung, Sortenwesen
Waldheimer Str. 219
01683 Nossen
Telefon: +49 35242 631-7209
Telefax: +49 35242 631-7299
E-Mail: Martin.Sacher@smul.sachsen.de

Redaktion:

siehe Autoren

Redaktionsschluss:

15.01.2019

Hinweis:

Die Broschüre steht nicht als Printmedium zur Verfügung, kann aber als PDF-Datei unter www.landwirtschaft.sachsen.de/landwirtschaft heruntergeladen werden.

Verteilerhinweis

Diese Informationsschrift wird von der Sächsischen Staatsregierung im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen Verpflichtung zur Information der Öffentlichkeit herausgegeben.

Sie darf weder von Parteien noch von deren Kandidaten oder Helfern im Zeitraum von sechs Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen.

Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist auch die Weitergabe an Dritte zur Verwendung bei der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die vorliegende Druckschrift nicht so verwendet werden, dass dies als Parteinarbeit des Herausgebers zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.

Diese Beschränkungen gelten unabhängig vom Vertriebsweg, also unabhängig davon, auf welchem Wege und in welcher Anzahl diese Informationsschrift dem Empfänger zugegangen ist. Erlaubt ist jedoch den Parteien, diese Informationsschrift zur Unterrichtung ihrer Mitglieder zu verwenden.