

Ergebnisse der Landessortenversuche

Kultur / Nutzungsrichtung: Sommerbraugerste
Auswertungszeitraum: 2019 - 2021
Anbaugebiet: V-Standorte

Beteiligte Einrichtungen: Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt
 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
 Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum

**Empfehlungssorten zur
 Aussaat 2022:**

Nutzungsrichtung	D-Standorte	Lö-Standorte	V-Standorte
Braunutzung	vorläufig: Amidala, KWS Jessie	Amidala, KWS Jessie	Amidala, KWS Jessie
Futternutzung	RGT Planet ^{a)}, Prospect, vorläufig: Amidala, KWS Jessie	RGT Planet, Amidala	RGT Planet, Amidala

RGT Planet a) ... für gezielten Anbau als Braugerste sollte Vertragsanbau angestrebt werden

Probeanbau für Lö- und V-Standorte: Lexy

Informationen der Sortenprüfung des LfULG im Internet sind über folgenden Link verfügbar:

<https://www.landwirtschaft.sachsen.de/sortenpruefung-und-empfehlung-19893.html>

Auswertungsserie: GS_V_2019_2021; Jahr: 2021

Kornertrag bei 86% TS dt/ha

Intensität	Sorte	Jahr									
		2019	2020	2021				2021	2020/2021	2019-2021	
				Ort							
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Markersreuth	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Quench (B)	58,8	68,7	45,8	47,1	48,5	48,2	54,3	48,8	58,7	58,7
	Solist (B)	60,8	65,0	50,6	50,2	43,5	50,5	51,0	49,1	57,0	58,1
	Avalon (B)	58,7	68,9	49,8	49,4	45,1	45,9	50,0	48,0	58,5	58,5
	RGT Planet (B)	61,1	72,5	51,5	50,4	46,1	51,7	59,6	51,8	62,2	61,9
	Accordine (B)	60,2	69,4	53,7	50,2	43,7	50,6	55,8	50,8	60,1	60,1
	Leandra (B)	59,3	67,3	51,3	51,5	43,7	48,7	49,1	48,8	58,1	58,4
	Prospect (B)	60,9	71,0	53,1	50,8	47,0	56,2	58,6	53,1	62,1	61,7
	Amidala		72,0	55,7	57,9	48,5	49,2	62,1	54,7	63,3	
	KWS Jessie		67,4	45,4	49,4	46,8	51,6	53,8	49,4	58,4	
	Lexy			46,7	49,8	48,6	53,4	54,9	50,7		
	Mittel			52,1	50,6	48,4	50,6	57,3			
	Mittel (B)	60,0	69,0	50,8	49,9	45,3	50,3	54,1	50,1	59,5	59,6
Grenzdif.			6,6	7,0	8,3	4,7					
Stufe II	Quench (B)	62,3	73,8	56,2	58,3	66,3	55,5	62,3	59,7	66,7	65,5
	Solist (B)	62,5	73,2	59,7	59,9	57,2	59,0	57,9	58,7	66,0	65,0
	Avalon (B)	62,1	73,6	58,3	60,0	63,4	61,3	61,9	61,0	67,3	65,8
	RGT Planet (B)	68,8	79,3	64,6	61,5	76,1	57,7	75,4	67,1	73,2	71,9
	Accordine (B)	61,9	76,5	59,0	61,7	63,7	59,2	68,6	62,4	69,5	67,3
	Leandra (B)	62,1	74,6	51,0	62,7	65,2	59,2	59,5	59,5	67,0	65,6
	Prospect (B)	63,8	76,3	68,7	62,5	72,2	55,9	73,4	66,5	71,4	69,3
	Amidala		78,7	62,6	64,3	74,3	57,8	75,2	66,8	72,8	
	KWS Jessie		77,6	53,4	62,2	72,5	57,1	68,4	62,7	70,1	
	Lexy			61,1	62,7	68,3	62,1	74,7	65,8		
	Mittel			60,4	61,6	70,2	58,5	71,3			
	Mittel (B)	63,3	75,3	59,6	60,9	66,3	58,3	65,6	62,1	68,7	67,2
Grenzdif.			6,6	7,0	8,3	4,7					

Auswertungsserie: GS_V_2019_2021; Jahr: 2021

Kornertrag bei 86% TS - relativ

Intensität	Sorte	Jahr							2021	2020/2021	2019-2021			
		2019	2020	2021										
		Mittel	Mittel	Ort								Mittel	Mittel	Mittel
		n = 4	n = 5	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Markersreuth				n = 5	n = 10	n = 14
Stufe I	Quench (B)	98	100	90	94	107	96	101	97	99	98			
	Solist (B)	101	94	99	100	96	101	94	98	96	97			
	Avalon (B)	98	100	98	99	99	91	93	96	98	98			
	RGT Planet (B)	102	105	101	101	102	103	110	104	104	104			
	Accordine (B)	100	101	106	101	96	101	103	101	101	101			
	Leandra (B)	99	98	101	103	96	97	91	98	98	98			
	Prospect (B)	102	103	104	102	104	112	108	106	104	103			
	Amidala		104	110	116	107	98	115	109	106				
	KWS Jessie		98	89	99	103	103	100	99	98				
	Lexy			92	100	107	106	101	101					
	Mittel													
Mittel (B)	60,0	69,0	50,8	49,9	45,3	50,3	54,1	50,1	59,5	59,6				
Grenzdif.			13,0	14,1	18,3	9,3								
Stufe II	Quench (B)	98	98	94	96	100	95	95	96	97	97			
	Solist (B)	99	97	100	98	86	101	88	95	96	97			
	Avalon (B)	98	98	98	98	96	105	94	98	98	98			
	RGT Planet (B)	109	105	108	101	115	99	115	108	106	107			
	Accordine (B)	98	102	99	101	96	102	105	100	101	100			
	Leandra (B)	98	99	86	103	98	102	91	96	98	98			
	Prospect (B)	101	101	115	103	109	96	112	107	104	103			
	Amidala		104	105	106	112	99	115	108	106				
	KWS Jessie		103	90	102	109	98	104	101	102				
	Lexy			102	103	103	107	114	106					
	Mittel													
Mittel (B)	63,3	75,3	59,6	60,9	66,3	58,3	65,6	62,1	68,7	67,2				
Grenzdif.			11,0	11,5	12,5	8,0								

Auswertungsserie: GS_V_2019_2021; Jahr: 2021

Kornertrag bei 86% TS Differenz Stufe II minus Stufe I (Intensivierungseffekt)

Intensität	Sorte	Jahr									
		2019	2020	2021				2021	2020/2021	2019-2021	
		Mittel	Mittel	Ort					Mittel	Mittel	Mittel
		n = 4	n = 5	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Markersreuth	n = 5	n = 10	n = 14
	Quench (B)	3,5	5,1	10,4	11,2	17,8	7,3	8,0	10,9	8,0	6,7
	Solist (B)	1,6	8,2	9,1	9,8	13,7	8,5	6,9	9,6	8,9	6,8
	Avalon (B)	3,4	4,7	8,5	10,6	18,3	15,5	11,9	12,9	8,8	7,3
	RGT Planet (B)	7,6	6,8	13,1	11,2	30,0	6,0	15,8	15,2	11,0	10,0
	Accordine (B)	1,7	7,1	5,3	11,5	20,1	8,5	12,8	11,6	9,4	7,2
	Leandra (B)	2,8	7,3	-0,3	11,2	21,6	10,5	10,4	10,7	9,0	7,2
	Prospect (B)	2,9	5,4	15,6	11,8	25,3	-0,3	14,8	13,4	9,4	7,5
	Amidala		6,7	6,9	6,5	25,8	8,6	13,1	12,2	9,4	
	KWS Jessie		10,1	8,0	12,9	25,7	5,5	14,6	13,3	11,7	
	Lexy			14,4	13,0	19,7	8,7	19,8	15,1		
	Mittel			8,3	10,9	21,9	7,9	14,0			
	Mittel (B)	3,4	6,5	7,7	10,9	20,2	9,4	11,0	11,8	9,2	7,5

Auswertungsserie: GS_V_2019_2021; Jahr: 2021

Ährenknicken

Intensität	Sorte	Jahr										
		2019	2020	2021				2021	2020/2021	2019-2021		
				Ort								
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Markersreuth	Mittel	Mittel	Mittel	
Stufe I	Quench (B)	1,3	1,6		3,0		2,0	1,7	2,2	2,0	1,7	
	Solist (B)	1,9	1,9		3,0		3,0	2,7	2,9	2,4	2,2	
	Avalon (B)	1,5	1,7	2,0	3,5		3,0	2,3	2,9	2,3	1,9	
	RGT Planet (B)	1,5	1,7		3,5		2,5	2,0	2,7	2,3	1,9	
	Accordine (B)	1,3	1,5		4,0		2,5	2,7	3,1	2,4	1,8	
	Leandra (B)	2,0	1,7		3,0		3,0	2,0	2,7	2,2	2,0	
	Prospect (B)	1,5	1,8	1,0	3,0		3,0	2,3	2,8	2,4	1,9	
	Amidala		1,9		3,5		3,0	2,0	2,8	2,3		
	KWS Jessie		1,7		4,0		3,0	2,7	3,2	2,5		
	Lexy			1,0	3,0		2,5	2,0	2,5			
	Mittel					3,4		2,8	2,2			
	Mittel (B)	1,5	1,7		3,3		2,7	2,2	2,7	2,3	1,9	
Grenzdif.												
Stufe II	Quench (B)	1,4	1,6		3,0	1,5	3,0	1,3	2,4	2,1	1,8	
	Solist (B)	2,0	1,8		3,5		3,0	1,7	2,7	2,4	2,1	
	Avalon (B)	1,6	1,5		3,5	2,0	2,5	2,0	2,7	2,1	1,9	
	RGT Planet (B)	1,8	1,5		3,5	1,0	2,0	1,0	2,2	1,9	1,8	
	Accordine (B)	1,3	1,5		2,0		2,0	1,0	1,7	1,7	1,5	
	Leandra (B)	2,0	1,8		3,0		3,0	2,0	2,7	2,3	2,1	
	Prospect (B)	1,7	1,4	1,5	2,5	2,0	2,0	1,7	2,1	1,8	1,7	
	Amidala		1,6	1,0	3,5	1,0	3,0	1,3	2,6	2,1		
	KWS Jessie		1,5		3,0	1,0	3,0	1,3	2,4	2,1		
	Lexy			1,0	2,5	1,0	2,0	1,3	1,9			
	Mittel				3,0	1,4	2,6	1,4				
	Mittel (B)	1,7	1,6		3,0	1,6	2,5	1,5	2,3	2,0	1,8	
Grenzdif.												

Standorte Burkersdorf und Forchheim nicht in Mittelwerten enthalten

Auswertungsserie: GS_V_2019_2021; Jahr: 2021

Lager vor Ernte

Intensität	Sorte	Jahr									
		2019	2020	2021				2021	2020/2021	2019-2021	
				Ort							
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Markersreuth	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Quench (B)	1,4	1,4		1,5		1,0	1,3	1,3	1,3	1,3
	Solist (B)	1,5	2,6		3,0		1,0	3,3	2,4	2,5	2,2
	Avalon (B)	1,5	1,4	1,0	1,5		1,0	1,3	1,3	1,3	1,4
	RGT Planet (B)	1,3	2,0		2,5		1,5	1,3	1,8	1,9	1,7
	Accordine (B)	1,5	1,5		2,0		1,0	1,3	1,4	1,5	1,5
	Leandra (B)	1,4	1,8		1,5		1,0	2,7	1,7	1,7	1,6
	Prospect (B)	1,4	1,5	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,3	1,3
	Amidala		1,6		2,5		1,0	1,0	1,5	1,6	
	KWS Jessie		1,9		2,5		1,0	1,3	1,6	1,8	
	Lexy			1,0	1,5		1,0	1,7	1,4		
	Mittel					2,0		1,1	1,4		
	Mittel (B)		1,4	1,7		1,9		1,1	1,8	1,6	1,7
Grenzdif.											
Stufe II	Quench (B)	1,5	1,1		1,0	1,5	1,0	1,0	1,0	1,1	1,2
	Solist (B)	1,6	1,9		2,5		1,0	3,3	2,3	2,0	1,9
	Avalon (B)	1,4	1,6		2,0		1,0	1,0	1,3	1,5	1,5
	RGT Planet (B)	1,5	1,4		2,0	1,0	1,0	1,3	1,4	1,4	1,4
	Accordine (B)	1,6	1,3		1,0		1,0	1,0	1,0	1,1	1,3
	Leandra (B)	1,5	1,6		1,0	1,0	1,0	2,0	1,3	1,5	1,5
	Prospect (B)	1,8	1,4	1,0	1,5	1,0	1,0	1,7	1,4	1,4	1,5
	Amidala		1,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,3	1,1	1,3	
	KWS Jessie		1,6		1,5	1,0	1,0	1,0	1,2	1,4	
	Lexy			1,0	1,0		1,0	1,3	1,1		
	Mittel					1,5	1,2	1,0	1,7		
	Mittel (B)		1,5	1,5		1,6	1,1	1,0	1,6	1,4	1,4
Grenzdif.											

Standorte Burkersdorf und Forchheim nicht in Mittelwerten enthalten

Auswertungsserie: GS_V_2019_2021; Jahr: 2021

Rohproteintrag (Korn in TM) dt/ha

Intensität	Sorte	Jahr									
		2019	2020	2021				2021	2020/2021	2019-2021	
				Ort							
	Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Markersreuth	Mittel	Mittel	Mittel	
Stufe I	Quench (B)	5,3	5,5	4,1			4,0		4,0	4,9	5,0
	Solist (B)	6,3	5,5	4,5			4,1		4,3	5,0	5,4
	Avalon (B)	5,8	5,5	4,4			3,9		4,1	4,9	5,2
	RGT Planet (B)	5,8	5,7	4,3			3,9		4,1	5,1	5,3
	Accordine (B)	5,7	5,7	4,5			4,0		4,2	5,1	5,3
	Leandra (B)	5,7	5,5	4,5			4,0		4,3	5,0	5,2
	Prospect (B)	5,7	5,8	4,6			4,3		4,4	5,3	5,4
	Amidala		5,8	4,8			3,9		4,3	5,2	
	KWS Jessie		5,4	4,1			4,0		4,0	4,8	
	Lexy			3,9			4,1		4,0		
	Mittel			4,4			4,0				
	Mittel (B)	5,8	5,6	4,4			4,0		4,2	5,0	5,3
Grenzdif.			0,7								
Stufe II	Quench (B)	6,3	6,0	5,4	5,5	6,0	4,5		5,4	5,7	5,9
	Solist (B)	6,5	6,2	5,3	6,0	5,4	5,0		5,4	5,8	6,0
	Avalon (B)	6,3	6,1	5,4	5,9	5,9	5,0		5,5	5,8	6,0
	RGT Planet (B)	6,9	6,2	5,8	5,6	6,7	4,4		5,6	6,0	6,3
	Accordine (B)	6,3	6,4	5,2	5,9	5,7	4,9		5,4	6,0	6,1
	Leandra (B)	6,3	6,2	4,4	5,8	5,6	4,7		5,1	5,7	5,9
	Prospect (B)	6,4	6,1	6,1	5,8	6,5	4,4		5,7	5,9	6,1
	Amidala		6,3	5,4	5,9	6,5	4,8		5,6	6,0	
	KWS Jessie		6,4	4,7	5,1	6,4	4,5		5,2	5,8	
	Lexy			5,2	5,5	6,0	4,8		5,4		
	Mittel			5,3	5,7	6,1	4,7				
	Mittel (B)	6,4	6,2	5,4	5,8	6,0	4,7		5,4	5,9	6,0
Grenzdif.			0,70								

Auswertungsserie: GS_V_2019_2021; Jahr: 2021

Marktwareertrag (> 2.2 mm) dt/ha

Intensität	Sorte	Jahr									
		2019	2020	2021				2021	2020/2021	2019-2021	
				Ort							
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Markersreuth	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Quench (B)	52,8	67,4	44,8	46,3	46,1	47,8		46,2	58,0	56,7
	Solist (B)	56,3	63,7	49,8	49,6	42,1	50,2		47,9	56,7	56,6
	Avalon (B)	53,4	68,2	49,6	49,0	42,6	45,6		46,7	58,6	57,3
	RGT Planet (B)	55,8	71,4	50,5	49,9	44,5	51,4		49,1	61,5	60,0
	Accordine (B)	54,1	68,5	52,9	49,7	41,4	50,5		48,6	59,6	58,3
	Leandra (B)	51,1	66,5	50,5	51,1	41,4	48,4		47,8	58,2	56,4
	Prospect (B)	53,4	69,6	52,1	50,3	43,3	55,9		50,4	61,1	59,2
	Amidala		70,9	55,2	57,4	46,7	48,9		52,0	62,5	
	KWS Jessie		66,0	43,9	48,6	44,4	51,3		47,0	57,6	
	Lexy			45,8	49,3	45,7	53,1		48,4		
	Mittel			49,5	50,1	43,8	50,3				
	Mittel (B)	53,8	67,9	50,0	49,4	43,1	50,0		48,1	59,1	57,8
Grenzdif.			7,7								
Stufe II	Quench (B)	61,5	73,1	55,1	58,1	65,3	55,4		58,4	66,6	65,0
	Solist (B)	62,0	72,6	59,1	59,6	55,9	58,8		58,4	66,3	65,0
	Avalon (B)	61,6	73,1	57,9	59,7	62,4	61,1		60,3	67,4	65,6
	RGT Planet (B)	68,2	78,6	63,8	61,3	74,6	57,6		64,3	72,3	71,0
	Accordine (B)	61,4	76,0	58,5	61,4	62,5	59,0		60,3	69,0	66,7
	Leandra (B)	61,0	74,1	50,5	62,6	64,1	59,0		59,0	67,4	65,4
	Prospect (B)	62,8	75,6	68,0	62,3	70,0	55,6		64,0	70,4	68,1
	Amidala		78,1	62,1	64,2	73,2	57,6		64,3	72,0	
	KWS Jessie		76,8	52,6	62,0	71,2	56,9		60,7	69,6	
	Lexy			60,0	62,4	67,1	61,9		62,8		
	Mittel			58,7	61,3	66,6	58,3				
	Mittel (B)	62,6	74,7	59,0	60,7	64,9	58,1		60,7	68,5	66,7
Grenzdif.			7,7								

Auswertungsserie: GS_V_2019_2021; Jahr: 2021

Vollgersteuertrag dt/ha (>2,5)

Intensität	Sorte	Jahr									
		2019	2020	2021				2021	2020/2021	2019-2021	
				Ort							
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Markersreuth	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Quench (B)	51,1	59,2	40,9	43,9	37,9	46,0		42,2	50,7	50,8
	Solist (B)	55,4	55,9	46,3	47,4	35,3	48,9		44,5	50,2	51,9
	Avalon (B)	55,3	62,0	48,5	47,2	34,8	44,6		43,7	52,9	53,7
	RGT Planet (B)	55,5	63,4	47,3	47,7	38,6	49,1		45,6	54,5	54,8
	Accordine (B)	55,3	59,5	48,8	47,4	33,2	49,1		44,6	52,1	53,1
	Leandra (B)	52,7	59,0	44,8	49,4	29,8	47,3		42,8	50,9	51,5
	Prospect (B)	52,3	60,2	47,8	48,4	32,9	54,1		45,8	53,0	52,8
	Amidala		62,4	52,3	55,8	39,6	47,7		48,8	55,6	
	KWS Jessie		57,1	39,2	46,5	36,8	49,3		42,9	50,0	
	Lexy			41,1	47,0	34,6	51,1		43,4		
	Mittel			45,7	48,1	35,3	48,7				
	Mittel (B)	53,9	59,9	46,3	47,3	34,6	48,4		44,2	52,0	52,7
Grenzdif.			7,2								
Stufe II	Quench (B)	57,6	65,1	51,0	57,0	61,0	54,4		55,8	60,5	59,5
	Solist (B)	59,8	65,7	56,7	58,7	52,5	58,0		56,5	61,1	60,6
	Avalon (B)	59,3	65,8	56,1	59,0	59,5	60,6		58,8	62,3	61,3
	RGT Planet (B)	64,8	71,5	60,5	60,5	69,6	56,6		61,8	66,6	66,0
	Accordine (B)	58,3	68,9	55,2	60,5	57,7	58,2		57,9	63,4	61,7
	Leandra (B)	56,1	67,9	46,6	61,9	59,8	58,0		56,6	62,3	60,2
	Prospect (B)	56,7	68,1	64,4	61,1	63,8	54,8		61,0	64,6	61,9
	Amidala		71,1	59,5	63,6	69,2	57,0		62,3	66,7	
	KWS Jessie		68,5	49,8	60,7	66,5	56,0		58,2	63,3	
	Lexy			55,4	61,5	62,2	60,7		59,9		
	Mittel			55,5	60,4	62,2	57,4				
	Mittel (B)	58,9	67,6	55,8	59,8	60,5	57,2		58,3	63,0	61,6
Grenzdif.			7,2								

**LSV Sommergerste 2021 - Allgemeine Angaben
Standortbedingungen****V-Standorte**

Ort	Bodenart	NStE	Ackerzahl	Höhenlage	Jahresmittel	
					Temperatur	Nieder- schlag
Burkersdorf	sandiger Lehm	V 5a	36	440	7,0	642
Christgrün	sandiger Lehm	V 5	35	430	7,4	722
Forchheim	sandiger Lehm	V 8	33	565	6,5	879
Heißberg	Lehm-Ton	V 3	43	380	7,1	760
Hayn	Lehm	V 5	35-45	441	6,5	618
Grafenreuth	Lehm	V	39	536	6,2	831
Markersreuth	lehmiger Sand	V	36	554	6,4	927

LSV Sommergerste 2021 - Allgemeine Angaben
Acker- und Pflanzenbau

Ort	letzte Vorfrucht	Datum			Aussaatdichte Kö/m ²
		Grundbodenbearbeitung	Aussaat	Ernte	
Burkersdorf	Phazelia	12.11.2020	30.03.2021	13.08.2021	320
Christgrün	Mais (Silonutzung)	28.10.2020	11.04.2021	14.08.2021	350
Forchheim	Weidelgras, Einjähriges- (Hauptfrucht)	04.11.2020	31.03.2021	Stufe I: 13.08.2021 Stufe II: 21.08.2021	350
Hayn	Sommergerste	24.03.2021	25.03.2021	02.08.2021	380
Markersreuth	Mais (Silonutzung)	15.10.2020	01.04.2021	16.08.2021	350

**LSV Sommergerste 2021 - Allgemeine Angaben
Düngung**

Ort	Datum	BBCH-St.		Düngerart	N	P2O5	K2O	CaO	MgO	S
		von	bis							
					kg/ha					
Burkersdorf	28.04.2021	11	11	Ammonsulfatsalpeter	40					
Burkersdorf	02.09.2020	0	0	PK 12+24		108	192			
Christgrün	05.08.2020	0	0	Kohlensaurer Magnesiumkalk				1700	300	
Christgrün	05.05.2021	10	10	Kalkammonsalpeter 27	70					
Forchheim	29.07.2021	0	0	Kohlens.Magnesium-Kalk 53 (17 MgO)				1400	460	
Forchheim	23.04.2020	0	0	Triplesuperphosphat	0	68	0	0	0	
Forchheim	30.04.2021	9	9	Kalkammonsalpeter 27	75					
Hayn	10.05.2021	13	13	NPK-Dünger	80	19	38		11	
Markersreuth	31.03.2021	0	0	Ammonsulfatsalpeter 26	110	0	0	0	0	55

LSV Sommergerste 2021 - Allgemeine Angaben
Pflanzenschutz konstant

Ort	Datum	BBCH-St. von - bis		PSM	Aufwandmenge l bzw. kg/ha	Wirkungsbereich
Burkersdorf	11.05.2021	21	21	MERO	0,75	Netzmittel
Burkersdorf	17.06.2021	47	47	Karate Zeon	0,075	Insektizid
Burkersdorf	11.05.2021	21	21	Husar Plus	0,15	Herbizid
Christgrün	11.05.2021	12	13	Nexide	0,08	Insektizid
Christgrün	02.06.2021	22	26	Dash E. C.	1	Zusatzstoff
Christgrün	02.06.2021	22	26	Biathlon 4D	0,07	Herbizid
Forchheim2	24.05.2021	13	21	Biathlon 4D	0,07	Herbizid
Forchheim2	24.05.2021	13	21	Dash E. C.	1	Zusatzstoff
Forchheim2	22.06.2021	59	63	Nexide	0,08	Insektizid
Hayn	31.05.2021	31	31	POINTER SX	0,05	Herbizid
Markersreuth	01.06.2021	24	31	Husar Plus	0,15	Herbizid
Markersreuth	01.06.2021	24	31	MERO	0,75	Netzmittel

LSV Sommergerste 2021 - Allgemeine Angaben
Pflanzenschutz faktoriell

Ort	Datum	BBCH	von - bis	PSM	Aufwandmenge l bzw. kg/ha	Wirkungsbereich	Stufe
Burkersdorf	15.06.2021	47	47	Ascra Xpro	1,2	Fungizid	2
Christgrün	17.06.2021	39	41	Ascra Xpro	1	Fungizid	2
Forchheim	16.06.2021	39	39	Ascra Xpro	1,2	Fungizid	2
Hayn	11.06.2021	31	39	Ascra Xpro	1	Fungizid	2
Markersreuth	07.06.2021	32	37	Moddus	0,2	Wachstumsregulator	1
Markersreuth	14.06.2021	47	49	Ascra Xpro	1,2	Fungizid	2
Markersreuth	07.06.2021	32	37	Moddus	0,4	Wachstumsregulator	2
Markersreuth	14.06.2021	47	49	FOLPAN 500 SC	1,5	Fungizid	2
Markersreuth	14.06.2021	47	49	Camposan-Extra	0,2	Wachstumsregulator	2

Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Herausgeber:

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Pillnitzer Platz 3, 01326 Dresden

Telefon: + 49 351 2612-0

Telefax: + 49 351 2612-1099

E-Mail: lfulg@smekul.sachsen.de

www.smekul.sachsen.de/lfulg

Autoren:

Martin Sacher, Maik Panicke, Dr. Ulf Müller, Angelika Bräuer

Abteilung Bildung, Hoheitsvollzug/Referat Saatenanerkennung, Sortenwesen

Waldheimer Str. 219

01683 Nossen

Telefon: +49 35242 631-7209

Telefax: +49 35242 631-7299

E-Mail: Martin.Sacher@smekul.sachsen.de

Redaktion:

siehe Autoren

Redaktionsschluss:

10.03.2022

Hinweis:

Die Broschüre steht nicht als Printmedium zur Verfügung, kann aber als PDF-Datei unter

www.landwirtschaft.sachsen.de/landwirtschaft heruntergeladen werden.

Verteilerhinweis

Diese Informationsschrift wird von der Sächsischen Staatsregierung im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen Verpflichtung zur Information der Öffentlichkeit herausgegeben.

Sie darf weder von Parteien noch von deren Kandidaten oder Helfern im Zeitraum von sechs Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen.

Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist auch die Weitergabe an Dritte zur Verwendung bei der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die vorliegende Druckschrift nicht so verwendet werden, dass dies als Parteinarbeit des Herausgebers zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.

Diese Beschränkungen gelten unabhängig vom Vertriebsweg, also unabhängig davon, auf welchem Wege und in welcher Anzahl diese Informationsschrift dem Empfänger zugegangen ist. Erlaubt ist jedoch den Parteien, diese Informationsschrift zur Unterrichtung ihrer Mitglieder zu verwenden.