

Ergebnisse der Landessortenversuche

Kultur / Nutzungsrichtung: Sommerhafer

Auswertungszeitraum: 2022 - 2024

Anbaugebiet: D-Standorte

Beteiligte Einrichtungen: Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern
Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung Brandenburg
Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt

**Empfehlungssorten zur
Aussaart 2024:**

	D-Standorte	Lö-/V-Standorte
Schälhafer ¹⁾	Lion, Max vorläufig: Asterion, Karl	Lion, Max, Platin vorläufig: Karl
Futterhafer	Lion, Magellan, Max vorläufig: Asterion, Karl	Lion, Magellan, Max, Platin vorläufig: Karl

¹⁾ Schälhafersorten vorbehaltlich der Akzeptanz der Verarbeitung

Informationen der Sortenprüfung des LfULG im Internet sind über folgenden Link verfügbar:
<https://www.landwirtschaft.sachsen.de/sortenpruefung-und-empfehlung-19893.html>

LSV Sommerhafer 2022-2024 D-Standorte
Kornertrag bei 86% TS dt/ha

Intensität	Sorte	2022	2023	2024						2023-2024	2022-2024
		Mittel	Mittel	Bie-stow	Gade-gast	Grans-keviz	Sonne-walde	Tütz-patz	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Max (B)	42,8	33,1		34,5	80,2	65,6	59,2	59,9	48,4	46,1
	Lion (B)	42,9	30,8		32,2	82,2	72,5	62,9	62,4	48,9	46,4
	Platin (B)	42,5	30,5		33,0	83,7	64,3	69,8	62,7	48,9	46,2
	Karl		32,9		33,9	82,8	71,9	68,5	64,3	50,8	
	Magellan (B)	41,1	30,5		36,2	86,6	68,2	69,4	65,1	50,3	46,5
	Scotty	43,0	31,6		35,2		71,6	69,7			
	Asterion		31,7		34,6	84,0	68,2	69,3	64,0	50,2	
	Perun		31,5		36,1	80,5	67,2	63,5	61,8	48,8	
	Waran				35,5	87,1	70,9	68,2	65,4		
	Caledon				34,8	86,6	69,8	67,0	64,6		
	Erlbek				34,5	80,1	68,6	62,5	61,4		
	Apollon	40,0				78,7		63,0			
	Delfin	42,9	29,3								
	Fritz	38,8									
	Mittel				34,6	81,8	69,0	66,5			
	Mittel (B)	42,3	31,2		34,0	83,2	67,6	65,3	62,5	49,1	46,3
Grenzdif.				5,9	6,3	3,7	4,3				
Anzahl Orte	5	3						4	7	12	
Stufe II	Max (B)	48,2	32,8	69,0	30,8	83,8	74,8	64,4	64,5	52,6	50,7
	Lion (B)	49,2	30,3	69,0	26,1	78,8	75,8	63,8	62,7	50,6	50,0
	Platin (B)	48,4	30,2	64,4	28,7	81,4	71,4	64,5	62,1	50,1	49,4
	Karl		32,5	71,9	30,8	84,5	74,7	66,7	65,7	53,3	
	Magellan (B)	47,7	30,9	72,7	31,1	85,5	73,1	65,4	65,6	52,6	50,5
	Scotty	48,8	30,6	70,6	30,9		72,3	71,2			
	Asterion		34,0	71,1	31,5	78,2	72,3	65,1	63,6	52,5	
	Perun		31,1	70,1	30,5	80,9	73,8	58,9	62,8	50,9	
	Waran			73,1	28,6	92,2	70,5	63,4	65,6		
	Caledon			74,3	30,0	85,3	70,6	64,2	64,9		
	Erlbek			67,3	31,8	81,3	75,2	64,2	64,0		
	Apollon	47,3				76,9		63,1			
	Delfin	48,2	29,6								
	Fritz	45,6									
	Mittel			70,3	30,1	81,5	73,1	64,8			
	Mittel (B)	48,4	31,1	68,8	29,2	82,4	73,8	64,5	63,7	51,5	50,2
Grenzdif.			3,6	5,9	6,3	3,7	4,3				
Anzahl Orte	6	3						5	8	14	

LSV Sommerhafer 2022-2024 D-Standorte
Kornertrag bei 86% TS %

Intensität	Sorte	2022	2023	2024						2023-2024	2022-2024
		Mittel	Mittel	Bie-stow	Gade-gast	Grans-kevit	Sonne-walde	Tütz-patz	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Max (B)	101	106		102	96	97	91	96	99	100
	Lion (B)	101	99		95	99	107	96	100	100	100
	Platin (B)	100	98		97	101	95	107	100	100	100
	Karl		105		100	100	106	105	103	104	
	Magellan (B)	97	98		106	104	101	106	104	102	100
	Scotty	102	101		104		106	107			
	Asterion		102		102	101	101	106	102	102	
	Perun		101		106	97	99	97	99	99	
	Waran				104	105	105	104	105		
	Caledon				102	104	103	103	103		
	Erlbek				102	96	101	96	98		
	Apollon	95				95		96			
	Delfin	101	94								
	Fritz	92									
	Mittel										
	Mittel (B)	42,3	31,2		34,0	83,2	67,6	65,3	62,5	49,1	46,3
Grenzdif.											
Anzahl Orte	5	3						4	7	12	
Stufe II	Max (B)	100	106	100	106	102	101	100	101	102	101
	Lion (B)	102	98	100	89	96	103	99	98	98	100
	Platin (B)	100	97	94	98	99	97	100	97	97	98
	Karl		105	105	106	103	101	103	103	103	
	Magellan (B)	99	100	106	107	104	99	101	103	102	101
	Scotty	101	98	103	106		98	110			
	Asterion		109	103	108	95	98	101	100	102	
	Perun		100	102	105	98	100	91	99	99	
	Waran			106	98	112	96	98	103		
	Caledon			108	103	104	96	100	102		
	Erlbek			98	109	99	102	99	100		
	Apollon	98				93		98			
	Delfin	100	95								
	Fritz	94									
	Mittel										
	Mittel (B)	48,4	31,1	68,8	29,2	82,4	73,8	64,5	63,7	51,5	50,2
Grenzdif.											
Anzahl Orte	6	3						5	8	14	

LSV Sommerhafer 2022-2024 D-Standorte
Kornertrag bei 86% TS dt/ha

Intensität	Sorte	2022	2023	2024						2023-2024	2022-2024
		Mittel	Mittel	Bie-stow	Gade-gast	Grans-kevit	Sonne-walde	Tütz-patz	Mittel	Mittel	Mittel
Intensivierungs-effekt	Max (B)	2,8	-0,3		-3,7	3,6	9,2	5,1	3,6	1,9	2,3
	Lion (B)	3,8	-0,5		-6,1	-3,4	3,3	0,9	-1,3	-0,9	1,0
	Platin (B)	3,9	-0,2		-4,3	-2,3	7,1	-5,3	-1,2	-0,8	1,2
	Karl		-0,4		-3,1	1,7	2,8	-1,8	-0,1	-0,2	
	Magellan (B)	3,1	0,5		-5,1	-1,1	4,9	-4,0	-1,3	-0,6	1,0
	Scotty	3,3	-1,1		-4,3		0,8	1,5			
	Asterion		2,2		-3,1	-5,8	4,1	-4,2	-2,2	-0,3	
	Perun		-0,4		-5,6	0,4	6,6	-4,6	-0,8	-0,6	
	Waran				-6,9	5,1	-0,3	-4,8	-1,7		
	Caledon				-4,8	-1,3	0,8	-2,8	-2,0		
	Erlbek				-2,7	1,2	6,6	1,7	1,7		
	Apollon	4,2				-1,8		0,1			
	Delfin	2,8	0,3								
	Fritz	4,3									
	Mittel				-4,5	-0,3	4,2	-1,7			
	Mittel (B)	3,4	-0,1		-4,8	-0,8	6,1	-0,8	-0,1	-0,1	1,4
	Grenzdif.										
Anzahl Orte		5	3					4	7	12	

LSV Sommerhafer 2022-2024 D-Standorte
Kernertrag dt/ha

Intensität	Sorte	2022	2023	2024						2023-2024	2022-2024			
		Mittel	Mittel	Bie-stow	Gade-gast	Grans-kevitz	Sonne-walde	Tütz-patz	Mittel	Mittel	Mittel			
Stufe I	Max (B)													
	Lion (B)													
	Platin (B)													
	Karl													
	Magellan (B)													
	Scotty													
	Asterion													
	Perun													
	Waran													
	Caledon													
	Erlbek													
	Apollon													
	Delfin													
	Fritz													
		Mittel												
	Mittel (B)													
	Grenzdif.													
	Anzahl Orte	0	0						0					
Stufe II	Max (B)	22,1	20,8		20,9		53,3		37,1	28,9	26,0			
	Lion (B)	22,7	19,5		18,0		54,1		36,0	27,8	25,6			
	Platin (B)	22,1	18,4		19,2		49,7		34,4	26,4	24,5			
	Karl		22,1		21,9		54,3		38,1	30,1				
	Magellan (B)	19,3	20,0		20,6		49,9		35,3	27,6	24,0			
	Scotty	20,7	18,6		20,6		50,2							
	Asterion		21,6		21,1		49,7		35,4	28,5				
	Perun		20,4		21,2		53,0		37,1	28,7				
	Waran				19,6		48,5		34,0					
	Caledon				20,4		47,5		34,0					
	Erlbek				21,5		52,1		36,8					
	Apollon	20,3												
	Delfin	18,9	18,9											
	Fritz	21,3												
		Mittel				20,4		51,1						
	Mittel (B)	21,5	19,6		19,6		51,8		35,7	27,7	25,0			
	Grenzdif.													
	Anzahl Orte	3	2						2	4	7			

LSV Sommerhafer 2022-2024 D-Standorte
Kernertrag %

Intensität	Sorte	2022	2023	2024						2023-2024	2022-2024	
		Mittel	Mittel	Bie-stow	Gade-gast	Grans-keviz	Sonne-walde	Tütz-patz	Mittel	Mittel	Mittel	
Stufe I	Max (B)											
	Lion (B)											
	Platin (B)											
	Karl											
	Magellan (B)											
	Scotty											
	Asterion											
	Perun											
	Waran											
	Caledon											
	Erlbek											
	Apollon											
	Delfin											
	Fritz											
	Mittel											
Mittel (B)												
Grenzdif.												
Anzahl Orte		0	0						0			
Stufe II	Max (B)	102	106		106		103		104	105	104	
	Lion (B)	105	99		91		105		101	100	102	
	Platin (B)	102	93		98		96		96	95	98	
	Karl		112		111		105		107	109		
	Magellan (B)	90	102		105		96		99	100	96	
	Scotty	96	95		105		97					
	Asterion		110		107		96		99	103		
	Perun		104		108		102		104	104		
	Waran				100		94		95			
	Caledon				104		92		95			
	Erlbek				109		101		103			
	Apollon	94										
	Delfin	88	96									
	Fritz	99										
	Mittel											
Mittel (B)		21,5	19,6		19,6		51,8		35,7	27,7	25,0	
Grenzdif.												
Anzahl Orte		3	2						2	4	7	

LSV Sommerhafer 2022-2024 D-Standorte
Rohproteintrag (Korn in TM) dt/ha

Intensität	Sorte	2022	2023	2024						2023-2024	2022-2024	
		Mittel	Mittel	Bie-stow	Gade-gast	Grans-kevitz	Sonne-walde	Tütz-patz	Mittel	Mittel	Mittel	
Stufe I	Max (B)	4,10			3,77					3,77		
	Lion (B)	3,75			3,49					3,49		
	Platin (B)	4,30			3,49					3,49		
	Karl				3,76					3,76		
	Magellan (B)	3,95			3,92					3,92		
	Scotty	3,90			3,96							
	Asterion				3,92					3,92		
	Perun				4,13					4,13		
	Waran				4,06					4,06		
	Caledon				4,01					4,01		
	Erlbek				3,80					3,80		
	Apollon	3,95										
	Delfin	3,65										
	Fritz	4,30										
	Mittel				3,85							
	Mittel (B)	4,03			3,67					3,67		
Grenzdif.												
Anzahl Orte	1	0							1			
Stufe II	Max (B)	4,78	4,68		3,49		8,94			6,22	5,45	5,16
	Lion (B)	4,57	4,05		2,98		8,73			5,86	4,95	4,79
	Platin (B)	4,29	4,01		3,13		9,03			6,08	5,04	4,72
	Karl		4,60		3,47		9,44			6,46	5,53	
	Magellan (B)	3,89	4,36		3,21		8,18			5,69	5,03	4,54
	Scotty	4,10	4,18		3,48		8,64					
	Asterion		4,77		3,60		9,14			6,37	5,57	
	Perun		4,71		3,51		9,27			6,39	5,55	
	Waran				3,25		8,61			5,93		
	Caledon				3,46		8,62			6,04		
	Erlbek				3,53		9,38			6,45		
	Apollon	3,99										
	Delfin	4,08	4,43									
	Fritz	4,32										
	Mittel				3,37		8,91					
	Mittel (B)	4,38	4,27		3,20		8,72			5,96	5,12	4,80
Grenzdif.												
Anzahl Orte	3	2							2	4	7	

LSV Sommerhafer 2022-2024 D-Standorte
Rohproteintrag (Korn in TM) %

Intensität	Sorte	2022	2023	2024						2023-2024	2022-2024	
		Mittel	Mittel	Bie-stow	Gade-gast	Grans-kevitz	Sonne-walde	Tütz-patz	Mittel	Mittel	Mittel	
Stufe I	Max (B)	102			103					103		
	Lion (B)	93			95					95		
	Platin (B)	107			95					95		
	Karl				103					103		
	Magellan (B)	98			107					107		
	Scotty	97			108							
	Asterion				107					107		
	Perun				113					113		
	Waran				111					111		
	Caledon				109					109		
	Erlbek				104					104		
	Apollon	98										
	Delfin	91										
	Fritz	107										
		Mittel										
	Mittel (B)	4,03			3,67					3,67		
	Grenzdif.											
	Anzahl Orte	1	0						1			
Stufe II	Max (B)	109	109		109		103			104	106	107
	Lion (B)	104	95		93		100			98	97	100
	Platin (B)	98	94		98		104			102	99	98
	Karl		108		108		108			108	108	
	Magellan (B)	89	102		100		94			95	98	95
	Scotty	94	98		109		99					
	Asterion		112		112		105			107	109	
	Perun		110		110		106			107	108	
	Waran				101		99			99		
	Caledon				108		99			101		
	Erlbek				110		108			108		
	Apollon	91										
	Delfin	93	104									
	Fritz	99										
		Mittel										
	Mittel (B)	4,38	4,27		3,20		8,72			5,96	5,12	4,80
	Grenzdif.											
	Anzahl Orte	3	2						2	4	7	

**LSV Sommerhafer 2022-2024 D-Standorte
Rohprotein (Korn/Kern) in TM (%)**

Intensität	Sorte	2022	2023	2024						2023-2024	2022-2024	
		Mittel	Mittel	Bie-stow	Gade-gast	Grans-keviz	Sonne-walde	Tütz-patz	Mittel	Mittel	Mittel	
Stufe I	Max (B)	14,1			12,7					12,7		
	Lion (B)	13,0			12,6					12,6		
	Platin (B)	13,3			12,3					12,3		
	Karl				12,9					12,9		
	Magellan (B)	13,3			12,6					12,6		
	Scotty	13,4			13,1							
	Asterion				13,2					13,2		
	Perun				13,3					13,3		
	Waran				13,3					13,3		
	Caledon				13,4					13,4		
	Erlbek				12,8					12,8		
	Apollon	13,0										
	Delfin	14,0										
	Fritz	14,7										
		Mittel				12,9						
	Mittel (B)	13,4			12,6					12,6		
	Grenzdif.											
	Anzahl Orte	1	0						1			
Stufe II	Max (B)	15,9	16,5		13,2		13,9			13,6	15,0	15,4
	Lion (B)	15,3	16,0		13,3		13,4			13,4	14,7	14,9
	Platin (B)	14,7	16,1		12,7		14,7			13,7	14,9	14,8
	Karl		16,1		13,1		14,7			13,9	15,0	
	Magellan (B)	14,6	15,9		12,0		13,0			12,5	14,2	14,4
	Scotty	14,6	16,4		13,1		13,9					
	Asterion		16,0		13,3		14,7			14,0	15,0	
	Perun		17,2		13,4		14,6			14,0	15,6	
	Waran				13,2		14,2			13,7		
	Caledon				13,4		14,2			13,8		
	Erlbek				12,9		14,5			13,7		
	Apollon	14,3										
	Delfin	15,5	16,7									
	Fritz	15,2										
		Mittel				13,1		14,2				
	Mittel (B)	15,1	16,1		12,8		13,8			13,3	14,7	14,9
	Grenzdif.											
	Anzahl Orte	3	2						2	4	7	

LSV Sommerhafer 2022-2024 D-Standorte
Hektolitergewicht kg

Intensität	Sorte	2022	2023	2024						2023-2024	2022-2024
		Mittel	Mittel	Bie-stow	Gade-gast	Grans-keviz	Sonne-walde	Tütz-patz	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Max (B)	48,2	51,1		54,8		53,9		54,3	52,7	50,8
	Lion (B)	46,6	49,6		55,4		54,7		55,0	52,3	49,9
	Platin (B)	47,6	48,3		54,4		53,4		53,9	51,1	49,6
	Karl		48,6		55,0		54,3		54,6	51,6	
	Magellan (B)	47,1	47,9		55,0		52,4		53,7	50,8	49,2
	Scotty	45,3	48,0		53,6		54,3				
	Asterion		47,7		54,0		55,7		54,8	51,3	
	Perun		49,9		54,8		55,5		55,1	52,5	
	Waran				53,6		53,2		53,4		
	Caledon				56,6		53,7		55,2		
	Erlbek				54,8		54,6		54,7		
	Apollon	47,8									
	Delfin	49,1	47,3								
	Fritz	48,8									
	Mittel				54,7		54,2				
	Mittel (B)	47,4	49,2		54,9		53,6		54,2	51,7	49,9
Grenzdif.											
Anzahl Orte	3	2						2	4	7	
Stufe II	Max (B)	47,1	49,2	49,8	54,2	49,4	54,9	52,1	52,1	51,2	49,3
	Lion (B)	47,0	49,3	49,6	54,2	44,6	55,3	50,9	50,9	50,4	48,9
	Platin (B)	46,4	47,9	49,7	51,3	48,6	54,0	50,0	50,7	49,9	48,3
	Karl		48,2	49,2	51,9	46,9	55,4	49,6	50,6	49,9	
	Magellan (B)	46,3	47,7	50,2	51,5	49,1	53,7	50,0	50,9	50,0	48,3
	Scotty	45,6	47,4	47,8	50,9		54,7	48,9			
	Asterion		48,7	50,8	51,9	49,3	54,9	51,7	51,7	50,9	
	Perun		49,1	50,9	54,2	47,6	56,3	51,9	52,2	51,3	
	Waran			49,6	50,7	46,6	53,6	49,5	50,0		
	Caledon			49,9	54,0	49,0	54,2	51,3	51,7		
	Erlbek			49,5	52,5	50,6	55,2	50,9	51,7		
	Apollon	45,5				47,9		50,7			
	Delfin	48,2	47,3								
	Fritz	47,4									
	Mittel			49,7	52,5	48,1	54,7	50,6			
	Mittel (B)	46,7	48,5	49,8	52,8	47,9	54,5	50,7	51,1	50,4	48,7
Grenzdif.											
Anzahl Orte	6	2						5	7	13	

LSV Sommerhafer 2022-2024 D-Standorte
Sortierung > 2.0 mm (%)

Intensität	Sorte	2022	2023	2024						2023-2024	2022-2024		
		Mittel	Mittel	Bie-stow	Gade-gast	Grans-kevitz	Sonne-walde	Tütz-patz	Mittel	Mittel	Mittel		
Stufe I	Max (B)	87,2			98,8					98,8			
	Lion (B)	87,4			97,9					97,9			
	Platin (B)	87,8			97,8					97,8			
	Karl				97,9					97,9			
	Magellan (B)	83,8			97,8					97,8			
	Scotty	92,5			98,6								
	Asterion				97,1					97,1			
	Perun				98,4					98,4			
	Waran				98,8					98,8			
	Caledon				99,1					99,1			
	Erlbek				99,0					99,0			
	Apollon	92,7											
	Delfin	86,5											
	Fritz	94,5											
	Mittel					98,3							
	Mittel (B)	86,6				98,1					98,1		
Grenzdif.													
Anzahl Orte	1	0								1			
Stufe II	Max (B)	90,4		98,6	97,9	97,8		97,7	98,0				
	Lion (B)	93,8		98,2	98,2	97,8		97,7	98,0				
	Platin (B)	92,0		98,9	97,2	97,1		98,1	97,8				
	Karl			98,9	98,1	97,3		97,8	98,0				
	Magellan (B)	91,1		98,7	97,3	96,9		98,0	97,7				
	Scotty	95,5		98,9	98,4			98,4					
	Asterion			98,7	96,5	98,1		98,3	97,9				
	Perun			98,6	98,2	98,1		97,8	98,2				
	Waran			99,5	99,1	98,4		98,0	98,8				
	Caledon			99,6	99,4	98,8		99,4	99,3				
	Erlbek			99,3	98,5	98,1		98,9	98,7				
	Apollon	95,7				97,8		99,2					
	Delfin	93,0											
	Fritz	95,5											
	Mittel			98,9	98,1	97,8		98,3					
	Mittel (B)	91,8		98,6	97,7	97,4		97,9	97,9				
Grenzdif.													
Anzahl Orte	4	0							4				

LSV Sommerhafer 2022-2024 D-Standorte
Sortierung > 2.5 mm (%)

Intensität	Sorte	2022	2023	2024						2023-2024	2022-2024	
		Mittel	Mittel	Bie-stow	Gade-gast	Grans-kevitz	Sonne-walde	Tütz-patz	Mittel	Mittel	Mittel	
Stufe I	Max (B)	11,2			51,6					51,6		
	Lion (B)	15,0			59,5					59,5		
	Platin (B)	13,9			42,6					42,6		
	Karl				57,2					57,2		
	Magellan (B)	15,6			27,2					27,2		
	Scotty	24,3			58,8							
	Asterion				48,3					48,3		
	Perun				55,6					55,6		
	Waran				72,8					72,8		
	Caledon				75,0					75,0		
	Erlbek				62,9					62,9		
	Apollon	31,8										
	Delfin	33,1										
	Fritz	15,2										
		Mittel				55,6						
	Mittel (B)	13,9			45,2					45,2		
	Grenzdif.											
	Anzahl Orte	1	0							1		
Stufe II	Max (B)	32,5		61,6	49,8	53,6		55,8	55,2			
	Lion (B)	41,4		71,7	57,7	64,2		65,7	64,8			
	Platin (B)	36,9		72,5	44,9	51,8		56,9	56,5			
	Karl			78,7	54,3	68,2		67,8	67,3			
	Magellan (B)	33,4		63,5	30,0	44,5		47,0	46,2			
	Scotty	46,7		76,2	58,6			66,9				
	Asterion			75,9	51,2	61,5		69,7	64,6			
	Perun			69,5	52,1	61,0		56,4	59,8			
	Waran			86,6	65,7	76,1		80,2	77,2			
	Caledon			82,2	71,0	76,2		79,4	77,2			
	Erlbek			81,6	62,3	66,6		72,1	70,7			
	Apollon	55,2				76,9		79,3				
	Delfin	48,0										
	Fritz	42,8										
		Mittel			74,6	54,3	63,7		66,5			
	Mittel (B)	36,0		67,3	45,6	53,5		56,4	55,7			
	Grenzdif.											
	Anzahl Orte	4	0						4			

LSV Sommerhafer 2022-2024 D-Standorte
Schälbarkeit Hafer

Intensität	Sorte	2022	2023	2024						2023-2024	2022-2024	
		Mittel	Mittel	Bie-stow	Gade-gast	Grans-keviz	Sonne-walde	Tütz-patz	Mittel	Mittel	Mittel	
Stufe I	Max (B)											
	Lion (B)											
	Platin (B)											
	Karl											
	Magellan (B)											
	Scotty											
	Asterion											
	Perun											
	Waran											
	Caledon											
	Erlbek											
	Apollon											
	Delfin											
	Fritz											
	Mittel											
Mittel (B)												
Grenzdif.												
Anzahl Orte		0	0						0			
Stufe II	Max (B)	2,3	1,0		1,0		1,0		1,0	1,0	1,6	
	Lion (B)	1,3	1,0		1,0		1,0		1,0	1,0	1,1	
	Platin (B)	1,7	1,0		1,0		1,0		1,0	1,0	1,3	
	Karl		1,0		1,0		1,0		1,0	1,0		
	Magellan (B)	1,7	1,0		1,0		1,0		1,0	1,0	1,3	
	Scotty	1,3	1,0		1,0		1,0					
	Asterion		1,0		1,0		1,0		1,0	1,0		
	Perun		1,0		1,0		1,0		1,0	1,0		
	Waran				1,0		1,0		1,0			
	Caledon				1,0		1,0		1,0			
	Erlbek				1,0		1,0		1,0			
	Apollon	1,0										
	Delfin	1,7	1,0									
	Fritz	1,7										
	Mittel				1,0		1,0					
Mittel (B)	1,7	1,0		1,0		1,0		1,0	1,0	1,3		
Grenzdif.												
Anzahl Orte	3	2						2	4	7		

LSV Sommerhafer 2022-2024 D-Standorte
Kernaussbeute %

Intensität	Sorte	2022	2023	2024						2023-2024	2022-2024			
		Mittel	Mittel	Bie-stow	Gade-gast	Grans-kevizt	Sonne-walde	Tütz-patz	Mittel	Mittel	Mittel			
Stufe I	Max (B)													
	Lion (B)													
	Platin (B)													
	Karl													
	Magellan (B)													
	Scotty													
	Asterion													
	Perun													
	Waran													
	Caledon													
	Erlbek													
	Apollon													
	Delfin													
	Fritz													
	Mittel													
Mittel (B)														
Grenzdif.														
Anzahl Orte		0	0						0					
Stufe II	Max (B)	62,8	63,3	46,2	67,7	46,3	71,3	49,1	56,1	58,2	59,6			
	Lion (B)	65,0	66,3	47,7	68,8	47,3	71,4	50,2	57,1	59,7	61,3			
	Platin (B)	64,2	63,6	50,0	66,7	49,0	69,6	51,1	57,3	59,1	60,6			
	Karl		66,7	52,0	71,0	49,8	72,7	52,9	59,7	61,7				
	Magellan (B)	61,1	62,5	48,7	66,2	47,9	68,3	47,4	55,7	57,6	58,7			
	Scotty	62,3	62,5	44,8	66,5		69,4	46,8						
	Asterion		62,1	47,6	66,8	46,6	68,7	47,4	55,4	57,3				
	Perun		63,9	49,4	69,6	49,9	71,8	47,5	57,6	59,4				
	Waran			49,7	68,6	48,6	68,7	51,6	57,4					
	Caledon			48,7	67,9	47,5	67,3	48,0	55,9					
	Erlbek			47,0	67,3	46,2	69,2	45,7	55,1					
	Apollon	62,1				46,7		50,4						
	Delfin	60,9	60,9											
	Fritz	63,2												
	Mittel			48,3	67,9	47,8	69,9	49,0						
Mittel (B)	63,3	63,9	48,2	67,3	47,6	70,2	49,5	56,5	58,6	60,0				
Grenzdif.														
Anzahl Orte		3	2					5	7	10				

**LSV Sommerhafer 2022-2024 D-Standorte
Bestandesdichte (Ähren)**

Intensität	Sorte	2022	2023	2024						2023- 2024	2022- 2024
		Mittel	Mittel	Bie- stow	Gade- gast	Grans- kevit	Sonne- walde	Tütz- patz	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Max (B)	386	355		344	545	445		444	409	398
	Lion (B)	344	374		324	471	430		408	394	369
	Platin (B)	421	311		300	463	419		394	361	391
	Karl		360		348	448	397		398	383	
	Magellan (B)	396	408		328	449	419		398	402	399
	Scotty	388	341		324		378				
	Asterion		373		364	463	389		405	392	
	Perun		330		332	408	448		396	370	
	Waran				328	419	422		390		
	Caledon				320	578	393		430		
	Erlbek				388	426	371		395		
	Apollon	362				530					
	Delfin	367	329								
	Fritz	372									
	Mittel				336	437	410				
Mittel (B)	387	362		324	482	428		411	391	389	
Grenzdif.											
Anzahl Orte	5	2						3	5	10	
Stufe II	Max (B)	400	376		368	467	389		408	395	398
	Lion (B)	362	397		348	445	423		405	402	382
	Platin (B)	353	345		308	326	408		347	346	350
	Karl		344		324	433	360		372	361	
	Magellan (B)	370	408		200	404	411		338	366	368
	Scotty	355	361		348		415				
	Asterion		363		404	511	378		431	404	
	Perun		378		340	415	426		394	387	
	Waran				364	463	445		424		
	Caledon				312	452	400		388		
	Erlbek				400	515	370		428		
	Apollon	395				467					
	Delfin	379	342								
	Fritz	385									
	Mittel				338	451	402				
Mittel (B)	371	382		306	410	408		375	377	374	
Grenzdif.											
Anzahl Orte	5	2						3	5	10	

**LSV Sommerhafer 2022-2024 D-Standorte
Kornzahl /Ähre**

Intensität	Sorte	2022	2023	2024						2023-2024	2022-2024		
		Mittel	Mittel	Bie-stow	Gade-gast	Grans-kevitz	Sonne-walde	Tütz-patz	Mittel	Mittel	Mittel		
Stufe I	Max (B)	25,3			27,5					27,5			
	Lion (B)	33,4			28,0					28,0			
	Platin (B)	30,6			28,6					28,6			
	Karl				26,7					26,7			
	Magellan (B)	22,2			29,4					29,4			
	Scotty	30,4			28,8								
	Asterion				24,5					24,5			
	Perun				28,2					28,2			
	Waran				25,8					25,8			
	Caledon				25,2					25,2			
	Erlbek				22,2					22,2			
	Apollon	27,5											
	Delfin	28,8											
	Fritz	26,1											
		Mittel				26,8							
		Mittel (B)	27,8			28,3					28,3		
	Grenzdif.												
	Anzahl Orte	1	0							1			
Stufe II	Max (B)	28,4			23,7					23,7			
	Lion (B)	30,6			20,1					20,1			
	Platin (B)	33,5			24,3					24,3			
	Karl				25,2					25,2			
	Magellan (B)	25,9			85,9					85,9			
	Scotty	36,2			23,5								
	Asterion				20,6					20,6			
	Perun				24,0					24,0			
	Waran				19,6					19,6			
	Caledon				23,3					23,3			
	Erlbek				20,0					20,0			
	Apollon	26,6											
	Delfin	25,5											
	Fritz	28,4											
		Mittel				28,2							
		Mittel (B)	29,6			38,5					38,5		
	Grenzdif.												
	Anzahl Orte	1	0							1			

LSV Sommerhafer 2022-2024 D-Standorte
Tausendkornmasse g

Intensität	Sorte	2022	2023	2024						2023-2024	2022-2024
		Mittel	Mittel	Bie-stow	Gade-gast	Grans-kevitz	Sonne-walde	Tütz-patz	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Max (B)	31,8	35,7		36,5		34,3		35,4	35,5	33,9
	Lion (B)	31,4	35,9		35,5		36,6		36,1	36,0	34,0
	Platin (B)	34,3	38,0		38,6		36,2		37,4	37,7	36,2
	Karl		36,8		36,5		36,2		36,3	36,6	
	Magellan (B)	33,0	37,4		37,6		36,3		36,9	37,2	35,4
	Scotty	32,6	37,0		37,9		36,3				
	Asterion		35,9		38,8		36,2		37,5	36,7	
	Perun		35,5		38,6		34,9		36,8	36,1	
	Waran				42,0		36,0		39,0		
	Caledon				43,1		36,3		39,7		
	Erlbek				40,0		37,0		38,5		
	Apollon	34,9									
	Delfin	36,1	39,4								
	Fritz	37,1									
	Mittel				38,6		36,0				
	Mittel (B)	32,6	36,7		37,0		35,9		36,4	36,6	34,9
Grenzdif.											
Anzahl Orte	3	2						2	4	7	
Stufe II	Max (B)	31,1	35,4	33,9	35,2		35,8	34,8	34,9	35,1	33,8
	Lion (B)	31,8	36,8	35,8	37,4		35,4	35,5	36,0	36,3	34,8
	Platin (B)	33,3	38,9	38,8	39,3		37,9	37,9	38,5	38,6	36,8
	Karl		35,4	37,2	38,0		36,7	37,0	37,2	36,6	
	Magellan (B)	32,5	34,7	40,5	35,0		36,9	38,6	37,7	36,7	35,3
	Scotty	33,1	36,1	37,0	38,2		38,1	36,8			
	Asterion		35,3	37,3	38,2		37,0	38,8	37,8	37,0	
	Perun		32,8	34,5	37,7		35,2	35,1	35,6	34,7	
	Waran			42,3	40,2		38,5	43,6	41,2		
	Caledon			39,6	41,4		37,2	40,2	39,6		
	Erlbek			38,2	40,1		38,9	38,2	38,8		
	Apollon	35,9						45,6			
	Delfin	35,5	36,3								
	Fritz	37,6									
	Mittel			37,7	38,2		37,1	38,5			
	Mittel (B)	32,2	36,4	37,3	36,7		36,5	36,7	36,8	36,7	35,2
Grenzdif.											
Anzahl Orte	3	2						4	6	9	

**LSV Sommerhafer 2022-2024 D-Standorte
Einzelährenertrag g**

Intensität	Sorte	2022	2023	2024						2023-2024	2022-2024		
		Mittel	Mittel	Bie-stow	Gade-gast	Grans-kevitz	Sonne-walde	Tütz-patz	Mittel	Mittel	Mittel		
Stufe I	Max (B)	0,8			1,0					1,0			
	Lion (B)	1,0			1,0					1,0			
	Platin (B)	1,0			1,1					1,1			
	Karl				1,0					1,0			
	Magellan (B)	0,7			1,2					1,2			
	Scotty	0,9			1,1								
	Asterion				1,0					1,0			
	Perun				1,1					1,1			
	Waran				1,1					1,1			
	Caledon				1,1					1,1			
	Erlbek				0,9					0,9			
	Apollon	0,9											
	Delfin	1,0											
	Fritz	0,9											
	Mittel					1,0							
	Mittel (B)	0,8				1,1					1,1		
Grenzdif.													
Anzahl Orte	1	0								1			
Stufe II	Max (B)	0,8			0,9					0,9			
	Lion (B)	0,9			0,8					0,8			
	Platin (B)	1,0			1,0					1,0			
	Karl				1,0					1,0			
	Magellan (B)	0,8			3,0					3,0			
	Scotty	1,1			0,9								
	Asterion				0,8					0,8			
	Perun				0,9					0,9			
	Waran				0,8					0,8			
	Caledon				1,0					1,0			
	Erlbek				0,8					0,8			
	Apollon	0,9											
	Delfin	0,8											
	Fritz	1,0											
	Mittel					1,1							
	Mittel (B)	0,9				1,4					1,4		
Grenzdif.													
Anzahl Orte	1	0								1			

LSV Sommerhafer 2022-2024 D-Standorte

Datum des Aufgangs

Intensität	Sorte	2022	2023	2024						2023-2024	2022-2024
		Mittel	Mittel	Bie-stow	Gade-gast	Grans-kevitz	Sonne-walde	Tütz-patz	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Max (B)	5.4	18.4		19.3		1.4	25.3	25.3	6.4	6.4
	Lion (B)	5.4	18.4		19.3		1.4	25.3	25.3	6.4	5.4
	Platin (B)	5.4	18.4		19.3		1.4	25.3	25.3	6.4	5.4
	Karl		18.4		19.3		1.4	25.3	25.3	6.4	
	Magellan (B)	5.4	18.4		19.3		1.4	25.3	25.3	6.4	6.4
	Scotty	5.4	18.4		19.3		1.4	25.3			
	Asterion		18.4		19.3		1.4	25.3	25.3	6.4	
	Perun		18.4		19.3		1.4	25.3	25.3	6.4	
	Waran				19.3		1.4	25.3	25.3		
	Caledon				19.3		1.4	25.3	25.3		
	Erlbek				19.3		1.4	25.3	25.3		
	Apollon	5.4						25.3			
	Delfin	5.4	18.4								
	Fritz	5.4									
	Mittel				19.3		1.4	25.3			
	Mittel (B)	5.4	18.4		19.3		1.4	25.3	25.3	6.4	5.4
Grenzdif.											
Anzahl Orte	4	3						3	6	10	
Stufe II	Max (B)	5.4	18.4		19.3		1.4	25.3	25.3	6.4	6.4
	Lion (B)	5.4	18.4		19.3		1.4	25.3	25.3	6.4	5.4
	Platin (B)	5.4	18.4		19.3		1.4	25.3	25.3	6.4	5.4
	Karl		18.4		19.3		1.4	25.3	25.3	6.4	
	Magellan (B)	5.4	18.4		19.3		1.4	25.3	25.3	6.4	6.4
	Scotty	5.4	18.4		19.3		1.4	25.3			
	Asterion		18.4		19.3		1.4	25.3	25.3	6.4	
	Perun		18.4		19.3		1.4	25.3	25.3	6.4	
	Waran				19.3		1.4	25.3	25.3		
	Caledon				19.3		1.4	25.3	25.3		
	Erlbek				19.3		1.4	25.3	25.3		
	Apollon	5.4						25.3			
	Delfin	5.4	18.4								
	Fritz	5.4									
	Mittel				19.3		1.4	25.3			
	Mittel (B)	5.4	18.4		19.3		1.4	25.3	25.3	6.4	5.4
Grenzdif.											
Anzahl Orte	4	3						3	6	10	

LSV Sommerhafer 2022-2024 D-Standorte
Datum des Rispen/Ährenschiebens

Intensität	Sorte	2022	2023	2024						2023-2024	2022-2024
		Mittel	Mittel	Bie-stow	Gade-gast	Grans-keviz	Sonne-walde	Tütz-patz	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Max (B)	5.6	14.6		27.5	11.6	3.6	3.6	3.6	8.6	7.6
	Lion (B)	7.6	14.6		27.5	14.6	3.6	3.6	4.6	8.6	7.6
	Platin (B)	4.6	15.6		27.5	12.6	3.6	4.6	3.6	8.6	7.6
	Karl		16.6		27.5	14.6	4.6	3.6	4.6	9.6	
	Magellan (B)	6.6	15.6		27.5	15.6	4.6	4.6	4.6	9.6	8.6
	Scotty	8.6	15.6		27.5		5.6	2.6			
	Asterion		14.6		27.5	15.6	5.6	2.6	4.6	8.6	
	Perun		15.6		27.5	13.6	5.6	3.6	4.6	9.6	
	Waran				27.5	13.6	5.6	3.6	4.6		
	Caledon				27.5	12.6	2.6	2.6	3.6		
	Erlbek				27.5	13.6	2.6	4.6	3.6		
	Apollon	6.6				12.6		3.6			
	Delfin	7.6	15.6								
	Fritz	4.6									
	Mittel				27.5	13.6	3.6	2.6			
	Mittel (B)	5.6	14.6		27.5	13.6	3.6	3.6	3.6	8.6	7.6
Grenzdif.											
Anzahl Orte	5	3						4	7	12	
Stufe II	Max (B)	5.6	14.6		28.5	14.6	3.6	3.6	4.6	8.6	7.6
	Lion (B)	7.6	14.6		28.5	13.6	3.6	3.6	4.6	8.6	7.6
	Platin (B)	4.6	15.6		28.5	12.6	3.6	4.6	4.6	9.6	7.6
	Karl		16.6		28.5	15.6	4.6	3.6	4.6	9.6	
	Magellan (B)	6.6	15.6		28.5	16.6	4.6	4.6	5.6	9.6	8.6
	Scotty	8.6	15.6		28.5		5.6	2.6			
	Asterion		14.6		28.5	16.6	5.6	2.6	5.6	9.6	
	Perun		15.6		28.5	14.6	5.6	3.6	4.6	9.6	
	Waran				28.5	15.6	5.6	3.6	5.6		
	Caledon				28.5	13.6	2.6	2.6	3.6		
	Erlbek				28.5	14.6	2.6	4.6	4.6		
	Apollon	6.6				12.6		3.6			
	Delfin	7.6	15.6								
	Fritz	4.6									
	Mittel				28.5	13.6	3.6	2.6			
	Mittel (B)	5.6	14.6		28.5	13.6	3.6	3.6	4.6	8.6	7.6
Grenzdif.											
Anzahl Orte	5	3						4	7	12	

LSV Sommerhafer 2022-2024 D-Standorte
Datum der Gelbreife

Intensität	Sorte	2022	2023	2024						2023-2024	2022-2024
		Mittel	Mittel	Bie-stow	Gade-gast	Grans-keviz	Sonne-walde	Tütz-patz	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Max (B)	12.7	19.7		3.7	20.7	10.7	6.7	9.7	13.7	13.7
	Lion (B)	11.7	19.7		4.7	21.7	10.7	6.7	10.7	14.7	13.7
	Platin (B)	12.7	19.7		4.7	20.7	10.7	8.7	10.7	14.7	13.7
	Karl		20.7		5.7	23.7	10.7	6.7	11.7	14.7	
	Magellan (B)	12.7	19.7		5.7	20.7	12.7	8.7	11.7	14.7	13.7
	Scotty	14.7	20.7		3.7		12.7	4.7			
	Asterion		19.7		4.7	23.7	12.7	4.7	10.7	14.7	
	Perun		19.7		4.7	21.7	12.7	6.7	10.7	14.7	
	Waran				6.7	22.7	12.7	6.7	11.7		
	Caledon				4.7	21.7	10.7	4.7	9.7		
	Erlbek				4.7	20.7	10.7	8.7	10.7		
	Apollon	12.7				20.7		6.7			
	Delfin	13.7	19.7								
	Fritz	12.7									
	Mittel				4.7	21.7	10.7	5.7			
	Mittel (B)	11.7	19.7		4.7	20.7	10.7	7.7	10.7	14.7	13.7
Grenzdif.											
Anzahl Orte	5	3						4	7	12	
Stufe II	Max (B)	12.7	19.7		4.7	20.7	10.7	6.7	10.7	13.7	13.7
	Lion (B)	11.7	19.7		3.7	21.7	10.7	6.7	10.7	14.7	13.7
	Platin (B)	12.7	19.7		3.7	20.7	10.7	8.7	10.7	14.7	13.7
	Karl		20.7		3.7	23.7	10.7	6.7	10.7	14.7	
	Magellan (B)	12.7	19.7		3.7	20.7	12.7	8.7	10.7	14.7	13.7
	Scotty	14.7	20.7		3.7		12.7	4.7			
	Asterion		19.7		4.7	23.7	12.7	4.7	10.7	14.7	
	Perun		19.7		3.7	21.7	12.7	6.7	10.7	14.7	
	Waran				4.7	22.7	12.7	6.7	11.7		
	Caledon				6.7	21.7	10.7	4.7	10.7		
	Erlbek				4.7	20.7	10.7	8.7	10.7		
	Apollon	12.7				20.7		6.7			
	Delfin	13.7	19.7								
	Fritz	12.7									
	Mittel				3.7	21.7	10.7	5.7			
	Mittel (B)	11.7	19.7		3.7	20.7	10.7	7.7	10.7	14.7	13.7
Grenzdif.											
Anzahl Orte	5	3						4	7	12	

LSV Sommerhafer 2022-2024 D-Standorte
Datum der Ernte

Intensität	Sorte	2022	2023	2024						2023-2024	2022-2024
		Mittel	Mittel	Bie-stow	Gade-gast	Grans-keviz	Sonne-walde	Tütz-patz	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Max (B)	20.7	21.8		30.7		30.7		30.7	12.8	3.8
	Lion (B)	20.7	21.8		30.7		30.7		30.7	12.8	3.8
	Platin (B)	20.7	21.8		30.7		30.7		30.7	12.8	3.8
	Karl		21.8		30.7		30.7		30.7	12.8	
	Magellan (B)	20.7	21.8		30.7		30.7		30.7	12.8	3.8
	Scotty	20.7	21.8		30.7		30.7				
	Asterion		21.8		30.7		30.7		30.7	12.8	
	Perun		21.8		30.7		30.7		30.7	12.8	
	Waran				30.7		30.7		30.7		
	Caledon				30.7		30.7		30.7		
	Erlbek				30.7		30.7		30.7		
	Apollon	20.7									
	Delfin	20.7	21.8								
	Fritz	20.7									
	Mittel				30.7		30.7				
	Mittel (B)	20.7	21.8		30.7		30.7		30.7	12.8	3.8
Grenzdif.											
Anzahl Orte	3	3						2	5	8	
Stufe II	Max (B)	20.7	21.8		30.7		30.7		30.7	12.8	3.8
	Lion (B)	20.7	21.8		30.7		30.7		30.7	12.8	3.8
	Platin (B)	20.7	21.8		30.7		30.7		30.7	12.8	3.8
	Karl		21.8		30.7		30.7		30.7	12.8	
	Magellan (B)	20.7	21.8		30.7		30.7		30.7	12.8	3.8
	Scotty	20.7	21.8		30.7		30.7				
	Asterion		21.8		30.7		30.7		30.7	12.8	
	Perun		21.8		30.7		30.7		30.7	12.8	
	Waran				30.7		30.7		30.7		
	Caledon				30.7		30.7		30.7		
	Erlbek				30.7		30.7		30.7		
	Apollon	20.7									
	Delfin	20.7	21.8								
	Fritz	20.7									
	Mittel				30.7		30.7				
	Mittel (B)	20.7	21.8		30.7		30.7		30.7	12.8	3.8
Grenzdif.											
Anzahl Orte	3	3						2	5	8	

LSV Sommerhafer 2022-2024 D-Standorte
Pflanzenlänge cm

Intensität	Sorte	2022	2023	2024						2023-2024	2022-2024
		Mittel	Mittel	Bie-stow	Gade-gast	Grans-keviz	Sonne-walde	Tütz-patz	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Max (B)	82	72		77	93	80	101	88	82	82
	Lion (B)	79	67		76	100	88	104	92	84	82
	Platin (B)	80	74		81	105	80	103	92	86	83
	Karl		68		84	95	85	105	92	84	
	Magellan (B)	84	71		85	110	84	95	93	86	85
	Scotty	82	74		83		90	98			
	Asterion		73		85	105	86	83	90	84	
	Perun		74		75	100	85	89	87	83	
	Waran				81	103	88	103	93		
	Caledon				86	105	85	109	96		
	Erlbek				82	98	86	103	92		
	Apollon	84				98		101			
	Delfin	82	70								
	Fritz	79									
	Mittel				81	102	85	97			
	Mittel (B)	81	71		80	102	83	100	91	84	83
Grenzdif.											
Anzahl Orte	5	2						4	6	11	
Stufe II	Max (B)	81	73		80	98	83	100	90	84	83
	Lion (B)	76	70		68	95	89	108	90	83	80
	Platin (B)	79	75		75	103	87	106	92	87	83
	Karl		69		74	103	88	109	93	85	
	Magellan (B)	78	74		76	105	82	95	89	84	81
	Scotty	79	76		70		81	103			
	Asterion		73		72	105	89	87	88	83	
	Perun		71		69	98	83	86	84	79	
	Waran				72	108	89	104	93		
	Caledon				76	105	90	106	94		
	Erlbek				74	100	90	105	92		
	Apollon	79				98		99			
	Delfin	77	72								
	Fritz	72									
	Mittel				73	103	86	98			
	Mittel (B)	78	73		74	100	85	102	90	85	82
Grenzdif.											
Anzahl Orte	5	2						4	6	11	

**LSV Sommerhafer 2022-2024 D-Standorte
Lager nach Ähren-/Rispenstücken**

Intensität	Sorte	2022	2023	2024						2023-2024	2022-2024	
		Mittel	Mittel	Bie-stow	Gade-gast	Grans-kevitz	Sonne-walde	Tütz-patz	Mittel	Mittel	Mittel	
Stufe I	Max (B)	1,0			1,0					1,0		
	Lion (B)	1,0			1,0					1,0		
	Platin (B)	1,0			1,0					1,0		
	Karl				1,0					1,0		
	Magellan (B)	1,0			1,0					1,0		
	Scotty	1,0			1,0							
	Asterion				1,0					1,0		
	Perun				1,0					1,0		
	Waran				1,0					1,0		
	Caledon				1,0					1,0		
	Erlbek				1,0					1,0		
	Apollon	1,0										
	Delfin	1,0										
	Fritz	1,0										
		Mittel				1,0						
	Mittel (B)	1,0			1,0					1,0		
	Grenzdif.											
	Anzahl Orte	1	0							1		
Stufe II	Max (B)	1,0			1,0					1,0		
	Lion (B)	1,0			1,0					1,0		
	Platin (B)	1,0			1,0					1,0		
	Karl				1,0					1,0		
	Magellan (B)	1,0			1,0					1,0		
	Scotty	1,0			1,0							
	Asterion				1,0					1,0		
	Perun				1,0					1,0		
	Waran				1,0					1,0		
	Caledon				1,0					1,0		
	Erlbek				1,0					1,0		
	Apollon	1,0										
	Delfin	1,0										
	Fritz	1,0										
		Mittel				1,0						
	Mittel (B)	1,0			1,0					1,0		
	Grenzdif.											
	Anzahl Orte	1	0							1		

LSV Sommerhafer 2022-2024 D-Standorte
Lager vor Ernte

Intensität	Sorte	2022	2023	2024						2023-2024	2022-2024
		Mittel	Mittel	Bie-stow	Gade-gast	Grans-keviz	Sonne-walde	Tütz-patz	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Max (B)	1,3	1,5		1,0	6,0		3,0	3,3	2,6	2,1
	Lion (B)	1,3	1,3		1,0	4,0		5,0	3,3	2,5	2,1
	Platin (B)	1,3	1,5		1,0	3,0		2,0	2,0	1,8	1,6
	Karl		2,5		1,0	5,5		2,0	2,8	2,7	
	Magellan (B)	1,7	1,5		1,0	2,0		4,0	2,3	2,0	1,9
	Scotty	1,7	1,0		1,0			2,0			
	Asterion		2,0		1,0	3,5		5,0	3,2	2,7	
	Perun		2,0		1,0	4,0		4,0	3,0	2,6	
	Waran				1,0	2,5		2,0	1,8		
	Caledon				1,0	4,0		1,0	2,0		
	Erlbek				1,0	4,5		3,0	2,8		
	Apollon	1,5				2,0		4,0			
	Delfin	1,5	1,0								
	Fritz	1,5									
	Mittel				1,0	3,4		2,7			
	Mittel (B)	1,4	1,4		1,0	3,8		3,5	2,7	2,2	1,9
Grenzdif.											
Anzahl Orte	3	2						3	5	8	
Stufe II	Max (B)	1,5	2,5		1,0	5,5		3,0	3,2	2,9	2,3
	Lion (B)	1,3	2,3		1,0	2,5		5,0	2,8	2,6	2,0
	Platin (B)	1,5	2,5		1,0	2,0		2,0	1,7	2,0	1,8
	Karl		2,8		1,0	4,0		2,0	2,3	2,5	
	Magellan (B)	1,4	2,0		1,0	1,0		4,0	2,0	2,0	1,7
	Scotty	1,4	2,0		1,0			2,0			
	Asterion		2,0		1,0	1,5		5,0	2,5	2,3	
	Perun		2,0		1,0	1,5		4,0	2,2	2,1	
	Waran				1,0	3,0		2,0	2,0		
	Caledon				1,0	4,0		1,0	2,0		
	Erlbek				1,0	3,0		3,0	2,3		
	Apollon	1,4				1,0		4,0			
	Delfin	1,8	2,0								
	Fritz	1,5									
	Mittel				1,0	2,2		2,7			
	Mittel (B)	1,4	2,3		1,0	2,8		3,5	2,4	2,4	1,9
Grenzdif.											
Anzahl Orte	4	2						3	5	9	

**LSV Sommerhafer 2022-2024 D-Standorte
Rispenknicken**

Intensität	Sorte	2022	2023	2024						2023-2024	2022-2024		
		Mittel	Mittel	Bie-stow	Gade-gast	Grans-kevitz	Sonne-walde	Tütz-patz	Mittel	Mittel	Mittel		
Stufe I	Max (B)	1,0			1,0					1,0			
	Lion (B)	1,0			1,0					1,0			
	Platin (B)	1,0			1,0					1,0			
	Karl				1,0					1,0			
	Magellan (B)	1,0			1,0					1,0			
	Scotty	1,0			1,0								
	Asterion				1,0					1,0			
	Perun				1,0					1,0			
	Waran				1,0					1,0			
	Caledon				1,0					1,0			
	Erlbek				1,0					1,0			
	Apollon	1,0											
	Delfin	1,0											
	Fritz	1,0											
	Mittel					1,0							
	Mittel (B)	1,0				1,0					1,0		
Grenzdif.													
Anzahl Orte	1	0								1			
Stufe II	Max (B)	1,0			1,0					1,0			
	Lion (B)	1,0			1,0					1,0			
	Platin (B)	1,0			1,0					1,0			
	Karl				1,0					1,0			
	Magellan (B)	1,0			1,0					1,0			
	Scotty	1,0			1,0								
	Asterion				1,0					1,0			
	Perun				1,0					1,0			
	Waran				1,0					1,0			
	Caledon				1,0					1,0			
	Erlbek				1,0					1,0			
	Apollon	1,0											
	Delfin	1,0											
	Fritz	1,0											
	Mittel					1,0							
	Mittel (B)	1,0				1,0					1,0		
Grenzdif.													
Anzahl Orte	1	0								1			

**LSV Sommerhafer 2022-2024 D-Standorte
Halmknicken**

Intensität	Sorte	2022	2023	2024						2023-2024	2022-2024		
		Mittel	Mittel	Bie-stow	Gade-gast	Grans-keviz	Sonne-walde	Tütz-patz	Mittel	Mittel	Mittel		
Stufe I	Max (B)	2,3			1,5	8,0				4,8			
	Lion (B)	1,0			1,0	3,5				2,3			
	Platin (B)	1,8			1,0	5,0				3,0			
	Karl				1,0	5,0				3,0			
	Magellan (B)	2,0			1,5	5,0				3,3			
	Scotty	1,3			1,0								
	Asterion				1,0	5,5				3,3			
	Perun				1,5	6,0				3,8			
	Waran				1,0	5,0				3,0			
	Caledon				1,0	4,0				2,5			
	Erlbek				1,0	7,0				4,0			
	Apollon	1,8				4,5							
	Delfin	1,5											
	Fritz	2,8											
	Mittel					1,1	4,7						
	Mittel (B)	1,8				1,3	5,4				3,3		
Grenzdif.													
Anzahl Orte	2	0							2				
Stufe II	Max (B)	1,3			1,0	8,0				4,5			
	Lion (B)	1,0			1,0	2,0				1,5			
	Platin (B)	1,2			1,0	3,0				2,0			
	Karl				1,0	4,0				2,5			
	Magellan (B)	1,1			1,0	3,0				2,0			
	Scotty	1,0			1,0								
	Asterion				1,0	3,5				2,3			
	Perun				1,0	6,0				3,5			
	Waran				1,0	3,0				2,0			
	Caledon				1,0	3,5				2,3			
	Erlbek				1,0	4,5				2,8			
	Apollon	1,1				4,5							
	Delfin	1,0											
	Fritz	1,6											
	Mittel					1,0	3,4						
	Mittel (B)	1,1				1,0	4,0				2,5		
Grenzdif.													
Anzahl Orte	3	0							2				

**LSV Sommerhafer 2022-2024 D-Standorte
Reifeverzögerung des Strohs**

Intensität	Sorte	2022	2023	2024						2023-2024	2022-2024		
		Mittel	Mittel	Bie-stow	Gade-gast	Grans-kevitz	Sonne-walde	Tütz-patz	Mittel	Mittel	Mittel		
Stufe I	Max (B)	3,5			4,0					4,0			
	Lion (B)	3,0			4,0					4,0			
	Platin (B)	3,0			4,0					4,0			
	Karl				4,0					4,0			
	Magellan (B)	3,0			4,0					4,0			
	Scotty	3,5			4,0								
	Asterion				4,0					4,0			
	Perun				4,0					4,0			
	Waran				4,0					4,0			
	Caledon				4,0					4,0			
	Erlbek				4,0					4,0			
	Apollon	3,0											
	Delfin	3,5											
	Fritz	3,0											
	Mittel					4,0							
	Mittel (B)	3,1				4,0					4,0		
Grenzdif.													
Anzahl Orte	2	0							1				
Stufe II	Max (B)	3,5			4,0					4,0			
	Lion (B)	3,0			4,0					4,0			
	Platin (B)	3,0			4,0					4,0			
	Karl				4,0					4,0			
	Magellan (B)	3,0			4,0					4,0			
	Scotty	3,5			4,0								
	Asterion				4,0					4,0			
	Perun				4,0					4,0			
	Waran				4,0					4,0			
	Caledon				4,0					4,0			
	Erlbek				4,0					4,0			
	Apollon	3,0											
	Delfin	3,5											
	Fritz	3,0											
	Mittel					4,0							
	Mittel (B)	3,1				4,0					4,0		
Grenzdif.													
Anzahl Orte	2	0							1				

**LSV Sommerhafer 2022-2024 D-Standorte
Ausfall**

Intensität	Sorte	2022	2023	2024						2023-2024	2022-2024		
		Mittel	Mittel	Bie-stow	Gade-gast	Grans-kevitz	Sonne-walde	Tütz-patz	Mittel	Mittel	Mittel		
Stufe I	Max (B)	1,0			1,0					1,0			
	Lion (B)	1,0			1,0					1,0			
	Platin (B)	1,0			1,0					1,0			
	Karl				1,0					1,0			
	Magellan (B)	1,0			1,0					1,0			
	Scotty	1,0			1,0								
	Asterion				1,0					1,0			
	Perun				1,0					1,0			
	Waran				1,0					1,0			
	Caledon				1,0					1,0			
	Erlbek				1,0					1,0			
	Apollon	1,0											
	Delfin	1,0											
	Fritz	1,0											
	Mittel					1,0							
	Mittel (B)	1,0				1,0					1,0		
Grenzdif.													
Anzahl Orte	1	0								1			
Stufe II	Max (B)	1,0			1,0					1,0			
	Lion (B)	1,0			1,0					1,0			
	Platin (B)	1,0			1,0					1,0			
	Karl				1,0					1,0			
	Magellan (B)	1,0			1,0					1,0			
	Scotty	1,0			1,0								
	Asterion				1,0					1,0			
	Perun				1,0					1,0			
	Waran				1,0					1,0			
	Caledon				1,0					1,0			
	Erlbek				1,0					1,0			
	Apollon	1,0											
	Delfin	1,0											
	Fritz	1,0											
	Mittel					1,0							
	Mittel (B)	1,0				1,0					1,0		
Grenzdif.													
Anzahl Orte	1	0								1			

**LSV Sommerhafer 2022-2024 D-Standorte
Auswuchs**

Intensität	Sorte	2022	2023	2024						2023-2024	2022-2024		
		Mittel	Mittel	Bie-stow	Gade-gast	Grans-keviz	Sonne-walde	Tütz-patz	Mittel	Mittel	Mittel		
Stufe I	Max (B)	1,0			1,0					1,0			
	Lion (B)	1,0			1,0					1,0			
	Platin (B)	1,0			1,0					1,0			
	Karl				1,0					1,0			
	Magellan (B)	1,0			1,0					1,0			
	Scotty	1,0			1,0								
	Asterion				1,0					1,0			
	Perun				1,0					1,0			
	Waran				1,0					1,0			
	Caledon				1,0					1,0			
	Erlbek				1,0					1,0			
	Apollon	1,0											
	Delfin	1,0											
	Fritz	1,0											
	Mittel					1,0							
	Mittel (B)	1,0				1,0					1,0		
Grenzdif.													
Anzahl Orte	1	0								1			
Stufe II	Max (B)	1,0			1,0					1,0			
	Lion (B)	1,0			1,0					1,0			
	Platin (B)	1,0			1,0					1,0			
	Karl				1,0					1,0			
	Magellan (B)	1,0			1,0					1,0			
	Scotty	1,0			1,0								
	Asterion				1,0					1,0			
	Perun				1,0					1,0			
	Waran				1,0					1,0			
	Caledon				1,0					1,0			
	Erlbek				1,0					1,0			
	Apollon	1,0											
	Delfin	1,0											
	Fritz	1,0											
	Mittel					1,0							
	Mittel (B)	1,0				1,0					1,0		
Grenzdif.													
Anzahl Orte	1	0								1			

**LSV Sommerhafer 2022-2024 D-Standorte
Zwiewuchs**

Intensität	Sorte	2022	2023	2024						2023-2024	2022-2024	
		Mittel	Mittel	Bie-stow	Gade-gast	Grans-kevitz	Sonne-walde	Tütz-patz	Mittel	Mittel	Mittel	
Stufe I	Max (B)	1,0	3,8		2,0					2,0	3,2	2,6
	Lion (B)	1,0	3,5		3,0					3,0	3,3	2,8
	Platin (B)	1,0	3,5		3,0					3,0	3,3	2,8
	Karl		3,8		4,0					4,0	3,8	
	Magellan (B)	1,0	3,5		4,0					4,0	3,7	3,0
	Scotty	1,0	4,0		3,5							
	Asterion		3,8		3,0					3,0	3,5	
	Perun		3,5		4,0					4,0	3,7	
	Waran				3,0					3,0		
	Caledon				2,5					2,5		
	Erlbek				3,0					3,0		
	Apollon	1,0										
	Delfin	1,0	3,8									
	Fritz	1,0										
		Mittel				3,2						
	Mittel (B)	1,0	3,6		3,0				3,0	3,4	2,8	
	Grenzdif.											
	Anzahl Orte	1	2						1	3	4	
Stufe II	Max (B)	1,0	3,8		3,0					3,0	3,5	2,9
	Lion (B)	1,0	3,5		3,0					3,0	3,3	2,8
	Platin (B)	1,0	3,5		3,5					3,5	3,5	2,9
	Karl		3,5		4,0					4,0	3,7	
	Magellan (B)	1,0	3,5		3,0					3,0	3,3	2,8
	Scotty	1,0	3,5		4,0							
	Asterion		3,5		3,5					3,5	3,5	
	Perun		3,5		3,5					3,5	3,5	
	Waran				3,5					3,5		
	Caledon				4,0					4,0		
	Erlbek				3,0					3,0		
	Apollon	1,0										
	Delfin	1,0	3,8									
	Fritz	1,0										
		Mittel				3,5						
	Mittel (B)	1,0	3,6		3,1				3,1	3,4	2,8	
	Grenzdif.											
	Anzahl Orte	1	2						1	3	4	

**LSV Sommerhafer 2022-2024 D-Standorte
Blattseptoria**

Intensität	Sorte	2022	2023	2024						2023-2024	2022-2024		
		Mittel	Mittel	Bie-stow	Gade-gast	Grans-kevitz	Sonne-walde	Tütz-patz	Mittel	Mittel	Mittel		
Stufe I	Max (B)	1,0			1,0					1,0			
	Lion (B)	1,0			1,0					1,0			
	Platin (B)	1,0			1,0					1,0			
	Karl				1,0					1,0			
	Magellan (B)	1,0			1,0					1,0			
	Scotty	1,0			1,0								
	Asterion				1,0					1,0			
	Perun				1,0					1,0			
	Waran				1,0					1,0			
	Caledon				1,0					1,0			
	Erlbek				1,0					1,0			
	Apollon	1,0											
	Delfin	1,0											
	Fritz	1,0											
	Mittel					1,0							
	Mittel (B)	1,0				1,0					1,0		
Grenzdif.													
Anzahl Orte	1	0								1			
Stufe II	Max (B)	1,0			1,0					1,0			
	Lion (B)	1,0			1,0					1,0			
	Platin (B)	1,0			1,0					1,0			
	Karl				1,0					1,0			
	Magellan (B)	1,0			1,0					1,0			
	Scotty	1,0			1,0								
	Asterion				1,0					1,0			
	Perun				1,0					1,0			
	Waran				1,0					1,0			
	Caledon				1,0					1,0			
	Erlbek				1,0					1,0			
	Apollon	1,0											
	Delfin	1,0											
	Fritz	1,0											
	Mittel					1,0							
	Mittel (B)	1,0				1,0					1,0		
Grenzdif.													
Anzahl Orte	1	0								1			

**LSV Sommerhafer 2022-2024 D-Standorte
Haferkronenrost**

Intensität	Sorte	2022	2023	2024						2023-2024	2022-2024		
		Mittel	Mittel	Bie-stow	Gade-gast	Grans-kevitz	Sonne-walde	Tütz-patz	Mittel	Mittel	Mittel		
Stufe I	Max (B)	1,0			1,0					1,0			
	Lion (B)	1,0			1,0					1,0			
	Platin (B)	1,0			1,0					1,0			
	Karl				1,0					1,0			
	Magellan (B)	1,0			1,0					1,0			
	Scotty	1,0			1,0								
	Asterion				1,0					1,0			
	Perun				1,0					1,0			
	Waran				1,0					1,0			
	Caledon				1,0					1,0			
	Erlbek				1,0					1,0			
	Apollon	1,0											
	Delfin	1,0											
	Fritz	1,0											
	Mittel					1,0							
	Mittel (B)	1,0				1,0					1,0		
Grenzdif.													
Anzahl Orte	1	0								1			
Stufe II	Max (B)	1,0			1,0					1,0			
	Lion (B)	1,0			1,0					1,0			
	Platin (B)	1,0			1,0					1,0			
	Karl				1,0					1,0			
	Magellan (B)	1,0			1,0					1,0			
	Scotty	1,0			1,0								
	Asterion				1,0					1,0			
	Perun				1,0					1,0			
	Waran				1,0					1,0			
	Caledon				1,0					1,0			
	Erlbek				1,0					1,0			
	Apollon	1,0											
	Delfin	1,0											
	Fritz	1,0											
	Mittel					1,0							
	Mittel (B)	1,0				1,0					1,0		
Grenzdif.													
Anzahl Orte	1	0								1			

**LSV Sommerhafer 2022-2024 D-Standorte
Haferröte**

Intensität	Sorte	2022	2023	2024						2023-2024	2022-2024	
		Mittel	Mittel	Bie-stow	Gade-gast	Grans-keviz	Sonne-walde	Tütz-patz	Mittel	Mittel	Mittel	
Stufe I	Max (B)	1,0	1,5		1,0					1,0	1,3	1,2
	Lion (B)	1,0	3,5		1,0					1,0	2,3	1,8
	Platin (B)	1,0	4,5		1,0					1,0	2,8	2,2
	Karl		6,5		1,0					1,0	3,8	
	Magellan (B)	1,0	4,5		1,0					1,0	2,8	2,2
	Scotty	1,0	3,0		1,0							
	Asterion		4,5		1,0					1,0	2,8	
	Perun		4,5		1,0					1,0	2,8	
	Waran				1,0					1,0		
	Caledon				1,0					1,0		
	Erlbek				1,0					1,0		
	Apollon	1,0										
	Delfin	1,0	3,0									
	Fritz	1,0										
		Mittel				1,0						
	Mittel (B)	1,0	3,5		1,0				1,0	2,3	1,8	
	Grenzdif.											
	Anzahl Orte	1	1						1	2	3	
Stufe II	Max (B)	1,0	1,0		1,0					1,0	1,0	1,0
	Lion (B)	1,0	1,0		1,0					1,0	1,0	1,0
	Platin (B)	1,0	1,0		1,0					1,0	1,0	1,0
	Karl		2,0		1,0					1,0	1,5	
	Magellan (B)	1,0	1,0		1,0					1,0	1,0	1,0
	Scotty	1,0	1,0		1,0							
	Asterion		1,0		1,0					1,0	1,0	
	Perun		1,0		1,0					1,0	1,0	
	Waran				1,0					1,0		
	Caledon				1,0					1,0		
	Erlbek				1,0					1,0		
	Apollon	1,0										
	Delfin	1,0	1,0									
	Fritz	1,0										
		Mittel				1,0						
	Mittel (B)	1,0	1,0		1,0				1,0	1,0	1,0	
	Grenzdif.											
	Anzahl Orte	1	1						1	2	3	

**LSV Sommerhafer 2022-2024 D-Standorte
Mehltau (Blatt)**

Intensität	Sorte	2022	2023	2024						2023-2024	2022-2024	
		Mittel	Mittel	Bie-stow	Gade-gast	Grans-keviz	Sonne-walde	Tütz-patz	Mittel	Mittel	Mittel	
Stufe I	Max (B)	3,3			1,0					1,0		
	Lion (B)	3,0			1,0					1,0		
	Platin (B)	1,8			1,0					1,0		
	Karl				1,0					1,0		
	Magellan (B)	3,0			1,0					1,0		
	Scotty	1,0			1,0							
	Asterion				1,0					1,0		
	Perun				1,0					1,0		
	Waran				1,0					1,0		
	Caledon				1,0					1,0		
	Erlbek				1,0					1,0		
	Apollon	3,5										
	Delfin	1,0										
	Fritz	3,0										
		Mittel				1,0						
	Mittel (B)	2,8			1,0					1,0		
	Grenzdif.											
	Anzahl Orte	2	0							1		
Stufe II	Max (B)	1,0			1,0					1,0		
	Lion (B)	1,0			1,0					1,0		
	Platin (B)	1,0			1,0					1,0		
	Karl				1,0					1,0		
	Magellan (B)	1,0			1,0					1,0		
	Scotty	1,0			1,0							
	Asterion				1,0					1,0		
	Perun				1,0					1,0		
	Waran				1,0					1,0		
	Caledon				1,0					1,0		
	Erlbek				1,0					1,0		
	Apollon	1,0										
	Delfin	1,0										
	Fritz	1,0										
		Mittel				1,0						
	Mittel (B)	1,0			1,0					1,0		
	Grenzdif.											
	Anzahl Orte	2	0							1		

**LSV Sommerhafer 2022-2024 D-Standorte - Allgemeine Angaben
Standortbedingungen**

Ort	Bodenart	NStE	Ackerzahl	Höhenlage (m)	Jahresmittel	
					Temperatur (°C)	Nieder- schlag (mm)
Biestow	anlehmiger Sand/ stark sandiger Lehm	D 4	42-48	44	8,3	653
Gadegast	lehmiger Sand	D 4	33-40	93	8,7	574
Sonnwalde	lehmiger Sand	D 3a	38	97	8,3	560
Tützpatz	lehmiger Sand		45-50	75	8,5	540

LSV Sommerhafer 2022-2024 D-Standorte - Allgemeine Angaben
Acker- und Pflanzenbau

Ort	letzte Vorfrucht	Grundbodenbearbeitung	Datum		Aussaatdichte Kö/m ²
			Aussaat	Ernte	
Sonnenwalde	Raps, Winter- (Körnernutzung)	20.03.2024	20.03.2024	30.07.2024	350
Biestow	Weizen, Winter-		12.03.2024	26.07.2024	350
Granskevitz	Phazelia	11.10.2023	30.03.2024	11.08.2024	350
Tützpatz	Raps, Winter- (Körnernutzung)	13.03.2024	12.03.2024	31.07.2024	350
Gadegast	Körnerfuttererbsen	15.09.2024	29.02.2024	30.07.2024	370

LSV Sommerhafer 2022-2024 D-Standorte - Allgemeine Angaben
Bodenuntersuchungen

Ort	pH-Wert	N min (kg/ha)		S min (kg/ha)		P2O5	K2O	Mg
		0-30cm	30-60cm	0-30cm	30-60cm			
Sonnenwalde	6,6	12	9			7,1	10,8	10,3
Biestow		13	16					
Granskevitz	6,6	10	14			9,6	14,9	12,0
Tützpatz	6,1	13	12					
Gadegast	6,5	6	7			18,4	9,0	9,3

**LSV Sommerhafer 2022-2024 D-Standorte - Allgemeine Angaben
Düngung**

Ort	Datum	BBCH-St.		Düngerart	N	P2O5	K2O	MgO	S
		von	bis						
Sonnenwalde	09.04.2024	12	13	Kalkammonsalpeter 27	60				
Granskevitze	17.05.2024			Schwefelsaures Ammoniak 21	120				
Tützpatz	06.05.2024	25	25	Kalkammonsalpeter 27	43				
Gadegast	27.03.2024	12		Kalkammonsalpeter 27	45				
Gadegast	23.04.2024	22		Kalkammonsalpeter 27	30				

LSV Sommerhafer 2022-2024 D-Standorte - Allgemeine Angaben
Pflanzenschutz konstant

Ort	Datum	BBCH-St. von - bis		PSM	Aufwandmenge l bzw. kg/ha	Wirkungsbereich
Sonnenwalde	26.04.2024	16	18	Concert SX	0,1	Herbizid
Sonnenwalde	21.05.2024	33	37	Karate Zeon	0,075	Insektizid
Biestow	29.04.2024			CONCERT SX	0,1	Herbizid
Biestow	29.04.2024			Primus Perfect	0,1	Herbizid
Granskevitz	18.05.2024			Biathlon 4D	0,07	Herbizid
Granskevitz	18.05.2024			Dash	1,0	Herbizid
Granskevitz	07.06.2024			Karate Zeon	0,075	Insektizid
Tützpatz	01.06.2024	59	59	Darby	1,4	Herbizid
Gadegast	08.04.2024	13		Zypar	1,0	Herbizid

LSV Sommerhafer 2022-2024 D-Standorte - Allgemeine Angaben
Pflanzenschutz faktoriell

Ort	Datum	BBCH	von - bis	PSM	Aufwandmenge l bzw. kg/ha	Wirkungsbereich	Stufe
Sonnewalde	07.06.2024	59	60	Ascra Xpro	1,2	Fungizid	2
Granskevitze	07.06.2024			Ascra Xpro		Fungizid	2
Gadegast	21.05.2024	47		Ascra Xpro	1,2	Fungizid	2

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Herausgeber:

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Pillnitzer Platz 3, 01326 Dresden
Telefon: + 49 351 2612-0
Telefax: + 49 351 2612-1099
E-Mail: lfulg@smekul.sachsen.de
www.smekul.sachsen.de/lfulg

Autoren:

Martin Sacher, Michael Sorms, Maik Panicke, Dr. Ulf Müller, Samuel Franz
Abteilung Bildung, Hoheitsvollzug/Referat Saatenanerkennung, Sortenwesen
Waldheimer Str. 219
01683 Nossen
Telefon: +49 35242 631-7209
Telefax: +49 35242 631-7299
E-Mail: Martin.Sacher@smekul.sachsen.de

Redaktion:

siehe Autoren

Redaktionsschluss:

26.03.2025

Hinweis:

Die Broschüre steht nicht als Printmedium zur Verfügung, kann aber als PDF-Datei unter www.landwirtschaft.sachsen.de/landwirtschaft heruntergeladen werden.

Verteilerhinweis

Diese Informationsschrift wird von der Sächsischen Staatsregierung im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen Verpflichtung zur Information der Öffentlichkeit herausgegeben.

Sie darf weder von Parteien noch von deren Kandidaten oder Helfern im Zeitraum von sechs Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen.

Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist auch die Weitergabe an Dritte zur Verwendung bei der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die vorliegende Druckschrift nicht so verwendet werden, dass dies als Parteinahme des Herausgebers zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.

Diese Beschränkungen gelten unabhängig vom Vertriebsweg, also unabhängig davon, auf welchem Wege und in welcher Anzahl diese Informationsschrift dem Empfänger zugegangen ist. Erlaubt ist jedoch den Parteien, diese Informationsschrift zur Unterrichtung ihrer Mitglieder zu verwenden.