

Ergebnisse der Landessortenversuche

Kultur / Nutzungsrichtung: Sommerweizen
Auswertungszeitraum: 2022 - 2024
Anbaugebiet: Lö-/V-Standorte

Beteiligte Einrichtungen: Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum

**Empfehlungssorten zur
Aussaat 2024:**

Qualitätsgruppe	Lö-/V-Standorte
E	KWS Sharki, vorläufig: KWS Carusum*
A	Winx
B	KWS Jordum, Patricia

KWS Carusum* ... eingeschränkte Bewertbarkeit aufgrund von Standorten mit Schwächen im Feldaufgang 2024

Informationen der Sortenprüfung des LfULG im Internet sind über folgenden Link verfügbar:

<https://www.landwirtschaft.sachsen.de/sortenpruefung-und-empfehlung-19893.html>

LSV Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2022-2024

Kornertrag bei 86% TS dt/ha

Intensität	Sorte	2022							2023						2024						23/24	22-24
		Christgrün	Dornburg	Forchheim	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Christgrün	Forchheim	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	KWS Sharki (B)	51,4	66,2	67,3	57,6	71,6	54,0	61,3	44,7	38,8	63,9	53,8	32,1	46,6	58,8	53,4	63,9	54,0	66,7	59,3	53,0	56,1
	KWS Carusum	50,9	75,7	70,5	57,0	73,7	55,5	63,9	49,9	44,8	78,5	56,9	37,4	53,5	58,6	51,1	75,0	49,2	71,0	*		
	Quintus	49,5	68,3	57,3	57,8	63,0	55,8	58,6	47,2	36,2	73,3	49,4	34,5	48,1	42,7	31,8	50,4	40,5	59,3	44,9	46,5	51,1
	Winx (B)	49,2	72,9	68,1	66,7	74,0	61,3	65,4	50,6	46,8	80,0	63,3	42,2	56,6	63,7	58,5	56,0	64,6	67,5	62,0	59,3	61,6
	Mohican					72,4						65,7			73,9	67,8	78,5	65,7	76,7	72,5		
	KWS Jordum (B)	45,2	77,9	70,1	70,4	71,2	59,8	65,7	53,5	44,9	82,2	63,1	38,4	56,4	65,5	60,1	73,8	60,5	76,9	67,4	61,9	63,3
	Patricia (B)	43,5	69,8	69,4	59,0	70,5	58,5	61,7	46,7	39,7	80,6	60,8	36,5	52,9	69,0	63,9	79,4	64,6	74,2	70,2	61,5	61,6
	Lobster					77,4						60,4			66,4	65,9	74,4	63,9	85,1	71,1		
	Pireus														66,3		66,4		74,9			
	Mittel	47,7	71,6	67,7	60,7	70,8	57,6		48,8	41,8	76,4	61,1	36,9		62,8	56,5	68,6	57,9	72,5			
	Mittel (B)	47,3	71,7	68,7	63,4	71,8	58,4	63,5	48,9	42,5	76,7	60,2	37,3	53,1	64,2	59,0	68,2	60,9	71,3	64,7	58,9	60,7
	Grenzdif.	6,3	4,5		6,1		4,9		6,7	8,5	13,9		6,6		5,8	5,0	12,4	5,0	4,5			
	Anzahl Versuche							6						5						5	10	16
Stufe II	KWS Sharki (B)	63,2	78,5	72,6	64,1	67,2	56,7	67,0	59,4	39,2	83,7	68,4	34,6	57,0	76,9	74,0	92,2	59,1	81,8	76,8	66,9	67,0
	KWS Carusum	57,0	80,6	70,7	65,9	72,3	56,7	67,2	59,2	40,0	89,6	65,1	42,3	59,2	74,6	65,9	89,9	54,2	78,5	*		
	Quintus	55,9	74,2	66,3	58,5	67,4	60,9	63,9	58,9	32,9	79,0	62,0	38,1	54,1	67,7	52,0	79,2	45,2	70,0	62,8	58,5	60,5
	Winx (B)	54,6	80,5	78,4	64,8	73,1	63,6	69,1	65,8	48,1	86,3	77,8	45,9	64,8	81,5	65,7	81,0	67,9	78,3	74,9	69,8	69,6
	Mohican					73,8						77,5			78,5	69,3	89,6	62,9	82,2	76,5		
	KWS Jordum (B)	47,1	80,2	73,4	68,4	73,6	59,8	67,1	68,5	42,2	89,1	76,6	43,9	64,1	80,4	74,8	91,9	64,1	85,3	79,3	71,7	69,9
	Patricia (B)	60,3	80,0	76,6	64,2	74,6	57,0	68,8	57,6	40,3	87,3	71,6	41,5	59,6	83,4	73,8	95,2	65,3	84,1	80,3	70,0	69,5
	Lobster					80,8						76,9			84,3	74,9	91,6	69,4	93,3	82,7		
	Pireus														78,6		89,7		89,1			
	Mittel	56,3	79,4	73,2	64,0	72,3	58,9		61,5	40,4	85,8	72,6	41,0		78,4	68,8	88,9	61,0	82,5			
	Mittel (B)	56,3	79,8	75,2	65,4	72,1	59,3	68,0	62,8	42,4	86,6	73,6	41,5	61,4	80,5	72,1	90,1	64,1	82,4	77,8	69,6	69,0
	Grenzdif.	6,3	4,5		6,1		4,9		6,7	8,5	13,9		6,6		5,8	5,0	12,4	5,0	4,5			
	Anzahl Versuche							6						5						5	10	16

* Schwächen im Feldaufgang bei KWS Carusum an einzelnen Standorten: keine Mittelwertausweisung 2024

LSV Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2022-2024

Kornertrag bei 86% TS relativ

Intensität	Sorte	2022							2023						2024						23/24	22-24
		Christgrün	Dornburg	Forchheim	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Christgrün	Forchheim	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	KWS Sharki (B)	109	92	98	91	100	92	97	91	91	83	89	86	88	91	91	94	89	94	92	90	93
	KWS Carusum	108	106	103	90	103	95	101	102	105	102	94	100	101	91	87	110	81	100			
	Quintus	105	95	83	91	88	96	92	97	85	96	82	93	91	66	54	74	66	83	69	79	84
	Winx (B)	104	102	99	105	103	105	103	104	110	104	105	113	107	99	99	82	106	95	96	101	102
	Mohican					101						109			115	115	115	108	107	112		
	KWS Jordum (B)	95	109	102	111	99	102	103	109	106	107	105	103	106	102	102	108	99	108	104	105	104
	Patricia (B)	92	97	101	93	98	100	97	96	93	105	101	98	100	107	108	116	106	104	108	104	102
	Lobster					108						100			103	112	109	105	119	110		
	Pireus														103		97		105			
	Mittel	47,7	71,6	67,7	60,7	70,8	57,6		48,8	41,8	76,4	61,1	36,9		62,8	56,5	68,6	57,9	72,5			
	Mittel (B)	47,3	71,7	68,7	63,4	71,8	58,4	63,5	48,9	42,5	76,7	60,2	37,3	53,1	64,2	59,0	68,2	60,9	71,3	64,7	58,9	60,7
	Grenzdif.	13,3	6,3		9,6		8,3		13,7	20,1	18,2		17,7		9,0	8,4	18,1	8,2	6,3			
	N							6						5						5	10	16
Stufe II	KWS Sharki (B)	112	98	96	98	93	96	99	95	92	97	93	83	93	95	103	102	92	99	99	96	97
	KWS Carusum	101	101	94	101	100	96	99	94	94	103	88	102	96	93	91	100	85	95			
	Quintus	99	93	88	90	93	103	94	94	77	91	84	92	88	84	72	88	71	85	81	84	88
	Winx (B)	97	101	104	99	101	107	102	105	113	100	106	111	106	101	91	90	106	95	96	100	101
	Mohican					102						105			97	96	99	98	100	98		
	KWS Jordum (B)	84	101	98	105	102	101	99	109	99	103	104	106	104	100	104	102	100	104	102	103	101
	Patricia (B)	107	100	102	98	103	96	101	92	95	101	97	100	97	104	102	106	102	102	103	101	101
	Lobster					112						104			105	104	102	108	113	106		
	Pireus														98		100		108			
	Mittel	56,3	79,4	73,2	64,0	72,3	58,9		61,5	40,4	85,8	72,6	41,0		78,4	68,8	88,9	61,0	82,5			
	Mittel (B)	56,3	79,8	75,2	65,4	72,1	59,3	68,0	62,8	42,4	86,6	73,6	41,5	61,4	80,5	72,1	90,1	64,1	82,4	77,8	69,6	69,0
	Grenzdif.	11,2	5,7		9,3		8,2		10,6	20,1	16,1		15,9		7,2	6,9	13,8	7,8	5,5			
	Anzahl Versuche							6						5						5	10	16

LSV Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2022-2024

Kornertrag bei 86% TS Intensivierungseffekt (Stufe II minus Stufe I)

Intensität	Sorte	2022							2023						2024						23/24	22-24
		Christgrün	Dornburg	Forchheim	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Christgrün	Forchheim	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe II minus Stufe I	KWS Sharki (B)	11,8	12,3	5,3	6,5	-4,4	2,7	5,7	14,8	0,4	19,8	14,7	2,5	10,4	18,2	20,6	28,4	5,1	15,1	17,5	13,9	10,8
	KWS Carusum	6,1	4,8	0,3	8,9	-1,4	1,2	3,3	9,3	-4,8	11,1	8,2	4,9	5,7	16,1	14,8	15,0	5,0	7,5			
	Quintus	6,4	5,9	9,0	0,7	4,4	5,1	5,2	11,7	-3,3	5,7	12,6	3,5	6,0	25,0	20,3	28,8	4,7	10,7	17,9	11,9	9,4
	Winx (B)	5,3	7,6	10,3	-2,0	-0,9	2,3	3,8	15,2	1,4	6,3	14,5	3,8	8,2	17,8	7,3	25,0	3,3	10,8	12,8	10,5	8,0
	Mohican					1,4						11,9			4,7	1,5	11,1	-2,8	5,5	4,0		
	KWS Jordum (B)	2,0	2,4	3,3	-2,0	2,4	0,0	1,3	15,0	-2,7	6,9	13,5	5,4	7,6	14,9	14,7	18,1	3,6	8,4	11,9	9,8	6,6
	Patricia (B)	16,8	10,2	7,3	5,2	4,1	-1,5	7,0	10,9	0,5	6,7	10,8	5,0	6,8	14,4	9,9	15,8	0,7	9,9	10,1	8,4	7,9
	Lobster					3,3						16,5			17,9	9,0	17,2	5,5	8,3	11,6		
	Pireus														12,3		23,3		14,2			
	Mittel	8,6	7,9	5,5	3,3	1,5	1,3		12,8	-1,4	9,4	11,5	4,2		15,7	12,2	20,3	3,1	10,0			
	Mittel (B)	9,0	8,1	6,5	1,9	0,3	0,9	4,5	13,9	-0,1	9,9	13,4	4,2	8,3	16,3	13,1	21,8	3,1	11,0	13,1	10,7	8,3
	Grenzdif.																					

LSV Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2022-2024

Rohproteintrag (Korn in TM) dt/ha

Intensität	Sorte	2022							2023						2024						23/24	22-24
		Christgrün	Dornburg	Forchheim	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Christgrün	Forchheim	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	KWS Sharki (B)						6,7	6,7					4,4	4,4					7,9	7,9	6,2	6,4
	KWS Carusum						7,1	7,1					5,2	5,2					8,5	*		
	Quintus						6,6	6,6					4,7	4,7					7,1	7,1	5,9	6,1
	Winx (B)						7,2	7,2					5,4	5,4					8,1	8,1	6,7	6,9
	Mohican																		8,9	8,9		
	KWS Jordum (B)						7,2	7,2					5,3	5,3					9,1	9,1	7,2	7,2
	Patricia (B)						7,0	7,0					5,1	5,1					8,2	8,2	6,7	6,8
	Lobster																		9,2	9,2		
	Pireus																		8,9	8,9		
	Mittel						6,9						5,0						8,4			
	Mittel (B)						7,0	7,0					5,1	5,1					8,3	8,3	6,7	6,8
	Grenzdif.																					
Anzahl Versuche							1,0						1,0						1,0	2,0	3,0	
Stufe II	KWS Sharki (B)	8,0	10,1	8,6	7,5	7,7	7,3	8,2	7,9	5,8	9,2	8,9	4,6	7,3		8,0	10,6	6,5	10,3	8,8	8,0	8,1
	KWS Carusum	6,9	10,0	8,6	7,7	8,1	7,4	8,1	7,9	5,7	10,8	8,5	5,9	7,8		7,7	10,6	6,3	9,7	*		
	Quintus	6,7	8,8	7,7	6,7	7,5	7,2	7,4	7,2	4,9	7,9	7,7	5,2	6,6		5,6	8,9	5,1	8,2	7,0	6,8	7,0
	Winx (B)	6,7	9,9	9,1	7,4	8,3	7,6	8,2	8,0	6,5	8,5	9,3	6,0	7,7		7,3	9,3	7,5	9,5	8,4	8,0	8,0
	Mohican															7,6	9,9	7,0	9,6	8,5		
	KWS Jordum (B)	5,9	9,8	8,6	7,7	8,4	7,2	7,9	8,7	6,1	9,4	9,5	5,8	7,9		8,2	10,4	7,3	10,2	9,0	8,4	8,2
	Patricia (B)	7,5	10,0	8,9	7,1	8,2	7,0	8,1	7,2	5,8	9,0	8,6	5,8	7,3		7,6	10,1	7,1	9,6	8,6	7,9	8,0
	Lobster															7,7	9,8	6,9	10,3	8,7		
	Pireus																10,8		11,1			
	Mittel	6,9	9,8	8,5	7,3	8,1	7,2		7,8	5,8	9,2	8,7	5,6			7,5	10,0	6,7	9,8			
	Mittel (B)	7,0	9,9	8,8	7,4	8,1	7,3	8,1	7,9	6,1	9,0	9,1	5,6	7,5		7,8	10,1	7,1	9,9	8,7	8,1	8,1
	Grenzdif.																					
Anzahl Versuche							6						5						4	9	15	

* Schwächen im Feldaufgang bei KWS Carusum an einzelnen Standorten: keine Mittelwertausweisung 2024

LSV Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2022-2024

Rohproteinertag (Korn in TM) relativ

Intensität	Sorte	2022							2023						2024						23/24	22-24	
		Christgrün	Dornburg	Forchheim	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Christgrün	Forchheim	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel	
Stufe I	KWS Sharki (B)						96	96						88	88					95	95	92	94
	KWS Carusum						101	101						104	104					102			
	Quintus						94	94						93	93					85	85	88	90
	Winx (B)						103	103						106	106					97	97	100	101
	Mohican																			107	107		
	KWS Jordum (B)						102	102						105	105					109	109	108	106
	Patricia (B)						99	99						101	101					99	99	100	100
	Lobster																			111	111		
	Pireus																			107	107		
	Mittel						6,9							5,0	0,0					8,4			
	Mittel (B)						7,0	7,0						5,1	5,1					8,3	8,3	6,7	6,8
	Grenzdif.																						
N							1						1							1	2	3	
Stufe II	KWS Sharki (B)	114	101	98	101	94	100	101	99	96	102	98	83	97		103	105	91	104	101	99	100	
	KWS Carusum	98	100	97	103	100	101	100	100	95	119	93	106	103		99	105	89	98				
	Quintus	95	89	87	90	92	99	92	91	81	88	85	93	88		73	88	71	83	80	84	87	
	Winx (B)	95	100	103	100	102	105	101	101	107	94	103	107	102		94	92	105	96	96	99	100	
	Mohican															98	98	98	97	98			
	KWS Jordum (B)	84	99	98	104	103	99	98	109	101	104	105	105	105		106	103	103	103	104	104	102	
	Patricia (B)	107	100	101	95	101	96	100	91	96	100	94	104	97		97	100	100	97	99	98	99	
	Lobster															100	97	98	104	100			
	Pireus																107		112				
	Mittel	6,9	9,8	8,5	7,3	8,1	7,2		7,8	5,8	9,2	8,7	5,6			7,5	10,0	6,7	9,8				
	Mittel (B)	7,0	9,9	8,8	7,4	8,1	7,3	8,1	7,9	6,1	9,0	9,1	5,6	7,5		7,8	10,1	7,1	9,9	8,7	8,1	8,1	
	Grenzdif.																						
Anzahl Versuche							6						5						4	9	15		

LSV Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2022-2024

Rohprotein (Korn/Kern) in TM (%)

Intensität	Sorte	2022							2023						2024					23/24	22-24	
		Christgrün	Dornburg	Forchheim	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Christgrün	Forchheim	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	KWS Sharki (B)						14,5	14,5					16,1	16,1					13,8	13,8	15,0	14,8
	KWS Carusum						14,8	14,8					16,3	16,3					13,9	*		
	Quintus						13,7	13,7					15,9	15,9					13,9	13,9	14,9	14,5
	Winx (B)						13,7	13,7					14,8	14,8					13,9	13,9	14,4	14,1
	Mohican																		13,5	13,5		
	KWS Jordum (B)						13,9	13,9					16,1	16,1					13,8	13,8	15,0	14,6
	Patricia (B)						13,9	13,9					16,3	16,3					12,9	12,9	14,6	14,4
	Lobster																		12,6	12,6		
	Pireus																		13,8	13,8		
	Mittel						13,9						15,9						13,6			
	Mittel (B)						14,0	14,0					15,8	15,8					13,6	13,6	14,7	14,5
	Grenzdif.																					
Anzahl Versuche							1						1						1	2	3	
Stufe II	KWS Sharki (B)	14,8	14,9	13,8	13,6	13,3	14,9	14,2	15,4	17,3	12,8	15,1	15,6	15,2	12,5	13,4	12,7	14,7	13,3	14,4	14,3	
	KWS Carusum	14,1	14,4	14,1	13,5	13,1	15,1	14,1	15,6	16,7	14,0	15,1	16,3	15,5	13,6	13,7	13,6	14,4	*			
	Quintus	13,9	13,8	13,5	13,3	12,9	13,8	13,5	14,2	17,4	11,7	14,5	15,9	14,7	12,6	13,1	13,0	13,7	13,1	14,0	13,8	
	Winx (B)	14,2	14,3	13,5	13,3	13,2	13,9	13,7	14,1	15,7	11,5	13,9	15,1	14,1	12,9	13,3	12,8	14,1	13,3	13,7	13,7	
	Mohican														12,7	12,9	12,9	13,6	13,0			
	KWS Jordum (B)	14,6	14,2	13,7	13,1	13,2	14,0	13,8	14,7	16,8	12,3	14,4	15,5	14,7	12,8	13,2	13,3	13,9	13,3	14,1	14,0	
	Patricia (B)	14,5	14,5	13,5	12,8	12,8	14,3	13,7	14,5	16,8	12,0	13,9	16,3	14,7	11,9	12,3	12,7	13,3	12,6	13,7	13,7	
	Lobster														12,0	12,4	11,6	12,8	12,2			
	Pireus															14,0		14,5				
	Mittel	14,3	14,3	13,5	13,2	13,1	14,2		14,8	16,8	12,4	14,5	15,8		12,6	13,1	12,8	13,9				
	Mittel (B)	14,5	14,5	13,6	13,2	13,1	14,3	13,9	14,7	16,7	12,2	14,3	15,6	14,7	12,5	13,1	12,9	14,0	13,1	14,0	13,9	
	Grenzdif.																					
Anzahl Versuche							6						5					4	9	15		

* Schwächen im Feldaufgang bei KWS Carusum an einzelnen Standorten: keine Mittelwertausweisung 2024

LSV Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2022-2024
Sedimentationswert des Kornes

Intensität	Sorte	2022							2023						2024					23/24	22-24			
		Christgrün	Dornburg	Forchheim	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Christgrün	Forchheim	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel		
Stufe I	KWS Sharki (B)						66	66						69	69						66	66	68	67
	KWS Carusum						70	70						70	70						67	*		
	Quintus						56	56						68	68						53	53	61	59
	Winx (B)						64	64						69	69						65	65	67	66
	Mohican																				64	64		
	KWS Jordum (B)						66	66						71	71						66	66	69	68
	Patricia (B)						68	68						72	72						67	67	70	69
	Lobster																				54	54		
	Pireus																				66	66		
	Mittel						64,3							69,8							63,1			
	Mittel (B)						66,0	66,0						70,3	70,3						66,0	66,0	68,1	67,4
	Grenzdif.																							
Anzahl Versuche							1						1								1	2	3	
Stufe II	KWS Sharki (B)	55	50	73	59	66	67	62	70	73	71	65	70	70		64	70	59	71	66	68	66		
	KWS Carusum	59	55	71	58	62	66	62	75	68	70	63	71	69		67	71	63	70	*				
	Quintus	47	52	63	49	54	57	54	74	69	44	68	68	65		54	64	55	63	59	62	59		
	Winx (B)	42	52	64	54	55	64	55	65	70	56	63	70	65		62	63	49	68	61	63	60		
	Mohican															49	66	44	63	56				
	KWS Jordum (B)	53	51	70	50	54	66	57	65	71	50	67	70	65		61	66	64	68	65	65	62		
	Patricia (B)	67	60	72	56	61	70	64	75	73	67	70	72	71		57	67	66	70	65	69	67		
	Lobster															41	54	38	58	48				
	Pireus																63		69					
	Mittel	50,1	52,6	67,0	54,2	56,4	64,6		70,7	70,7	59,7	66,0	70,2			56,9	64,9	54,8	66,7					
	Mittel (B)	54,3	53,3	69,8	54,8	59,0	66,8	59,6	68,8	71,8	61,0	66,3	70,5	67,7		61,0	66,5	59,5	69,3	64,1	66,1	63,5		
Grenzdif.																								
Anzahl Versuche							6						5							4	9	15		

* Schwächen im Feldaufgang bei KWS Carusum an einzelnen Standorten: keine Mittelwertausweisung 2024

LSV Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2022-2024
Fallzahl in Sekunden

Intensität	Sorte	2022							2023						2024						23/24	22-24
		Christgrün	Dornburg	Forchheim	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Christgrün	Forchheim	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	KWS Sharki (B)						327	327					411	411					378	378	395	372
	KWS Carusum						335	335					440	440					377	*		
	Quintus						250	250					362	362					350	350	356	321
	Winx (B)						281	281					404	404					338	338	371	341
	Mohican																		339	339		
	KWS Jordum (B)						291	291					398	398					356	356	377	348
	Patricia (B)						273	273					370	370					332	332	351	325
	Lobster																		344	344		
	Pireus																		347	347		
	Mittel						299						398						351			
	Mittel (B)						293	293					396	396					351	351	373	347
	Grenzdif.																					
Anzahl Versuche							1						1						1	2	3	
Stufe II	KWS Sharki (B)	321	338	381	380	347	325	349	331	296	276	388	411	340		321	366	356	351	349	344	346
	KWS Carusum	336	351	380	337	352	322	346	327	371	259	365	419	348		361	385	403	373	*		
	Quintus	256	261	355	312	300	242	288	219	253	169	271	338	250		301	304	350	309	316	279	283
	Winx (B)	295	277	363	315	289	301	307	289	323	342	331	374	332		334	330	353	327	336	334	323
	Mohican															370	350	360	343	356		
	KWS Jordum (B)	297	314	359	336	326	297	322	254	321	337	331	401	329		371	358	400	358	372	348	337
	Patricia (B)	293	274	366	314	295	285	305	230	249	214	299	370	272		325	339	332	304	325	296	299
	Lobster															352	348	370	328	350		
	Pireus																325	357				
	Mittel	292	293	342	331	314	297		275	302	266	331	386			342	345	366	339			
	Mittel (B)	302	301	367	336	314	302	320	276	297	292	337	389	318		338	348	360	335	345	330	326
	Grenzdif.																					
Anzahl Versuche							6						5						4	9	15	

* Schwächen im Feldaufgang bei KWS Carusum an einzelnen Standorten: keine Mittelwertausweisung 2024

LSV Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2022-2024

Hektolitergewicht kg

Intensität	Sorte	2022							2023						2024						23/24	22-24
		Christgrün	Dornburg	Forchheim	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Christgrün	Forchheim	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	KWS Sharki (B)				81,5		80,7	81,1			78,7		77,9	78,3			75,4		80,3	77,9	78,1	79,1
	KWS Carusum				82,7		82,5	82,6			79,8		79,7	79,8			78,6		81,3	*		
	Quintus				78,9		80,5	79,7			73,4		74,5	74,0			67,3		75,9	71,6	72,8	75,1
	Winx (B)				78,8		81,5	80,1			77,2		78,3	77,8			74,6		78,7	76,6	77,2	78,2
	Mohican																76,4		79,7	78,1		
	KWS Jordum (B)				80,0		82,5	81,2			78,8		78,5	78,7			76,5		81,5	79,0	78,8	79,6
	Patricia (B)				81,2		82,5	81,9			79,1		79,1	79,1			76,7		80,7	78,7	78,9	79,9
	Lobster																76,1		80,5	78,3		
	Pireus																74,1		79,1	76,6		
	Mittel				79,9		81,7				77,8		78,0				75,1		79,7			
	Mittel (B)				80,4		81,8	81,1			78,4		78,5	78,4			75,8		80,3	78,0	78,2	79,2
	Grenzdif.																					
	Anzahl Versuche							2						2						2	4	6
Stufe II	KWS Sharki (B)	81,7	84,7	83,9	80,7	81,1	81,9	82,3	82,5	75,9	78,6	78,3	78,5	78,8	79,7	75,5	77,2	80,9	78,1	78,3	78,5	79,9
	KWS Carusum	83,3	84,3	84,9	81,8	81,7	83,1	83,2	83,1	78,1	80,0	79,1	79,7	80,0	80,5	76,9	79,3	81,9	80,1	*		
	Quintus	80,5	83,3	81,9	79,3	80,1	80,7	81,0	80,1	71,7	73,2	75,3	74,7	75,0	75,1	70,6	73,5	74,5	73,9	73,5	74,3	76,8
	Winx (B)	79,7	82,5	83,3	78,4	78,5	81,9	80,7	82,1	75,3	76,9	78,3	77,7	78,1	79,1	74,8	75,8	80,7	77,7	77,6	77,8	78,9
	Mohican														78,5	73,6	75,9	80,9	79,1	77,6		
	KWS Jordum (B)	81,7	83,6	84,3	79,0	81,5	82,7	82,1	82,9	78,1	77,8	79,9	79,3	79,6	80,1	76,8	76,6	82,7	80,9	79,4	79,5	80,5
	Patricia (B)	81,7	83,5	84,5	80,3	81,9	82,9	82,5	83,3	78,1	78,4	79,7	78,7	79,6	81,1	76,6	78,5	82,3	79,9	79,7	79,7	80,7
	Lobster														79,7	75,7	75,4	80,9	80,3	78,4		
	Pireus														78,5		75,2		78,3			
	Mittel	81,4	83,4	83,8	78,9	80,7	82,2		82,3	76,2	77,5	78,4	78,1		79,1	75,1	76,4	80,6	78,7			
	Mittel (B)	81,2	83,6	84,0	79,6	80,8	82,4	81,9	82,7	76,9	77,9	79,1	78,6	79,0	80,0	75,9	77,0	81,7	79,1	78,7	78,9	80,0
	Grenzdif.																					
	Anzahl Versuche							6						5						5	10	16

* Schwächen im Feldaufgang bei KWS Carusum an einzelnen Standorten: keine Mittelwertausweisung 2024

LSV Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2022-2024
Tausendkornmasse bei 86% TS (g)

Intensität	Sorte	2022							2023						2024						23/24	22-24
		Christgrün	Dornburg	Forchheim	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Christgrün	Forchheim	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	KWS Sharki (B)	40,7	48,5	44,8	41,0	43,2	44,9	43,8	37,5	32,6	48,2	37,4	37,2	38,6	37,7	41,4	40,3	42,8	43,8	41,2	39,9	41,4
	KWS Carusum	38,1	49,0	46,7	42,4	41,4	44,2	43,6	39,1	33,3	47,5	37,9	38,4	39,2	37,9	40,5	44,1	41,4	44,5	*		
	Quintus	40,0	46,9	39,4	40,4	39,5	40,0	41,0	33,9	30,3	44,6	32,9	34,9	35,3	35,1	32,4	32,0	33,2	37,6	34,1	34,7	37,1
	Winx (B)	42,3	48,5	46,2	43,0	43,4	47,0	45,1	38,1	34,8	47,7	40,4	38,5	39,9	39,8	41,2	39,9	45,2	40,7	41,4	40,6	42,3
	Mohican														44,2	44,2	46,1	46,1	44,6	45,0		
	KWS Jordum (B)	43,1	51,4	48,0	43,7	44,8	47,0	46,3	40,3	35,3	50,0	40,4	36,9	40,6	41,3	44,2	45,4	44,4	46,3	44,3	42,5	43,9
	Patricia (B)	40,3	50,9	47,6	43,3	45,7	47,5	45,9	41,2	35,4	51,9	41,1	40,3	42,0	43,9	47,6	48,2	49,1	46,3	47,0	44,5	45,0
	Lobster														40,6	46,0	46,4	42,9	48,9	45,0		
	Pireus														40,6		42,6		40,5			
	Mittel	40,2	48,5	45,4	42,2	43,0	45,0		38,4	33,6	48,3	38,4	37,7		40,1	42,2	42,8	43,1	43,7			
	Mittel (B)	41,6	49,8	46,7	42,7	44,3	46,6	45,3	39,3	34,5	49,4	39,8	38,2	40,3	40,7	43,6	43,4	45,4	44,3	43,5	41,9	43,1
	Grenzdif.																					
Anzahl Versuche							6						5						5	10	16	
Stufe II	KWS Sharki (B)	41,9	46,4	46,9	40,8	40,0	45,8	43,6	43,1	33,9	49,7	39,8	39,8	41,3	45,9	45,4	45,6	42,8	44,1	44,8	43,0	43,2
	KWS Carusum	42,3	47,6	48,1	41,8	38,8	46,7	44,2	43,1	34,5	49,2	39,5	39,6	41,2	45,1	43,6	47,1	43,5	45,5	*		
	Quintus	42,0	45,4	43,7	39,4	34,9	41,5	41,2	39,2	29,9	46,2	36,6	36,2	37,6	39,8	38,3	42,7	36,1	35,3	38,4	38,0	39,2
	Winx (B)	40,6	49,0	49,2	41,9	40,8	48,5	45,0	43,9	36,3	49,7	41,2	41,2	42,5	46,0	43,1	43,9	47,2	39,4	43,9	43,2	43,9
	Mohican														43,8	43,6	46,1	45,1	45,4	44,8		
	KWS Jordum (B)	42,3	49,7	48,3	41,7	41,0	48,6	45,3	44,2	35,7	50,8	41,8	39,3	42,4	46,3	45,1	50,1	47,2	45,8	46,9	44,6	44,9
	Patricia (B)	42,7	50,8	49,5	42,4	41,8	50,3	46,2	44,4	37,0	50,9	40,1	40,7	42,6	50,6	47,2	50,1	49,7	49,8	49,5	46,0	46,1
	Lobster														46,6	46,6	46,0	44,1	48,0	46,2		
	Pireus														44,3		44,2		39,4			
	Mittel	42,1	47,9	47,3	41,5	39,8	46,3		43,0	34,6	49,4	39,8	39,5		45,4	44,1	46,2	44,5	43,6			
	Mittel (B)	41,9	48,9	48,5	41,7	40,9	48,3	45,0	43,9	35,7	50,3	40,7	40,3	42,2	47,2	45,2	47,4	46,7	44,8	46,3	44,2	44,5
	Grenzdif.																					
Anzahl Versuche							6						5						5	10	16	

* Schwächen im Feldaufgang bei KWS Carusum an einzelnen Standorten: keine Mittelwertausweisung 2024

LSV Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2022-2024
Bestandesdichte (Ähren)

Intensität	Sorte	2022							2023						2024						23/24	22-24
		Christgrün	Dornburg	Forchheim	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Christgrün	Forchheim	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	KWS Sharki (B)	377	515	482	455	500	504	472	344	416	444	621	450	455	600	426	376	519	546	493	474	473
	KWS Carusum	370	430	489	357	471	443	427	320	413	399	600	415	429	497	337	399	370	475	*		
	Quintus	367	441	460	342	525	525	443	357	427	414	463	429	418	703	378	448	424	514	493	455	451
	Winx (B)	347	481	409	372	605	464	446	354	457	406	554	372	428	450	422	342	485	525	445	437	440
	Mohican					546						525			490	407	425	469	565	471		
	KWS Jordum (B)	354	478	489	440	646	440	474	357	464	402	704	447	475	707	522	466	619	643	591	533	511
	Patricia (B)	330	378	402	339	563	472	414	340	413	395	459	375	396	460	356	422	385	493	423	410	411
	Lobster					567						596			540	508	440	516	522	505		
	Pireus														534		395		522			
	Mittel	349	446	465	395	565	460		345	431	410	571	414		553	419	412	473	534			
	Mittel (B)	352	463	445	401	578	470	452	348	437	412	584	411	438	554	432	401	502	552	488	463	459
	Grenzdif.																					
Anzahl Versuche							6						5						5	10	16	
Stufe II	KWS Sharki (B)	370	482	489	380	442	396	426	407	380	433	629	386	447	540	478	444	493	536	498	472	455
	KWS Carusum	387	422	438	402	550	425	437	357	449	417	633	400	451	494	363	436	362	418	*		
	Quintus	370	422	617	418	546	414	464	367	354	399	634	393	429	517	396	436	470	472	458	443	451
	Winx (B)	363	489	398	369	534	386	423	380	449	406	496	350	416	530	426	346	585	575	492	454	443
	Mohican					509						546			464	437	421	404	497	444		
	KWS Jordum (B)	374	519	515	425	725	347	484	407	446	418	775	414	492	554	493	425	535	522	505	499	493
	Patricia (B)	327	404	493	339	530	350	407	340	413	327	563	375	403	517	430	436	404	482	454	429	420
	Lobster					633						654			520	408	511	458	525	484		
	Pireus														574		418		475			
	Mittel	365	467	498	405	599	411		376	415	400	616	386		523	429	430	464	500			
	Mittel (B)	358	473	474	378	558	370	435	383	422	396	616	381	440	535	456	413	504	529	487	463	453
	Grenzdif.																					
Anzahl Versuche							6						5						5	10	16	

* Schwächen im Feldaufgang bei KWS Carusum an einzelnen Standorten: keine Mittelwertausweisung 2024

LSV Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2022-2024

Kornzahl /Ähre

Intensität	Sorte	2022							2023						2024						23/24	22-24
		Christgrün	Dornburg	Forchheim	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Christgrün	Forchheim	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	KWS Sharki (B)	33	27	32	31	33	24	30			30	23	19	24	28	30	42	25	28	31	28	29
	KWS Carusum	36	36	31	38	38	29	35			42	25	24	30	31	38	43	32	34	*		
	Quintus	34	33	32	42	30	27	33			40	33	23	32	17	27	35	29	31	28	29	31
	Winx (B)	34	31	36	42	29	28	33			42	28	30	33	38	34	41	30	32	35	34	34
	Mohican														34	38	40	32	31	35		
	KWS Jordum (B)	30	33	30	37	25	29	31			41	22	23	29	23	26	36	22	26	27	27	29
	Patricia (B)	33	36	36	40	28	26	33			39	32	24	32	34	38	39	35	33	36	34	34
	Lobster														30	29	37	31	33	32		
	Pireus														31		40		36			
	Mittel	34	34	32	37	31	28				39	27	24		30	32	39	30	31			
	Mittel (B)	32	32	34	38	29	27	32			38	26	24	30	31	32	39	28	30	32	31	31
	Grenzdif.																					
Anzahl Versuche							6						3						5	8	14	
Stufe II	KWS Sharki (B)	41	35	32	42	39	32	37			39	27	23	30	31	34	46	28	35	35	33	35
	KWS Carusum	35	40	34	39	34	29	35			44	26	27	32	34	42	44	35	41	*		
	Quintus	36	39	25	36	35	36	35			43	27	27	32	34	34	43	27	42	36	35	35
	Winx (B)	37	34	40	42	34	34	37			43	38	32	38	34	36	60	26	35	38	38	37
	Mohican														39	37	47	35	37	39		
	KWS Jordum (B)	30	31	30	39	25	36	32			42	24	27	31	31	34	43	26	36	34	33	32
	Patricia (B)	44	39	32	45	34	33	38			53	32	27	37	33	37	44	33	35	36	37	37
	Lobster														35	40	39	37	37	37		
	Pireus														31		49		48			
	Mittel	37	36	32	39	32	32				44	29	27		33	37	46	31	38			
	Mittel (B)	38	35	33	42	33	34	36			44	30	27	34	32	35	48	28	35	36	35	35
	Grenzdif.																					
Anzahl Versuche							6						3						5	8	14	

* Schwächen im Feldaufgang bei KWS Carusum an einzelnen Standorten: keine Mittelwertausweisung 2024

LSV Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2022-2024

Einzelährenertrag g

Intensität	Sorte	2022							2023						2024						23/24	22-24
		Christgrün	Dornburg	Forchheim	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Christgrün	Forchheim	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	KWS Sharki (B)	1,4	1,3	1,4	1,3	1,5	1,1	1,3			1,5	0,9	0,8	1,0	1,1	1,3	1,7	1,1	1,2	1,3	1,2	1,2
	KWS Carusum	1,4	1,8	1,4	1,6	1,6	1,3	1,5			2,0	0,9	0,9	1,3	1,2	1,5	1,9	1,4	1,5	*		
	Quintus	1,4	1,6	1,3	1,7	1,2	1,1	1,4			1,8	1,1	0,8	1,2	0,6	0,9	1,2	1,0	1,2	1,0	1,1	1,2
	Winx (B)	1,5	1,5	1,7	1,8	1,3	1,3	1,5			2,0	1,1	1,2	1,4	1,5	1,4	1,7	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5
	Mohican					1,4						1,3			1,5	1,7	1,9	1,5	1,4	1,6		
	KWS Jordum (B)	1,3	1,7	1,5	1,7	1,2	1,4	1,4			2,1	0,9	0,9	1,3	1,0	1,2	1,6	1,0	1,2	1,2	1,2	1,3
	Patricia (B)	1,3	1,9	1,8	1,8	1,3	1,3	1,5			2,1	1,3	1,0	1,5	1,5	1,8	1,9	1,8	1,6	1,7	1,6	1,6
	Lobster					1,4						1,0			1,3	1,4	1,7	1,4	1,7	1,5		
	Pireus														1,3		1,7		1,5			
	Mittel	1,4	1,6	1,5	1,6	1,3	1,3				1,9	1,1	0,9		1,2	1,4	1,7	1,3	1,4			
	Mittel (B)	1,4	1,6	1,6	1,6	1,3	1,2	1,4			1,9	1,0	0,9	1,3	1,3	1,4	1,7	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4
	Grenzdif.																					
Anzahl Versuche							6						3						5	8	14	
Stufe II	KWS Sharki (B)	1,7	1,7	1,5	1,7	1,6	1,5	1,6			1,9	1,1	0,9	1,3	1,5	1,6	2,1	1,2	1,5	1,6	1,5	1,5
	KWS Carusum	1,5	1,9	1,6	1,7	1,4	1,4	1,6			2,2	1,0	1,1	1,4	1,6	1,8	2,1	1,5	1,9	*		
	Quintus	1,5	1,8	1,1	1,4	1,3	1,5	1,4			2,0	1,0	1,0	1,3	1,3	1,3	1,9	1,0	1,5	1,4	1,4	1,4
	Winx (B)	1,5	1,7	2,0	1,8	1,4	1,7	1,7			2,2	1,6	1,4	1,7	1,6	1,6	2,7	1,2	1,4	1,7	1,7	1,7
	Mohican					1,5						1,5			1,7	1,6	2,2	1,6	1,7	1,7		
	KWS Jordum (B)	1,3	1,6	1,5	1,6	1,1	1,8	1,4			2,2	1,0	1,1	1,4	1,5	1,5	2,2	1,3	1,7	1,6	1,5	1,5
	Patricia (B)	1,9	2,0	1,6	1,9	1,5	1,7	1,7			2,7	1,3	1,1	1,7	1,7	1,8	2,2	1,6	1,8	1,8	1,7	1,7
	Lobster					1,3						1,2			1,7	1,9	1,8	1,6	1,8	1,7		
	Pireus														1,4		2,2		1,9			
	Mittel	1,6	1,7	1,5	1,6	1,2	1,5				2,2	1,2	1,1		1,5	1,6	2,1	1,4	1,7			
	Mittel (B)	1,6	1,7	1,6	1,8	1,4	1,6	1,6			2,2	1,2	1,1	1,5	1,5	1,6	2,3	1,3	1,6	1,7	1,6	1,6
	Grenzdif.																					
Anzahl Versuche							6						3						5	8	14	

* Schwächen im Feldaufgang bei KWS Carusum an einzelnen Standorten: keine Mittelwertausweisung 2024

LSV Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2022-2024

Datum des Aufgangs

Intensität	Sorte	2022							2023						2024						23/24	22-24
		Christgrün	Dornburg	Forchheim	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Christgrün	Forchheim	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	KWS Sharki (B)	17.4	9.4	17.4	11.4	4.4	30.3	9.4	3.5	30.4	11.4	24.4	21.4	23.4	4.4	23.3	23.3	2.4	29.3	28.3	10.4	10.4
	KWS Carusum	16.4	9.4	15.4	11.4	3.4	31.3	9.4	3.5	30.4	11.4	28.4	22.4	24.4	4.4	26.3	28.3	5.4	31.3	*		
	Quintus	17.4	9.4	16.4	11.4	2.4	30.3	9.4	3.5	30.4	11.4	26.4	22.4	24.4	5.4	25.3	26.3	2.4	30.3	30.3	11.4	10.4
	Winx (B)	17.4	8.4	15.4	11.4	1.4	30.3	8.4	3.5	29.4	11.4	26.4	21.4	24.4	4.4	23.3	22.3	2.4	29.3	28.3	10.4	9.4
	Mohican					3.4						26.4			5.4	24.3	23.3	2.4	30.3	29.3		
	KWS Jordum (B)	16.4	8.4	17.4	11.4	2.4	31.3	9.4	3.5	29.4	11.4	26.4	22.4	24.4	5.4	25.3	25.3	2.4	30.3	29.3	11.4	10.4
	Patricia (B)	17.4	8.4	16.4	11.4	3.4	30.3	9.4	3.5	30.4	11.4	26.4	21.4	24.4	4.4	24.3	24.3	2.4	30.3	29.3	11.4	10.4
	Lobster					1.4						26.4			4.4	24.3	22.3	2.4	29.3	28.3		
	Pireus														4.4		22.3		29.3			
	Mittel	16.4	8.4	16.4	11.4	1.4	30.3		3.5	29.4	11.4	25.4	21.4		4.4	24.3	23.3	2.4	29.3			
	Mittel (B)	16.4	8.4	16.4	11.4	2.4	30.3	9.4	3.5	29.4	11.4	25.4	21.4	24.4	4.4	23.3	23.3	2.4	29.3	29.3	11.4	10.4
	Grenzdif.																					
Anzahl Versuche							6						5						5	10	16	
Stufe II	KWS Sharki (B)	17.4	9.4	17.4	11.4	4.4	30.3	9.4	3.5	30.4	11.4		21.4	23.4	4.4	24.3	22.3	2.4	30.3	28.3	9.4	9.4
	KWS Carusum	16.4	9.4	15.4	11.4	3.4	4.4	9.4	3.5	30.4	11.4		22.4	24.4	4.4	26.3	28.3	5.4	31.3	*		
	Quintus	17.4	9.4	16.4	11.4	2.4	31.3	9.4	3.5	30.4	11.4		22.4	24.4	5.4	25.3	25.3	2.4	30.3	29.3	10.4	9.4
	Winx (B)	17.4	8.4	15.4	11.4	1.4	31.3	8.4	3.5	29.4	11.4		22.4	23.4	4.4	23.3	23.3	2.4	30.3	28.3	9.4	9.4
	Mohican					3.4									5.4	24.3	24.3	2.4	30.3	29.3		
	KWS Jordum (B)	16.4	8.4	17.4	11.4	2.4	31.3	9.4	3.5	29.4	11.4		22.4	23.4	5.4	24.3	24.3	2.4	30.3	29.3	9.4	9.4
	Patricia (B)	17.4	9.4	16.4	11.4	3.4	30.3	9.4	3.5	30.4	11.4		21.4	23.4	4.4	24.3	24.3	2.4	30.3	29.3	9.4	9.4
	Lobster					1.4									4.4	24.3	23.3	2.4	30.3	29.3		
	Pireus														4.4		22.3		29.3			
	Mittel	16.4	8.4	16.4	11.4	1.4	31.3		3.5	29.4	11.4		21.4		4.4	24.3	23.3	2.4	30.3			
	Mittel (B)	16.4	8.4	16.4	11.4	2.4	30.3	9.4	3.5	29.4	11.4		21.4	23.4	4.4	23.3	23.3	2.4	30.3	29.3	9.4	9.4
	Grenzdif.																					
Anzahl Versuche							6						4						5	9	15	

* Schwächen im Feldaufgang bei KWS Carusum an einzelnen Standorten: keine Mittelwertausweisung 2024

LSV Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2022-2024

Datum des Rispen/Ährenschiebens

Intensität	Sorte	2022							2023						2024						23/24	22-24
		Christgrün	Dornburg	Forchheim	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Christgrün	Forchheim	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	KWS Sharki (B)	6.6	6.6	14.6	7.6	12.6	4.6	8.6	1.6	24.6	14.6	21.6	14.6	14.6	12.6	1.6	6.6	6.6	1.6	5.6	10.6	9.6
	KWS Carusum	9.6	6.6	14.6	6.6	7.6	4.6	7.6	1.6	22.6	14.6	21.6	14.6	14.6	13.6	1.6	4.6	6.6	2.6	*		
	Quintus	10.6	9.6	16.6	10.6	17.6	6.6	11.6	1.6	25.6	17.6	25.6	17.6	17.6	13.6	3.6	8.6	6.6	5.6	7.6	12.6	11.6
	Winx (B)	6.6	6.6	14.6	5.6	10.6	3.6	7.6	1.6	22.6	14.6	22.6	13.6	14.6	10.6	1.6	5.6	4.6	31.5	4.6	9.6	8.6
	Mohican					10.6						20.6			11.6	1.6	3.6	4.6	2.6	4.6		
	KWS Jordum (B)	10.6	7.6	16.6	9.6	16.6	3.6	10.6	1.6	24.6	15.6	21.6	14.6	15.6	11.6	3.6	4.6	6.6	3.6	5.6	10.6	10.6
	Patricia (B)	9.6	7.6	14.6	7.6	11.6	4.6	8.6	1.6	23.6	14.6	22.6	13.6	14.6	11.6	2.6	3.6	4.6	2.6	4.6	9.6	9.6
	Lobster					17.6						25.6			13.6	3.6	9.6	10.6	4.6	7.6		
	Pireus														11.6		7.6		30.5			
	Mittel	8.6	6.6	14.6	6.6	11.6	3.6		1.6	23.6	14.6	22.6	14.6		11.6	1.6	5.6	5.6	2.6			
	Mittel (B)	7.6	6.6	14.6	7.6	12.6	3.6	8.6	1.6	23.6	14.6	21.6	13.6	14.6	11.6	1.6	4.6	5.6	1.6	4.6	9.6	9.6
	Grenzdif.																					
Anzahl Versuche							6						5						5	10	16	
Stufe II	KWS Sharki (B)	9.6	7.6	14.6	11.6		5.6	9.6	1.6	24.6	15.6		13.6	13.6		2.6	7.6	6.6	3.6	4.6	8.6	9.6
	KWS Carusum	9.6	7.6	14.6	9.6		4.6	8.6	1.6	22.6	15.6		14.6	13.6		3.6	7.6	6.6	4.6	*		
	Quintus	10.6	10.6	17.6	12.6		6.6	11.6	1.6	25.6	18.6		14.6	14.6		4.6	11.6	6.6	7.6	7.6	10.6	10.6
	Winx (B)	6.6	7.6	15.6	9.6		4.6	8.6	1.6	22.6	16.6		14.6	13.6		2.6	7.6	4.6	2.6	3.6	8.6	8.6
	Mohican															3.6	6.6	4.6	3.6	4.6		
	KWS Jordum (B)	10.6	8.6	16.6	12.6		4.6	10.6	1.6	24.6	16.6		15.6	14.6		3.6	7.6	6.6	5.6	5.6	9.6	9.6
	Patricia (B)	9.6	8.6	16.6	10.6		5.6	9.6	1.6	24.6	15.6		18.6	14.6		2.6	7.6	4.6	3.6	4.6	9.6	9.6
	Lobster															4.6	11.6	10.6	6.6	7.6		
	Pireus																8.6		31.5			
	Mittel	8.6	7.6	14.6	10.6		4.6		1.6	23.6	15.6		14.6			2.6	7.6	5.6	3.6			
	Mittel (B)	8.6	7.6	15.6	10.6		4.6	9.6	1.6	23.6	15.6		15.6	13.6		2.6	7.6	5.6	3.6	4.6	9.6	9.6
	Grenzdif.																					
Anzahl Versuche							5						4						4	8	13	

* Schwächen im Feldaufgang bei KWS Carusum an einzelnen Standorten: keine Mittelwertausweisung 2024

LSV Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2022-2024

Datum der Gelbreife

Intensität	Sorte	2022							2023						2024						23/24	22-24
		Christgrün	Dornburg	Forchheim	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Christgrün	Forchheim	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	KWS Sharki (B)	22.7	18.7	27.7	20.7	23.7	15.7	20.7		5.8	28.7	30.7	20.7	28.7	23.7	18.7	25.7	11.7	22.7	19.7	23.7	22.7
	KWS Carusum	22.7	18.7	28.7	23.7	22.7	14.7	21.7		7.8	28.7	30.7	22.7	29.7	26.7	20.7	25.7	16.7	25.7	*		
	Quintus	26.7	20.7	26.7	22.7	20.7	15.7	21.7		3.8	28.7	31.7	21.7	28.7	24.7	22.7	28.7	16.7	24.7	22.7	25.7	23.7
	Winx (B)	24.7	19.7	25.7	21.7	22.7	16.7	21.7		3.8	28.7	30.7	21.7	28.7	23.7	20.7	25.7	11.7	25.7	20.7	24.7	22.7
	Mohican					22.7						31.7			26.7	20.7	25.7	16.7	26.7	22.7		
	KWS Jordum (B)	24.7	19.7	28.7	20.7	21.7	16.7	21.7		8.8	28.7	1.8	22.7	30.7	24.7	21.7	25.7	18.7	27.7	23.7	26.7	24.7
	Patricia (B)	26.7	20.7	26.7	20.7	23.7	19.7	22.7		9.8	28.7	29.7	21.7	29.7	26.7	20.7	29.7	18.7	26.7	23.7	26.7	24.7
	Lobster					25.7						2.8			28.7	21.7	30.7	16.7	27.7	24.7		
	Pireus														26.7		25.7		26.7			
	Mittel	23.7	19.7	26.7	21.7	21.7	15.7			5.8	28.7	31.7	21.7		25.7	20.7	26.7	15.7	25.7			
	Mittel (B)	24.7	19.7	26.7	20.7	22.7	16.7	21.7		6.8	28.7	30.7	21.7	29.7	24.7	19.7	26.7	14.7	25.7	21.7	25.7	23.7
	Grenzdif.																					
Anzahl Versuche							6						4						5	9	15	
Stufe II	KWS Sharki (B)	23.7	19.7	29.7	22.7		16.7	21.7		5.8	28.7		20.7	28.7		19.7	28.7		25.7	24.7	26.7	24.7
	KWS Carusum	24.7	19.7	1.8	22.7		18.7	23.7		7.8	28.7		23.7	29.7		22.7	28.7		27.7	*		
	Quintus	27.7	21.7	28.7	24.7		16.7	23.7		4.8	28.7		22.7	28.7		23.7	1.8		27.7	27.7	27.7	25.7
	Winx (B)	25.7	20.7	28.7	22.7		19.7	22.7		4.8	28.7		22.7	28.7		21.7	28.7		26.7	25.7	26.7	24.7
	Mohican															22.7	28.7		29.7	26.7		
	KWS Jordum (B)	25.7	20.7	2.8	25.7		18.7	24.7		9.8	28.7		24.7	30.7		21.7	28.7		30.7	26.7	28.7	26.7
	Patricia (B)	27.7	21.7	28.7	25.7		19.7	24.7		9.8	28.7		25.7	31.7		20.7	31.7		30.7	27.7	29.7	26.7
	Lobster															23.7	1.8		30.7	28.7		
	Pireus																28.7		29.7			
	Mittel	24.7	20.7	29.7	22.7		17.7			6.8	28.7		22.7			21.7	29.7		28.7			
	Mittel (B)	25.7	20.7	29.7	23.7		18.7	23.7		6.8	28.7		22.7	29.7		20.7	28.7		27.7	25.7	27.7	25.7
	Grenzdif.																					
Anzahl Versuche							5						3						3	6	11	

* Schwächen im Feldaufgang bei KWS Carusum an einzelnen Standorten: keine Mittelwertausweisung 2024

LSV Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2022-2024

Datum der Ernte

Intensität	Sorte	2022							2023						2024						23/24	22-24
		Christgrün	Dornburg	Forchheim	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Christgrün	Forchheim	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	KWS Sharki (B)	3.8	28.7	9.8	4.8	5.8	29.7	2.8	12.8	22.8	23.8		10.8	16.8	6.8	6.8	7.8	1.8	7.8	5.8	10.8	7.8
	KWS Carusum	3.8	28.7	9.8	4.8	5.8	29.7	2.8	12.8	22.8	23.8		10.8	16.8	6.8	6.8	7.8	1.8	7.8	*		
	Quintus	3.8	28.7	9.8	4.8	5.8	29.7	2.8	12.8	22.8	23.8		10.8	16.8	6.8	6.8	7.8	1.8	7.8	5.8	10.8	7.8
	Winx (B)	3.8	28.7	9.8	4.8	5.8	29.7	2.8	12.8	22.8	23.8		10.8	16.8	6.8	6.8	7.8	1.8	7.8	5.8	10.8	7.8
	Mohican					5.8									6.8	6.8	7.8	1.8	7.8	5.8		
	KWS Jordum (B)	3.8	28.7	9.8	4.8	5.8	29.7	2.8	12.8	22.8	23.8		10.8	16.8	6.8	6.8	7.8	1.8	7.8	5.8	10.8	7.8
	Patricia (B)	3.8	28.7	9.8	4.8	5.8	29.7	2.8	12.8	22.8	23.8		10.8	16.8	6.8	6.8	7.8	1.8	7.8	5.8	10.8	7.8
	Lobster					5.8									6.8	6.8	7.8	1.8	7.8	5.8		
	Pireus														6.8		7.8		7.8			
	Mittel	3.8	28.7	9.8	4.8	5.8	29.7		12.8	22.8	23.8		10.8		6.8	6.8	7.8	1.8	7.8			
	Mittel (B)	3.8	28.7	9.8	4.8	5.8	29.7	2.8	12.8	22.8	23.8		10.8	16.8	6.8	6.8	7.8	1.8	7.8	5.8	10.8	7.8
	Grenzdif.																					
	Anzahl Versuche							6						4							5	9
Stufe II	KWS Sharki (B)	3.8	28.7	9.8	4.8	5.8	29.7	2.8	12.8	22.8	23.8		10.8	16.8	6.8	6.8	7.8	1.8	7.8	5.8	10.8	7.8
	KWS Carusum	3.8	28.7	9.8	4.8	5.8	29.7	2.8	12.8	22.8	23.8		10.8	16.8	6.8	6.8	7.8	1.8	7.8	*		
	Quintus	3.8	28.7	9.8	4.8	5.8	29.7	2.8	12.8	22.8	23.8		10.8	16.8	6.8	6.8	7.8	1.8	7.8	5.8	10.8	7.8
	Winx (B)	3.8	28.7	9.8	4.8	5.8	29.7	2.8	12.8	22.8	23.8		10.8	16.8	6.8	6.8	7.8	1.8	7.8	5.8	10.8	7.8
	Mohican					5.8									6.8	6.8	7.8	1.8	7.8	5.8		
	KWS Jordum (B)	3.8	28.7	9.8	4.8	5.8	29.7	2.8	12.8	22.8	23.8		10.8	16.8	6.8	6.8	7.8	1.8	7.8	5.8	10.8	7.8
	Patricia (B)	3.8	28.7	9.8	4.8	5.8	29.7	2.8	12.8	22.8	23.8		10.8	16.8	6.8	6.8	7.8	1.8	7.8	5.8	10.8	7.8
	Lobster					5.8									6.8	6.8	7.8	1.8	7.8	5.8		
	Pireus														6.8		7.8		7.8			
	Mittel	3.8	28.7	9.8	4.8	5.8	29.7		12.8	22.8	23.8		10.8		6.8	6.8	7.8	1.8	7.8			
	Mittel (B)	3.8	28.7	9.8	4.8	5.8	29.7	2.8	12.8	22.8	23.8		10.8	16.8	6.8	6.8	7.8	1.8	7.8	5.8	10.8	7.8
	Grenzdif.																					
	Anzahl Versuche							6						4							5	9

* Schwächen im Feldaufgang bei KWS Carusum an einzelnen Standorten: keine Mittelwertausweisung 2024

LSV Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2022-2024

Gelbrost

Intensität	Sorte	2022							2023						2024						23/24	22-24
		Christgrün	Dornburg	Forchheim	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Christgrün	Forchheim	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	KWS Sharki (B)	1,0	4,0	2,0	3,0		1,5	2,3		1,5	1,0	1,5	2,5	1,6	4,0	3,0	4,0	2,0	5,5	3,7	2,8	2,6
	KWS Carusum	1,0	1,5	1,0	1,0		1,0	1,1		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	3,0	1,0	2,0	2,0	2,5	*		
	Quintus	1,0	2,0	1,0	1,0		1,0	1,2		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,5	2,0	7,0	2,0	3,5	3,4	2,3	1,9
	Winx (B)	1,0	5,0	2,5	4,0		2,5	3,0		2,0	1,0	1,0	1,5	1,4	2,0	3,5	6,0	1,5	3,0	3,2	2,4	2,6
	Mohican											1,0			3,5	2,5	1,5	1,0	2,0	2,1		
	KWS Jordum (B)	1,0	2,0	1,0	1,0		1,0	1,2		1,5	1,5	1,0	1,0	1,3	2,0	3,0	3,5	2,0	2,0	2,5	1,9	1,7
	Patricia (B)	1,0	6,0	2,5	3,0		3,0	3,1		1,5	2,0	2,0	1,5	1,8	3,0	4,5	3,0	2,0	4,0	3,3	2,6	2,8
	Lobster											1,5			2,0	3,0	3,0	2,5	2,0	2,5		
	Pireus														4,5		2,5		4,5			
	Mittel	1,0	3,6	1,8	2,5		2,0			1,4	1,3	1,3	1,4		2,9	2,8	3,6	1,9	3,2			
	Mittel (B)	1,0	4,3	2,0	2,8		2,0	2,4		1,6	1,4	1,4	1,6	1,5	2,8	3,5	4,1	1,9	3,6	3,2	2,4	2,4
	Grenzdif.																					
Anzahl Versuche							5						4						5	9	14	
Stufe II	KWS Sharki (B)	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,2	1,1	1,1	
	KWS Carusum	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	*			
	Quintus	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,0	
	Winx (B)	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	Mohican											1,0			1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1		
	KWS Jordum (B)	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	Patricia (B)	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	Lobster											1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	Pireus														2,0		1,0		1,0			
	Mittel	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0			1,0	1,0	1,0	1,0		1,2	1,0	1,0	1,1	1,0			
	Mittel (B)	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,3	1,0	1,1	1,0	1,0
	Grenzdif.																					
Anzahl Versuche							5						4						5	9	14	

* Schwächen im Feldaufgang bei KWS Carusum an einzelnen Standorten: keine Mittelwertausweisung 2024

LSV Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2022-2024
Braunrost

Intensität	Sorte	2022							2023							2024							23/24	22-24
		Christgrün	Dornburg	Forchheim	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Christgrün	Forchheim	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel		
Stufe I	KWS Sharki (B)	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	5,5		4,5	3,0	2,0	5,5	3,0	3,5	2,5	3,3	3,2	2,6		
	KWS Carusum	1,0			1,0		1,0	1,0	1,5	1,0	4,0		2,5	2,3	2,0	5,0	4,5	2,5	1,5	*				
	Quintus	1,0			1,0		1,0	1,0	2,0	1,0	7,0		3,5	3,4	2,5	6,0	6,0	5,5	2,0	4,4	3,9	3,2		
	Winx (B)	1,0			1,0		1,0	1,0	2,5	1,0	3,5		4,0	2,8	2,5	3,5	4,0	2,0	3,0	3,0	2,9	2,4		
	Mohican														2,0	3,0	3,0	1,5	2,0	2,3				
	KWS Jordum (B)	1,0			1,0		1,5	1,2	1,0	1,0	4,0		2,5	2,1	2,0	4,5	4,5	2,5	2,0	3,1	2,7	2,3		
	Patricia (B)	1,0			1,0		1,0	1,0	2,0	1,0	3,0		2,0	2,0	2,0	3,5	2,5	2,0	2,0	2,4	2,2	1,9		
	Lobster														2,0	3,5	2,0	2,5	2,5	2,5				
	Pireus														2,0		5,0		2,0					
	Mittel	1,0			1,0		1,0		1,7	1,0	4,5		3,2		2,1	4,3	3,8	2,8	2,2					
	Mittel (B)	1,0			1,0		1,1	1,0	1,6	1,0	4,0		3,3	2,5	2,1	4,3	3,5	2,5	2,4	3,0	2,7	2,3		
	Grenzdif.																							
	Anzahl Versuche							3						4						5	9	12		
Stufe II	KWS Sharki (B)	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,5	1,1	1,0	2,0	1,0	2,0	1,0	1,4	1,3	1,2		
	KWS Carusum	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,5	1,0	*				
	Quintus	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		2,0	1,3	1,0	3,0	1,0	3,0	1,0	1,8	1,6	1,4		
	Winx (B)	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	2,0	1,0	1,4	1,2	1,2		
	Mohican														1,0	2,0	1,0	1,5	1,0	1,3				
	KWS Jordum (B)	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,5	1,0	1,3	1,2	1,1		
	Patricia (B)	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,5	1,1	1,0	2,0	1,0	1,5	1,0	1,3	1,2	1,2		
	Lobster														1,0	2,0	1,0	1,5	1,0	1,3				
	Pireus														1,0		1,0		1,0					
	Mittel	1,0			1,0		1,0		1,0	1,0	1,0		1,3		1,0	2,1	1,0	1,8	1,0					
	Mittel (B)	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,3	1,1	1,0	2,0	1,0	1,8	1,0	1,4	1,2	1,2		
	Grenzdif.																							
	Anzahl Versuche							3						4						5	9	12		

* Schwächen im Feldaufgang bei KWS Carusum an einzelnen Standorten: keine Mittelwertausweisung 2024

LSV Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2022-2024

Mehltau (Blatt)

Intensität	Sorte	2022							2023						2024						23/24	22-24
		Christgrün	Dornburg	Forchheim	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Christgrün	Forchheim	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	KWS Sharki (B)	1,0	1,0	2,0	1,0		1,0	1,2	1,0	3,0	1,0	2,5	1,5	1,8	2,0	4,0	1,0	3,0	3,0	2,6	2,2	1,9
	KWS Carusum	1,0	1,0	1,5	1,0		2,5	1,4	1,0	1,0	1,0	1,5	1,0	1,1	2,0	3,0	1,0	1,0	1,0	*		
	Quintus	1,0	4,5	6,0	3,0		2,5	3,4	1,0	4,0	2,0	4,5	1,0	2,5	4,5	5,5	3,5	3,5	4,5	4,3	3,4	3,4
	Winx (B)	1,0	1,5	2,5	1,0		1,5	1,5	1,0	2,5	1,0	2,0	1,5	1,6	2,5	3,0	1,0	1,0	2,0	1,9	1,8	1,7
	Mohican											2,0			2,0	3,5	1,0	1,0	1,5	1,8		
	KWS Jordum (B)	1,0	2,0	2,5	1,5		1,5	1,7	1,0	2,0	1,0	2,5	1,0	1,5	2,5	4,0	1,0	1,5	2,5	2,3	1,9	1,8
	Patricia (B)	1,0	2,0	2,0	1,0		1,0	1,4	1,0	1,0	1,0	1,5	1,0	1,1	2,5	3,0	1,0	1,0	1,0	1,7	1,4	1,4
	Lobster											2,5			3,0	4,5	1,0	1,0	2,0	2,3		
	Pireus														2,0		1,0		1,5			
	Mittel	1,0	1,8	3,1	1,4		1,4		1,0	2,3	1,2	2,6	1,2		2,6	3,8	1,3	1,6	2,1			
	Mittel (B)	1,0	1,6	2,3	1,1		1,3	1,5	1,0	2,1	1,0	2,1	1,3	1,5	2,4	3,5	1,0	1,6	2,1	2,1	1,8	1,7
	Grenzdif.																					
Anzahl Versuche							5						5						5	10	15	
Stufe II	KWS Sharki (B)	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,5	1,0	1,3	1,2	1,1
	KWS Carusum	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0	1,5	1,0	*		
	Quintus	1,0	1,0	1,0	2,5		1,0	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	3,0	3,0	1,0	2,5	2,0	2,3	1,7	1,5
	Winx (B)	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,4	1,2	1,1
	Mohican											1,5			2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,4		
	KWS Jordum (B)	1,0	1,0	1,5	1,0		1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0	1,5	1,0	1,5	1,3	1,2
	Patricia (B)	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,4	1,2	1,1
	Lobster											1,0			1,5	2,0	2,0	1,0	1,0	1,5		
	Pireus														2,0		1,0		1,0			
	Mittel	1,0	1,0	1,0	1,1		1,0		1,0	1,0	1,0	1,1	1,0		1,9	2,1	1,1	1,4	1,1			
	Mittel (B)	1,0	1,0	1,1	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,8	2,0	1,0	1,3	1,0	1,4	1,2	1,1
	Grenzdif.																					
Anzahl Versuche							5						5						5	10	15	

* Schwächen im Feldaufgang bei KWS Carusum an einzelnen Standorten: keine Mittelwertausweisung 2024

LSV Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2022-2024

Blattseptoria

Intensität	Sorte	2022							2023						2024						23/24	22-24
		Christgrün	Dornburg	Forchheim	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Christgrün	Forchheim	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	KWS Sharki (B)	2,5	2,0	1,5	2,0		1,0	1,8	1,5	1,0	2,5		3,0	2,0	3,0	4,0	2,5	1,0	2,5	2,6	2,3	2,1
	KWS Carusum	2,5	3,0	1,0	2,0		1,0	1,9	2,0	1,0	2,5		2,5	2,0	2,0	4,0	2,0	1,0	2,0	*		
	Quintus	3,0	2,0	1,0	2,0		1,0	1,8	1,5	1,0	2,5		2,0	1,8	2,0	5,0	2,5	1,0	2,5	2,6	2,2	2,1
	Winx (B)	3,0	2,5	1,5	2,0		1,0	2,0	1,5	1,0	2,5		3,0	2,0	3,0	5,5	2,5	1,0	2,5	2,9	2,5	2,3
	Mohican														2,0	3,0	2,0	1,5	2,0	2,1		
	KWS Jordum (B)	2,5	2,0	1,5	2,0		1,5	1,9	1,0	1,0	3,0		2,5	1,9	2,0	3,0	2,0	1,0	1,5	1,9	1,9	1,9
	Patricia (B)	3,0	3,0	2,0	2,0		1,0	2,2	2,5	1,0	3,0		4,0	2,6	3,0	3,5	2,5	1,0	2,5	2,5	2,6	2,4
	Lobster														3,0	3,0	2,0	1,0	2,0	2,2		
	Pireus														3,0		2,5		2,0			
	Mittel	2,7	2,4	1,3	2,0		1,1		1,7	1,0	2,7		2,8		2,6	3,9	2,3	1,1	2,2			
	Mittel (B)	2,8	2,4	1,6	2,0		1,1	2,0	1,6	1,0	2,8		3,1	2,1	2,8	4,0	2,4	1,0	2,3	2,5	2,3	2,2
	Grenzdif.																					
Anzahl Versuche							5						4						5	9	14	
Stufe II	KWS Sharki (B)	2,0	1,0	1,0	1,5		1,0	1,3	1,0	1,0	2,0		1,5	1,4	1,0	3,0	2,5	1,0	1,0	1,7	1,6	1,5
	KWS Carusum	2,0	1,0	1,0	1,5		1,0	1,3	1,0	1,0	2,5		2,0	1,6	1,0	3,0	2,0	1,5	1,0	*		
	Quintus	2,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,2	1,5	1,0	2,0		1,0	1,4	1,0	2,5	2,0	1,0	1,0	1,5	1,4	1,4
	Winx (B)	2,0	1,0	1,0	2,0		1,0	1,4	1,5	1,0	2,0		1,5	1,5	1,0	2,0	2,5	1,5	1,0	1,6	1,6	1,5
	Mohican														1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,4		
	KWS Jordum (B)	2,5	1,0	1,0	1,0		1,0	1,3	1,0	1,0	2,0		1,5	1,4	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,4	1,4	1,4
	Patricia (B)	2,5	1,0	1,0	1,0		1,0	1,3	1,5	1,0	2,5		2,5	1,9	1,0	2,0	2,5	1,0	1,0	1,5	1,7	1,5
	Lobster														1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,4		
	Pireus														1,0		2,5		1,0			
	Mittel	2,1	1,0	1,0	1,2		1,0		1,3	1,0	2,2		1,7		1,0	2,3	2,2	1,1	1,0			
	Mittel (B)	2,3	1,0	1,0	1,4		1,0	1,3	1,3	1,0	2,1		1,8	1,5	1,0	2,3	2,4	1,1	1,0	1,6	1,5	1,5
	Grenzdif.																					
Anzahl Versuche							5						4						5	9	14	

* Schwächen im Feldaufgang bei KWS Carusum an einzelnen Standorten: keine Mittelwertausweisung 2024

LSV Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2022-2024

Ährenfusarium

Intensität	Sorte	2022							2023						2024						23/24	22-24	
		Christgrün	Dornburg	Forchheim	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Christgrün	Forchheim	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel	
Stufe I	KWS Sharki (B)		1,0		1,0		1,0	1,0		1,0	2,0		1,0	1,3		3,5	5,0		1,0	3,2	2,3	1,8	
	KWS Carusum		1,0		1,0		1,0	1,0		1,0	2,0		1,0	1,3		3,5	3,5		1,0	*			
	Quintus		1,0		1,0		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0		3,0	2,5		1,0	2,2	1,6	1,4	
	Winx (B)		1,0		1,0		1,0	1,0		1,0	1,5		1,0	1,2		4,0	3,5		1,0	2,8	2,0	1,7	
	Mohican															3,0	3,0		1,0	2,3			
	KWS Jordum (B)		1,0		1,0		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0		3,0	3,5		1,0	2,5	1,8	1,5	
	Patricia (B)		1,0		1,0		1,5	1,2		1,0	2,0		1,0	1,3		2,0	3,5		1,0	2,2	1,8	1,6	
	Lobster															2,0	2,0		1,0	1,7			
	Pireus																4,0		1,0	2,5			
	Mittel		1,0		1,0		1,1			1,0	1,6		1,0			3,0	3,4		1,0				
	Mittel (B)		1,0		1,0		1,1	1,0		1,0	1,6		1,0	1,2		3,1	3,9		1,0	2,7	1,9	1,6	
	Grenzdif.																						
	Anzahl Versuche							3						3						3	6	9	
Stufe II	KWS Sharki (B)		1,0		1,0		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0		2,0	3,5		1,0	2,2	1,6	1,4	
	KWS Carusum		1,0		1,0		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0		2,0	2,5		1,0	*			
	Quintus		1,0		1,0		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0		2,0	2,0		1,0	1,7	1,3	1,2	
	Winx (B)		1,0		1,0		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0		2,0	2,5		1,0	1,8	1,4	1,3	
	Mohican															2,0	2,5		1,0	1,8			
	KWS Jordum (B)		1,0		1,0		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0		2,0	2,0		1,0	1,7	1,3	1,2	
	Patricia (B)		1,0		1,0		1,0	1,0		1,0	1,5		1,0	1,2		2,0	2,0		1,0	1,7	1,4	1,3	
	Lobster															2,0	2,0		1,0	1,7			
	Pireus																3,0		1,0	2,0			
	Mittel		1,0		1,0		1,0			1,0	1,1		1,0			2,0	2,4		1,0				
	Mittel (B)		1,0		1,0		1,0	1,0		1,0	1,1		1,0	1,0		2,0	2,5		1,0	1,8	1,4	1,3	
	Grenzdif.																						
	Anzahl Versuche							3						3						3	6	9	

* Schwächen im Feldaufgang bei KWS Carusum an einzelnen Standorten: keine Mittelwertausweisung 2024

LSV Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2022-2024

Weißährigkeit

Intensität	Sorte	2022							2023						2024						23/24	22-24
		Christgrün	Dornburg	Forchheim	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Christgrün	Forchheim	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	KWS Sharki (B)	3,0		1,0	1,0			1,7		1,0	3,0			2,0		2,0	1,5			1,8	1,9	1,8
	KWS Carusum	2,5		1,0	1,0			1,5		1,0	3,0			2,0		2,0	1,5			*		
	Quintus	3,0		1,0	1,0			1,7		1,0	2,0			1,5		2,5	1,0			1,8	1,6	1,6
	Winx (B)	2,5		1,0	1,0			1,5		1,0	3,0			2,0		2,5	1,0			1,8	1,9	1,7
	Mohican															2,0	1,0			1,5		
	KWS Jordum (B)	3,0		1,0	1,0			1,7		1,0	2,0			1,5		2,0	1,5			1,8	1,6	1,6
	Patricia (B)	2,5		1,0	1,0			1,5		1,0	2,5			1,8		2,0	1,5			1,8	1,8	1,6
	Lobster															2,0	1,0			1,5		
	Pireus																1,0					
	Mittel	2,7		1,0	1,0					1,0	2,6					2,1	1,2					
	Mittel (B)	2,8		1,0	1,0			1,6		1,0	2,6			1,8		2,1	1,4			1,8	1,8	1,7
	Grenzdif.																					
	Anzahl Versuche							3						2						2	4	7
Stufe II	KWS Sharki (B)	3,5		1,0	1,0			1,8		1,0	3,0			2,0		2,0	1,0			1,5	1,8	1,8
	KWS Carusum	3,0		1,0	1,0			1,7		1,0	2,5			1,8		2,0	1,0			*		
	Quintus	2,0		1,0	1,0			1,3		1,0	2,0			1,5		2,0	1,0			1,5	1,5	1,4
	Winx (B)	3,5		1,0	1,0			1,8		1,0	2,5			1,8		2,0	1,0			1,5	1,6	1,7
	Mohican															2,0	1,0			1,5		
	KWS Jordum (B)	3,0		1,0	1,0			1,7		1,0	2,0			1,5		2,0	1,0			1,5	1,5	1,6
	Patricia (B)	3,0		1,0	1,0			1,7		1,0	2,0			1,5		2,0	1,0			1,5	1,5	1,6
	Lobster															2,0	1,0			1,5		
	Pireus																1,0					
	Mittel	2,8		1,0	1,0					1,0	2,3					2,0	1,0					
	Mittel (B)	3,3		1,0	1,0			1,8		1,0	2,4			1,7		2,0	1,0			1,5	1,6	1,7
	Grenzdif.																					
	Anzahl Versuche							3						2						2	4	7

* Schwächen im Feldaufgang bei KWS Carusum an einzelnen Standorten: keine Mittelwertausweisung 2024

LSV Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2022-2024

Pflanzenlänge cm

Intensität	Sorte	2022							2023						2024						23/24	22-24
		Christgrün	Dornburg	Forchheim	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Christgrün	Forchheim	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	KWS Sharki (B)	80	94	85	87	96	84	88	77	81	95	85	75	82	82	93	103	96	89	92	87	87
	KWS Carusum	68	95	92	88	98	85	88	81	83	96	91	80	86	81	89	102	90	87	*		
	Quintus	71	87	88	82	89	83	83	74	79	88	85	76	80	78	81	100	90	89	87	84	83
	Winx (B)	76	94	91	90	96	86	89	79	83	93	86	77	83	85	91	105	93	91	93	88	88
	Mohican					96						86			82	83	107	93	88	90		
	KWS Jordum (B)	74	93	89	90	101	88	89	82	79	99	89	76	85	81	88	104	95	90	91	88	88
	Patricia (B)	76	99	96	91	100	92	92	78	80	102	93	82	87	88	92	110	108	90	97	92	92
	Lobster					95						86			81	90	111	90	86	91		
	Pireus														84	95		81				
	Mittel	72	91	88	86	95	85		78	81	95	85	78		82	88	104	94	88			
	Mittel (B)	76	95	90	89	98	87	89	79	81	97	88	77	84	84	91	105	98	90	93	89	89
	Grenzdif.																					
Anzahl Versuche							6						5						5	10	16	
Stufe II	KWS Sharki (B)	78	85	87	77		85	82	81	77	83		80	80	83	88	89	94	78	86	83	83
	KWS Carusum	84	86	90	76		85	84	83	81	83		81	82	79	84	89	93	78	*		
	Quintus	76	78	85	72		83	78	81	76	74		78	77	80	79	85	86	78	81	79	79
	Winx (B)	79	86	88	78		84	83	79	79	82		81	80	83	89	92	92	80	87	84	84
	Mohican														83	84	90	91	84	86		
	KWS Jordum (B)	78	83	89	74		87	82	83	79	84		84	82	83	86	90	92	81	86	84	83
	Patricia (B)	84	91	96	83		92	89	85	81	87		84	84	88	90	99	99	83	91	88	88
	Lobster														81	90	92	90	80	86		
	Pireus														85	84	84	77				
	Mittel	77	83	87	74		84		82	78	82		81		82	86	90	92	80			
	Mittel (B)	80	86	90	78		87	84	82	79	84		82	81	84	88	92	94	80	88	85	85
	Grenzdif.																					
Anzahl Versuche							5						4						5	9	14	

* Schwächen im Feldaufgang bei KWS Carusum an einzelnen Standorten: keine Mittelwertausweisung 2024

LSV Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2022-2024

Lager nach Ähren-/Rispenstadien

Intensität	Sorte	2022							2023						2024						23/24	22-24
		Christgrün	Dornburg	Forchheim	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Christgrün	Forchheim	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	KWS Sharki (B)	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		2,0	1,3		1,0	1,0		5,5	2,5	1,8	1,5
	KWS Carusum	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		2,0	1,3		1,0	1,0		4,0	*		
	Quintus	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0		3,0	1,7	1,3	1,2
	Winx (B)	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		2,0	1,3		1,0	4,0		5,0	3,3	2,1	1,7
	Mohican															1,0	1,0		3,0	1,7		
	KWS Jordum (B)	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,5	1,1		1,0	1,0		4,0	2,0	1,5	1,3
	Patricia (B)	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		2,0	1,3		1,0	1,0		3,5	1,8	1,5	1,3
	Lobster															1,0	1,0		2,5	1,5		
	Pireus																1,0		1,5			
	Mittel	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,0		1,8			1,0	1,3		3,6			
	Mittel (B)	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,9	1,2		1,0	1,8		4,5	2,4	1,7	1,4
	Grenzdif.																					
Anzahl Versuche							5						4						3	7	12	
Stufe II	KWS Sharki (B)	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0		3,5	1,8	1,4	1,2
	KWS Carusum	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0		2,0	*		
	Quintus	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0		2,0	1,3	1,1	1,1
	Winx (B)	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		2,0	1,3		1,0	1,0		3,5	1,8	1,5	1,3
	Mohican															1,0	1,0		2,0	1,3		
	KWS Jordum (B)	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0		1,5	1,2	1,1	1,0
	Patricia (B)	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		2,0	1,3		1,0	1,0		2,0	1,3	1,3	1,2
	Lobster															1,0	1,0		2,0	1,3		
	Pireus																1,0		1,0			
	Mittel	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,0		1,3			1,0	1,0		2,2			
	Mittel (B)	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,5	1,1		1,0	1,0		2,6	1,5	1,3	1,2
	Grenzdif.																					
Anzahl Versuche							5						4						3	7	12	

* Schwächen im Feldaufgang bei KWS Carusum an einzelnen Standorten: keine Mittelwertausweisung 2024

LSV Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2022-2024

Lager vor Ernte

Intensität	Sorte	2022							2023						2024						23/24	22-24
		Christgrün	Dornburg	Forchheim	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Christgrün	Forchheim	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	KWS Sharki (B)	1,5	1,0	1,0	1,0		1,0	1,1	1,0	1,0	1,5	5,5	3,0	2,4	1,0	1,5	3,5	1,0	6,5	2,7	2,6	2,1
	KWS Carusum	1,5	1,0	1,0	1,0		1,0	1,1	1,0	1,0	1,5	4,5	5,0	2,6	1,0	1,0	1,0	1,5	4,5	*		
	Quintus	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,5	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0	1,6	1,5	1,3
	Winx (B)	1,5	1,0	1,0	1,0		1,0	1,1	1,0	1,0	1,5	4,5	4,0	2,4	1,0	1,0	6,0	2,0	6,0	3,2	2,8	2,2
	Mohican											3,0			1,0	1,5	1,0	1,0	3,5	1,6		
	KWS Jordum (B)	1,5	1,0	1,0	1,0		1,0	1,1	1,0	1,0	1,5	2,5	2,5	1,7	1,0	1,0	1,0	1,0	4,5	1,7	1,7	1,5
	Patricia (B)	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	4,5	1,9	1,0	1,0	1,0	1,5	4,0	1,7	1,8	1,5
	Lobster											2,5			1,0	1,0	1,0	1,0	3,0	1,4		
	Pireus														1,0		1,5		2,5			
	Mittel	1,5	1,1	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,3	3,2	3,4		1,0	1,1	1,9	1,3	4,3			
	Mittel (B)	1,4	1,0	1,0	1,0		1,0	1,1	1,0	1,0	1,4	3,6	3,5	2,1	1,0	1,1	2,9	1,4	5,3	2,3	2,2	1,8
	Grenzdif.																					
Anzahl Versuche							5						5						5	10	15	
Stufe II	KWS Sharki (B)	1,5	1,0	1,0	1,0		1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	3,5	2,0	1,7	1,0	1,0	1,0	2,0	4,5	1,9	1,8	1,6
	KWS Carusum	2,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,2	1,0	1,5	1,0	3,0	3,5	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,5	*		
	Quintus	1,5	1,0	1,0	1,0		1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	1,5	1,5	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,5	1,1	1,2	1,1
	Winx (B)	1,5	1,0	1,0	1,0		1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	3,5	4,0	2,1	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0	1,6	1,9	1,6
	Mohican											2,0			1,0	1,5	1,0	1,0	1,5	1,2		
	KWS Jordum (B)	2,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,2	1,0	1,0	1,0	2,0	2,5	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,2	1,4	1,3
	Patricia (B)	2,5	1,0	1,0	1,0		1,0	1,3	1,0	1,0	1,0	1,5	3,0	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	2,5	1,3	1,4	1,4
	Lobster											2,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,5	1,1		
	Pireus														1,0		1,0		2,0			
	Mittel	1,7	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0	1,1	1,0	2,6	2,8		1,0	1,1	1,0	1,1	2,4			
	Mittel (B)	1,9	1,0	1,0	1,0		1,0	1,2	1,0	1,0	1,0	2,6	2,9	1,7	1,0	1,0	1,0	1,3	3,3	1,5	1,6	1,5
	Grenzdif.																					
Anzahl Versuche							5						5						5	10	15	

* Schwächen im Feldaufgang bei KWS Carusum an einzelnen Standorten: keine Mittelwertausweisung 2024

LSV Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2022-2024

Reifeverzögerung des Strohs

Intensität	Sorte	2022							2023						2024						23/24	22-24
		Christgrün	Dornburg	Forchheim	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Christgrün	Forchheim	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	KWS Sharki (B)	1,5	1,0	1,0	1,0		1,0	1,1		2,0	1,5		1,0	1,5	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,2	1,2
	KWS Carusum	1,0	1,0	2,0	1,0		1,0	1,2		2,0	1,0		1,0	1,3	1,0	1,0	1,0		1,0	*		
	Quintus	1,5	1,0	1,0	1,0		1,0	1,1		2,0	2,5		1,0	1,8	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,4	1,3
	Winx (B)	1,0	1,0	2,0	1,0		1,0	1,2		2,0	1,0		1,0	1,3	1,0	1,0	1,5		1,0	1,1	1,2	1,2
	Mohican														1,0	1,0	1,5		1,0	1,1		
	KWS Jordum (B)	1,0	1,0	2,0	1,0		1,0	1,2		2,0	1,5		1,0	1,5	1,0	1,0	2,0		1,0	1,3	1,4	1,3
	Patricia (B)	2,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,2		2,0	1,5		1,0	1,5	1,0	1,0	1,5		1,0	1,1	1,3	1,3
	Lobster														1,0	1,0	2,0		1,0	1,3		
	Pireus														1,0		1,5		1,0			
	Mittel	1,2	1,0	1,6	1,0		1,1			2,0	1,5		1,0		1,0	1,0	1,4		1,0			
	Mittel (B)	1,4	1,0	1,5	1,0		1,0	1,2		2,0	1,4		1,0	1,5	1,0	1,0	1,5		1,0	1,1	1,3	1,2
	Grenzdif.																					
Anzahl Versuche							5						3						4	7	12	
Stufe II	KWS Sharki (B)	1,0	1,0	2,0	1,0		1,0	1,2		2,0	1,5		1,0	1,5	2,0	1,0	2,0		1,0	1,5	1,5	1,4
	KWS Carusum	1,0	1,0	2,5	1,0		1,0	1,3		2,0	2,5		1,0	1,8	2,0	2,0	2,5		1,0	*		
	Quintus	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0		2,0	1,0		1,0	1,3	2,0	1,0	1,0		1,0	1,3	1,3	1,2
	Winx (B)	1,0	1,0	3,0	1,0		1,0	1,4		2,0	1,0		1,0	1,3	2,0	1,0	2,0		1,0	1,5	1,4	1,4
	Mohican														2,0	1,0	2,5		1,0	1,6		
	KWS Jordum (B)	1,0	1,0	2,0	1,0		1,0	1,2		2,0	2,0		1,0	1,7	2,0	1,0	3,0		1,0	1,8	1,7	1,5
	Patricia (B)	1,5	1,0	2,0	1,0		1,0	1,3		2,0	2,5		1,0	1,8	2,0	1,0	2,0		1,0	1,5	1,6	1,5
	Lobster														2,0	1,0	3,5		1,0	1,9		
	Pireus														2,0		3,0		1,0			
	Mittel	1,1	1,0	2,1	1,0		1,0			2,0	1,8		1,0		2,0	1,1	2,4		1,0			
	Mittel (B)	1,1	1,0	2,3	1,0		1,0	1,3		2,0	1,8		1,0	1,6	2,0	1,0	2,3		1,0	1,6	1,6	1,4
	Grenzdif.																					
Anzahl Versuche							5						3						4	7	12	

* Schwächen im Feldaufgang bei KWS Carusum an einzelnen Standorten: keine Mittelwertausweisung 2024

LSV Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2022-2024

Halmknicken

Intensität	Sorte	2022							2023							2024							23/24	22-24
		Christgrün	Dornburg	Forchheim	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Christgrün	Forchheim	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel		
Stufe I	KWS Sharki (B)	1,0	1,0	1,0	1,5		1,0	1,1	1,0	1,5	2,5		3,0	2,0	2,0	2,0	3,5	1,0	2,0	2,1	2,1	1,7		
	KWS Carusum	1,0	2,0	1,0	2,0		1,0	1,4	1,0	1,5	2,5		3,5	2,1	2,0	2,0	3,0	1,0	2,5	*				
	Quintus	1,0	1,0	1,0	1,5		1,0	1,1	1,0	1,0	2,0		1,5	1,4	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,4	1,4	1,3		
	Winx (B)	1,0	1,0	1,0	2,5		1,0	1,3	1,0	2,0	3,0		3,0	2,3	2,0	2,5	3,5	1,0	2,5	2,3	2,3	1,9		
	Mohican														1,0	1,5	2,0	1,0	2,0	1,5				
	KWS Jordum (B)	1,0	1,5	1,0	2,0		1,0	1,3	1,0	1,0	2,5		2,5	1,8	1,0	1,0	3,0	1,0	2,0	1,6	1,7	1,5		
	Patricia (B)	1,0	1,0	1,0	2,0		1,0	1,2	1,0	1,0	2,0		2,5	1,6	1,0	1,0	2,5	1,0	1,0	1,3	1,4	1,4		
	Lobster														2,0	1,5	4,0	1,0	2,5	2,2				
	Pireus														1,0		4,0		1,5					
	Mittel	1,0	1,2	1,0	2,0		1,0		1,0	1,3	2,4		2,7		1,4	1,7	3,1	1,0	1,9					
	Mittel (B)	1,0	1,1	1,0	2,0		1,0	1,2	1,0	1,4	2,5		2,8	1,9	1,5	1,6	3,1	1,0	1,9	1,8	1,9	1,6		
	Grenzdif.																							
Anzahl Versuche							5						4						5	9	14			
Stufe II	KWS Sharki (B)	1,0	1,0	1,0	2,0		1,0	1,2	1,0	2,0	2,0		3,0	2,0	2,0	2,0	3,0	1,0	1,5	1,9	1,9	1,7		
	KWS Carusum	1,0	1,5	1,0	2,0		1,0	1,3	1,0	1,5	1,5		2,5	1,6	1,0	2,0	2,0	1,0	1,5	*				
	Quintus	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,5	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,0		
	Winx (B)	1,0	1,0	1,0	2,0		1,0	1,2	1,0	2,0	1,5		3,0	1,9	2,0	2,0	3,0	1,0	2,0	2,0	1,9	1,7		
	Mohican														1,0	1,5	2,0	1,0	2,5	1,6				
	KWS Jordum (B)	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,5	1,0		2,5	1,5	1,0	1,0	1,5	1,0	2,0	1,3	1,4	1,3		
	Patricia (B)	1,0	1,0	1,0	1,5		1,0	1,1	1,0	1,0	1,0		2,0	1,3	1,0	1,0	1,5	1,0	1,5	1,2	1,2	1,2		
	Lobster														2,0	2,0	2,5	1,0	2,5	2,0				
	Pireus														1,0		1,5		1,0					
	Mittel	1,0	1,1	1,0	1,6		1,0		1,0	1,5	1,3		2,4		1,3	1,6	2,0	1,0	1,7					
	Mittel (B)	1,0	1,0	1,0	1,6		1,0	1,1	1,0	1,6	1,4		2,6	1,7	1,5	1,5	2,3	1,0	1,8	1,6	1,6	1,4		
	Grenzdif.																							
Anzahl Versuche							5						4						5	9	14			

* Schwächen im Feldaufgang bei KWS Carusum an einzelnen Standorten: keine Mittelwertausweisung 2024

LSV Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2022-2024

Ährenknicken

Intensität	Sorte	2022							2023							2024							23/24	22-24
		Christgrün	Dornburg	Forchheim	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Christgrün	Forchheim	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel		
Stufe I	KWS Sharki (B)		1,0		1,0		1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		
	KWS Carusum		1,0		1,0		1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	*				
	Quintus		1,0		1,0		1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		
	Winx (B)		1,0		1,0		1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		
	Mohican													1,0	1,0	1,0			1,0	1,0				
	KWS Jordum (B)		1,0		1,0		1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		
	Patricia (B)		1,0		1,0		1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		
	Lobster													1,0	1,0	1,0			1,0	1,0				
	Pireus													1,0	1,0	1,0			1,0					
	Mittel		1,0		1,0		1,0				1,0		1,0		1,0	1,0	1,0		1,0					
	Mittel (B)		1,0		1,0		1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		
	Grenzdif.																							
Anzahl Versuche							3							2						4	6	9		
Stufe II	KWS Sharki (B)		1,0		1,0		1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		
	KWS Carusum		1,0		1,0		1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	*				
	Quintus		1,0		1,0		1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		
	Winx (B)		1,0		1,0		1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		
	Mohican													1,0	1,0	1,0			1,0	1,0				
	KWS Jordum (B)		1,0		1,0		1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		
	Patricia (B)		1,0		1,0		1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		
	Lobster													1,0	1,0	1,0			1,0	1,0				
	Pireus													1,0	1,0	1,0			1,0					
	Mittel		1,0		1,0		1,0				1,0		1,0		1,0	1,0	1,0		1,0					
	Mittel (B)		1,0		1,0		1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		
	Grenzdif.																							
Anzahl Versuche							3							2						4	6	9		

* Schwächen im Feldaufgang bei KWS Carusum an einzelnen Standorten: keine Mittelwertausweisung 2024

LSV Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2022-2024

Ausfall

Intensität	Sorte	2022							2023						2024						23/24	22-24
		Christgrün	Dornburg	Forchheim	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Christgrün	Forchheim	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	KWS Sharki (B)		1,0	1,0	1,0		4,0	1,8			3,0		4,0	3,5	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,8	1,8
	KWS Carusum		1,0	1,0	1,0		3,0	1,5			1,5		2,0	1,8	1,0	1,0	1,0		1,0	*		
	Quintus		1,0	1,0	1,0		1,0	1,0			1,0		2,0	1,5	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,2	1,1
	Winx (B)		1,0	1,0	1,0		1,5	1,1			1,0		1,5	1,3	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,1	1,1
	Mohican														1,0	1,0	1,0		1,0	1,0		
	KWS Jordum (B)		1,0	1,0	1,0		2,5	1,4			1,5		2,5	2,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,3	1,4
	Patricia (B)		1,0	1,0	1,0		1,5	1,1			3,0		2,0	2,5	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,5	1,4
	Lobster														1,0	1,0	1,0		1,0	1,0		
	Pireus														1,0		1,0		1,0			
	Mittel		1,0	1,0	1,0		1,9				1,8		2,3		1,0	1,0	1,0		1,0			
	Mittel (B)		1,0	1,0	1,0		2,4	1,3			2,1		2,5	2,3	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,4	1,4
	Grenzdif.																					
Anzahl Versuche							4						2						4	6	10	
Stufe II	KWS Sharki (B)		1,0	1,0	1,0		4,5	1,9			2,0		4,0	3,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,7	1,8
	KWS Carusum		1,0	1,0	1,0		2,5	1,4			1,0		3,0	2,0	1,0	1,0	1,0		1,0	*		
	Quintus		1,0	1,0	1,0		1,5	1,1			1,0		2,0	1,5	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,2	1,2
	Winx (B)		1,0	1,0	1,0		2,0	1,3			1,0		2,0	1,5	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,2	1,2
	Mohican														1,0	1,0	1,0		1,0	1,0		
	KWS Jordum (B)		1,0	1,0	1,0		3,0	1,5			1,0		2,5	1,8	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,3	1,4
	Patricia (B)		1,0	1,0	1,0		2,0	1,3			1,5		2,0	1,8	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,3	1,3
	Lobster														1,0	1,0	1,0		1,0	1,0		
	Pireus														1,0		1,0		1,0			
	Mittel		1,0	1,0	1,0		2,1				1,3		2,6		1,0	1,0	1,0		1,0			
	Mittel (B)		1,0	1,0	1,0		2,9	1,5			1,4		2,6	2,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,3	1,4
	Grenzdif.																					
Anzahl Versuche							4						2						4	6	10	

* Schwächen im Feldaufgang bei KWS Carusum an einzelnen Standorten: keine Mittelwertausweisung 2024

LSV Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2022-2024

Auswuchs

Intensität	Sorte	2022							2023							2024							23/24	22-24
		Christgrün	Dornburg	Forchheim	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Christgrün	Forchheim	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel		
Stufe I	KWS Sharki (B)		1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	KWS Carusum		1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	*			
	Quintus		1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	Winx (B)		1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	Mohican														1,0	1,0	1,0		1,0	1,0				
	KWS Jordum (B)		1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	Patricia (B)		1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	Lobster														1,0	1,0	1,0		1,0	1,0				
	Pireus														1,0		1,0		1,0					
	Mittel		1,0	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,0		1,0					
	Mittel (B)		1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	Grenzdif.																							
Anzahl Versuche							4						4							3	7	11		
Stufe II	KWS Sharki (B)		1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	KWS Carusum		1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	*			
	Quintus		1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	Winx (B)		1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	Mohican														1,0	1,0	1,0		1,0	1,0				
	KWS Jordum (B)		1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	Patricia (B)		1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	Lobster														1,0	1,0	1,0		1,0	1,0				
	Pireus														1,0		1,0		1,0					
	Mittel		1,0	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,0		1,0					
	Mittel (B)		1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	Grenzdif.																							
Anzahl Versuche							4						4							3	7	11		

* Schwächen im Feldaufgang bei KWS Carusum an einzelnen Standorten: keine Mittelwertausweisung 2024

LSV Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2022-2024
Zwiewuchs

Intensität	Sorte	2022							2023							2024							23/24	22-24
		Christgrün	Dornburg	Forchheim	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Christgrün	Forchheim	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Christgrün	Dornburg	Friemar	Nossen	Walbeck	Mittel	Mittel	Mittel		
Stufe I	KWS Sharki (B)	1,0	3,0	2,0	3,0		1,0	2,0	1,0	2,0	2,0		1,0	1,5	1,0	2,0	2,0		1,5	1,6	1,6	1,7		
	KWS Carusum	1,0	3,0	2,0	4,0		1,0	2,2	1,0	2,0	2,0		1,0	1,5	1,0	3,0	2,0		2,0	*				
	Quintus	1,0	3,0	2,0	2,0		1,0	1,8	1,0	2,0	2,0		1,0	1,5	1,0	3,0	2,0		2,0	2,0	1,8	1,8		
	Winx (B)	1,0	3,0	2,0	2,0		1,0	1,8	1,0	2,0	2,0		1,0	1,5	1,0	2,0	1,5		2,0	1,6	1,6	1,7		
	Mohican														1,0	2,0	2,0		2,0	1,8				
	KWS Jordum (B)	1,0	3,0	2,0	3,0		1,0	2,0	1,0	2,0	2,0		1,0	1,5	1,0	2,0	2,0		1,0	1,5	1,5	1,7		
	Patricia (B)	1,0	3,0	2,0	3,0		1,0	2,0	1,0	2,0	2,0		1,5	1,6	1,0	2,0	1,5		2,0	1,6	1,6	1,8		
	Lobster														1,0	2,0	2,0		1,5	1,6				
	Pireus														1,0		1,5		1,0					
	Mittel	1,0	2,9	2,0	3,1		1,0		1,0	2,0	2,0		1,1		1,0	2,3	1,8		1,7					
	Mittel (B)	1,0	3,0	2,0	2,8		1,0	2,0	1,0	2,0	2,0		1,1	1,5	1,0	2,0	1,8		1,6	1,6	1,6	1,7		
	Grenzdif.																							
Anzahl Versuche							5						4						4	8	13			
Stufe II	KWS Sharki (B)	1,0	3,0	2,0	3,5		1,0	2,1	1,0	2,0	2,0		1,0	1,5	1,0	2,0	2,0		1,5	1,6	1,6	1,8		
	KWS Carusum	1,0	3,0	2,0	2,5		1,0	1,9	1,0	2,0	2,0		1,0	1,5	1,0	3,0	2,5		2,0	*				
	Quintus	1,0	3,0	2,0	2,5		1,0	1,9	1,0	2,5	2,0		1,0	1,6	1,0	3,0	2,0		3,0	2,3	1,9	1,9		
	Winx (B)	1,0	3,0	2,0	3,5		1,0	2,1	1,0	2,0	2,0		1,0	1,5	1,0	2,0	2,0		2,0	1,8	1,6	1,8		
	Mohican														1,0	2,0	2,0		2,0	1,8				
	KWS Jordum (B)	1,0	3,0	2,0	3,0		1,0	2,0	1,0	2,0	2,0		1,0	1,5	1,0	2,0	2,5		1,0	1,6	1,6	1,7		
	Patricia (B)	1,0	3,0	2,0	3,5		1,0	2,1	1,0	2,0	2,0		1,0	1,5	1,0	2,0	2,5		1,5	1,8	1,6	1,8		
	Lobster														1,0	2,0	1,5		1,5	1,5				
	Pireus														1,0		1,5		1,0					
	Mittel	1,0	2,9	2,0	3,0		1,0		1,0	2,1	2,0		1,0		1,0	2,3	2,1		1,7					
	Mittel (B)	1,0	3,0	2,0	3,4		1,0	2,1	1,0	2,0	2,0		1,0	1,5	1,0	2,0	2,3		1,5	1,7	1,6	1,8		
	Grenzdif.																							
Anzahl Versuche							5						4						4	8	13			

* Schwächen im Feldaufgang bei KWS Carusum an einzelnen Standorten: keine Mittelwertausweisung 2024

**LSV Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2024 - Allgemeine Angaben
Standortbedingungen**

Lö-Standorte

Ort	Bodenart	NStE	Ackerzahl	Höhenlage	Jahresmittel	
					Temperatur	Nieder-schlag
Dornburg	stark toniger Schluff	Lö 1c	46-80	260	8,1	578
Friemar	Lehm	Lö 1a	96	284	7,8	519
Nossen	toniger Schluff	Lö 4	65	255	9,4	698
Walbeck	Lehm	Lö 3	70-80	240	8,6	491

V-Standorte

Ort	Bodenart	NStE	Acker-zahl	Höhen-lage	Jahresmittel	
					Temperatur	Nieder-schlag
Christgrün	sandiger Lehm	V 5	35	430	8,4	725
Forchheim	sandiger Lehm	V 8	33	565	7,6	925

LSV Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2024 - Allgemeine Angaben
Acker- und Pflanzenbau

Anbaugebiet	Ort	letzte Vorfrucht	Datum			Aussaaddichte Kö/m ²
			Grundbodenbearbeitung	Aussaat	Ernte	
Lö	Dornburg	Hafer (Grünnutzung)	07.11.2023	07.03.2024	06.08.2024	400
Lö	Friemar	Brache	07.09.2023	05.03.2024	07.08.2024	400
Lö	Nossen	Hafer (Grünnutzung)	15.09.2023	13.03.2024	01.08.2024	400
Lö	Walbeck	Körnerfuttererbsen	13.10.2023	12.03.2024	07.08.2024	350
V	Christgrün			19.03.2024	06.08.2024	450

**LSV Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2024 - Allgemeine Angaben
Bodenuntersuchungen**

Anbaugebiet	Ort	Datum Probenahme	N min (kg/ha)			S min (kg/ha)	
			0-30cm	30-60cm	60-90cm	0-30cm	30-60cm
Lö	Dornburg	12.03.2024	17	21			
Lö	Friemar	28.02.2024	21	25			
Lö	Nossen						
Lö	Walbeck	14.02.2024	24	32	35		
V	Christgrün						

Anbaugebiet	Ort	Datum Probenahme	pH-Wert	P2O5	K2O	Mg	S	Cu	Na	B
				mg/100g				mg/1000g		
Lö	Dornburg	03.07.2023	6,9	8,8	10,6	11,8				
Lö	Friemar	26.07.2023	6,9	14	7,8	20,1		2,5	49,7	1,08
Lö	Nossen									
Lö	Walbeck	14.09.2023	7	12,1	15	12,7	0,5	10	16,5	0,75
V	Christgrün	26.03.2024	5,7	3	8,8	20				

LSV Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2024 - Allgemeine Angaben

Düngung

Anbauggebiet	Ort	Datum	BBCH-St.		Düngerart	N	P2O5	K2O	CaO	MgO	S
			von	bis							
						kg/ha					
Lö	Dornburg	12.07.2023	0	0	Triplesuperphosphat		46				
Lö	Dornburg	12.07.2023	0	0	Kieserit					25	20
Lö	Dornburg	12.07.2023	0	0	60er Kali			180			
Lö	Dornburg	03.04.2024	11	11	Kalkammonsalpeter	60					
Lö	Dornburg	26.04.2024	21	22	Kalkammonsalpeter	30					
Lö	Dornburg	14.05.2024	32	33	Kalkammonsalpeter	30					
Lö	Friemar	10.04.2024	13	13	Kalkammonsalpeter	50					
Lö	Friemar	15.05.2024	32	33	Kalkammonsalpeter	50					
Lö	Friemar	04.06.2024	55	59	Kalkammonsalpeter	30					
Lö	Friemar	29.08.2023	0	0	60er Kali			150			
Lö	Friemar	29.08.2023	0	0	Triple-Super-Phosphat 46		100				
Lö	Walbeck	14.09.2023	0	0	Branntkalk 80				113	3	
Lö	Walbeck	14.09.2023	0	0	PK-Dünger		12	22		9	
Lö	Walbeck	21.03.2024	7		NPKS-Dünger	51	12	24		7,5	15
Lö	Walbeck	16.05.2024	33		NPKS-Dünger	50	12	24		7,5	15
V	Christgrün	12.04.2024	11	12	Kalkammonsalpeter	60					
V	Christgrün	27.05.2024	37	39	Kalkammonsalpeter	50					
V	Christgrün	10.06.2024	51	51	Kalkammonsalpeter	30					

LSV Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2024 - Allgemeine Angaben
Pflanzenschutz konstant

Anbaugebiet	Ort	Datum	BBCH-St.		PSM	Aufwandmenge l bzw. kg/ha	Wirkungsbereich
			von	bis			
Lö	Dornburg	02.05.2024	22	23	ARTUS	0,04	Herbizid
Lö	Dornburg	24.05.2024	49	55	Karate Zeon	0,075	Insektizid
Lö	Friemar	09.04.2024	13	13	Zypar	1,0	Herbizid
Lö	Friemar	16.05.2024	32	33	Cyperkill Max	0,05	Insektizid
Lö	Friemar	25.06.2024	70	71	Decis forte	0,075	Insektizid
Lö	Nossen	08.04.2024	12	12	Dash E. C.	1,0	Zusatzstoff
Lö	Nossen	08.04.2024	12	12	Biathlon 4D	0,07	Herbizid
Lö	Nossen	15.05.2024	30	30	U 46 M-Fluid	1,4	Herbizid
Lö	Walbeck	12.04.2024	12		Karate Zeon	0,075	Insektizid
Lö	Walbeck	12.04.2024	12		Kantor	0,45	Zusatzstoff
V	Walbeck	29.04.2024	22		CONCERT SX	0,1	Herbizid
V	Walbeck	29.04.2024	22		Kantor	0,45	Zusatzstoff
V	Christgrün	29.04.2024	13	21	Dash E. C.	1,0	Zusatzstoff
V	Christgrün	27.05.2024	37	39	Karate Zeon	0,075	Insektizid
V	Christgrün	29.04.2024	13	21	Biathlon 4D	0,07	Herbizid

LSV Sommerweizen Lö-/V-Standorte 2024 - Allgemeine Angaben
Pflanzenschutz faktoriell

Anbaugebiet	Ort	Datum	BBCH-St.		PSM	Aufwandmenge l bzw. kg/ha	PSM-Wirkungsbereich	Stufe
			von	bis				
Lö	Dornburg	13.05.2024	31	32	REGULATOR 72	0,5	Wachstumsregulator	2
Lö	Dornburg	14.05.2024	32	33	Input Classic	1	Fungizid	2
Lö	Dornburg	05.06.2024	59	61	Prosaro	1	Fungizid	2
Lö	Dornburg	13.05.2024	31	32	REGULATOR 72	1	Wachstumsregulator	2
Lö	Nossen	24.05.2024	32	32	Folicur	0,8	Fungizid	2
Lö	Nossen	24.05.2024	32	32	MODDUS STAR	0,2	Wachstumsregulator	2
Lö	Friemar	29.05.2024	39	45	Ascra Xpro	1,25	Fungizid	2
Lö	Friemar	07.06.2024	55	59	CARAMBA	1,2	Fungizid	2
Lö	Friemar	14.05.2024	32	33	Shortcut XXL	1	Wachstumsregulator	2
Lö	Friemar	07.06.2024	55	59	Proline	0,4	Fungizid	2
Lö	Walbeck	21.05.2024	37		Ascra Xpro	1,2	Fungizid	2
Lö	Walbeck	21.05.2024	37		Kantor	0,45	Fungizid	2
Lö	Walbeck	21.05.2024	37		Vegas Plus	0,8	Fungizid	2
Lö	Walbeck	16.05.2024	33		MODDEVO	0,3	Wachstumsregulator	2
V	Christgrün	27.05.2024	37	39	Flexity	0,5	Fungizid	2
V	Christgrün	27.05.2024	37	39	Balaya	1,5	Fungizid	2

Herausgeber:

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Pillnitzer Platz 3, 01326 Dresden
Telefon: + 49 351 2612-0
Telefax: + 49 351 2612-1099
E-Mail: fulg@smekul.sachsen.de
www.smekul.sachsen.de/fulg

Autoren:

Martin Sacher, Michael Sorms, Maik Panicke, Dr. Ulf Müller, Samuel Franz
Abteilung Bildung, Hoheitsvollzug/Referat Saatenanerkennung, Sortenwesen
Waldheimer Str. 219
01683 Nossen
Telefon: +49 35242 631-7209
Telefax: +49 35242 631-7299
E-Mail: Martin.Sacher@smekul.sachsen.de

Redaktion:

siehe Autoren

Redaktionsschluss:

17.12.2024

Hinweis:

Die Broschüre steht nicht als Printmedium zur Verfügung, kann aber als PDF-Datei unter www.landwirtschaft.sachsen.de/landwirtschaft heruntergeladen werden.

Verteilerhinweis

Diese Informationsschrift wird von der Sächsischen Staatsregierung im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen Verpflichtung zur Information der Öffentlichkeit herausgegeben.
Sie darf weder von Parteien noch von deren Kandidaten oder Helfern im Zeitraum von sechs Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen.
Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist auch die Weitergabe an Dritte zur Verwendung bei der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die vorliegende Druckschrift nicht so verwendet werden, dass dies als Parteinarbeit des Herausgebers zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.
Diese Beschränkungen gelten unabhängig vom Vertriebsweg, also unabhängig davon, auf welchem Wege und in welcher Anzahl diese Informationsschrift dem Empfänger zugegangen ist. Erlaubt ist jedoch den Parteien, diese Informationsschrift zur Unterrichtung ihrer Mitglieder zu verwenden.