

Sortenempfehlung

Kultur / Nutzungsrichtung: Körnerfuttererbsen

Auswertungszeitraum: 2021 - 2023

Anbaugebiet: V-Standorte

Beteiligte Einrichtungen: Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum

**Empfehlungssorten zur
Aussaat 2024:**

**Astronaute, Kameleon, Symbios,
Orchestra (keine Versuchsergebnisse 2023)**

Koordination und Auswertung der LSV Futtererbsen erfolgte durch die TLLLR

Informationen der Sortenprüfung des LfULG im Internet sind über folgenden Link verfügbar:

<https://www.landwirtschaft.sachsen.de/landwirtschaft/1646.htm>

Körnerfuttererbsen 2021-2023 (V-Standorte)

Kornertrag dt/ha

Sorte	2021	2022	2023					2022-2023	2022-2024
	Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel		
Astronaut (B)	47,4	28,4	20,4	47,2	48,3	42,6	39,6	33,4	36,9
Orchestra	41,9	28,9							
Respect (B)	40,8	23,5	17,4	38,2	36,7	41,9	33,6	27,9	31,1
Kameleon (B)	41,6	28,1	19,2	49,4	44,2	40,3	38,3	32,6	34,8
Symbios (B)	48,0	30,2	18,7	50,5	44,9	37,3	37,9	33,6	37,2
Bellanos		27,3	18,4	41,0	41,3	38,7	34,8	30,7	
Greenway		27,3	19,3	45,3	43,6	43,6	37,9	32,0	
Protin		24,6	19,4	41,4	42,9	36,9	35,1	29,3	
Batist			20,5	46,4	48,8	39,4	38,8		
Iconic			21,6	54,5	52,4	38,7	41,8		
Alvesta	39,8	27,5							
Avatar		26,6							
LG Ajax	37,2								
Mittel	42,4	27,2	19,4	46,0	44,8	39,9	37,5	31,4	35,0
Mittel (B)	44,4	27,5	18,9	46,3	43,5	40,5	37,3	31,9	35,0
Anz. Orte	3	5					4	9	12
GD 5%			1,8	5,6	2,2	2,1			

(B) = Bezugsbasis

Körnerfuttererbsen 2021-2023 (V-Standorte)

Kornertrag relativ

Sorte	2021	2022	2023				Mittel	2022-2023	2022-2024
	Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn			
Astronaut (B)	107	103	108	102	111	105	106	105	105
Orchestra	94	105							
Respect (B)	92	85	92	82	84	104	90	88	89
Kameleon (B)	94	102	101	107	101	99	103	102	99
Symbios (B)	108	110	99	109	103	92	101	105	106
Bellanos		99	97	89	95	96	93	96	
Greenway		99	102	98	100	108	102	101	
Protin		89	102	89	99	91	94	92	
Batist			108	100	112	97	104		
Iconic			114	118	120	95	112		
Alvesta	90	100							
Avatar		96							
LG Ajax	84								
Mittel									
Mittel (B)	44,4	27,5	18,9	46,3	43,5	40,5	37,3	31,9	35,0
Anz. Orte	3	5					4	9	12
GD 5%			10	12	5	5			

(B) = Bezugsbasis

Körnerfüttererbsen 2021-2023 (V-Standorte)
Proteinerttrag dt/ha

Sorte	2021	2022	2023					2022-2023	2022-2024
	Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel		
Astronaut (B)	10,2	5,6	3,5		10,3	8,8	7,5	6,3	7,4
Orchestra	9,4	6,0							
Respect (B)	8,5	4,7	3,1		7,8	8,8	6,6	5,4	6,2
Kameleon (B)	9,2	5,5	3,5		9,6	8,1	7,1	6,1	7,0
Symbios (B)	10,0	5,9	3,3		9,3	7,8	6,8	6,3	7,3
Bellanos		5,3	3,2		8,9	8,0	6,7	5,9	
Greenway		5,3	3,3		9,2	8,7	7,0	5,9	
Protin		5,1	3,4		9,8	8,0	7,1	5,9	
Batist			3,6		9,9	8,2	7,2		
Iconic			3,7		10,9	8,2	7,6		
Alvesta	8,0	5,1							
Avatar		5,4							
LG Ajax	8,0								
Mittel	9,0	5,4	3,4		9,5	8,3	7,1	6,0	7,0
Mittel (B)	9,5	5,4	3,3		9,2	8,4	7,0	6,0	7,0
Anz. Orte	3	5					3	8	11
GD 5%			0,3						

(B) = Bezugsbasis

Körnerfuttererbsen 2021-2023 (V-Standorte)

Proteinerttrag relativ

Sorte	2021	2022	2023					2022-2023	2022-2024
	Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel		
Astronaut (B)	108	103	105		111	105	108	105	106
Orchestra	99	111							
Respect (B)	90	86	91		84	105	94	89	89
Kameleon (B)	97	102	106		104	96	101	102	100
Symbios (B)	105	109	98		101	93	97	104	105
Bellanos		98	97		97	95	96	97	
Greenway		97	98		99	103	101	99	
Protin		94	103		106	95	101	97	
Batist			107		107	97	103		
Iconic			110		118	98	109		
Alvesta	84	94							
Avatar		100							
LG Ajax	84								
Mittel									
Mittel (B)	9,5	100,0	3,3		9,2	8,4	7,0	6,0	7,0
Anz. Orte	3	5					3	8	11
GD 5%			10						

(B) = Bezugsbasis

Körnerfuttererbsen 2021-2023 (V-Standorte)

% Protein 86% TS

Sorte	2021	2022	2023				Mittel	2022-2023	2022-2024
	Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn			
Astronaut (B)	21,6	20,0	17,2		21,2	20,7	19,7	19,9	20,4
Orchestra	22,4	21,0							
Respect (B)	20,9	19,9	17,6		21,3	21,1	20,0	20,0	20,2
Kameleon (B)	22,3	20,0	18,4		21,8	20,1	20,1	20,0	20,6
Symbios (B)	20,9	19,9	17,4		20,7	21,0	19,7	19,8	20,1
Bellanos		19,7	17,6		21,6	20,7	20,0	19,8	
Greenway		19,4	17,0		21,1	19,9	19,3	19,4	
Protin		21,2	17,7		22,8	21,7	20,7	21,0	
Batist			17,4		20,3	20,7	19,5		
Iconic			17,1		20,9	21,2	19,7		
Alvesta	20,1	18,7							
Avatar		20,5							
LG Ajax	21,5								
Mittel	21,4	20,0	17,5		21,3	20,8	19,9	20,0	20,3
Mittel (B)	21,4	20,0	17,7		21,3	20,7	19,9	19,9	20,3
Anz. Orte	3	5					3	8	11
GD 5%									

(B) = Bezugsbasis

Körnerfuttererbsen 2021-2023 (V-Standorte)

TKM g

Sorte	2021	2022	2023					2022- 2023	2022- 2024
	Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel		
Astronaut (B)	272	223	234	248	251	248	245	233	243
Orchestra	279	236							
Respect (B)	255	194	208	234	229	270	235	213	223
Kameleon (B)	273	236	243	263	246	246	249	242	250
Symbios (B)	270	231	234	253	245	216	237	234	243
Bellanos		199	202	220	213	252	222	209	
Greenway		241	262	279	258	268	267	253	
Protin		256	275	293	299	224	273	263	
Batist			250	265	258	257	258		
Iconic			257	262	244	293	264		
Alvesta	259	228							
Avatar		237							
LG Ajax	230								
Mittel	263	228	241	258	249	253	250	235	240
Mittel (B)	267	221	230	250	243	245	242	230	240
Anz. Orte	3	5					4	9	12
GD 5%									

(B) = Bezugsbasis

Körnerfuttererbsen 2021-2023 (V-Standorte)
Pflanzen/qm

Sorte	2021	2022	2023					2022-2023	2022-2024
	Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel		
Astronaut (B)	77	81	62	70	68	109	77	79	78
Orchestra	87	95							
Respect (B)	86	88	85	84	75	102	86	87	87
Kameleon (B)	78	87	55	68	67	100	73	80	79
Symbios (B)	84	81	77	65	66	91	75	78	80
Bellanos		91	102	83	77	100	90	91	
Greenway		90	70	77	60	120	82	86	
Protin		87	89	82	79	111	90	88	
Batist			102	75	58	105	85		
Iconic			73	87	84	100	86		
Alvesta	75	84							
Avatar		92							
LG Ajax	79								
Mittel	81	87	79	77	70	104	83	84	81
Mittel (B)	81	84	70	72	69	101	78	81	81
Anz. Orte	4	4					4	8	12
GD 5%									

(B) = Bezugsbasis

Körnerfuttererbsen 2021-2023 (V-Standorte)

Datum Aufgang

Sorte	2021	2022	2023				Mittel	2022-2023	2022-2024
	Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn			
Astronaut (B)	03.05.	21.04.	20.04.	05.05.	06.05.	29.04.	30.04.	04.10.	27.04.
Orchestra	04.05.	20.04.							
Respect (B)	04.05.	20.04.	20.04.	05.05.	05.05.	28.04.	29.04.	03.10.	27.04.
Kameleon (B)	03.05.	19.04.	20.04.	05.05.	05.05.	28.04.	29.04.	03.10.	26.04.
Symbios (B)	03.05.	20.04.	20.04.	05.05.	05.05.	28.04.	29.04.	03.10.	27.04.
Bellanos		20.04.	20.04.	05.05.	05.05.	29.04.	29.04.	03.10.	
Greenway		20.04.	20.04.	05.05.	05.05.	27.04.	29.04.	03.10.	
Protin		20.04.	20.04.	05.05.	05.05.	28.04.	29.04.	03.10.	
Batist			20.04.	05.05.	05.05.	29.04.	29.04.		
Iconic			20.04.	05.05.	05.05.	29.04.	29.04.		
Alvesta	03.05.	19.04.							
Avatar		20.04.							
LG Ajax	03.05.								
Mittel	03.05.	20.04.	20.04.	05.05.	05.05.	28.04.	29.04.	03.10.	27.04.
Mittel (B)	03.05.	20.04.	20.04.	05.05.	05.05.	28.04.	29.04.	03.10.	27.04.
Anz. Orte	4	5					4	9	13
GD 5%									

(B) = Bezugsbasis

Körnerfuttererbsen 2021-2023 (V-Standorte)

Datum Blühbeginn

Sorte	2021	2022	2023					2022- 2023	2022- 2024
	Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel		
Astronaut (B)	18.06.	05.06.	11.06.	19.06.	20.06.	12.06.	15.06.	19.11.	12.06.
Orchestra	18.06.	05.06.							
Respect (B)	20.06.	08.06.	11.06.	20.06.	22.06.	11.06.	16.06.	20.11.	14.06.
Kameleon (B)	19.06.	06.06.	10.06.	19.06.	20.06.	12.06.	15.06.	19.11.	13.06.
Symbios (B)	19.06.	06.06.	10.06.	19.06.	21.06.	11.06.	15.06.	19.11.	13.06.
Bellanos		06.06.	11.06.	19.06.	20.06.	12.06.	15.06.	19.11.	
Greenway		08.06.	11.06.	20.06.	22.06.	13.06.	16.06.	21.11.	
Protin		08.06.	12.06.	20.06.	22.06.	15.06.	17.06.	21.11.	
Batist			10.06.	19.06.	20.06.	13.06.	15.06.		
Iconic			10.06.	19.06.	21.06.	14.06.	16.06.		
Alvesta	19.06.	07.06.							
Avatar		07.06.							
LG Ajax	19.06.								
Mittel	19.06.	07.06.	10.06.	19.06.	20.06.	12.06.	15.06.	20.11.	13.06.
Mittel (B)	19.06.	06.06.	10.06.	19.06.	20.06.	11.06.	15.06.	19.11.	13.06.
Anz. Orte	4	5					4	9	13
GD 5%									

(B) = Bezugsbasis

Körnerfuttererbsen 2021-2023 (V-Standorte)

Datum Blühende

Sorte	2021	2022	2023					2022- 2023	2022- 2024
	Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel		
Astronaut (B)	02.07.	17.06.	20.06.	25.06.	01.07.	23.06.	24.06.	30.11.	24.06.
Orchestra	01.07.	17.06.							
Respect (B)	30.06.	18.06.	20.06.	25.06.	02.07.	24.06.	25.06.	30.11.	24.06.
Kameleon (B)	03.07.	17.06.	20.06.	26.06.	03.07.	23.06.	25.06.	30.11.	24.06.
Symbios (B)	03.07.	18.06.	20.06.	26.06.	05.07.	22.06.	25.06.	30.11.	25.06.
Bellanos		17.06.	20.06.	26.06.	01.07.	23.06.	25.06.	29.11.	
Greenway		17.06.	20.06.	27.06.	05.07.	23.06.	26.06.	30.11.	
Protin		17.06.	20.06.	26.06.	01.07.	24.06.	25.06.	30.11.	
Batist			20.06.	26.06.	05.07.	22.06.	25.06.		
Iconic			20.06.	26.06.	02.07.	22.06.	25.06.		
Alvesta	30.06.	16.06.							
Avatar		18.06.							
LG Ajax	30.06.								
Mittel	01.07.	17.06.	20.06.	25.06.	02.07.	22.06.	25.06.	30.11.	24.06.
Mittel (B)	02.07.	17.06.	20.06.	25.06.	02.07.	23.06.	25.06.	30.11.	24.06.
Anz. Orte	4	5					4	9	13
GD 5%									

(B) = Bezugsbasis

Körnerfuttererbsen 2021-2023 (V-Standorte)

Datum Gelbreife

Sorte	2021	2022	2023					2022- 2023	2022- 2024
	Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel		
Astronaut (B)	07.08.	06.07.	14.07.	25.07.	13.07.	19.07.	17.07.	20.12.	17.08.
Orchestra	07.08.	07.07.							
Respect (B)	06.08.	06.07.	14.07.	27.07.	10.07.	18.07.	17.07.	20.12.	16.08.
Kameleon (B)	09.08.	06.07.	13.07.	26.07.	13.07.	18.07.	17.07.	20.12.	17.08.
Symbios (B)	07.08.	05.07.	12.07.	26.07.	14.07.	17.07.	17.07.	19.12.	17.08.
Bellanos		05.07.	10.07.	28.07.	20.07.	19.07.	19.07.	20.12.	
Greenway		06.07.	12.07.	26.07.	23.07.	16.07.	19.07.	21.12.	
Protin		07.07.	13.07.	28.07.	20.07.	17.07.	19.07.	22.12.	
Batist			15.07.	28.07.	20.07.	17.07.	20.07.		
Iconic			14.07.	27.07.	13.07.	19.07.	18.07.		
Alvesta	05.08.	03.07.							
Avatar		07.07.							
LG Ajax	06.08.								
Mittel	07.08.	06.07.	13.07.	26.07.	16.07.	17.07.	18.07.	20.12.	17.08.
Mittel (B)	07.08.	05.07.	13.07.	26.07.	12.07.	18.07.	17.07.	20.12.	17.08.
Anz. Orte	3	5					4	9	12
GD 5%									

(B) = Bezugsbasis

Körnerfuttererbsen 2021-2023 (V-Standorte)

Datum Ernte

Sorte	2021	2022	2023					2022- 2023	2022- 2024
	Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel		
Astronaut (B)	09.08.	22.07.	11.08.	09.08.	15.08.	10.08.	11.08.	09.01.	01.09.
Orchestra	09.08.	22.07.							
Respect (B)	09.08.	22.07.	11.08.	09.08.	15.08.	10.08.	11.08.	09.01.	01.09.
Kameleon (B)	09.08.	22.07.	11.08.	09.08.	15.08.	10.08.	11.08.	09.01.	01.09.
Symbios (B)	09.08.	22.07.	11.08.	09.08.	15.08.	10.08.	11.08.	09.01.	01.09.
Bellanos		22.07.	11.08.	09.08.	15.08.	10.08.	11.08.	09.01.	
Greenway		22.07.	11.08.	09.08.	15.08.	10.08.	11.08.	09.01.	
Protin		22.07.	11.08.	09.08.	15.08.	10.08.	11.08.	09.01.	
Batist			11.08.	09.08.	15.08.	10.08.	11.08.		
Iconic			11.08.	09.08.	15.08.	10.08.	11.08.		
Alvesta	09.08.	22.07.							
Avatar		22.07.							
LG Ajax	09.08.								
Mittel	09.08.	22.07.	11.08.	09.08.	15.08.	10.08.	11.08.	09.01.	01.09.
Mittel (B)	09.08.	22.07.	11.08.	09.08.	15.08.	10.08.	11.08.	09.01.	01.09.
Anz. Orte	3	5					4	9	12
GD 5%									

(B) = Bezugsbasis

Körnerfuttererbsen 2021-2023 (V-Standorte)
Tage Aussaat-Aufgang

Sorte	2021	2022	2023					2022-2023	2022-2024
	Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel		
Astronaut (B)	27	30	30	13	15	30	22	26	27
Orchestra	28	30							
Respect (B)	28	30	30	13	14	29	22	26	26
Kameleon (B)	27	28	30	13	14	29	22	25	26
Symbios (B)	27	29	30	13	14	29	22	26	26
Bellanos		29	30	13	14	30	22	26	
Greenway		29	30	13	14	28	21	26	
Protin		29	30	13	14	29	22	26	
Batist			30	13	14	30	22		
Iconic			30	13	14	30	22		
Alvesta	27	29							
Avatar		29							
LG Ajax	27								
Mittel	27	29	30	13	14	29	22	26	26
Mittel (B)	27	29	30	13	14	29	22	26	26
Anz. Orte	4	5					4	9	13
GD 5%									

(B) = Bezugsbasis

Körnerfuttererbsen 2021-2023 (V-Standorte)
Tage Aussaat-Blühbeginn

Sorte	2021	2022	2023					2022-2023	2022-2024
	Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel		
Astronaut (B)	73	76	82	58	60	74	69	72	73
Orchestra	73	76							
Respect (B)	75	78	82	59	62	73	69	74	74
Kameleon (B)	74	76	81	58	60	74	68	73	73
Symbios (B)	74	77	81	58	61	73	68	73	73
Bellanos		76	82	58	60	74	69	73	
Greenway		78	82	59	62	75	70	74	
Protin		78	83	59	62	77	70	75	
Batist			81	58	60	75	69		
Iconic			81	58	61	76	69		
Alvesta	74	77							
Avatar		77							
LG Ajax	74								
Mittel	74	77	82	58	61	75	69	73	73
Mittel (B)	74	77	82	58	61	74	69	73	73
Anz. Orte	4	5					4	9	13
GD 5%									

(B) = Bezugsbasis

Körnerfuttererbsen 2021-2023 (V-Standorte)

Tage Aussaat-Blühende

Sorte	2021	2022	2023					2022-2023	2022-2024
	Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel		
Astronaut (B)	87	88	91	64	71	85	78	83	84
Orchestra	86	87							
Respect (B)	85	88	91	64	72	86	78	84	84
Kameleon (B)	88	87	91	65	73	85	79	83	85
Symbios (B)	88	88	91	65	75	84	79	84	85
Bellanos		87	91	65	71	85	78	83	
Greenway		87	91	66	75	85	79	84	
Protin		87	91	65	71	86	78	83	
Batist			91	65	75	84	79		
Iconic			91	65	72	84	78		
Alvesta	85	87							
Avatar		89							
LG Ajax	85								
Mittel	86	88	91	65	73	85	78	83	85
Mittel (B)	87	88	91	65	73	85	78	84	85
Anz. Orte	4	5					4	9	13
GD 5%									

(B) = Bezugsbasis

Körnerfuttererbsen 2021-2023 (V-Standorte)
Tage Blühbeginn-Blühende

Sorte	2021	2022	2023					2022-2023	2022-2024
	Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel		
Astronaut (B)	14	12	9	6	11	11	9	11	12
Orchestra	13	12							
Respect (B)	10	10	9	5	10	13	9	10	10
Kameleon (B)	14	11	10	7	13	11	10	11	12
Symbios (B)	14	12	10	7	14	11	11	11	12
Bellanos		11	9	7	11	11	10	10	
Greenway		10	9	7	13	10	10	10	
Protin		9	8	6	9	9	8	9	
Batist			10	7	15	9	10		
Iconic			10	7	11	8	9		
Alvesta	11	10							
Avatar		11							
LG Ajax	11								
Mittel	12	11	9	7	12	10	10	10	11
Mittel (B)	13	11	10	6	12	12	10	11	11
Anz. Orte	4	4					4	8	12
GD 5%									

(B) = Bezugsbasis

Körnerfuttererbsen 2021-2023 (V-Standorte)

Tage Aussaat-Gelbreife

Sorte	2021	2022	2023					2022-2023	2022-2024
	Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel		
Astronaut (B)	118	106	115	94	83	111	101	104	107
Orchestra	119	107							
Respect (B)	117	106	115	96	80	110	100	103	107
Kameleon (B)	120	106	114	95	83	110	101	103	108
Symbios (B)	119	105	113	95	84	109	100	103	107
Bellanos		105	111	97	90	111	102	104	
Greenway		106	113	95	93	108	102	104	
Protin		108	114	97	90	109	103	105	
Batist			116	97	90	109	103		
Iconic			115	96	83	111	101		
Alvesta	117	104							
Avatar		107							
LG Ajax	118								
Mittel	118	106	114	96	86	110	101	104	107
Mittel (B)	119	106	114	95	83	110	100	103	107
Anz. Orte	3	5					4	9	12
GD 5%									

(B) = Bezugsbasis

Körnerfuttererbsen 2021-2023 (V-Standorte)

Tage Aussaat-Ernte

Sorte	2021	2022	2023					2022-2023	2022-2024
	Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel		
Astronaut (B)	130	122	143	109	116	133	125	123	125
Orchestra	130	122							
Respect (B)	130	122	143	109	116	133	125	123	125
Kameleon (B)	130	122	143	109	116	133	125	123	125
Symbios (B)	130	122	143	109	116	133	125	123	125
Bellanos		122	143	109	116	133	125	123	
Greenway		122	143	109	116	133	125	123	
Protin		122	143	109	116	133	125	123	
Batist			143	109	116	133	125		
Iconic			143	109	116	133	125		
Alvesta	130	122							
Avatar		122							
LG Ajax	130								
Mittel	130	122	143	109	116	133	125	123	125
Mittel (B)	130	122	143	109	116	133	125	123	125
Anz. Orte	3	5					4	9	12
GD 5%									

(B) = Bezugsbasis

Körnerfuttererbsen 2021-2023 (V-Standorte)

Tage Aufgang-Ernte

Sorte	2021	2022	2023					2022-2023	2022-2024
	Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel		
Astronaut (B)	101	91		96	101		99	95	97
Orchestra	100	91							
Respect (B)	101	92		96	102		99	96	97
Kameleon (B)	102	94		96	102		99	96	98
Symbios (B)	101	92		96	102		99	96	97
Bellanos		92		96	102		99	95	
Greenway		92		96	102		99	96	
Protin		92		96	102		99	96	
Batist				96	102		99		
Iconic				96	102		99		
Alvesta	102	93							
Avatar		93							
LG Ajax	102								
Mittel	101	92		96	102		99	95	97
Mittel (B)	101	92		96	102		99	95	97
Anz. Orte	2	2					2	4	6
GD 5%									

(B) = Bezugsbasis

Körnerfuttererbsen 2021-2023 (V-Standorte)

Lager Blüte 1-9

Sorte	2021	2022	2023					2022-2023	2022-2024
	Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel		
Astronaut (B)	1,0	1,1	1,0	1,0	2,0	1,0	1,3	1,2	1,1
Orchestra	1,0	1,2							
Respect (B)	1,0	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1
Kameleon (B)	1,0	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1
Symbios (B)	1,0	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1
Bellanos		1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	
Greenway		1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	
Protin		1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	
Batist			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
Iconic			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
Alvesta	1,0	1,1							
Avatar		1,5							
LG Ajax	1,0								
Mittel	1,0	1,2	1,0	1,0	1,1	1,0	1,0	1,1	1,1
Mittel (B)	1,0	1,2	1,0	1,0	1,3	1,0	1,1	1,1	1,1
Anz. Orte	4	5					4	9	13
GD 5%									

(B) = Bezugsbasis

Körnerfuttererbsen 2021-2023 (V-Standorte)

Lager Ernte 1-9

Sorte	2021	2022	2023					2022-2023	2022-2024
	Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel		
Astronaut (B)	4,6	1,5	1,0	2,5	4,0	1,8	2,3	1,8	2,7
Orchestra	5,0	1,5							
Respect (B)	4,2	1,5	1,0	1,8	1,5	2,8	1,8	1,6	2,4
Kameleon (B)	5,5	1,9	1,0	3,3	3,3	2,5	2,5	2,1	3,2
Symbios (B)	5,2	1,5	1,0	2,8	3,3	1,0	2,0	1,7	2,8
Bellanos		1,3	1,0	1,8	1,8	2,5	1,8	1,5	
Greenway		1,6	1,0	2,5	3,3	1,8	2,1	1,8	
Protin		1,6	1,0	2,3	1,3	1,3	1,4	1,5	
Batist			1,0	2,3	3,0	1,8	2,0		
Iconic			1,0	1,5	2,3	1,8	1,6		
Alvesta	5,4	1,3							
Avatar		2,1							
LG Ajax	5,9								
Mittel	5,1	1,6	1,0	2,3	2,6	1,9	1,9	1,7	2,8
Mittel (B)	4,8	1,6	1,0	2,6	3,0	2,0	2,1	1,8	2,8
Anz. Orte	4	5					4	9	13
GD 5%									

(B) = Bezugsbasis

Körnerfuttererbsen 2021-2023 (V-Standorte)

Pflanzenlänge cm

Sorte	2021	2022	2023					2022-2023	2022-2024
	Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel		
Astronaut (B)	78	61		69	72	69	70	65	68
Orchestra	74	62							
Respect (B)	79	68		75	75	73	74	70	73
Kameleon (B)	75	61		66	72	68	69	64	67
Symbios (B)	80	64		72	72	78	74	68	71
Bellanos		68		77	81	67	75	70	
Greenway		69		74	81	77	77	72	
Protin		64		74	74	79	76	69	
Batist				76	79	77	77		
Iconic				77	81	70	76		
Alvesta	74	61							
Avatar		76							
LG Ajax	72								
Mittel	76	65		73	76	73	74	68	70
Mittel (B)	78	64		70	73	72	72	67	70
Anz. Orte	3	5					3	8	11
GD 5%									

(B) = Bezugsbasis

Körnerfuttererbsen 2021-2023 (V-Standorte)

Bestandeshöhe cm

Sorte	2021	2022	2023					2022-2023	2022-2024
	Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel		
Astronaut (B)	44	59		53	58	58	56	58	52
Orchestra	39	63							
Respect (B)	49	72		58	70	64	64	68	60
Kameleon (B)	39	63		49	58	49	52	58	50
Symbios (B)	42	68		53	60	65	59	63	55
Bellanos		71		59	77	57	64	68	
Greenway		68		56	64	64	61	65	
Protin		62		61	71	70	67	65	
Batist				55	66	69	63		
Iconic				59	68	60	62		
Alvesta	36	64							
Avatar		68							
LG Ajax	31								
Mittel	40	66		56	66	62	61	63	54
Mittel (B)	44	65		53	61	59	58	62	54
Anz. Orte	4	3					3	6	10
GD 5%									

(B) = Bezugsbasis

Körnerfuttererbsen 2021-2023 (V-Standorte)

Plätzen 1-9

Sorte	2021	2022	2023					2022-2023	2022-2024
	Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel		
Astronaut (B)	1,4	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,3
Orchestra	1,6	1,3							
Respect (B)	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Kameleon (B)	1,4	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,2
Symbios (B)	1,5	1,3	1,0	1,0	1,3	1,0	1,1	1,2	1,3
Bellanos		1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Greenway		1,3	1,0	1,0	1,5	1,0	1,1	1,2	
Protin		1,1	1,0	1,0	1,3	1,0	1,1	1,1	
Batist			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
Iconic			1,0	1,0	1,3	1,0	1,1		
Alvesta	1,5	1,3							
Avatar		1,1							
LG Ajax	1,6								
Mittel	1,4	1,2	1,0	1,0	1,1	1,0	1,0	1,1	1,2
Mittel (B)	1,3	1,3	1,0	1,0	1,1	1,0	1,0	1,1	1,2
Anz. Orte	4	5					4	9	13
GD 5%									

(B) = Bezugsbasis

Körnerfuttererbsen 2021-2023 (V-Standorte)

Reifvz.Stroh 1-9

Sorte	2021	2022	2023					2022-2023	2022-2024
	Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel		
Astronaut (B)	2,4	1,7	2,0	2,0	2,0	1,3	1,8	1,7	1,9
Orchestra	2,3	2,4							
Respect (B)	3,1	1,9	2,3	2,5	2,8	1,8	2,3	2,1	2,4
Kameleon (B)	1,9	1,7	2,0	1,3	2,0	1,5	1,7	1,7	1,7
Symbios (B)	1,6	1,6	1,8	1,5	2,0	3,5	2,2	1,9	1,8
Bellanos		2,7	2,5	3,3	3,0	1,3	2,5	2,6	
Greenway		2,0	1,8	2,3	3,0	2,0	2,3	2,1	
Protin		2,5	2,3	2,8	3,0	3,5	2,9	2,7	
Batist			2,5	2,0	2,5	3,5	2,6		
Iconic			1,3	2,0	2,0	2,3	1,9		
Alvesta	2,3	1,5							
Avatar		2,2							
LG Ajax	1,8								
Mittel	2,2	2,0	2,0	2,2	2,5	2,3	2,2	2,1	2,0
Mittel (B)	2,2	1,7	2,0	1,8	2,2	2,0	2,0	1,8	2,0
Anz. Orte	4	5					4	9	13
GD 5%									

(B) = Bezugsbasis

Körnerfuttererbsen 2021-2023 (V-Standorte)

Ausfall 1-9

Sorte	2021	2022	2023					2022-2023	2022-2024
	Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel		
Astronaut (B)	1,5	1,3	1,0	2,0	1,0	1,0	1,3	1,3	1,3
Orchestra	1,6	1,3							
Respect (B)	1,1	1,3	1,0	2,0	1,0	1,0	1,3	1,3	1,2
Kameleon (B)	1,4	1,4	1,0	2,0	1,0	1,0	1,3	1,3	1,3
Symbios (B)	1,5	1,4	1,0	2,0	1,0	1,0	1,3	1,3	1,4
Bellanos		1,3	1,0	2,0	1,0	1,0	1,3	1,3	
Greenway		1,3	1,0	2,0	1,0	1,0	1,3	1,3	
Protin		1,2	1,0	2,0	1,0	1,0	1,3	1,2	
Batist			1,0	2,0	1,0	1,0	1,3		
Iconic			1,0	2,0	1,0	1,0	1,3		
Alvesta	1,5	1,4							
Avatar		1,2							
LG Ajax	1,7								
Mittel	1,4	1,3	1,0	2,0	1,0	1,0	1,3	1,3	1,3
Mittel (B)	1,3	1,3	1,0	2,0	1,0	1,0	1,3	1,3	1,3
Anz. Orte	4	5					4	9	13
GD 5%									

(B) = Bezugsbasis

Körnerfüttererbsen 2021-2023 (V-Standorte)

Zwiewuchs 1-9

Sorte	2021	2022	2023					2022-2023	2022-2024
	Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel		
Astronaut (B)	2,1	1,4	1,0	2,3	1,8	1,0	1,5	1,5	1,7
Orchestra	1,7	2,2							
Respect (B)	2,3	1,8	1,0	3,3	3,0	1,0	2,1	1,9	2,1
Kameleon (B)	2,1	1,5	1,0	1,8	2,0	1,0	1,4	1,5	1,7
Symbios (B)	1,9	1,6	1,0	1,8	1,8	1,0	1,4	1,5	1,6
Bellanos		1,8	1,0	3,5	4,0	1,0	2,4	2,1	
Greenway		1,9	1,0	3,0	3,5	1,0	2,1	2,0	
Protin		2,1	1,0	2,8	4,0	1,0	2,2	2,1	
Batist			1,0	2,3	2,0	1,0	1,6		
Iconic			1,0	2,0	2,0	1,0	1,5		
Alvesta	1,7	1,5							
Avatar		1,9							
LG Ajax	2,1								
Mittel	2,0	1,8	1,0	2,5	2,7	1,0	1,8	1,8	1,8
Mittel (B)	2,1	1,6	1,0	2,3	2,1	1,0	1,6	1,6	1,8
Anz. Orte	4	4					4	8	12
GD 5%									

(B) = Bezugsbasis

Körnerfuttererbsen 2021-2023 (V-Standorte)

Auswuchs 1-9

Sorte	2021	2022	2023					2022-2023	2022-2024
	Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel		
Astronaut (B)	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Orchestra	1,0	1,0							
Respect (B)	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Kameleon (B)	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Symbios (B)	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Bellanos		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	
Greenway		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	
Protin		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	
Batist			1,0		1,0	1,0	1,0		
Iconic			1,0		1,0	1,0	1,0		
Alvesta	1,0	1,0							
Avatar		1,0							
LG Ajax	1,0								
Mittel	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Mittel (B)	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Anz. Orte	3	3					3	6	9
GD 5%									

(B) = Bezugsbasis

Körnerfuttererbsen 2021-2023 (V-Standorte)

Ascochyta 1-9

Sorte	2021	2022	2023				Mittel	2022-2023	2022-2024
	Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn			
Astronaut (B)	2,9	1,6	1,0				1,0	1,5	2,0
Orchestra	3,3	1,6							
Respect (B)	2,8	1,6	1,0				1,0	1,5	2,0
Kameleon (B)	3,0	1,7	1,0				1,0	1,6	2,1
Symbios (B)	2,9	1,6	1,0				1,0	1,5	2,0
Bellanos		1,6	1,0				1,0	1,5	
Greenway		1,5	1,0				1,0	1,4	
Protin		1,7	1,0				1,0	1,6	
Batist			1,0				1,0		
Iconic			1,0				1,0		
Alvesta	3,7	1,6							
Avatar		1,8							
LG Ajax	3,7								
Mittel	3,2	1,6	1,0				1,0	1,5	2,0
Mittel (B)	2,9	1,6	1,0				1,0	1,5	2,0
Anz. Orte	3	4					1	5	8
GD 5%									

(B) = Bezugsbasis

Körnerfuttererbsen 2021-2023 (V-Standorte)

Botrytis F. 1-9

Sorte	2021	2022	2023				Mittel	2022-2023	2022-2024
	Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn			
Astronaut (B)	1,3	1,3	1,0		1,0		1,0	1,2	1,2
Orchestra	1,5	1,6							
Respect (B)	1,5	1,3	1,0		1,0		1,0	1,2	1,3
Kameleon (B)	1,5	1,4	1,0		1,0		1,0	1,3	1,3
Symbios (B)	1,5	1,4	1,0		1,0		1,0	1,3	1,3
Bellanos		1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	
Greenway		1,3	1,0		1,0		1,0	1,2	
Protin		1,5	1,0		1,0		1,0	1,3	
Batist			1,0		1,0		1,0		
Iconic			1,0		1,0		1,0		
Alvesta	1,5	1,6							
Avatar		1,3							
LG Ajax	1,5								
Mittel	1,5	1,4	1,0		1,0		1,0	1,2	1,3
Mittel (B)	1,5	1,3	1,0		1,0		1,0	1,2	1,3
Anz. Orte	2	4					2	6	8
GD 5%									

(B) = Bezugsbasis

Körnerfüttererbsen 2021-2023 (V-Standorte)

Echt.Mehltau 1-9

Sorte	2021	2022	2023				Mittel	2022-2023	2022-2024
	Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn			
Astronaut (B)	1,3	2,4	1,0				1,0	2,1	1,9
Orchestra	1,0	2,0							
Respect (B)	1,3	2,1	1,0				1,0	1,8	1,7
Kameleon (B)	1,0	2,3	1,0				1,0	1,9	1,8
Symbios (B)	1,0	2,5	1,0				1,0	2,1	1,9
Bellanos		2,3	1,0				1,0	1,9	
Greenway		2,0	1,0				1,0	1,8	
Protin		2,1	1,0				1,0	1,8	
Batist			1,0				1,0		
Iconic			1,0				1,0		
Alvesta	1,0	1,7							
Avatar		2,1							
LG Ajax	1,0								
Mittel	1,1	2,1	1,0				1,0	1,9	1,8
Mittel (B)	1,2	2,3	1,0				1,0	2,0	1,8
Anz. Orte	1	3					1	4	5
GD 5%									

(B) = Bezugsbasis

Körnerfuttererbsen 2021-2023 (V-Standorte)

Fsch.Mehltau 1-9

Sorte	2021	2022	2023					2022-2023	2022-2024
	Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel		
Astronaut (B)	2,1	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,4
Orchestra	2,0	1,3							
Respect (B)	2,2	1,3	1,0	1,0			1,0	1,2	1,5
Kameleon (B)	2,1	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,4
Symbios (B)	2,3	1,3	1,0	1,0			1,0	1,2	1,6
Bellanos		1,2	1,0	1,0			1,0	1,1	
Greenway		1,2	1,0	1,0			1,0	1,1	
Protin		1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	
Batist			1,0	1,0			1,0		
Iconic			1,0	1,0			1,0		
Alvesta	1,8	1,0							
Avatar		1,0							
LG Ajax	1,7								
Mittel	2,0	1,1	1,0	1,0			1,0	1,1	1,5
Mittel (B)	2,1	1,1	1,0	1,0			1,0	1,1	1,5
Anz. Orte	3	3					2	5	8
GD 5%									

(B) = Bezugsbasis

Körnerfuttererbsen 2021-2023 (V-Standorte)

Fusarium 1-9

Sorte	2021	2022	2023					2022-2023	2022-2024
	Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel		
Astronaut (B)	1,5	2,1	1,0		1,0		1,0	1,7	1,6
Orchestra	1,8	2,0							
Respect (B)	1,8	1,8	1,0		1,0		1,0	1,5	1,6
Kameleon (B)	1,9	2,1	1,0		1,0		1,0	1,7	1,7
Symbios (B)	1,6	2,3	1,0		1,0		1,0	1,8	1,7
Bellanos		2,3	1,0		1,0		1,0	1,8	
Greenway		1,7	1,0		1,0		1,0	1,4	
Protin		2,0	1,0		1,0		1,0	1,6	
Batist			1,0		1,0		1,0		
Iconic			1,0		1,0		1,0		
Alvesta	2,0	3,3							
Avatar		1,8							
LG Ajax	2,0								
Mittel	1,8	2,1	1,0		1,0		1,0	1,6	1,7
Mittel (B)	1,7	2,1	1,0		1,0		1,0	1,6	1,7
Anz. Orte	2	3					2	5	7
GD 5%									

(B) = Bezugsbasis

Körnerfuttererbsen 2021-2023 (V-Standorte)

Fußkrankh. 1-9

Sorte	2021	2022	2023				Mittel	2022-2023	2022-2024
	Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn			
Astronaut (B)	2,6	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,5
Orchestra	3,5	1,0							
Respect (B)	2,9	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,6
Kameleon (B)	2,7	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,6
Symbios (B)	2,1	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,4
Bellanos		1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	
Greenway		1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	
Protin		1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	
Batist			1,0		1,0		1,0		
Iconic			1,0		1,0		1,0		
Alvesta	3,5	1,0							
Avatar		1,0							
LG Ajax	3,9								
Mittel	3,0	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,5
Mittel (B)	2,6	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,5
Anz. Orte	2	2					2	4	6
GD 5%									

(B) = Bezugsbasis

Körnerfuttererbsen 2021-2023 (V-Standorte)

Rost (Urom.) 1-9

Sorte	2021	2022	2023					2022-2023	2022-2024
	Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel		
Astronaute (B)	1,3	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,1
Orchestra	1,5	1,1							
Respect (B)	1,1	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,0
Kameleon (B)	1,8	1,1	1,0		1,0		1,0	1,1	1,3
Symbios (B)	1,2	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,1
Bellanos		1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	
Greenway		1,1	1,0		1,0		1,0	1,1	
Protin		1,1	1,0		1,0		1,0	1,1	
Batist			1,0		1,0		1,0		
Iconic			1,0		1,0		1,0		
Alvesta	1,1	1,0							
Avatar		1,1							
LG Ajax	1,4								
Mittel	1,3	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,1
Mittel (B)	1,3	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,1
Anz. Orte	3	3					2	5	8
GD 5%									

(B) = Bezugsbasis

Körnerfuttererbsen 2021-2023 (V-Standorte)

Alternaria 1-9

Sorte	2021	2022	2023				Mittel	2022-2023	2022-2024
	Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn			
Astronaut (B)	1,0	1,5	1,0				1,0	1,3	1,3
Orchestra	1,0	1,5							
Respect (B)	1,0	1,5	1,0				1,0	1,3	1,3
Kameleon (B)	1,0	1,5	1,0				1,0	1,3	1,3
Symbios (B)	1,0	1,5	1,0				1,0	1,3	1,3
Bellanos		2,5	1,0				1,0	2,0	
Greenway		1,5	1,0				1,0	1,3	
Protin		2,5	1,0				1,0	2,0	
Batist			1,0				1,0		
Iconic			1,0				1,0		
Alvesta	1,0	1,5							
Avatar		1,5							
LG Ajax	1,0								
Mittel	1,0	1,7	1,0				1,0	1,5	1,3
Mittel (B)	1,0	1,5	1,0				1,0	1,3	1,3
Anz. Orte	1	2					1	3	4
GD 5%									

(B) = Bezugsbasis

Körnerfuttererbsen 2021-2023 (V-Standorte)

Virus 1-9

Sorte	2021	2022	2023					2022-2023	2022-2024
	Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel		
Astronaut (B)	1,5	2,0	1,0	3,3	2,3		2,2	2,1	1,9
Orchestra	1,5	2,0							
Respect (B)	1,7	1,6	1,0	5,0	3,0		3,0	2,5	2,2
Kameleon (B)	1,9	2,0	1,0	2,3	2,3		1,8	1,9	1,9
Symbios (B)	1,5	2,1	1,0	2,8	2,8		2,2	2,2	1,9
Bellanos		2,1	1,0	5,3	2,5		2,9	2,6	
Greenway		1,5	1,0	1,8	2,3		1,7	1,6	
Protin		2,0	1,0	2,0	4,0		2,3	2,2	
Batist			1,0	4,3	2,0		2,4		
Iconic			1,0	3,0	2,3		2,1		
Alvesta	1,9	2,5							
Avatar		1,9							
LG Ajax	1,6								
Mittel	1,7	2,0	1,0	3,3	2,6		2,3	2,1	2,0
Mittel (B)	1,7	1,9	1,0	3,3	2,6		2,3	2,2	2,0
Anz. Orte	3	2					3	5	8
GD 5%									

(B) = Bezugsbasis

Herausgeber:

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Pillnitzer Platz 3, 01326 Dresden
Telefon: + 49 351 2612-0
Telefax: + 49 351 2612-1099
E-Mail: lfulg@smekul.sachsen.de
www.smekul.sachsen.de/lfulg

Autoren:

Dr. Wolfgang Karalus, Martin Sacher, Dr. Ulf Müller, Maik Panicke, Michael Sorms
Abteilung Bildung, Hoheitsvollzug/Referat Saatenanerkennung, Sortenwesen
Waldheimer Str. 219
01683 Nossen
Telefon: +49 35242 631-7209
Telefax: +49 35242 631-7299
E-Mail: Martin.Sacher@smekul.sachsen.de

Redaktion:

siehe Autoren

Redaktionsschluss:

07.12.2023

Verteilerhinweis

Diese Informationsschrift wird von der Sächsischen Staatsregierung im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen Verpflichtung zur Information der Öffentlichkeit herausgegeben.

Sie darf weder von Parteien noch von deren Kandidaten oder Helfern im Zeitraum von sechs Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen.

Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist auch die Weitergabe an Dritte zur Verwendung bei der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die vorliegende Druckschrift nicht so verwendet werden, dass dies als Parteinarbeit des Herausgebers zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.

Diese Beschränkungen gelten unabhängig vom Vertriebsweg, also unabhängig davon, auf welchem Wege und in welcher Anzahl diese Informationsschrift dem Empfänger zugegangen ist. Erlaubt ist jedoch den Parteien, diese Informationsschrift zur Unterrichtung ihrer Mitglieder zu verwenden.