

Ergebnisse der Landessortenversuche

Kultur / Nutzungsrichtung: Winterbraugerste
Auswertungszeitraum: 2018 - 2020
Anbaugebiet: Löß

Beteiligte Einrichtungen: Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum

Empfehlungsorten zur Aussaat 2020:

KWS Somerset, Lyberac
Probeanbau: KWS Donau, Desiree, Zophia

Informationen der Sortenprüfung des LfULG im Internet sind über folgenden Link verfügbar:

<https://www.landwirtschaft.sachsen.de/landwirtschaft/1646.htm>

Auswertungsserie: GW-Brau_2018-2020_Lö; Jahr: 2020

Kornertrag bei 86% TS dt/ha

Intensität	Sorte	2018	2019	2020						2019-2020	2018-2020
				Dornburg	Kirchengel	Nossen	Pommritz	Walbeck			
ohne Fungizid	KWS Liga (B)	77,6	75,9			86,6	105,3	89,0	93,6	82,6	80,6
	KWS Somerset (B)	85,4	79,5			88,4	107,5	91,7	95,9	85,6	85,5
	Lyberac (B)	78,8	77,2			93,9	103,2	93,9	97,0	84,6	82,3
	Zophia (B)	87,4	81,0			92,0	105,5	84,2	93,9	85,8	86,4
	Desiree		80,1			86,9	108,4	91,9	95,7	85,9	
	KWS Donau		82,5			88,5	109,5	99,2	99,1	88,7	
	KWS Faro		85,6			83,1	109,1	103,3	98,5	90,4	
	Suez					92,0	108,0	94,6	98,2		
	KWS Joy	81,2									
	Wintmalt	78,8									
	Monroe	82,9									
	Craft	83,5									
	Anzahl Orte	5	5						3	8	13
	Mittel (B)	82,3	78,4			90,2	105,3	89,7	95,1	84,6	83,7
Grenzdif.					7,8	4,5	7,6				
mit Fungizid	KWS Liga (B)	88,6	84,4			97,6	109,5	96,5	101,2	90,7	89,9
	KWS Somerset (B)	93,0	85,2			97,8	110,0	97,2	101,7	91,4	92,0
	Lyberac (B)	88,9	84,9			101,6	111,4	104,8	105,9	92,8	91,3
	Zophia (B)	93,0	86,0			101,7	109,4	87,5	99,5	91,0	91,8
	Desiree		86,8			96,7	111,3	97,5	101,8	92,4	
	KWS Donau		87,6			92,6	111,3	106,0	103,3	93,5	
	KWS Faro		96,6			99,5	116,3	107,7	107,8	100,8	
	Suez					104,2	110,7	101,9	105,6		
	KWS Joy	93,4									
	Wintmalt	89,1									
	Monroe	89,2									
	Craft	87,3									
	Anzahl Orte	5	5						3	8	13
	Mittel (B)	90,9	85,1			99,6	110,1	96,5	102,1	91,5	91,2
Grenzdif.					7,8	4,5	7,6				

Allgemeine Angaben zu den Versuchen: LSV Winterbraugerste 2020

Land	Ort	letzte Vorfrucht	Datum Grundbodenbearbeitung	Aussaatdichte (mz/zz)	Datum der Aussaat	Datum der Ernte
Löss-Standorte						
Sachsen	Nossen	Hafer (Körnernutzung)	20.08.2019	300/330	23.09.2019	13.07.2020
Sachsen	Pommritz	Raps, Winter- (Körnernutz.)	20.09.2019	230/280	24.09.2019	10.07.2020
Sachsen-Anhalt	Walbeck	Körnerfuttererbsen	19.09.2019	300/330	23.09.2019	13.07.2020
Thüringen	Dornburg	Phazelia	29.07.2019	300/330	19.09.2019	13.07.2020
Thüringen	Kirchengel	Raps, Winter- (Körnernutz.)	17.09.2019	300/330	19.09.2019	13.07.2020

Bodenuntersuchungen

Land	Ort	pH-Wert	0-30cm Nmin	30-60cm Nmin	0-30cm Smin	30-60cm Smin	P2O5	K2O	Mg
			kg/ha				mg/100g Boden		
Löss-Standorte									
Sachsen	Nossen	7,2	1	1			37,5	15,6	17,7
Sachsen	Pommritz	6,7	31	10			37,1	21,2	12,5
Sachsen-Anhalt	Walbeck	6,6	14	41			15,1	27,7	10,3
Thüringen	Dornburg	6,7	13	12			20,4	10,2	12,9
Thüringen	Kirchengel	7,0	8	8	5	28	19	21	15

Düngung Begleitmaßnahme: LSV Winterbraugerste 2020

Land	Ort	Terminbezeichnung	Datum	ES von	ES bis	Dünger	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	S
							kg/ha				
Löss-Standorte											
Sachsen	Nossen	1. N-Gabe (1a)	17.03.2020	29	29	Kalkammonsalpeter	70				
Sachsen	Nossen	2. N-Gabe (1b)	27.03.2020	29	30	Kalkammonsalpeter	65				
Sachsen	Pommritz	1. N-Gabe	17.03.2020	29	30	Kalkammonsalpeter	75				
Sachsen	Pommritz	S-Gabe	18.03.2020	29	30						20
Sachsen	Pommritz	2. N-Gabe	16.04.2020	31	32	Kalkammonsalpeter	25				
Sachsen-Anhalt	Walbeck	Grunddüngung	21.08.2019	0	99	Magnesia-Kainit Grob 12+6			6	2,8	2,5
Sachsen-Anhalt	Walbeck	Grunddüngung	22.08.2019	0	99	PK-Dünger		18	36		8,1
Sachsen-Anhalt	Walbeck	Grunddüngung	22.08.2019	0	99	Magnesium-Branntkalk 90				47,7	
Sachsen-Anhalt	Walbeck	Grunddüngung	16.03.2020	30	99	NPK-Dünger	40	10	19	5,7	11,4
Thüringen	Dornburg	Grunddüngung	16.07.2019	0	0	60er Kali			120		
Thüringen	Dornburg	1. N-Gabe	16.03.2020	28	29	Ammoniumsulfatsalpeter	60				30
Thüringen	Dornburg	2. N-Gabe	02.04.2020	31	32	Kalkammonsalpeter	30				
Thüringen	Kirchengel	Grunddüngung	30.07.2019	0	0	60er Kali			200		
Thüringen	Kirchengel	Grunddüngung	30.07.2019	0	0	Triplesuperphosphat		140			
Thüringen	Kirchengel	1. N-Gabe	17.03.2020	23	24	Ammoniumsulfatsalpeter	70				35
Thüringen	Kirchengel	2. N-Gabe	07.04.2020	30	31	Kalkammonsalpeter	25				

PSM-Begleitmaßnahmen: LSV Winterbraugerste 2020

Land	Ort	Datum	ES vo n	ES bis	PSM	l/kg/ha	PSM- Wirkungsbereich
Löss-Standorte							
Sachsen	Nossen	18.10.2019	12	13	Bacara FORTE	1,0	Herbizid
Sachsen	Nossen	18.10.2019	12	13	Karate Zeon	0,075	Insektizid
Sachsen	Nossen	06.04.2020	29	30	AXIAL 50	0,9	Herbizid
Sachsen	Pommritz	22.10.2019	20	21	Bacara FORTE	0,9	Herbizid
Sachsen	Pommritz	22.10.2019	20	21	Mavrik Vita	0,2	Insektizid
Sachsen	Pommritz	04.06.2020	75	77	Karate Zeon	0,075	Insektizid
Sachsen-Anhalt	Walbeck	07.10.2019	11		Bacara FORTE	1,0	Herbizid
Sachsen-Anhalt	Walbeck	14.10.2019	12		Lamdex Forte	0,15	Insektizid
Thüringen	Dornburg	18.10.2019	21	22	Bacara FORTE	1,0	Herbizid
Thüringen	Dornburg	21.10.2019	22	23	Kaiso Sorbie	0,15	Insektizid
Thüringen	Kirchengel	25.10.2019	13	14	Bacara FORTE	1,0	Herbizid
Thüringen	Kirchengel	25.10.2019	13	14	Karate Zeon	0,075	Insektizid

PSM-Behandlung, faktoriell: LSV Winterbraugerste 2020

Land	Ort	Datum	ES vo n	ES bis	PSM	kg/l/ha	PSM-Wirkungsbereich	Stufe Faktor Intensität
Löss-Standorte								
Sachsen	Nossen	09.04.2020	30	31	Moddus	0,4	Wachstumsregulator	1
Sachsen	Nossen	09.04.2020	30	31	Moddus	0,4	Wachstumsregulator	2
Sachsen	Nossen	24.04.2020	39	45	Cerone	0,3	Wachstumsregulator	2
Sachsen	Nossen	24.04.2020	39	45	Skyway Xpro	1,0	Fungizid	2
Sachsen	Pommritz	09.04.2020	30	31	MODDEVO	0,3	Wachstumsregulator	1
Sachsen	Pommritz	09.04.2020	30	31	MODDEVO	0,6	Wachstumsregulator	2
Sachsen	Pommritz	23.04.2020	32	37	Aviator Xpro	0,6	Fungizid	2
Sachsen	Pommritz	23.04.2020	32	37	Fandango	0,6	Fungizid	2
Sachsen-Anhalt	Walbeck	08.04.2020	32		Moddus	0,5	Wachstumsregulator	2
Sachsen-Anhalt	Walbeck	08.04.2020	32		Input Classic	1,0	Fungizid	2
Sachsen-Anhalt	Walbeck	24.04.2020	39		Ascra Xpro	1,0	Fungizid	2
Sachsen-Anhalt	Walbeck	24.04.2020	39		AMISTAR Opti	1,2	Fungizid	2
Thüringen	Dornburg	03.04.2020	31	32	Moddus	0,5	Wachstumsregulator	1
Thüringen	Dornburg	03.04.2020	31	32	Moddus	0,5	Wachstumsregulator	2
Thüringen	Dornburg	23.04.2020	33	37	Cerone 660	0,5	Wachstumsregulator	2
Thüringen	Dornburg	27.04.2020	37	45	Aviator Xpro	1,0	Fungizid	2
Thüringen	Dornburg	27.04.2020	37	45	AMISTAR OPTI	1,5	Fungizid	2
Thüringen	Kirchengel	24.04.2020	39	43	Moddus	0,6	Wachstumsregulator	2
Thüringen	Kirchengel	28.04.2020	45	49	Adexar	2,0	Fungizid	2

Herausgeber:

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Pillnitzer Platz 3, 01326 Dresden

Telefon: + 49 351 2612-0

Telefax: + 49 351 2612-1099

E-Mail: lfulg@smul.sachsen.de

www.smul.sachsen.de/lfulg

Autoren:

Martin Sacher, Dr. Ulf Müller, Maik Panicke, Angelika Bräuer

Abteilung Bildung, Hoheitsvollzug/Referat Saatenanerkennung, Sortenwesen

Waldheimer Str. 219

01683 Nossen

Telefon: +49 35242 631-7209

Telefax: +49 35242 631-7299

E-Mail: Martin.Sacher@smul.sachsen.de

Redaktion:

siehe Autoren

Redaktionsschluss:

11.02. 2021

Verteilerhinweis

Diese Informationsschrift wird von der Sächsischen Staatsregierung im Rahmen ihrer

verfassungsmäßigen Verpflichtung zur Information der Öffentlichkeit herausgegeben.

Sie darf weder von Parteien noch von deren Kandidaten oder Helfern im Zeitraum von sechs

Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen.

Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der

Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder

Werbemittel. Untersagt ist auch die Weitergabe an Dritte zur Verwendung bei der Wahlwerbung.

Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die vorliegende Druckschrift nicht so

verwendet werden, dass dies als Parteinahme des Herausgebers zugunsten einzelner politischer

Gruppen verstanden werden könnte.

Diese Beschränkungen gelten unabhängig vom Vertriebsweg, also unabhängig davon, auf welchem

Wege und in welcher Anzahl diese Informationsschrift dem Empfänger zugegangen ist. Erlaubt ist

jedoch den Parteien, diese Informationsschrift zur Unterrichtung ihrer Mitglieder zu verwenden.