

Ergebnisse der Landessortenversuche

Kultur / Nutzungsrichtung: Winterbraugerste
Auswertungszeitraum: 2019 - 2021
Anbaugebiet: Löß

Beteiligte Einrichtungen: Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum

Empfehlungssorten zur Aussaat 2021:

KWS Somerset, KWS Donau, Desiree, Lyberac

KWS Faro: aufgrund von überdurchschnittlichen Erträgen kommt die Sorte für die kombinierte Nutzung als Winterfutter- / Winterbraugerste in Frage. Für die Braunutzung sollte vor dem Anbau die Abstimmung mit dem Verarbeiter erfolgen.

Informationen der Sortenprüfung des LfULG im Internet sind über folgenden Link verfügbar:

<https://www.landwirtschaft.sachsen.de/landwirtschaft/1646.htm>

Auswertungsserie: GW-Brau_2019-2021_Lö; Jahr: 2021

Kornertrag bei 86% TS dt/ha

Intensität	Sorte	2019	2020	2021					2020-2021	2019-2021
		N=5	N=3	Dornburg	Nossen	Pommritz	Walbeck	N=3	N=6	N=11
ohne Fungizid	KWS Liga (B)	75,9	93,6	92,5		85,8	67,9	82,0	87,8	82,4
	KWS Somerset (B)	79,5	95,9	99,6		87,6	68,3	85,1	90,5	85,5
	Lyberac (B)	77,2	97,0	96,8		85,2	67,8	83,3	90,1	84,2
	Zophia (B)	81,0	93,9	92,8		95,5	73,2	87,1	90,5	86,2
	Desiree (B)	80,1	95,8	94,3		89,3	70,0	84,5	90,1	85,5
	KWS Donau (B)	82,5	99,1	100,1		91,4	76,2	89,2	94,1	88,8
	KWS Faro (B)	85,6	98,5	107,0		93,7	80,7	93,8	96,1	91,3
	Suez		98,2	92,2		87,9	70,3	83,4	90,8	
	Mittel			96,9		89,5	71,8			
	Mittel (B)	80,2	96,2	97,6		89,7	72,0	86,4	91,3	86,3
			Grendiff.		6,1	7,2				
		N=5	N=3					N=4	N=7	N=12
mit Fungizid		84,4	101,2	95,3	92,9	97,4	81,7	91,8	95,8	91,1
	KWS Somerset (B)	85,2	101,7	100,2	96,0	102,8	83,9	95,7	98,3	92,8
	Lyberac (B)	84,9	105,9	99,7	92,7	95,9	85,8	93,5	98,8	93,0
	Zophia (B)	86,0	99,5	95,9	97,8	104,4	81,8	95,0	96,9	92,3
	Desiree (B)	86,8	101,9	99,7	95,8	98,4	86,9	95,2	98,0	93,4
	KWS Donau (B)	87,6	103,3	104,9	102,0	106,5	87,5	100,2	101,5	95,7
	KWS Faro (B)	96,6	107,8	116,6	109,2	111,6	92,9	107,6	107,7	103,0
	Suez		105,6	99,9	95,5	99,8	84,4	94,9	99,5	
	Mittel			101,5	97,7	102,1	85,6			
	Mittel (B)	87,4	103,0	101,7	98,1	102,4	85,8	97,0	99,6	94,5
			Grendiff.		10,0	5,3	6,1	7,2		

Allgemeine Angaben zu den Versuchen: LSV Winterbraugerste 2021

Land	Ort	letzte Vorfrucht	Datum Grundbodenbearbeitung	Aussaatdichte (mz/zz)	Datum der Aussaat	Datum der Ernte
Löss-Standorte						
Sachsen	Nossen	Hafer (Grünnutzung)	18.08.2020	300/330	17.09.2020	20.07.2021
Sachsen	Pommritz	Weidelgras, Einjähriges-	07.08.2020	230/280	22.09.2020	13.07.2021
Sachsen-Anhalt	Walbeck	Winterweichweizen	08.09.2020	300/330	22.09.2020	20.07.2021
Thüringen	Dornburg	Phazelia	23.09.2020	300/330	23.09.2020	23.07.2021
Thüringen	Kirchengel	Mais (Silonutzung)	29.09.2020	300/330	01.10.2020	21.07.2021

Bodenuntersuchungen

Land	Ort	pH-Wert	0-30cm Nmin	30-60cm Nmin	0-30cm Smin	30-60cm Smin	P2O5	K2O	Mg
			kg/ha				mg/100g Boden		
Löss-Standorte									
Sachsen	Nossen	6,8	6	2			15,6	9,5	
Sachsen		6,1	13	7			16,3	13,3	13,3
Sachsen-Anhalt	Walbeck	6,8	14	29			14,2	13,3	13,3
Thüringen	Dornburg	7,1	17	24	8	20	18,8	12,5	11,3
Thüringen	Kirchengel	7,5	23	15	4	12	6	17,5	14,8

Düngung Begleitmaßnahme: LSV Winterbraugerste 2021

Land	Ort	Terminbezeichnung	Datum	ES von	ES bis	Dünger	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	S
							kg/ha				
Löss-Standorte											
Sachsen	Nossen	1. N-Gabe	15.03.2021	24	27	Kalkammonsalpeter	75				
Sachsen	Nossen	2. N-Gabe	04.05.2021	32	35	Kalkammonsalpeter	25				
Sachsen	Pommritz	Schwefeldüngung	03.03.2021	29	29	Kieserit				25	20
Sachsen	Pommritz	1a. N-Gabe	04.03.2021	29	29	Kalkammonsalpeter	30				
Sachsen	Pommritz	1b N-Gabe	24.03.2021	29	29	Kalkammonsalpeter	43				
Sachsen	Pommritz	2. N-Gabe	06.04.2021	29	30	Kalkammonsalpeter	30				
Sachsen	Pommritz	3. N-Gabe	19.04.2021	31	31	Kalkammonsalpeter	25				
Sachsen-Anhal	Walbeck	Grunddüngung	13.08.2020	0		PK-Dünger		12	24		5
Sachsen-Anhal	Walbeck	Grunddüngung	13.08.2020	0		Magnesia-Kainit Grob 12+6			6	3	2
Sachsen-Anhal	Walbeck	Grunddüngung	13.08.2020	0		Magnesium-Branntkalk 90				38	
Sachsen-Anhal	Walbeck	Grunddüngung	01.03.2021	29		NPKS-Dünger	51	12	24	7	15
Thüringen	Dornburg	Grunddüngung	14.07.2020	0	0	60er Kali			120		
Thüringen		Grunddüngung	14.07.2020	0	0	Triplesuperphosphat		37			
Thüringen	Dornburg	Grunddüngung	14.07.2020	0	0	Kieserit				25	20
Thüringen	Dornburg	1. N-Gabe	09.03.2021	26	27	Ammonsulfatsalpeter 26	40				20
Thüringen	Dornburg	2. N-Gabe	26.04.2021	31	32	Kalkammonsalpeter 27	25				
Thüringen	Kirchengel	Grunddüngung	08.09.2020	0	0	Triplesuperphosphat		140			
Thüringen	Kirchengel	Grunddüngung	08.09.2020	0	0	60er Kali			200		
Thüringen	Kirchengel	1. N-Gabe	09.03.2021	26	26	AHL 28	65				
Thüringen	Kirchengel	2. N-Gabe	20.04.2021	30	31	Ammonsulfatsalpeter	30				15

PSM-Begleitmaßnahmen: LSV Winterbraugerste 2021

Land	Ort	Datum	ES vo n	ES bis	PSM	l/kg/ha	PSM-Wirkungsbereich
Löss-Standorte							
Sachsen	Nossen	21.10.2020	13	21	Viper Compact	1,0	Herbizid
Sachsen	Nossen	21.10.2020	13	21	Kaiso Sorbie	0,15	Insektizid
Sachsen	Nossen	21.04.2021	31	32	Moddus	0,5	Wachstumsregulator
Sachsen	Nossen	11.05.2021	35	39	Cerone 660	0,5	Wachstumsregulator
Sachsen	Nossen	17.05.2021	49	51	ELATUS ERA	1,0	Fungizid
Sachsen	Pommritz	05.11.2020	24	25	Zypar	0,75	Herbizid
Sachsen	Pommritz	05.11.2020	24	25	AXIAL 50	0,9	Herbizid
Sachsen	Pommritz	05.11.2020	24	25	Karate Zeon	0,075	Insektizid
Sachsen	Pommritz	30.03.2021	29	29	Axial Komplett	1,0	Herbizid
Sachsen-Anhalt	Walbeck	30.09.2020	5	99	SUNFIRE	0,25	Herbizid
Sachsen-Anhalt	Walbeck	30.09.2020	5	99	Viper Compact	0,75	Herbizid
Thüringen	Dornburg	03.11.2020	22	23	Trinity	2,0	Herbizid
Thüringen	Dornburg	03.11.2020	22	23	Bulldock	0,3	Insektizid
Thüringen		28.10.2020	12	13	Alliance	0,065	Herbizid
Thüringen	Kirchengel	28.10.2020	12	13	Carmina 640	1,5	Herbizid
Thüringen	Kirchengel	28.10.2020	12	13	Karate Zeon	0,075	Insektizid

PSM-Behandlung, faktoriell: LSV Winterbraugerste 2021

Land	Ort	Datum	ES vo n	ES bis	PSM	kg/l/ha	PSM-Wirkungsbereich	Stufe Faktor Intensität
Löss-Standorte								
Sachsen	Pommritz	28.04.2021	31	32	Prodax	0,2	Wachstumsregulator	1
Sachsen	Pommritz	28.04.2021	31	32	Prodax	0,4	Wachstumsregulator	2
Sachsen	Pommritz	08.05.2021	37	41	MODDUS STAR	0,2	Wachstumsregulator	2
Sachsen	Pommritz	08.05.2021	37	41	Cerone 660	0,2	Wachstumsregulator	2
Sachsen	Pommritz	12.05.2021	43	45	Input Triple	1,25	Fungizid	2
Sachsen-Anhalt	Walbeck	10.05.2021	39	99	Ascra Xpro	0,8	Fungizid	2
Sachsen-Anhalt	Walbeck	10.05.2021	39	99	Fandango	0,7	Fungizid	2
Sachsen-Anhalt	Walbeck	10.05.2021	39	99	Moddus	0,3	Wachstumsregulator	2
Sachsen-Anhalt	Walbeck	10.05.2021	39	99	Cerone 660	0,15	Wachstumsregulator	2
Thüringen	Dornburg	23.04.2021	31	31	Moddus	0,5	Wachstumsregulator	1
Thüringen	Dornburg	23.04.2021	31	31	Moddus	0,5	Wachstumsregulator	2
Thüringen	Dornburg	10.05.2021	34	37	Cerone 660	0,5	Wachstumsregulator	2
Thüringen	Dornburg	31.05.2021	61	65	Revytrex	1,5	Fungizid	2
Thüringen		31.05.2021	61	65	Comet	0,5	Fungizid	2
Thüringen	Kirchengel	10.05.2021	37	39	Moddus	0,6	Wachstumsregulator	2
Thüringen	Kirchengel	17.05.2021	45	49	Ascra Xpro	1,2	Fungizid	2

Herausgeber:

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Pillnitzer Platz 3, 01326 Dresden
Telefon: + 49 351 2612-0
Telefax: + 49 351 2612-1099
E-Mail: lfulg@smul.sachsen.de
www.smul.sachsen.de/lfulg

Autoren:

Martin Sacher, Dr. Ulf Müller, Maik Panicke, Angelika Bräuer
Abteilung Bildung, Hoheitsvollzug/Referat Saatenanerkennung, Sortenwesen
Waldheimer Str. 219
01683 Nossen
Telefon: +49 35242 631-7209
Telefax: +49 35242 631-7299
E-Mail: Martin.Sacher@smul.sachsen.de

Redaktion:

siehe Autoren

Redaktionsschluss:

14.03. 2022

Verteilerhinweis

Diese Informationsschrift wird von der Sächsischen Staatsregierung im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen Verpflichtung zur Information der Öffentlichkeit herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch von deren Kandidaten oder Helfern im Zeitraum von sechs Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen. Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist auch die Weitergabe an Dritte zur Verwendung bei der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die vorliegende Druckschrift nicht so verwendet werden, dass dies als Parteinahme des Herausgebers zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte. Diese Beschränkungen gelten unabhängig vom Vertriebsweg, also unabhängig davon, auf welchem Wege und in welcher Anzahl diese Informationsschrift dem Empfänger zugegangen ist. Erlaubt ist jedoch den Parteien, diese Informationsschrift zur Unterrichtung ihrer Mitglieder zu verwenden.