

Ergebnisse der Landessortenversuche

Kultur: Winterdinkel im ökologischen Landbau
Auswertungszeitraum: 2019 - 2021
Anbaugebiet: Lö/V-Standorte

Beteiligte Einrichtungen: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
 Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum

Prüfsortiment 2021:

Sorte		Kenn-Nr.	Zulassung	Züchter/Vertrieb
Zollernspelz		2596	2006	Südwestdeutsche Sz./Saaten-Union
Comburger		2630	2016	Pz. Oberlimpurg/IG Pflanzenzucht
Hohenloher		2629	2016	Pz. Oberlimpurg/IG Pflanzenzucht
Badensonne		2628	2016	ZG Raiffeisen/Hauptsaaten
Gletscher		2656	EU	gzpk
Copper		2652	EU	gzpk
Zollernfit		2662	2020	Südwestdeutsche Sz./Saaten-Union
Vif		2700	EU	Sz. Streng/IG Pflanzenzucht
Albertino		2647	2019	Alter
Alarich		2669	2020	Alter/Natur-Saaten

LSV Winterdinkel im ökologischen Landbau Lö/V-Standorte 2019-2021
Kornertrag dt/ha

	2019	2020	2021						
Sorte	2019	2020	Dornburg	Mittelsömmern	Forchheim	Nossen	2021	2020-2021	2019-2021
Badensonne	65,4	52,6	61,5	59,5	41,3	32,7	48,7	50,7	54,7
Comburger	63,0	48,5	52,4	53,0	36,4	32,5	43,6	46,0	50,6
Copper	59,8	48,5	56,3	45,5	38,7	29,7	42,5	45,5	49,4
Gletscher	66,2	49,9	56,5	56,2	43,9	32,3	47,2	48,6	53,4
Hohenloher	65,1	49,5	56,0	54,7	39,6	31,2	45,3	47,4	52,3
Zollernspelz	64,3	51,6	56,3	67,5	41,2	32,2	49,3	50,5	54,2
Alarich			59,1	47,4	42,6	34,0	45,8		
Albertino			65,7	62,7	40,2	33,5	50,5		
Vif			60,2	52,1	40,3	30,4	45,8		
Zollernfit			58,1	73,6	42,5	31,8	51,5		
Woldemar	57,0	49,2	54,2	55,7					
Franckenkorn	63,4	47,8							
Zollernperle	63,3	50,4							
Serpentin		45,6							
Attergauer Dinkel	47,9								
BB	64,0	50,1	56,5	56,1	40,2	31,8	46,1	48,1	52,4
GD 5%			4,7	6,9	1,9	3,8			

BB = Bezugsbasis (Badensonne, Comburger, Copper, Gletscher, Hohenloher, Zollernspelz)

LSV Winterdinkel im ökologischen Landbau Lö/V-Standorte 2019-2021
Kornertrag relativ

Sorte	2019	2020	2021				2021	2020-2021	2019-2021
	2019	2020	Dornburg	Mittelsömmern	Forchheim	Nossen			
Badensonne	102	105	109	106	103	103	106	105	104
Comburger	99	97	93	95	91	102	94	96	97
Copper	94	97	100	81	96	93	92	95	94
Gletscher	103	100	100	100	109	102	102	101	102
Hohenloher	102	99	99	98	99	98	98	99	100
Zollernspelz	100	103	100	120	103	101	107	105	103
Alarich			105	85	106	107	99		
Albertino			116	112	100	105	110		
Vif			107	93	100	96	99		
Zollernfit			103	131	106	100	112		
Woldemar	89	98	96	99					
Franckenkorn	99	95							
Zollernperle	99	101							
Serpentin		91							
Attergauer Dinkel	75								
BB	64	50	56,5	56,1	40,2	31,8	46,1	48,1	52,4
GD 5%			8,4	12,2	4,7	11,9			

BB = Bezugsbasis (Badensonne, Comburger, Copper, Gletscher, Hohenloher, Zollernspelz)

LSV Winterdinkel im ökologischen Landbau Lö/V-Standorte 2019-2021

Pflanzenlänge cm

	2019	2020	2021						
Sorte	2019	2020	Dornburg	Mittelsömmern	Forchheim	Nossen	2021	2020-2021	2019-2021
Badensonne	130	126	123	135	120	96	119	122	124
Comburger	139	133	130	148	117	102	124	128	131
Copper	129	132	130	135	123	92	120	126	127
Gletscher	125	119	120	135	112	89	114	116	119
Hohenloher	126	125	114	136	109	89	112	118	120
Zollernspelz	112	115	106	126	109	87	107	111	111
Alarich			126	141	115	95	119		
Albertino			122	132	109	93	114		
Vif			114	140	109	90	113		
Zollernfit			105	123	106	84	104		
Woldemar	134	129	107	130					
Franckenkorn	126	127							
Zollernperle	124	122							
Serpentin		133							
Attergauer Dinkel	146								
BB	127	125	121	136	115	93	116	120	122
GD 5%									

BB = Bezugsbasis (Badensonne, Comburger, Copper, Gletscher, Hohenloher, Zollernspelz)

LSV Winterdinkel im ökologischen Landbau Lö/V-Standorte 2019-2021

Lager Ährsch.1-9

	2019	2020	2021						
Sorte	2019	2020	Dornburg	Mittelsömmern	Forchheim	Nossen	2021	2020-2021	2019-2021
Badensonne	1,0	1,0	1,0	1,0		1,3	1,1	1,1	1,0
Comburger	1,0	1,0	1,0	1,0		1,7	1,2	1,1	1,1
Copper	1,0	1,3	1,0	1,0		2,3	1,4	1,3	1,3
Gletscher	1,0	1,1	1,0	1,0		1,3	1,1	1,1	1,1
Hohenloher	1,0	1,2	1,0	1,0		2,0	1,3	1,3	1,2
Zollernspelz	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
Alarich			1,0	1,0		3,3	1,8		
Albertino			1,0	1,0		2,3	1,4		
Vif			1,0	1,0		1,0	1,0		
Zollernfit			1,0	1,0		1,0	1,0		
Woldemar	1,0	1,1	1,0	1,0					
Franckenkorn	1,0	1,3							
Zollernperle	1,0	1,1							
Serpentin		1,5							
Attergauer Dinkel	2,6								
BB	1,0	1,1	1,0	1,0		1,6	1,2	1,1	1,1
GD 5%									

BB = Bezugsbasis (Badensonne, Comburger, Copper, Gletscher, Hohenloher, Zollernspelz)

LSV Winterdinkel im ökologischen Landbau Lö/V-Standorte 2019-2021
Lager Reife/Ernte 1-9

	2019	2020	2021						
Sorte	2019	2020	Dornburg	Mittelsömmern	Forchheim	Nossen	2021	2020-2021	2019-2021
Badensonne	1,0	1,1	1,0	1,8	1,0	1,7	1,4	1,2	1,2
Comburger	1,1	1,1	1,7	3,5	1,0	2,3	2,1	1,6	1,5
Copper	1,2	1,4	2,0	6,8	1,0	4,0	3,4	2,4	2,1
Gletscher	1,0	1,7	1,7	6,0	1,0	2,7	2,8	2,3	1,9
Hohenloher	1,1	1,0	1,3	3,0	1,0	2,3	1,9	1,5	1,4
Zollernspelz	1,0	1,0	1,0	3,0	1,0	2,0	1,8	1,4	1,3
Alarich			1,7	4,8	1,0	4,3	2,9		
Albertino			2,7	4,3	1,0	3,3	2,8		
Vif			1,0	3,8	1,0	2,0	1,9		
Zollernfit			1,0	1,5	1,0	1,7	1,3		
Woldemar	1,0	1,8	1,0	1,5					
Franckenkorn	1,2	1,4							
Zollernperle	1,0	1,3							
Serpentin		3,5							
Attergauer Dinkel	3,0								
BB	1,1	1,2	1,4	4,0	1,0	2,5	2,2	1,7	1,5
GD 5%									

BB = Bezugsbasis (Badensonne, Comburger, Copper, Gletscher, Hohenloher, Zollernspelz)

**LSV Winterdinkel im ökologischen Landbau Lö/V-Standorte 2019-2021
Mehltau(BI.) 1-9**

Sorte	2019	2020	2021				2021	2020-2021	2019-2021
	2019	2020	Dornburg	Mittelsömmern	Forchheim	Nossen			
Badensonne	2,6	1,6	1,0	1,0	3,7	1,0	1,7	1,7	1,9
Comburger	2,0	1,1	1,0	1,0	3,0	1,0	1,5	1,4	1,5
Copper	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1
Gletscher	1,6	1,0	1,0	1,0	3,0	1,0	1,5	1,3	1,4
Hohenloher	2,5	1,3	1,0	1,0	5,7	1,0	2,2	1,9	2,0
Zollernspelz	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,3	1,1	1,1	1,2
Alarich			1,0	1,0	1,3	1,0	1,1		
Albertino			1,0	1,0	6,7	1,0	2,4		
Vif			1,0	1,0	1,3	1,3	1,2		
Zollernfit			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
Woldemar	2,5	1,1	1,0	1,0					
Franckenkorn	2,0	1,1							
Zollernperle	1,9	1,1							
Serpentin		1,0							
Attergauer Dinkel	2,6								
BB	2,0	1,2	1,0	1,0	2,9	1,1	1,5	1,4	1,5
GD 5%									

BB = Bezugsbasis (Badensonne, Comburger, Copper, Gletscher, Hohenloher, Zollernspelz)

LSV Winterdinkel im ökologischen Landbau Lö/V-Standorte 2019-2021
Gelbrost 1-9

	2019	2020	2021						
Sorte	2019	2020	Dornburg	Mittelsömmern	Forchheim	Nossen	2021	2020-2021	2019-2021
Badensonne	1,0	1,9	3,3	1,0	1,0	1,0	1,6	1,7	1,5
Comburger	1,0	1,8	3,0	1,0	1,0	1,0	1,5	1,6	1,5
Copper	1,0	1,9	2,3	1,0	1,0	1,0	1,3	1,6	1,4
Gletscher	1,0	1,0	3,7	1,0	1,0	1,0	1,7	1,4	1,3
Hohenloher	1,0	1,0	2,3	1,0	1,0	1,0	1,3	1,2	1,1
Zollernspelz	1,0	1,1	2,0	1,0	1,0	1,0	1,3	1,2	1,1
Alarich			2,7	1,0	1,0	1,0	1,4		
Albertino			2,3	1,0	1,0	1,0	1,3		
Vif			2,3	1,0	1,0	1,0	1,3		
Zollernfit			2,3	1,0	1,0	1,0	1,3		
Woldemar	1,0	1,1	2,3	1,0					
Franckenkorn	1,0	1,7							
Zollernperle	1,0	1,6							
Serpentin		1,1							
Attergauer Dinkel	1,0								
BB	1,0	1,5	2,8	1,0	1,0	1,0	1,4	1,5	1,3
GD 5%									

BB = Bezugsbasis (Badensonne, Comburger, Copper, Gletscher, Hohenloher, Zollernspelz)

LSV Winterdinkel im ökologischen Landbau Lö/V-Standorte 2019-2021
Braunrost 1-9

	2019	2020	2021						
Sorte	2019	2020	Dornburg	Mittelsömmern	Forchheim	Nossen	2021	2020-2021	2019-2021
Badensonne	5,9	2,5	5,3	1,0	3,0	1,0	2,6	2,6	3,8
Comburger	4,0	2,0	4,3	1,0	2,7	1,0	2,2	2,2	2,9
Copper	4,6	1,5	4,7	1,0	2,0	1,0	2,2	2,0	3,0
Gletscher	5,3	1,8	3,0	1,0	3,3	1,3	2,2	2,1	3,3
Hohenloher	4,9	1,5	4,3	1,0	2,0	1,0	2,1	2,0	3,1
Zollernspelz	4,1	1,5	3,3	1,0	3,0	1,3	2,2	2,0	2,8
Alarich			4,3	1,0	3,0	1,0	2,3		
Albertino			5,7	1,0	4,0	1,7	3,1		
Vif			1,7	1,0	2,3	1,3	1,6		
Zollernfit			3,7	1,0	3,0	1,0	2,2		
Woldemar	4,9	1,8	2,7	1,0					
Franckenkorn	4,8	2,0							
Zollernperle	4,6	1,5							
Serpentin		1,3							
Attergauer Dinkel	4,2								
BB	4,8	1,8	4,2	1,0	2,7	1,1	2,2	2,1	3,1
GD 5%									

BB = Bezugsbasis (Badensonne, Comburger, Copper, Gletscher, Hohenloher, Zollernspelz)

LSV Winterdinkel im ökologischen Landbau Lö/V-Standorte 2019-2021

Blattsept. 1-9

Sorte	2019	2020	2021				2021	2020-2021	2019-2021
	2019	2020	Dornburg	Mittelsömmern	Forchheim	Nossen			
Badensonne	2,1	2,1	3,3	4,0	4,7	2,0	3,5	3,0	2,8
Comburger	1,9	2,6	3,7	3,0	5,3	3,0	3,7	3,4	3,0
Copper	2,0	2,3	3,3	3,3	3,0	3,7	3,3	3,0	2,7
Gletscher	1,9	2,3	2,3	2,8	4,7	2,0	2,9	2,7	2,5
Hohenloher	2,5	4,1	4,0	2,8	4,0	3,3	3,5	3,7	3,4
Zollernspelz	1,8	4,5	4,0	2,0	3,7	3,0	3,2	3,6	3,1
Alarich			3,7	3,3	5,0	3,0	3,7		
Albertino			3,3	3,0	5,7	3,0	3,7		
Vif			3,7	3,0	2,7	2,0	2,8		
Zollernfit			5,0	3,3	4,0	3,3	3,9		
Woldemar	1,8	3,6	3,3	3,5					
Franckenkorn	2,4	3,6							
Zollernperle	2,3	2,0							
Serpentin		2,5							
Attergauer Dinkel	2,4								
BB	2,0	3,0	3,4	3,0	4,2	2,8	3,4	3,2	2,9
GD 5%									

BB = Bezugsbasis (Badensonne, Comburger, Copper, Gletscher, Hohenloher, Zollernspelz)

LSV Winterdinkel im ökologischen Landbau Lö/V-Standorte 2019-2021
Halmknicken 1-9

	2019	2020	2021						
Sorte	2019	2020	Dornburg	Mittelsömmern	Forchheim	Nossen	2021	2020-2021	2019-2021
Badensonne	1,8	2,4	1,0	5,0	1,0	1,3	2,1	2,2	2,1
Comburger	1,9	1,8	1,0	6,7	1,0	1,0	2,4	2,2	2,1
Copper	1,8	2,5	1,0	4,5	1,0	1,3	2,0	2,2	2,1
Gletscher	1,9	2,2	1,0	5,0	1,0	2,0	2,3	2,2	2,1
Hohenloher	2,0	2,0	1,0	5,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0
Zollernspelz	1,7	2,3	1,0	5,3	1,0	1,3	2,1	2,2	2,0
Alarich			1,0	4,5	1,0	1,0	1,9		
Albertino			1,0	4,3	1,3	1,7	2,0		
Vif			1,0	5,0	1,0	1,3	2,1		
Zollernfit			1,0	5,8	1,0	1,0	2,2		
Woldemar	1,8	2,2	1,0	5,8					
Franckenkorn	2,1	2,4							
Zollernperle	1,6	2,3							
Serpentin		2,8							
Attergauer Dinkel	2,1								
BB	1,9	2,2	1,0	5,2	1,0	1,3	2,1	2,2	2,1
GD 5%									

BB = Bezugsbasis (Badensonne, Comburger, Copper, Gletscher, Hohenloher, Zollernspelz)

LSV Winterdinkel im ökologischen Landbau Lö/V-Standorte 2019-2021
Ährenknicken 1-9

Sorte	2019	2020	2021				2021	2020-2021	2019-2021
	2019	2020	Dornburg	Mittelsömmern	Forchheim	Nossen			
Badensonne	1,0	2,8	1,0		1,0	3,0	1,7	2,3	2,0
Comburger	1,0	1,8	1,0		1,0	1,3	1,1	1,5	1,4
Copper	1,0	2,4	1,0		1,0	2,0	1,3	1,9	1,7
Gletscher	1,0	2,0	1,0		1,0	2,0	1,3	1,7	1,6
Hohenloher	1,0	1,6	1,0		1,0	1,3	1,1	1,4	1,3
Zollernspelz	1,0	2,5	1,0		1,0	2,0	1,3	2,0	1,8
Alarich			1,0		1,0	1,7	1,2		
Albertino			1,0		1,0	2,3	1,4		
Vif			1,0		1,0	1,0	1,0		
Zollernfit			1,0		1,0	2,0	1,3		
Woldemar	1,0	2,6	1,0						
Franckenkorn	1,0	2,0							
Zollernperle	1,0	2,5							
Serpentin		2,1							
Attergauer Dinkel	1,0								
BB	1,0	2,2	1,0		1,0	1,9	1,3	1,8	1,6
GD 5%									

BB = Bezugsbasis (Badensonne, Comburger, Copper, Gletscher, Hohenloher, Zollernspelz)

LSV Winterdinkel im ökologischen Landbau Lö/V-Standorte 2019-2021
Reifvz.Stroh 1-9

	2019	2020	2021						
Sorte	2019	2020	Dornburg	Mittelsömmern	Forchheim	Nossen	2021	2020-2021	2019-2021
Badensonne	1,0	1,2	1,0	1,0	1,0	1,3	1,1	1,1	1,1
Comburger	1,0	1,3	1,0	1,0	1,0	1,3	1,1	1,2	1,1
Copper	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,3	1,1	1,0	1,0
Gletscher	1,0	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1
Hohenloher	1,0	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1
Zollernspelz	1,0	1,3	1,0	1,0	1,0	1,3	1,1	1,2	1,1
Alarich			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
Albertino			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
Vif			1,0	1,0	1,0	1,7	1,2		
Zollernfit			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
Woldemar	1,0	1,2	1,0	1,0					
Franckenkorn	1,0	1,0							
Zollernperle	1,0	1,0							
Serpentin		1,3							
Attergauer Dinkel	1,0								
BB	1,0	1,2	1,0	1,0	1,0	1,2	1,1	1,1	1,1
GD 5%									

BB = Bezugsbasis (Badensonne, Comburger, Copper, Gletscher, Hohenloher, Zollernspelz)

LSV Winterdinkel im ökologischen Landbau Lö/V-Standorte 2019-2021

Datum Aufgang

	2019	2020	2021						
Sorte	2019	2020	Dornburg	Mittelsömmern	Forchheim	Nossen	2021	2020-2021	2019-2021
Badensonne	02.11.	24.10.	14.11.	22.10.	05.10.	05.11.	27.10.		
Comburger	02.11.	24.10.	15.11.	22.10.	07.10.	04.11.	27.10.		
Copper	03.11.	24.10.	15.11.	22.10.	07.10.	04.11.	27.10.		
Gletscher	02.11.	24.10.	15.11.	23.10.	07.10.	04.11.	27.10.		
Hohenloher	02.11.	24.10.	15.11.	22.10.	07.10.	04.11.	27.10.		
Zollernspelz	02.11.	25.10.	14.11.	22.10.	07.10.	04.11.	27.10.		
Alarich			15.11.	22.10.	07.10.	04.11.	27.10.		
Albertino			15.11.	22.10.	07.10.	04.11.	27.10.		
Vif			15.11.	23.10.	07.10.	04.11.	27.10.		
Zollernfit			15.11.	22.10.	07.10.	04.11.	27.10.		
Woldemar	02.11.	25.10.	15.11.	22.10.					
Franckenkorn	02.11.	24.10.							
Zollernperle	04.11.	24.10.							
Serpentin		24.10.							
Attergauer Dinkel	04.11.								
BB	02.11.	24.10.	14.11.	22.10.	06.10.	04.11.	27.10.		
GD 5%									

BB = Bezugsbasis (Badensonne, Comburger, Copper, Gletscher, Hohenloher, Zollernspelz)

LSV Winterdinkel im ökologischen Landbau Lö/V-Standorte 2019-2021

Datum Ährenschn.

	2019	2020	2021						
Sorte	2019	2020	Dornburg	Mittelsömmern	Forchheim	Nossen	2021	2020-2021	2019-2021
Badensonne	05.06.	03.06.	11.06.	05.06.	18.06.	10.06.	11.06.		
Comburger	04.06.	02.06.	11.06.	08.06.	18.06.	11.06.	12.06.		
Copper	03.06.	31.05.	09.06.	08.06.	16.06.	09.06.	10.06.		
Gletscher	05.06.	05.06.	12.06.	08.06.	18.06.	11.06.	12.06.		
Hohenloher	02.06.	01.06.	09.06.	05.06.	16.06.	11.06.	10.06.		
Zollernspelz	04.06.	03.06.	11.06.	09.06.	16.06.	12.06.	12.06.		
Alarich			09.06.	06.06.	16.06.	10.06.	10.06.		
Albertino			12.06.	10.06.	16.06.	10.06.	12.06.		
Vif			12.06.	08.06.	20.06.	17.06.	14.06.		
Zollernfit			11.06.	07.06.	16.06.	13.06.	11.06.		
Woldemar	04.06.	02.06.	11.06.	04.06.					
Franckenkorn	02.06.	01.06.							
Zollernperle	03.06.	01.06.							
Serpentin		03.06.							
Attergauer Dinkel	04.06.								
BB	04.06.	02.06.	10.06.	07.06.	17.06.	10.06.	11.06.		
GD 5%									

BB = Bezugsbasis (Badensonne, Comburger, Copper, Gletscher, Hohenloher, Zollernspelz)

LSV Winterdinkel im ökologischen Landbau Lö/V-Standorte 2019-2021

Datum Gelbreife

	2019	2020	2021						
Sorte	2019	2020	Dornburg	Mittelsömmern	Forchheim	Nossen	2021	2020-2021	2019-2021
Badensonne	14.07.	21.07.	17.07.	30.07.	02.08.	15.07.	23.07.		
Comburger	15.07.	19.07.	17.07.	26.07.	03.08.	20.07.	24.07.		
Copper	13.07.	18.07.	17.07.	26.07.	02.08.	16.07.	23.07.		
Gletscher	15.07.	19.07.	18.07.	30.07.	01.08.	18.07.	24.07.		
Hohenloher	13.07.	18.07.	16.07.	23.07.	29.07.	13.07.	20.07.		
Zollernspelz	15.07.	19.07.	17.07.	26.07.	30.07.	18.07.	22.07.		
Alarich			16.07.	26.07.	29.07.	13.07.	21.07.		
Albertino			16.07.	23.07.	27.07.	13.07.	19.07.		
Vif			18.07.	26.07.	03.08.	21.07.	24.07.		
Zollernfit			16.07.	26.07.	02.08.	18.07.	23.07.		
Woldemar	14.07.	18.07.	17.07.	26.07.					
Franckenkorn	13.07.	18.07.							
Zollernperle	14.07.	18.07.							
Serpentin		19.07.							
Attergauer Dinkel	13.07.								
BB	14.07.	19.07.	17.07.	26.07.	31.07.	16.07.	23.07.		
GD 5%									

BB = Bezugsbasis (Badensonne, Comburger, Copper, Gletscher, Hohenloher, Zollernspelz)

LSV Winterdinkel im ökologischen Landbau 2019-2021 (Lö/V-Standorte)

Bodenuntersuchungen

Ort	Datum Probenn. Boden	pH-Wert	P2O5 (mg/100 g)	K2O (mg/100 g)	Mg (mg/100g)	Datum Probenn. Nmin	0-30cm Nmin (kg/ha)	30-60cm Nmin (kg/ha)	60-90cm Nmin (kg/ha)
Nossen	03.03.21	5,9	12,4	13,3	13,7	03.03.21	11	7	4
Forchheim	01.10.20	5,7	8,5	16,5	11,6	23.02.21	13	5	

Pflanzenbauliche Maßnahmen

Ort	Datum Grundbodenbearbeitung	letzte Vorfrucht	Datum der Aussaat	Datum der Ernte	Aussaatdichte (Vesen/m ²)
Nossen	12.10.20	Hafer	13.10.20	23.07.21	180
Forchheim	03.11.20	Klee grasgemenge	24.09.20	14.08.21	200

LSV Winterdinkel im ökologischen Landbau 2019-2021 (Lö/V-Standorte)

Standorte

Standort	Mittelsömmern	Dornburg	Nossen	Forchheim
Bundesland	Thüringen	Thüringen	Sachsen	Sachsen
Landkreis	Unstrut Hainich	Saale-Holzland	Meißen	Erzgebirge
Höhenlage (m ü. NN)	270-340	260	255	540
Mittl. Niederschläge (mm)	515	578	643	800
Mittl. Lufttemperatur (°C)	7,8	8,1	8,1	7,0
Standorttyp	Lö	Lö	Lö	V
Bodenart	L	L	tU	sL
Ackerzahl	65	65	65	33

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Herausgeber:

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Pillnitzer Platz 3, 01326 Dresden
Telefon: + 49 351 2612-0
Telefax: + 49 351 2612-1099
E-Mail: lfulg@smekul.sachsen.de
www.smekul.sachsen.de/lfulg

Autoren:

Dr. Wolfgang Karalus, Angelika Bräuer
Abteilung Bildung, Hoheitsvollzug/Referat Saatenanerkennung, Sortenwesen
Waldheimer Str. 219
01683 Nossen
Telefon: +49 35242 631-7205
Telefax: +49 35242 631-7299
E-Mail: Wolfgang.Karalus@smekul.sachsen.de

In Zusammenarbeit mit:

Dr. Ulf Müller, Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Ines Schwabe, Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum

Redaktion:

siehe Autor

Redaktionsschluss:

16.05.2022

Verteilerhinweis

Diese Informationsschrift wird von der Sächsischen Staatsregierung im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen Verpflichtung zur Information der Öffentlichkeit herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch von deren Kandidaten oder Helfern im Zeitraum von sechs Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen.

Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist auch die Weitergabe an Dritte zur Verwendung bei der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die vorliegende Druckschrift nicht so verwendet werden, dass dies als Parteinahme des Herausgebers zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.

Diese Beschränkungen gelten unabhängig vom Vertriebsweg, also unabhängig davon, auf welchem Wege und in welcher Anzahl diese Informationsschrift dem Empfänger zugegangen ist. Erlaubt ist jedoch den Parteien, diese Informationsschrift zur Unterrichtung ihrer Mitglieder zu verwenden.