

Ergebnisse der Landessortenversuche

Kultur / Nutzungsrichtung: Winterfuttergerste
Auswertungszeitraum: 2022 - 2024
Anbaubereich: Löß- Standorte

Beteiligte Einrichtungen: Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum
 Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt
 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Empfehlungssorten zur Aussaat 2024:

	D-Süd-Standorte	Löß-Standorte	V-Standorte
mz	Esprit, Julia, RGT Mela, SU Hetti, Teuto, Winnie	Avantasia, Esprit, Julia, RGT Mela, SU Hetti, Teuto, Winnie	Esprit, Julia, SU Hetti, Winnie
yd2 *)	KWS Exquis, vorläufig: Integral	KWS Exquis	
(H) **)	SY Baracooda (H) SY Galileo (H)	SY Dakoota (H), SY Galileo (H) vorläufig: SY Loona	SY Dakoota (H), SY Galileo (H) vorläufig: SY Loona
zz ***)	Bordeaux vorläufig: Goldmarie		Bordeaux vorläufig: Goldmarie, KWS Tardis

mz ... mehrzeilige Sorten

zz ... zweizeilige Sorten

(H) Hybridsorten

*) Sorten mit Resistenzgen yd2 gegen das Gerstengelverzweigungsvirus

***) bei betrieblicher Entscheidung für Hybridgerste (H)

***) bei betrieblicher Entscheidung für zweizeilige Sorten

Informationen der Sortenprüfung des LfULG im Internet sind über folgenden Link verfügbar:
<https://www.landwirtschaft.sachsen.de/sortenpruefung-und-empfehlung-19893.html>

LSV Winterfuttergerste 2022 - 2024 Löß- Standorte
Kornertrag bei 86% TS dt/ha

Intensität	Sorte	2022	2023	2024								23/24	22-24	
		Mittel	Mittel	Magdeburg	Walbeck	Bernburg	Kirchengel	Dornburg	Friemar	Nossen	Pommritz	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	SU Jule (B)	107.1	97.2	81.1	99.9	74.3	83.3	64.9		82.6	68.9	79.3	88.9	95.2
	SY Galileo (B)	106.9	99.9	68.5	103.1	66.1	93.1	62.1		85.9	93.3	81.7	91.4	96.8
	Esprit (B)	105.5	100.4	71.0	99.9	70.4	88.3	71.5		85.5	89.4	82.3	91.9	96.7
	Teuto (B)	104.7	100.5	84.1	101.7	78.8	89.0	73.9		92.0	91.6	87.3	94.4	98.0
	SY Dakoota (B)	108.0	99.3	82.7	101.2	69.6	96.0	69.8		88.8	89.9	85.4	92.8	98.1
	Julia (B)	110.2	101.1	83.5	106.7	71.3	84.1	78.1		92.8	87.9	86.3	94.2	99.8
	Winnie (B)	106.2	98.8	82.0	107.3	64.7	90.3	82.1		96.7	89.4	87.5	93.5	97.9
	SU Hetti (B)	108.2	100.5	72.8	99.6	70.9	85.0	67.2		79.4	83.9	79.8	90.9	96.9
	RGT Mela (B)	106.1	98.7	85.8	101.6	74.9	97.1	76.4		91.0	84.0	87.2	93.3	97.8
	Avantasia (B)	105.7	99.1	74.0	105.7	65.2	86.1	72.1		79.6	82.8	80.8	90.6	95.8
	Integral		96.6	69.6	101.8	71.4	89.6	68.8		86.2	81.9	81.3	89.5	
	SU Virtuosa		99.5	60.8	93.0	62.1	89.8	61.8		76.0	82.5	75.1	88.1	
	SY Loona		97.8	71.3	99.2	71.0	90.1	57.9		88.9	90.7	81.3	90.1	
	SU Maiella			74.2	104.9	64.4	89.7	70.7		86.4	88.0	82.6		
	Amaranta			55.0	91.9	68.9	79.4	69.6		76.9	82.9	74.9		
	KWS Exquis (B)	100.3	96.9	84.7	110.0	76.0	98.4	77.7		87.6	94.7	89.9	93.6	96.0
	Fascination			93.0	114.3	60.0	103.1	86.6		92.7	73.7	89.0		
	Bordeaux (B)	100.8	94.3	90.7	109.4	68.2	98.6	75.7		92.9	80.1	87.9	91.3	94.6
	Goldmarie			89.2	109.0	70.3	90.2	84.8		102.5	92.0	91.1		
	Mittel	105.2	98.3	77.6	102.3	69.4	90.6	72.2		87.6	85.7	83.7	91.6	97.0
Mittel (B)	105.8	98.9	80.1	103.9	70.9	90.8	72.6		87.9	86.3	84.6	92.2	97.0	
Grenzdifff			11.3	10.3	8.7	10.2	7.5		7.5	7.3				
Stufe II	SU Jule (B)	113.8	106.3	80.2	106.0	108.8	102.6	78.4		92.8	70.1	91.3	99.3	104.3
	SY Galileo (B)	115.5	106.2	88.1	122.2	106.0	108.2	96.5		104.2	101.0	103.7	105.1	108.7
	Esprit (B)	114.6	108.0	99.5	127.5	102.2	103.0	95.5		102.9	102.0	104.7	106.5	109.3
	Teuto (B)	113.1	108.8	86.2	124.9	94.0	106.6	94.7		100.3	98.8	100.8	105.0	107.8
	SY Dakoota (B)	116.1	107.4	89.3	123.7	96.7	105.9	91.4		103.1	100.6	101.5	104.7	108.7
	Julia (B)	117.1	109.2	96.3	125.6	101.2	105.7	102.1		103.3	94.3	104.1	106.8	110.4
	Winnie (B)	114.2	106.2	89.2	126.5	95.4	105.9	95.1		99.5	99.2	101.6	104.0	107.6
	SU Hetti (B)	115.3	110.2	92.1	117.7	100.8	103.0	87.1		99.7	94.2	99.2	105.1	108.6
	RGT Mela (B)	114.3	107.1	93.6	123.4	89.8	109.0	91.9		97.2	94.3	99.9	103.7	107.4
	Avantasia (B)	117.8	109.3	94.9	124.9	94.1	103.9	95.8		90.7	91.7	99.4	104.7	109.3
	Integral		105.6	94.4	116.2	92.8	107.4	76.0		98.4	90.2	96.5	101.3	
	SU Virtuosa		106.7	94.3	119.1	96.9	106.1	87.0		94.2	93.4	98.7	103.0	
	SY Loona		107.8	91.2	129.7	92.2	105.3	96.8		103.4	101.7	102.9	105.5	
	SU Maiella			98.6	122.5	91.9	111.2	104.4		98.8	102.5	104.3		
	Amaranta			76.6	113.8	96.8	92.1	85.0		96.4	95.3	93.7		
	KWS Exquis (B)	106.6	104.2	95.7	122.0	99.9	106.0	101.3		96.7	100.5	103.1	103.7	104.7
	Fascination			97.2	107.0	90.0	104.0	85.4		102.7	78.7	95.0		
	Bordeaux (B)	107.8	102.9	109.5	122.7	91.9	117.4	94.9		104.0	78.7	102.7	102.8	104.6
	Goldmarie			94.5	118.5	83.7	104.1	98.9		105.0	96.0	100.1		
	Mittel	113.7	106.9	92.7	121.0	96.1	105.6	92.5		99.6	93.9	100.2	104.1	107.6
Mittel (B)	113.8	107.2	92.9	122.3	98.4	106.4	93.7		99.5	93.8	101.0	104.3	107.6	
Grenzdifff			11.3	10.3	8.7	10.2	7.5		7.5	7.3				

LSV Winterfuttergerste 2022 - 2024 Löß- Standorte

Allgemeine Angaben

Ort	Vorfrucht	Datum der		Aussaatstärke Körner/m ²	
		Grundboden- bearbeitung	Aussaat		Ernte
Magdeburg	Ölrettich (Grünnutzung)	30.08.2023	26.09.2023	08.07.2024	250
Walbeck	Körnerfuttererbsen	18.09.2023	26.09.2023	08.07.2024	270
Bernburg	Hafer (Körnernutzung)	02.09.2023	26.09.2023	27.06.2024	
Kirchengel	Erbse, Futter- (Körnernutzung)	27.09.2023	29.09.2023	09.07.2024	
Dornburg	Sonstige	21.08.2023	26.09.2023		
Friemar	Brache	07.09.2023	28.09.2023	09.07.2024	
Nossen	Hafer (Grünnutzung)	02.08.2023	27.09.2023	08.07.2024	280
Pommritz	Weidelgras, Einjähriges-	23.08.2023	20.09.2023	09.07.2024	230

Bodenuntersuchung

Ort	Datum	pH-Wert	in mg je 100 g Boden			in mg je 1000 g Boden				
			K2O	P2O5	Mg	B	Cu	S	Mn	Na
Magdeburg	21.02.24	6,7	8,8	6,3	11,4	0,4	10,1		72,2	33,3
Walbeck	14.09.23	7,0	15,0	12,1	12,7	0,8	10,0	0,4	85,0	16,5
Bernburg	23.08.23	7,0	24,1	18,3	10,0	1,2	7,2		83,0	
Kirchengel	20.03.24	7,5	28,0	12,0	16,0					
Dornburg	03.07.23	7,0	12,4	21,3	10,7					
Friemar	26.07.23	6,9	7,8	14,0	20,1	1,1	2,5		255,0	49,7
Nossen										
Pommritz	13.07.23	6,3	9,5	17,9	13,0					

N-min- und S-min-Untersuchung (in kg/ha)

Ort	Datum	N-min in kg/ha			S-min in kg/ha		
		0 - 30 cm	30 - 60 cm	60 - 90 cm	0 - 30 cm	30 - 60 cm	60 - 90 cm
Magdeburg	21.04.24	17	13	16			
Walbeck	14.02.24	24	19	13			
Bernburg	13.02.24	8	6	6			
Kirchengel	04.03.24	18	15		5	32	
Dornburg	02.02.24	20	15		3	21	
Friemar	28.02.24	28	18		6	8	
Nossen							
Pommritz	31.01.24	23	4				

LSV Winterfuttergerste 2022 - 2024 Löß- Standorte
Düngung Begleitmaßnahme

Ort	Datum	BBCH	Mittel	N	P2O5	K2O	MgO	CaO	S
Magdeburg	06.03.24	30	Kalkammonsalpeter	40					0
	07.05.24	61		30					
Walbeck	14.09.23	0	Branntkalk 80				3	113	
	14.09.23		PK-Dünger		12	22	9		
	29.02.24	29	NPKS-Dünger	51		24	8		15
	11.04.24	35		59	14	28	9		17
Bernburg	09.11.23	0	PK-Dünger		200	300	13		
	07.03.24	28	Kalkammonsalpeter 27	90					
	08.03.24		Magnesiumsulfat 27 Kieserit				38		23
	02.04.24	31	Kalkammonsalpeter 27	80					
Kirchengel	07.09.23	0	60er Kali	0		120			
	07.09.23		Triplesuperphosphat		100	0			
	12.03.24	26	Piasan 24 S	60	0				15
	11.04.24	31							
Dornburg	12.07.23	0	60er Kali	0		180			0
	12.07.23		Triplesuperphosphat		46	0			
	12.07.23		Magnesiumsulfat 27 Kieserit		0		25		13
	29.02.24	29	ASS	60			0		30
	03.04.24	31	KAS						0
Friemar	29.08.23	0	60er Kali	0		150			
	29.08.23		Triple-Super-Phosphat 46		100	0			
	19.03.24	30	Kalkammonsalpeter	70	0				
	10.04.24	32		60					
Nossen	04.03.24	23	Ammonsulfatsalpeter 26						
	27.03.24	30	Kalkammonsalpeter 27	30					
	16.04.24	45	Kalkammonsalpeter	50					
Pommritz	22.08.23	0			48	95	8		22
	05.03.24	29	Kalkammonsalpeter	70					
	05.04.24	31							

**LSV Winterfuttergerste 2022 - 2024 Löß- Standorte
PSM-Begleitmaßnahmen**

Ort	Datum	BBCH	Mittel	Menge	Wirkungsbereich		
Magdeburg	03.11.23	12	Karate Zeon	0,075 l/ha	I		
			BAKATA	0,25 l/ha	H		
			Mateno Duo	0,35 l/ha	H		
Walbeck	12.04.24	35	DPX-RXR49	0,05 l/ha	H		
	10.10.23	10	SUNFIRE	0,25 l/ha	H		
			GF-2202	0,75 l/ha	H		
Bernburg	17.10.23	12	Karate Zeon	0,075 l/ha	I		
	16.11.23	24	Karate Zeon	0,075 l/ha	I		
			Herold SC	0,25 l/ha	H		
Kirchengel	23.10.23	11	Trinity	1,5 l/ha	H		
			OMNERA LQM	1 l/ha	H		
			Alliance	0,065 kg/ha	H		
Dornburg	13.10.23	11	Karate Zeon	0,075 l/ha	I		
			16.03.24	30	Carmina 640	1,5 l/ha	H
					ARTUS	0,03 kg/ha	H
Friemar	15.03.24	28	Primus	1 l/ha	H		
			Zypar	1 l/ha	H		
			Cyperkill Max	0,05 l/ha	I		
Nossen	25.06.24	80	Decis forte	0,075 l/ha	I		
	30.10.23	12	Cadou SC	0,35 l/ha	H		
			Mateno Duo	0,35 l/ha	H		
Pommritz	23.10.23	21	Karate Zeon	0,075 l/ha	I		
			SUNFIRE	0,5 l/ha	H		
			Viper Compact	0,75 l/ha	H		
	08.03.24	29	AXIAL 50	1 l/ha	H		
			POINTER Plus	50 g/ha	H		

LSV Winterfuttergerste 2022 - 2024 Löß- Standorte
PSM-Behandlung, faktoriell

Ort	Datum	BBCH	Mittel	Menge	Wirkungsbereich	Stufe	
Magdeburg	02.04.24	31	Moddus	0,5 l/ha	W	mit Fungizid	
			Ascra Xpro	0,8 l/ha	F	mit Fungizid	
			Balaya	0,8 l/ha	F	mit Fungizid	
	17.04.24	45	Cerone 660	0,5 l/ha	W	mit Fungizid	
	29.04.24	52	Azbany	0,75 l/ha	F	mit Fungizid	
Walbeck	08.04.24	33	Revytrex	0,9 l/ha	F	mit Fungizid	
			Kantor	0,45 l/ha	Z	mit Fungizid	
			Prodax	0,55 kg/ha	W	mit Fungizid	
			Kayak	1,5 l/ha	F	mit Fungizid	
	15.04.24	39	Cerone 660	0,25 l/ha	W	mit Fungizid	
	30.04.24	41	Kantor	0,45 l/ha	Z	mit Fungizid	
			Turbo	0,55 kg/ha	F	mit Fungizid	
			Medax Top	0,55 l/ha	W	mit Fungizid	
Fandango			0,8 l/ha	F	mit Fungizid		
Bernburg	20.03.24	29	Ascra Xpro	1 l/ha	F	mit Fungizid	
			Turbo	0,75 kg/ha	Z	mit Fungizid	
	10.04.24	32	Medax Top	0,75 l/ha	W	mit Fungizid	
			ELATUS ERA	1 l/ha	F	mit Fungizid	
			Ascra Xpro	1,2 l/ha	F	mit Fungizid	
24.04.24	39						
Kirchengel	29.04.24	37	Cerone 660	0,3 l/ha	W	mit Fungizid	
			Moddus	0,4 l/ha	W	mit Fungizid	
	30.04.24	37	ELATUS ERA	1 l/ha	F	mit Fungizid	
			FOLPAN 500 SC	1,5 l/ha	F	mit Fungizid	
Dornburg	05.04.24	32	Moddus	0,5 l/ha	W	ohne Fungizid	
			Moddus	0,5 l/ha	W	mit Fungizid	
	11.04.24	37	Cerone 660	0,25 l/ha	W	mit Fungizid	
			Prodax	0,4 kg/ha	W	mit Fungizid	
	26.04.24	49	ELATUS ERA	1 l/ha	F	mit Fungizid	
			FOLPAN 500 SC	1,5 l/ha	F	mit Fungizid	
Friemar	27.03.24	31	Moddus	0,4 l/ha	W	ohne Fungizid	
			Moddus	0,4 l/ha	W	mit Fungizid	
	27.04.24	37	Cerone 660	0,5 l/ha	W	mit Fungizid	
			ELATUS ERA	1 l/ha	F	mit Fungizid	
	02.05.24	49					
Nossen	05.04.24	31	FOLPAN 500 SC	1,5 l/ha	F	mit Fungizid	
			Moddus	0,5 l/ha	W	ohne Fungizid	
	15.04.24	45	Moddus	0,5 l/ha	W	mit Fungizid	
			Cerone 660	0,5 l/ha	W	mit Fungizid	
	29.04.24	45	Comet	0,4 l/ha	W	mit Fungizid	
			Revytrex	1,5 l/ha	F	mit Fungizid	
Pommritz	05.04.24	31	Prodax	0,25 kg/ha	W	ohne Fungizid	
			Prodax	0,5 kg/ha	W	mit Fungizid	
	15.04.24	39	Prodax	0,2 kg/ha	W	ohne Fungizid	
			Prodax	0,4 kg/ha	W	mit Fungizid	
				Comet	0,5 l/ha	W	mit Fungizid
				Revytrex	1,5 l/ha	F	mit Fungizid

Herausgeber:

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Pillnitzer Platz 3, 01326 Dresden
Telefon: + 49 351 2612-0
Telefax: + 49 351 2612-1099
E-Mail: lfulg@smul.sachsen.de
www.smul.sachsen.de/lfulg

Autoren:

Martin Sacher, Dr. Ulf Müller, Maik Panicke, Michael Sorms
Abteilung Bildung, Hoheitsvollzug/Referat Saatenanerkennung, Sortenwesen
Waldheimer Str. 219
01683 Nossen
Telefon: +49 35242 631-7209
Telefax: +49 35242 631-7299
E-Mail: Martin.Sacher@smul.sachsen.de

Redaktion:

siehe Autoren

Redaktionsschluss:

03.03.2025

Verteilerhinweis

Diese Informationsschrift wird von der Sächsischen Staatsregierung im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen Verpflichtung zur Information der Öffentlichkeit herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch von deren Kandidaten oder Helfern im Zeitraum von sechs Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen. Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist auch die Weitergabe an Dritte zur Verwendung bei der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die vorliegende Druckschrift nicht so verwendet werden, dass dies als Parteinahme des Herausgebers zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte. Diese Beschränkungen gelten unabhängig vom Vertriebsweg, also unabhängig davon, auf welchem Wege und in welcher Anzahl diese Informationsschrift dem Empfänger zugegangen ist. Erlaubt ist jedoch den Parteien, diese Informationsschrift zur Unterrichtung ihrer Mitglieder zu verwenden.