

Ergebnisse der Landessortenversuche

Kultur / Nutzungsrichtung: Winterfuttergerste
Auswertungszeitraum: 2016 - 2018
Anbaugebiet: V-Standorte

Beteiligte Einrichtungen: Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft

Empfehlungssorten zur Aussaat 2018:

Mehrzeilige Sorten: KWS Kosmos, LG Veronika, SU Ellen *), KWS Meridian
vorläufig: KWS Higgins
Wootan (H), Toreroo (H)

Zweizeilige Sorten: California, KWS Infinity vorläufig: Padura ***)

(H) Hybridsorten

*) vorzugsweise für die innerbetriebliche Verwertung, aufgrund geringerer Hektolitergewichte

**) bei betrieblicher Entscheidung für Hybridgerste

***) nicht für Standorte mit Gelbmosaikvirus

Informationen der Sortenprüfung des LfULG im Internet sind über folgenden Link verfügbar:

<https://www.landwirtschaft.sachsen.de/landwirtschaft/1646.htm>

LSV Wintergerste 2016-2018 V-Standorte
Kornertrag bei 86% TS in dt/ha

Intensität	Sorte	Typ	2016	2017	Einzelorte 2018						2018	17/18	16-18	
			Mittel	Mittel	Hayn	Heißber g	Haufeld	Burkers- dorf	Forch- heim	Christ- grün	Mittel	Mittel	Mittel	
Stufe I	California (B)	zz	81,8	84,7	60,3	60,7	99,9	85,8	65,0	53,5	70,9	77,8	79,1	
	KWS Infinity (B)	zz	73,7	79,0	62,0	62,0	93,2	78,4	70,9	52,1	69,8	74,4	74,2	
	Padura	zz		81,8	61,4	58,9	100,9	85,4	74,2	50,2	71,8	76,8		
	SU Ruzena	zz		79,1	64,9	58,1	100,3	87,7	63,6	48,1	70,4	74,8		
	Yvonne	zz			62,2	59,9	108,3	87,8	66,3	55,1	73,3			
	KWS Kosmos (B)	mz	77,2	81,5	60,0	53,9	81,9	71,4	77,0	52,5	66,1	73,8	74,9	
	KWS Meridian (B)	mz	77,6	76,4	66,2	51,4	90,8	74,6	69,2	46,8	66,5	71,4	73,5	
	LG Veronika (B)	mz	75,1	81,0	63,7	59,6	89,8	81,6	73,8	50,7	69,9	75,4	75,3	
	Lomerit (B)	mz	74,4	67,7	62,4	52,7	86,9	63,8	62,2	44,7	62,1	64,9	68,1	
	SU Ellen (B)	mz	81,2	82,5	61,9	55,9	90,3	73,0	61,1	46,2	64,7	73,6	76,2	
	Sonnengold (B)	mz	81,5	81,1	64,9	56,9	93,3	75,2	71,1	51,1	68,7	74,9	77,1	
	Tamina (B)	mz	79,2	76,4	51,8	52,0	101,5	71,5	72,3	47,1	66,0	71,2	73,9	
	Wootan (B)	mz	79,3	77,2	62,3	57,4	88,4	70,3	65,9	47,1	65,2	71,2	73,9	
	KWS Higgins	mz		85,6	65,1	54,5	84,6	70,6	72,5	52,7	66,7	76,2		
	Toreroo*	mz		82,3	70,3	63,1	96,2	76,9	65,0	49,0	70,1	76,2		
	KWS Orbit	mz			70,9	55,3	99,3	75,0	58,4	44,1	67,2			
	Mirabelle	mz			66,0	56,4	96,5	78,1	68,0	47,4	68,7			
	SU Antje	mz			61,5	50,4	88,8	60,0	70,9	51,2	63,8			
	SU Jule	mz			63,9	55,9	95,4	77,3	67,6	47,5	67,9			
	SY Galileo*	mz			72,8	58,2	98,8	70,4	68,9	52,9	70,3			
	Wenke	mz			62,4	57,6	90,8	71,5	64,7	42,5	64,9			
	Mittel (B)			78,1	78,7	61,6	56,3	91,6	74,6	68,9	49,2	67,0	72,9	74,6
	Anzahl Orte			6	6						6	12	18	
GD t-Test 5%					8,3	5,9	9,8	4,6	8,1	7,6				

* = Hybridsorte

LSV Wintergerste 2016-2018 V-Standorte
Kornertrag bei 86% TS in dt/ha

Intensität	Sorte	Typ	2016	2017	Einzelorte 2018						2018	17/18	16-18	
			Mittel	Mittel	Hayn	Heißberg	Haufeld	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel	Mittel	Mittel	
Stufe I	California (B)	zz	97,5	95,9	68,2	74,9	112,4	96,7	78,5	53,8	80,8	88,3	91,4	
	KWS Infinity (B)	zz	93,9	96,4	71,0	76,7	114,7	97,7	82,3	60,4	83,8	90,1	91,4	
	Padura	zz		95,3	73,3	71,5	111,9	103,0	79,5	59,2	83,1	89,2		
	SU Ruzena	zz		96,2	72,8	71,1	105,1	99,5	76,3	52,7	79,6	87,9		
	Yvonne	zz			70,0	68,0	110,2	100,2	72,4	51,6	78,7			
	KWS Kosmos (B)	mz	104,5	100,0	73,9	68,8	116,7	101,9	83,8	59,7	84,1	92,0	96,2	
	KWS Meridian (B)	mz	101,2	93,6	67,7	73,7	114,2	97,1	77,5	58,6	81,5	87,5	92,1	
	LG Veronika (B)	mz	99,0	96,1	72,3	67,8	120,0	97,7	86,3	57,3	83,6	89,8	92,9	
	Lomerit (B)	mz	99,4	88,1	71,2	68,0	112,3	86,0	77,1	51,8	77,7	82,9	88,4	
	SU Ellen (B)	mz	103,4	98,1	79,8	64,9	110,8	96,7	68,9	51,6	78,8	88,4	93,4	
	Sonnengold (B)	mz	100,8	95,8	69,9	66,3	113,3	97,8	83,5	53,6	80,7	88,3	92,4	
	Tamina (B)	mz	99,7	93,1	65,1	67,3	114,4	94,6	85,6	53,1	80,0	86,5	90,9	
	Wootan (B)	mz	102,1	93,8	79,3	70,8	113,1	91,2	74,6	55,6	80,8	87,3	92,2	
	KWS Higgins	mz		96,4	73,6	69,3	112,9	101,2	85,2	56,2	83,1	89,8		
	Toreroo*	mz		96,2	77,8	78,9	116,9	93,1	80,2	56,7	83,9	90,0		
	KWS Orbit	mz			76,5	65,8	115,2	91,7	71,5	46,4	77,9			
	Mirabelle	mz			73,1	74,4	114,7	94,5	81,2	55,7	82,3			
	SU Antje	mz			67,1	68,0	107,9	85,8	73,2	52,6	75,8			
	SU Jule	mz			77,3	67,9	115,5	90,8	80,4	55,8	81,3			
	SY Galileo*	mz			80,1	73,1	115,0	89,1	78,4	54,9	81,8			
	Wenke	mz			70,1	65,1	107,0	90,4	70,6	46,4	74,9			
	Mittel (B)			100,1	95,1	71,8	69,9	114,2	95,7	79,8	55,5	81,2	88,1	92,1
	Anzahl Orte			6	6						6	12	18	
GD t-Test 5%					8,3	5,9	9,8	4,6	8,1	7,6				

* = Hybridsorte

LSV Wintergerste 2016-2018 V-Standorte
Kornertrag bei 86% TS - relativ zur Bezugsbasis (Mittel (B))

Intensität	Sorte	Typ	2016	2017	Einzelorte 2018						2018	17/18	16-18
			Mittel	Mittel	Hayn	Heißberg	Haufeld	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	California (B)	zz	105	108	98	108	109	115	94	109	106	107	106
	KWS Infinity (B)	zz	94	100	101	110	102	105	103	106	104	102	99
	Padura	zz		104	100	105	110	115	108	102	107	105	
	SU Ruzena	zz		100	106	103	110	118	92	98	105	103	
	Yvonne	zz			101	106	118	118	96	112	109		
	KWS Kosmos (B)	mz	99	104	98	96	89	96	112	107	99	101	100
	KWS Meridian (B)	mz	99	97	108	91	99	100	101	95	99	98	99
	LG Veronika (B)	mz	96	103	104	106	98	109	107	103	104	104	101
	Lomerit (B)	mz	95	86	101	94	95	86	90	91	93	89	91
	SU Ellen (B)	mz	104	105	101	99	99	98	89	94	97	101	102
	Sonnengold (B)	mz	104	103	106	101	102	101	103	104	103	103	103
	Tamina (B)	mz	101	97	84	93	111	96	105	96	99	98	99
	Wootan (B)	mz	102	98	101	102	97	94	96	96	97	98	99
	KWS Higgins	mz		109	106	97	92	95	105	107	100	105	
	Toreroo*	mz		105	114	112	105	103	94	100	105	105	
	KWS Orbit	mz			115	98	108	101	85	90	100		
	Mirabelle	mz			107	100	105	105	99	96	103		
	SU Antje	mz			100	90	97	81	103	104	95		
	SU Jule	mz			104	99	104	104	98	97	101		
	SY Galileo*	mz			118	103	108	94	100	108	105		
	Wenke	mz			101	102	99	96	94	87	97		
Mittel (B)			78	79	62	56	92	75	69	49	67	73	75
Anzahl Orte													

* = Hybridsorte

LSV Wintergerste 2016-2018 V-Standorte
Kornertrag bei 86% TS - relativ zur Bezugsbasis (Mittel (B))

Intensität	Sorte	Typ	2016	2017	Einzelorte 2018						2018	17/18	16-18
			Mittel	Mittel	Hayn	Heißberg	Haufeld	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	California (B)	zz	97	101	95	107	98	101	98	97	100	100	99
	KWS Infinity (B)	zz	94	101	99	110	101	102	103	109	103	102	99
	Padura	zz		100	102	102	98	108	100	107	102	101	
	SU Ruzena	zz		101	101	102	92	104	96	95	98	100	
	Yvonne	zz			97	97	97	105	91	93	97		
	KWS Kosmos (B)	mz	104	105	103	98	102	106	105	107	104	105	104
	KWS Meridian (B)	mz	101	98	94	105	100	101	97	106	100	99	100
	LG Veronika (B)	mz	99	101	101	97	105	102	108	103	103	102	101
	Lomerit (B)	mz	99	93	99	97	98	90	97	93	96	94	96
	SU Ellen (B)	mz	103	103	111	93	97	101	86	93	97	100	101
	Sonnengold (B)	mz	101	101	97	95	99	102	105	97	100	100	100
	Tamina (B)	mz	100	98	91	96	100	99	107	96	99	98	99
	Wootan (B)	mz	102	99	110	101	99	95	94	100	100	99	100
	KWS Higgins	mz		101	103	99	99	106	107	101	102	102	
	Toreroo*	mz		101	108	113	102	97	101	102	103	102	
	KWS Orbit	mz			107	94	101	96	90	84	96		
	Mirabelle	mz			102	106	100	99	102	100	101		
	SU Antje	mz			94	97	95	90	92	95	93		
	SU Jule	mz			108	97	101	95	101	100	100		
	SY Galileo*	mz			112	105	101	93	98	99	101		
	Wenke	mz			98	93	94	94	89	84	92		
Mittel (B)			100	95	72	70	114	96	80	56	81	88	92
Anzahl Orte													

* = Hybridsorte

LSV Wintergerste 2016-2018 V-Standorte
Kornertrag bei 86% TS in dt/ha - Differenz Stufe II minus Stufe I

Intensität	Sorte	Typ	2016	2017	Einzelorte 2018						2018	17/18	16-18	
			Mittel	Mittel	Hayn	Heißberg	Haufeld	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel	Mittel	Mittel	
Stufe II minus Stufe I	California (B)	zz	15,7	11,2	7,9	14,2	12,5	11,0	13,5	0,3	9,9	10,5	12,3	
	KWS Infinity (B)	zz	20,2	17,4	8,9	14,7	21,5	19,2	11,4	8,3	14,0	15,7	17,2	
	Padura	zz		13,5	11,9	12,6	11,0	17,5	5,3	8,9	11,2	12,4		
	SU Ruzena	zz		17,1	7,9	13,0	4,8	11,7	12,7	4,6	9,1	13,1		
	Yvonne	zz			7,8	8,2	1,9	12,4	6,1	-3,4	5,5			
	KWS Kosmos (B)	mz	27,3	18,4	13,8	14,9	34,8	30,5	6,8	7,2	18,0	18,2	21,3	
	KWS Meridian (B)	mz	23,6	17,2	1,5	22,2	23,4	22,5	8,3	11,8	15,0	16,1	18,6	
	LG Veronika (B)	mz	23,9	15,0	8,6	8,2	30,2	16,1	12,5	6,5	13,7	14,4	17,5	
	Lomerit (B)	mz	25,0	20,4	8,8	15,4	25,4	22,2	14,9	7,1	15,6	18,0	20,3	
	SU Ellen (B)	mz	22,2	15,6	17,9	9,0	20,5	23,7	7,8	5,3	14,0	14,8	17,3	
	Sonnengold (B)	mz	19,3	14,7	5,0	9,4	20,0	22,6	12,4	2,5	12,0	13,3	15,3	
	Tamina (B)	mz	20,5	16,7	13,3	15,2	13,0	23,1	13,3	6,0	14,0	15,3	17,0	
	Wootan (B)	mz	22,7	16,7	17,0	13,3	24,8	20,9	8,7	8,5	15,5	16,1	18,3	
	KWS Higgins	mz		10,8	8,5	14,8	28,3	30,6	12,6	3,4	16,4	13,6		
	Toreroo*	mz		13,9	7,5	15,8	20,7	16,2	15,3	7,7	13,9	13,9		
	KWS Orbit	mz			5,7	10,5	15,9	16,7	13,1	2,3	10,7			
	Mirabelle	mz			7,1	18,0	18,3	16,5	13,2	8,3	13,5			
	SU Antje	mz			5,6	17,6	19,2	25,8	2,3	1,4	12,0			
	SU Jule	mz			13,3	12,0	20,1	13,4	12,8	8,3	13,3			
	SY Galileo*	mz			7,4	14,9	16,2	18,7	9,5	2,0	11,4			
	Wenke	mz			7,6	7,5	16,1	18,9	6,0	3,9	10,0			
	Mittel (B)			22,0	16,3	10,3	13,7	22,6	21,2	11,0	6,4	14,2	15,3	17,5
	Anzahl Orte			6	6							6	12	18

* = Hybridsorte

LSV Wintergerste 2016-2018 V-Standorte
Bestandesdichte Ähren/m²

Intensität	Sorte	Typ	2016	2017	Einzelorte 2018						2018	17/18	16-18
			Mittel	Mittel	Hayn	Heißberg	Haufeld	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	California (B)	zz	934	836	647	542	896	910	788		756	796	848
	KWS Infinity (B)	zz	964	869	764	594	1000	726	814		779	824	876
	Padura	zz		910	1007	553	897	1023	803		856	883	
	SU Ruzena	zz		940	874	609	1143	1230	825		936	938	
	Yvonne	zz			994	523	958	952	788		843		
	KWS Kosmos (B)	mz	649	531	543	481	654	726	511		583	557	591
	KWS Meridian (B)	mz	630	567	563	372	642	775	511		572	570	592
	LG Veronika (B)	mz	616	538	540	331	569	680	486		521	529	562
	Lomerit (B)	mz	632	513	533	429	692	511	500		533	523	564
	SU Ellen (B)	mz	599	523	587	410	520	485	398		480	501	538
	Sonnengold (B)	mz	628	582	550	425	623	684	485		553	568	590
	Tamina (B)	mz	661	524	527	406	674	538	515		532	528	578
	Wootan (B)	mz	683	557	564	376	604	673	434		530	544	596
	KWS Higgins	mz		566	600	395	847	625	468		587	576	
	Toreroo*	mz		545	620	444	774	530	551		584	565	
	KWS Orbit	mz			580	455	654	643	449		556		
	Mirabelle	mz			600	406	700	572	449		545		
	SU Antje	mz			667	320	800	466	405		531		
	SU Jule	mz			564	399	689	730	526		581		
	SY Galileo*	mz			640	436	681	681	544		596		
	Wenke	mz			630	353	650	481	493		521		
Mittel (B)			699	604	582	436	687	671	544		584	594	634
Anzahl Orte			6	6							5	11	17

* = Hybridsorte

LSV Wintergerste 2016-2018 V-Standorte
Bestandesdichte Ähren/m²

Intensität	Sorte	Typ	2016	2017	Einzelorte 2018						2018	17/18	16-18
			Mittel	Mittel	Hayn	Heißberg	Haufeld	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	California (B)	zz	1002	830	780	557	839	812	789		755	793	871
	KWS Infinity (B)	zz	1018	835	774	602	989	801	876		808	822	896
	Padura	zz		815	834	632	1066	993	880		881	848	
	SU Ruzena	zz		980	950	587	939	1057	785		863	922	
	Yvonne	zz			847	485	754	1256	832		835		
	KWS Kosmos (B)	mz	667	515	607	399	715	737	442		580	547	592
	KWS Meridian (B)	mz	672	615	694	399	792	711	526		624	620	639
	LG Veronika (B)	mz	641	538	590	376	781	861	570		636	587	607
	Lomerit (B)	mz	653	534	647	402	781	718	569		623	579	606
	SU Ellen (B)	mz	615	578	550	395	554	643	431		514	546	572
	Sonnengold (B)	mz	662	573	687	372	693	654	475		576	575	608
	Tamina (B)	mz	634	565	633	444	785	703	526		618	592	608
	Wootan (B)	mz	588	607	604	331	754	718	500		581	594	592
	KWS Higgins	mz		564	594	357	600	767	497		563	563	
	Toreroo*	mz		567	690	440	769	636	442		595	581	
	KWS Orbit	mz			577	399	685	621	449		546		
	Mirabelle	mz			627	421	604	662	409		544		
	SU Antje	mz			760	357	785	553	434		578		
	SU Jule	mz			620	357	765	673	537		590		
	SY Galileo*	mz			597	414	597	797	537		588		
	Wenke	mz			700	357	646	602	504		562		
	Mittel (B)			715	619	656	427	768	736	570		632	625
Anzahl Orte			6	5							5	10	16

* = Hybridsorte

LSV Wintergerste 2016-2018 V-Standorte
Datum des Ährenschiebens

Intensität	Sorte	Typ	2016	2017	Einzelorte 2018						2018	17/18	16-18
			Mittel	Mittel	Hayn	Heißberg	Haufeld	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	California (B)	zz	22.5	24.5	16.5	15.5	22.5	17.5	19.5	12.5	16.5		
	KWS Infinity (B)	zz	23.5	24.5	15.5	15.5	19.5	18.5	17.5	13.5	16.5		
	Padura	zz		22.5	14.5	15.5	18.5	17.5	14.5	10.5	14.5		
	SU Ruzena	zz		20.5	13.5	13.5	19.5	17.5	13.5	9.5	14.5		
	Yvonne	zz			16.5	16.5	22.5	17.5	21.5				
	KWS Kosmos (B)	mz	23.5	23.5	16.5	15.5	20.5	18.5	18.5	11.5	16.5		
	KWS Meridian (B)	mz	21.5	20.5	14.5	14.5	17.5	17.5	15.5	10.5	14.5		
	LG Veronika (B)	mz	20.5	21.5	11.5	15.5	17.5	15.5	13.5	11.5	13.5		
	Lomerit (B)	mz	19.5	20.5	12.5	13.5	17.5	16.5	12.5	11.5	13.5		
	SU Ellen (B)	mz	16.5	19.5	10.5	13.5	19.5	16.5	11.5	9.5	13.5		
	Sonnengold (B)	mz	21.5	22.5	15.5	17.5	20.5	17.5	18.5	13.5	16.5		
	Tamina (B)	mz	23.5	24.5	16.5	16.5	22.5	17.5	20.5	10.5	16.5		
	Wootan (B)	mz	20.5	22.5	11.5	13.5	19.5	16.5	14.5	10.5	13.5		
	KWS Higgins	mz		22.5	14.5	15.5	19.5	18.5	16.5	12.5	15.5		
	Toreroo*	mz		21.5	12.5	15.5	19.5	16.5	14.5	11.5	14.5		
	KWS Orbit	mz			10.5	15.5	18.5	16.5	15.5	13.5	14.5		
	Mirabelle	mz			13.5	15.5	19.5	17.5	15.5	13.5	15.5		
	SU Antje	mz			17.5	18.5	21.5	18.5	21.5	15.5	18.5		
	SU Jule	mz			12.5	15.5	17.5	16.5	12.5	12.5	14.5		
	SY Galileo*	mz			10.5	15.5	19.5	15.5	14.5	10.5	13.5		
	Wenke	mz			13.5	15.5	20.5	18.5	17.5	12.5	15.5		
Mittel (B)			21.5	22.5	13.5	14.5	19.5	16.5	15.5	11.5	15.5		
Anzahl Orte			6	6							6		

* = Hybridsorte

LSV Wintergerste 2016-2018 V-Standorte
Datum des Ährenschiebens

Intensität	Sorte	Typ	2016	2017	Einzelorte 2018						2018	17/18	16-18
			Mittel	Mittel	Hayn	Heißberg	Haufeld	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	California (B)	zz	22.5	24.5	15.5	16.5	22.5	17.5	19.5	12.5	16.5		
	KWS Infinity (B)	zz	24.5	23.5	15.5	16.5	19.5	19.5	17.5	13.5	16.5		
	Padura	zz		23.5	13.5	16.5	19.5	18.5	13.5	9.5	14.5		
	SU Ruzena	zz		20.5	11.5	14.5	23.5	19.5	13.5	9.5	14.5		
	Yvonne	zz			16.5	17.5	23.5	18.5	21.5	13.5	18.5		
	KWS Kosmos (B)	mz	24.5	23.5	16.5	16.5	22.5	18.5	17.5	12.5	16.5		
	KWS Meridian (B)	mz	21.5	21.5	13.5	15.5	18.5	17.5	15.5	10.5	14.5		
	LG Veronika (B)	mz	21.5	21.5	12.5	16.5	18.5	15.5	14.5	11.5	14.5		
	Lomerit (B)	mz	20.5	20.5	11.5	15.5	18.5	16.5	13.5	11.5	14.5		
	SU Ellen (B)	mz	17.5	20.5	10.5	14.5	19.5	16.5	12.5	9.5	13.5		
	Sonnengold (B)	mz	22.5	22.5	15.5	18.5	20.5	17.5	18.5	12.5	16.5		
	Tamina (B)	mz	23.5	24.5	16.5	17.5	22.5	18.5	20.5	12.5	17.5		
	Wootan (B)	mz	21.5	21.5	12.5	14.5	19.5	16.5	14.5	11.5	14.5		
	KWS Higgins	mz		22.5	14.5	16.5	19.5	18.5	16.5	12.5	15.5		
	Toreroo*	mz		21.5	12.5	16.5	19.5	16.5	14.5	11.5	14.5		
	KWS Orbit	mz			11.5	16.5	18.5	16.5	15.5	12.5	14.5		
	Mirabelle	mz			14.5	16.5	19.5	17.5	15.5	11.5	15.5		
	SU Antje	mz			16.5	19.5	22.5	19.5	21.5	14.5	18.5		
	SU Jule	mz			12.5	16.5	18.5	16.5	2.5	11.5	12.5		
	SY Galileo*	mz			12.5	16.5	19.5	15.5	14.5	12.5	14.5		
	Wenke	mz			14.5	16.5	21.5	18.5	16.5	12.5	16.5		
Mittel (B)			21.5	22.5	13.5	15.5	19.5	16.5	15.5	11.5	15.5		
Anzahl Orte			6	5							6		

* = Hybridsorte

LSV Wintergerste 2016-2018 V-Standorte
Datum der Gelbreife

Intensität	Sorte	Typ	2016	2017	Einzelorte 2018						2018	17/18	16-18
			Mittel	Mittel	Hayn	Heißberg	Haufeld	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	California (B)	zz	3.7	4.7	26.6	23.6	25.6	20.6	4.7	18.6	24.6		
	KWS Infinity (B)	zz	3.7	2.7	25.6	20.6	23.6	19.6	2.7	18.6	22.6		
	Padura	zz		2.7	17.6	22.6	23.6	18.6	3.7	19.6	22.6		
	SU Ruzena	zz		30.6	24.6	19.6	24.6	16.6	3.7	18.6	22.6		
	Yvonne	zz			25.6	22.6	27.6	20.6	4.7	18.6	24.6		
	KWS Kosmos (B)	mz	4.7	2.7	25.6	19.6	25.6	20.6	1.7	20.6	23.6		
	KWS Meridian (B)	mz	3.7	30.6	17.6	19.6	25.6	17.6	30.6	19.6	21.6		
	LG Veronika (B)	mz	4.7	30.6	25.6	20.6	24.6	18.6	2.7	22.6	23.6		
	Lomerit (B)	mz	2.7	29.6	17.6	17.6	22.6	16.6	30.6	18.6	20.6		
	SU Ellen (B)	mz	2.7	30.6	15.6	19.6	24.6	16.6	1.7	20.6	20.6		
	Sonnengold (B)	mz	4.7	2.7	26.6	19.6	22.6	20.6	2.7	25.6	24.6		
	Tamina (B)	mz	5.7	2.7	24.6	20.6	25.6	19.6	3.7	19.6	23.6		
	Wootan (B)	mz	4.7	30.6	18.6	19.6	22.6	20.6	2.7	18.6	21.6		
	KWS Higgins	mz		1.7	19.6	20.6	24.6	16.6	2.7	22.6	22.6		
	Toreroo*	mz		30.6	18.6	19.6	23.6	17.6	1.7	18.6	21.6		
	KWS Orbit	mz			19.6	19.6	23.6	19.6	4.7	24.6	23.6		
	Mirabelle	mz			24.6	21.6	26.6	22.6	2.7	18.6	23.6		
	SU Antje	mz			25.6	24.6	27.6	23.6	5.7				
	SU Jule	mz			24.6	20.6	25.6	21.6	3.7	18.6	23.6		
	SY Galileo*	mz			19.6	18.6	22.6	17.6	3.7	19.6	21.6		
	Wenke	mz			25.6	19.6	24.6	22.6	5.7	22.6	24.6		
Mittel (B)			3.7	1.7	21.6	19.6	23.6	18.6	1.7	19.6	22.6		
Anzahl Orte			6	6							6		

* = Hybridsorte

LSV Wintergerste 2016-2018 V-Standorte
Datum der Gelbreife

Intensität	Sorte	Typ	2016	2017	Einzelorte 2018						2018	17/18	16-18
			Mittel	Mittel	Hayn	Heißberg	Haufeld	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	California (B)	zz	5.7	4.7	25.6	23.6	26.6	21.6	6.7	19.6	25.6		
	KWS Infinity (B)	zz	6.7	3.7	26.6	22.6	25.6	21.6	4.7	22.6	25.6		
	Padura	zz		3.7	24.6	22.6	25.6	20.6	4.7	22.6	24.6		
	SU Ruzena	zz		2.7	25.6	22.6	23.6	16.6	4.7	19.6	23.6		
	Yvonne	zz			27.6	24.6	27.6	21.6	6.7	22.6	26.6		
	KWS Kosmos (B)	mz	6.7	3.7	27.6	21.6	27.6	22.6	3.7	22.6	25.6		
	KWS Meridian (B)	mz	5.7	1.7	25.6	21.6	25.6	20.6	3.7	20.6	24.6		
	LG Veronika (B)	mz	5.7	2.7	25.6	21.6	25.6	20.6	3.7	25.6	24.6		
	Lomerit (B)	mz	4.7	30.6	24.6	18.6	22.6	20.6	2.7	20.6	22.6		
	SU Ellen (B)	mz	4.7	30.6	17.6	20.6	23.6	20.6	4.7	22.6	22.6		
	Sonnengold (B)	mz	5.7	2.7	27.6	21.6	25.6	23.6	4.7	27.6	26.6		
	Tamina (B)	mz	6.7	3.7	25.6	22.6	28.6	23.6	5.7	23.6	26.6		
	Wootan (B)	mz	5.7	2.7	24.6	21.6	24.6	22.6	5.7	20.6	24.6		
	KWS Higgins	mz		3.7	25.6	20.6	24.6	21.6	4.7	25.6	24.6		
	Toreroo*	mz		1.7	25.6	19.6	27.6	20.6	3.7	20.6	24.6		
	KWS Orbit	mz			27.6	20.6	25.6	21.6	5.7	26.6	25.6		
	Mirabelle	mz			24.6	23.6	25.6	23.6	5.7	22.6	25.6		
	SU Antje	mz			26.6	24.6	28.6	25.6	6.7				
	SU Jule	mz			25.6	21.6	25.6	22.6	5.7	22.6	25.6		
	SY Galileo*	mz			25.6	19.6	25.6	20.6	5.7	23.6	24.6		
	Wenke	mz			25.6	21.6	25.6	25.6	7.7	26.6	26.6		
Mittel (B)			5.7	2.7	24.6	21.6	25.6	21.6	3.7	22.6	24.6		
Anzahl Orte			6	5							6		

* = Hybridsorte

LSV Wintergerste 2016-2018 V-Standorte
Pflanzenlänge in cm

Intensität	Sorte	Typ	2016	2017	Einzelorte 2018						2018	17/18	16-18
			Mittel	Mittel	Hayn	Heißberg	Haufeld	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	California (B)	zz	92	90	84	79	82	83	78		81	86	88
	KWS Infinity (B)	zz	89	87	77	79	80	86	81		81	84	86
	Padura	zz		92	85	83	87	93	84		86	89	
	SU Ruzena	zz		86	84	75	78	86	76		80	83	
	Yvonne	zz			84	81	83	84	79		82		
	KWS Kosmos (B)	mz	102	96	82	83	92	96	94		89	93	96
	KWS Meridian (B)	mz	106	100	86	84	100	103	92		93	97	100
	LG Veronika (B)	mz	105	100	88	89	96	97	99		94	97	100
	Lomerit (B)	mz	112	101	91	86	101	97	93		93	98	103
	SU Ellen (B)	mz	103	95	79	81	87	99	91		87	92	96
	Sonnengold (B)	mz	102	96	86	86	93	93	88		89	93	96
	Tamina (B)	mz	112	101	86	86	100	90	94		91	97	102
	Wootan (B)	mz	108	100	88	85	95	101	86		91	96	100
	KWS Higgins	mz		101	91	91	98	98	97		95	98	
	Torero*	mz		103	93	90	96	100	90		94	99	
	KWS Orbit	mz			94	84	90	98	90		91		
	Mirabelle	mz			95	91	100	104	94		97		
	SU Antje	mz			94	94	102	99	99		98		
	SU Jule	mz			94	90	101	103	97		97		
	SY Galileo*	mz			96	91	97	106	94		97		
	Wenke	mz			79	79	80	87	85		82		
Mittel (B)			103	97	84	84	93	94	89		89	93	97
Anzahl Orte			6	6							5	11	17

* = Hybridsorte

LSV Wintergerste 2016-2018 V-Standorte
Pflanzenlänge in cm

Intensität	Sorte	Typ	2016	2017	Einzelorte 2018						2018	17/18	16-18
			Mittel	Mittel	Hayn	Heißberg	Haufeld	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	California (B)	zz	86	85	85	73	82	82	79		80	83	84
	KWS Infinity (B)	zz	85	83	80	69	81	84	77		78	81	82
	Padura	zz		88	87	79	85	86	86		84	86	
	SU Ruzena	zz		83	83	71	77	84	78		78	81	
	Yvonne	zz			83	76	82	92	82		83		
	KWS Kosmos (B)	mz	101	92	92	80	95	100	90		91	92	95
	KWS Meridian (B)	mz	103	96	95	83	93	104	94		94	95	98
	LG Veronika (B)	mz	102	98	94	82	93	97	96		92	95	97
	Lomerit (B)	mz	109	99	100	86	94	107	93		96	97	101
	SU Ellen (B)	mz	100	93	95	75	83	98	85		87	90	94
	Sonnengold (B)	mz	99	95	89	81	92	97	93		90	92	95
	Tamina (B)	mz	109	99	95	89	98	100	99		96	98	102
	Wootan (B)	mz	102	96	95	81	91	97	89		90	93	97
	KWS Higgins	mz		94	97	85	90	105	93		94	94	
	Torero*	mz		99	95	83	90	100	93		92	96	
	KWS Orbit	mz			92	77	84	91	85		86		
	Mirabelle	mz			98	87	94	104	98		96		
	SU Antje	mz			96	90	93	99	100		96		
	SU Jule	mz			97	91	99	102	93		96		
	SY Galileo*	mz			100	85	91	102	86		93		
	Wenke	mz			81	70	72	85	78		77		
Mittel (B)			100	94	92	80	90	96	89		89	92	94
Anzahl Orte			6	6							5	11	17

* = Hybridsorte

LSV Wintergerste 2016-2018 V-Standorte
Lager nach Ährenschieben

Intensität	Sorte	Typ	2016	2017	Einzelorte 2018						2018	17/18	16-18
			Mittel	Mittel	Hayn	Heißberg	Haufeld	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	California (B)	zz	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	KWS Infinity (B)	zz	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Padura	zz		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	SU Ruzena	zz		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	Yvonne	zz			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	KWS Kosmos (B)	mz	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	KWS Meridian (B)	mz	1,1	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1
	LG Veronika (B)	mz	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Lomerit (B)	mz	1,3	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,2
	SU Ellen (B)	mz	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Sonnengold (B)	mz	1,0	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1
	Tamina (B)	mz	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Wootan (B)	mz	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	KWS Higgins	mz		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	Toreroo*	mz		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	KWS Orbit	mz			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	Mirabelle	mz			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	SU Antje	mz			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	SU Jule	mz			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	SY Galileo*	mz			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
Wenke	mz			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			
Mittel (B)			1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Anzahl Orte			6	6							6	12	18

* = Hybridsorte

LSV Wintergerste 2016-2018 V-Standorte
Lager nach Ährenschieben

Intensität	Sorte	Typ	2016	2017	Einzelorte 2018						2018	17/18	16-18
			Mittel	Mittel	Hayn	Heißberg	Haufeld	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	California (B)	zz	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	KWS Infinity (B)	zz	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Padura	zz		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	SU Ruzena	zz		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	Yvonne	zz			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	KWS Kosmos (B)	mz	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	KWS Meridian (B)	mz	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	LG Veronika (B)	mz	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Lomerit (B)	mz	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	SU Ellen (B)	mz	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Sonnengold (B)	mz	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Tamina (B)	mz	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Wootan (B)	mz	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	KWS Higgins	mz		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Toreroo*	mz		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	KWS Orbit	mz			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	Mirabelle	mz			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	SU Antje	mz			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	SU Jule	mz			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	SY Galileo*	mz			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
Wenke	mz			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			
Mittel (B)			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Anzahl Orte			6	6							6	12	18

* = Hybridsorte

LSV Wintergerste 2016-2018 V-Standorte
Lager vor Ernte

Intensität	Sorte	Typ	2016	2017	Einzelorte 2018						2018	17/18	16-18
			Mittel	Mittel	Hayn	Heißberg	Haufeld	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	California (B)	zz	2,1	1,3	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,3	1,5
	KWS Infinity (B)	zz	1,9	1,6	2,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,3	1,5	1,6
	Padura	zz		1,3	2,0	1,0	1,5	1,0	1,0	1,0	1,3	1,3	
	SU Ruzena	zz		1,2	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,2	
	Yvonne	zz			2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2		
	KWS Kosmos (B)	mz	2,3	1,5	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,3	1,6
	KWS Meridian (B)	mz	3,4	1,9	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,5	2,2
	LG Veronika (B)	mz	2,8	1,8	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,5	1,9
	Lomerit (B)	mz	2,8	2,8	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	2,0	2,2
	SU Ellen (B)	mz	1,8	1,3	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,3	1,4
	Sonnengold (B)	mz	2,0	1,8	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,5	1,6
	Tamina (B)	mz	2,3	1,4	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,3	1,6
	Wootan (B)	mz	2,1	1,4	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,3	1,6
	KWS Higgins	mz		1,7	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,4	
	Toreroo*	mz		1,5	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,3	
	KWS Orbit	mz			2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2		
	Mirabelle	mz			2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2		
	SU Antje	mz			2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2		
	SU Jule	mz			2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2		
	SY Galileo*	mz			2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2		
	Wenke	mz			2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2		
Mittel (B)			2,3	1,7	2,0	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	1,2	1,4	1,7
Anzahl Orte			6	6							6	12	18

* = Hybridsorte

LSV Wintergerste 2016-2018 V-Standorte
Lager vor Ernte

Intensität	Sorte	Typ	2016	2017	Einzelorte 2018						2018	17/18	16-18
			Mittel	Mittel	Hayn	Heißberg	Haufeld	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	California (B)	zz	1,4	1,1	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,1	1,2
	KWS Infinity (B)	zz	1,3	1,3	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,2	1,2
	Padura	zz		1,1	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,1	
	SU Ruzena	zz		1,1	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,1	
	Yvonne	zz			2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2		
	KWS Kosmos (B)	mz	1,9	1,2	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,2	1,4
	KWS Meridian (B)	mz	2,4	1,3	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,3	1,6
	LG Veronika (B)	mz	1,9	1,3	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,2	1,4
	Lomerit (B)	mz	2,7	1,6	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,4	1,8
	SU Ellen (B)	mz	1,5	1,3	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,2	1,3
	Sonnengold (B)	mz	1,2	1,3	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,3	1,2
	Tamina (B)	mz	2,1	1,3	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,3	1,5
	Wootan (B)	mz	1,3	1,3	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,3	1,3
	KWS Higgins	mz		1,3	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,2	
	Torero*	mz		1,3	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,3	
	KWS Orbit	mz			2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2		
	Mirabelle	mz			2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2		
	SU Antje	mz			2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2		
	SU Jule	mz			2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2		
	SY Galileo*	mz			2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2		
	Wenke	mz			2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2		
	Mittel (B)			1,8	1,3	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,2
Anzahl Orte			6	6							6	12	18

* = Hybridsorte

LSV Wintergerste 2016-2018 V-Standorte
Ährenknicken

Intensität	Sorte	Typ	2016	2017	Einzelorte 2018						2018	17/18	16-18
			Mittel	Mittel	Hayn	Heißberg	Haufeld	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	California (B)	zz	2,1	2,7	5,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,3	2,5	2,4
	KWS Infinity (B)	zz	2,4	2,7	5,5	1,0	2,0	2,0	2,0	1,5	2,3	2,5	2,5
	Padura	zz		2,8	6,0	1,0	2,0	2,0	1,0	1,5	2,3	2,5	
	SU Ruzena	zz		3,8	6,0	1,0	3,5	2,5	4,0	1,5	3,1	3,4	
	Yvonne	zz			5,0	1,0	2,0	2,5	1,0	1,5	2,2		
	KWS Kosmos (B)	mz	2,3	3,6	3,0	1,0	1,5	2,5	3,5	2,0	2,3	2,9	2,8
	KWS Meridian (B)	mz	2,6	3,5	3,0	1,5	1,5	1,5	3,0	1,5	2,0	2,8	2,7
	LG Veronika (B)	mz	2,5	3,8	4,0	1,5	2,5	2,0	3,5	1,5	2,5	3,2	3,0
	Lomerit (B)	mz	2,3	4,3	5,0	3,5	2,0	2,0	2,0	1,5	2,7	3,5	3,2
	SU Ellen (B)	mz	2,9	4,9	4,0	1,0	5,0	2,0	6,0	2,0	3,3	4,1	3,8
	Sonnengold (B)	mz	2,1	4,1	4,0	1,0	2,0	3,0	2,5	1,5	2,3	3,2	2,9
	Tamina (B)	mz	2,0	4,7	3,0	1,0	3,0	2,5	4,0	1,5	2,5	3,6	3,2
	Wootan (B)	mz	1,9	4,3	4,5	2,5	2,5	2,0	3,5	1,5	2,8	3,5	3,1
	KWS Higgins	mz		3,3	3,5	1,5	2,0	2,5	3,0	1,5	2,3	2,8	
	Toreroo*	mz		4,8	5,0	3,5	3,0	2,5	3,5	1,5	3,2	4,0	
	KWS Orbit	mz			4,0	1,5	2,5	2,5	3,0	1,0	2,4		
	Mirabelle	mz			4,5	1,5	2,0	2,5	2,5	1,5	2,4		
	SU Antje	mz			3,0	1,0	2,5	2,5	2,5	1,0	2,1		
	SU Jule	mz			5,0	1,0	2,5	2,5	4,0	1,0	2,7		
	SY Galileo*	mz			5,0	3,5	3,5	3,0	4,0	1,0	3,3		
	Wenke	mz			4,5	1,5	5,0	2,5	4,0	2,0	3,3		
	Mittel (B)			2,3	3,9	4,1	1,5	2,4	2,2	3,2	1,7	2,5	3,2
Anzahl Orte			4	6							6	12	16

* = Hybridsorte

**LSV Wintergerste 2016-2018 V-Standorte
Ährenknicken**

Intensität	Sorte	Typ	2016	2017	Einzelorte 2018						2018	17/18	16-18
			Mittel	Mittel	Hayn	Heißberg	Haufeld	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	California (B)	zz	1,6	2,6	5,0	1,0	2,0	1,5	1,0	2,0	2,1	2,3	2,2
	KWS Infinity (B)	zz	2,0	2,8	5,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,3	2,6	2,4
	Padura	zz		2,5	5,0	1,0	2,0	2,0	1,0	2,0	2,2	2,3	
	SU Ruzena	zz		3,2	4,5	1,0	2,0	1,5	2,5	1,5	2,2	2,7	
	Yvonne	zz			5,0	1,0	2,0	1,5	1,0	1,0	1,9		
	KWS Kosmos (B)	mz	1,9	4,2	4,0	1,0	2,0	1,5	2,5	1,0	2,0	3,1	2,8
	KWS Meridian (B)	mz	2,3	3,4	3,5	1,0	2,5	2,0	3,5	1,5	2,3	2,9	2,7
	LG Veronika (B)	mz	2,1	4,1	3,5	1,0	3,5	1,0	4,0	1,0	2,3	3,2	2,9
	Lomerit (B)	mz	2,3	3,9	5,0	1,0	2,5	1,5	3,0	1,0	2,3	3,1	2,9
	SU Ellen (B)	mz	1,8	4,3	4,5	1,0	3,0	1,5	4,0	1,5	2,6	3,4	3,0
	Sonnengold (B)	mz	1,6	4,0	4,5	1,0	2,0	1,5	2,5	1,0	2,1	3,0	2,7
	Tamina (B)	mz	2,1	3,7	3,0	1,0	2,5	1,0	4,0	1,0	2,1	2,9	2,7
	Wootan (B)	mz	1,8	3,8	5,0	1,5	3,5	1,0	3,0	1,0	2,5	3,1	2,8
	KWS Higgins	mz		3,4	3,0	1,0	2,5	1,0	3,0	1,5	2,0	2,7	
	Toreroo*	mz		4,3	4,5	1,0	2,0	1,5	3,0	1,5	2,3	3,3	
	KWS Orbit	mz			4,0	1,0	2,0	1,5	2,0	2,0	2,1		
	Mirabelle	mz			5,0	1,0	2,0	1,5	2,0	1,5	2,2		
	SU Antje	mz			3,5	1,0	2,0	1,0	2,0	1,0	1,8		
	SU Jule	mz			4,0	1,0	2,0	1,0	3,0	1,0	2,0		
	SY Galileo*	mz			5,0	1,5	3,0	1,0	3,0	1,0	2,4		
	Wenke	mz			4,0	1,0	3,0	2,0	2,0	1,5	2,3		
Mittel (B)			1,9	3,7	4,3	1,1	2,6	1,5	3,0	1,3	2,3	3,0	2,7
Anzahl Orte			4	6							6	12	16

* = Hybridsorte

LSV Wintergerste 2016-2018 V-Standorte
Halmknicken

Intensität	Sorte	Typ	2016	2017	Einzelorte 2018						2018	17/18	16-18
			Mittel	Mittel	Hayn	Heißberg	Haufeld	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	California (B)	zz	5,3	4,9	3,5	1,0	3,0	1,5	1,0	1,0	1,8	3,4	4,0
	KWS Infinity (B)	zz	6,5	6,6	4,0	1,5	5,0	2,5	5,0	1,0	3,2	4,9	5,4
	Padura	zz		5,1	4,0	1,0	3,5	1,5	4,0	1,0	2,5	3,8	
	SU Ruzena	zz		5,3	4,0	1,5	3,0	4,0	3,5	1,0	2,8	4,0	
	Yvonne	zz			4,0	1,0	2,5	1,5	1,5	1,0	1,9		
	KWS Kosmos (B)	mz	6,9	5,8	3,0	1,0	8,0	4,5	3,5	1,0	3,5	4,7	5,4
	KWS Meridian (B)	mz	7,5	7,3	4,0	2,5	8,5	5,0	5,0	1,0	4,3	5,8	6,4
	LG Veronika (B)	mz	6,8	7,3	3,0	1,5	7,5	4,5	4,5	1,5	3,8	5,5	6,0
	Lomerit (B)	mz	6,5	8,0	4,0	3,0	7,0	5,5	7,0	1,0	4,6	6,3	6,4
	SU Ellen (B)	mz	6,8	5,5	2,5	1,5	3,5	4,0	3,5	1,0	2,7	4,1	5,0
	Sonnengold (B)	mz	6,7	6,6	4,5	1,0	7,0	5,0	3,0	1,0	3,6	5,1	5,6
	Tamina (B)	mz	6,8	5,7	3,5	1,5	5,5	4,5	5,0	1,0	3,5	4,6	5,3
	Wootan (B)	mz	6,8	6,3	3,5	2,5	7,0	5,5	6,0	1,0	4,3	5,3	5,8
	KWS Higgins	mz		6,9	3,0	3,0	7,5	6,0	5,0	1,0	4,3	5,6	
	Toreroo*	mz		6,3	4,5	2,0	6,0	3,5	4,5	1,0	3,6	5,0	
	KWS Orbit	mz			3,5	1,5	4,5	4,5	3,5	1,0	3,1		
	Mirabelle	mz			4,0	2,0	4,0	2,5	5,0	1,0	3,1		
	SU Antje	mz			3,0	1,0	5,0	4,5	2,0	1,0	2,8		
	SU Jule	mz			4,0	2,0	4,5	2,5	6,5	1,0	3,4		
	SY Galileo*	mz			5,0	3,0	5,0	5,0	5,5	1,0	4,1		
Wenke	mz			4,0	1,0	3,5	4,5	2,5	1,5	2,8			
Mittel (B)			6,7	6,4	3,6	1,7	6,2	4,3	4,4	1,1	3,5	5,0	5,5
Anzahl Orte			6	6							6	12	18

* = Hybridsorte

**LSV Wintergerste 2016-2018 V-Standorte
Halmknicken**

Intensität	Sorte	Typ	2016	2017	Einzelorte 2018						2018	17/18	16-18
			Mittel	Mittel	Hayn	Heißberg	Haufeld	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	California (B)	zz	2,9	3,8	3,0	1,0	2,0	1,0	1,5	1,0	1,6	2,7	2,8
	KWS Infinity (B)	zz	2,9	4,2	4,5	1,0	2,5	1,0	3,5	1,0	2,3	3,2	3,1
	Padura	zz		4,1	3,5	1,0	2,0	1,0	2,5	1,0	1,8	3,0	
	SU Ruzena	zz		3,9	3,5	1,0	1,5	2,0	3,5	1,0	2,1	3,0	
	Yvonne	zz			3,5	1,0	1,5	1,0	1,0	1,0	1,5		
	KWS Kosmos (B)	mz	2,9	3,9	3,5	1,0	2,0	1,0	2,0	1,0	1,8	2,8	2,9
	KWS Meridian (B)	mz	4,0	5,9	4,0	1,0	2,5	2,0	4,0	1,0	2,4	4,2	4,1
	LG Veronika (B)	mz	4,1	5,9	3,5	1,0	3,0	1,0	4,0	1,0	2,3	4,1	4,1
	Lomerit (B)	mz	3,9	7,2	4,0	1,5	3,0	1,5	4,0	1,0	2,5	4,8	4,5
	SU Ellen (B)	mz	3,0	4,8	3,5	1,0	2,0	1,0	2,0	1,0	1,8	3,3	3,2
	Sonnengold (B)	mz	2,7	5,7	5,0	1,0	2,5	1,0	2,0	1,0	2,1	3,9	3,5
	Tamina (B)	mz	3,3	6,3	3,5	1,0	3,0	2,0	3,5	1,0	2,3	4,3	4,0
	Wootan (B)	mz	2,9	5,9	5,0	1,5	3,5	2,0	3,0	1,0	2,7	4,3	3,8
	KWS Higgins	mz		4,9	3,0	1,0	2,5	1,0	4,5	1,0	2,2	3,5	
	Toreroo*	mz		5,2	4,5	1,0	2,5	1,5	3,5	1,0	2,3	3,8	
	KWS Orbit	mz			4,0	1,0	1,5	1,0	2,0	1,0	1,8		
	Mirabelle	mz			4,5	1,0	2,0	1,0	2,5	1,0	2,0		
	SU Antje	mz			3,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,5		
	SU Jule	mz			4,5	1,0	2,0	1,0	3,0	1,0	2,1		
	SY Galileo*	mz			4,5	1,0	2,5	2,0	4,0	1,0	2,5		
	Wenke	mz			3,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,3		
Mittel (B)			3,3	5,4	4,0	1,1	2,6	1,4	3,0	1,0	2,2	3,8	3,6
Anzahl Orte			6	6							6	12	18

* = Hybridsorte

LSV Wintergerste 2016-2018 V-Standorte Auswinterung

Intensität	Sorte	Typ	2016	2017	Einzelorte 2018						2018	17/18	16-18
			Mittel	Mittel	Hayn	Heißberg	Haufeld	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	California (B)	zz	1,0	1,0	1,5	1,0	1,5				1,3	1,1	1,1
	KWS Infinity (B)	zz	1,0	1,0	3,0	1,0	2,0				2,0	1,4	1,3
	Padura	zz		1,0	2,5	1,0	1,5				1,7	1,3	
	SU Ruzena	zz		1,0	2,5	1,0	2,0				1,8	1,4	
	Yvonne	zz			2,5	1,0	1,5				1,7		
	KWS Kosmos (B)	mz	1,0	1,0	2,0	1,0	1,5				1,5	1,2	1,1
	KWS Meridian (B)	mz	1,0	1,0	1,5	1,0	1,5				1,3	1,1	1,1
	LG Veronika (B)	mz	1,0	1,0	2,5	1,0	2,0				1,8	1,4	1,2
	Lomerit (B)	mz	1,0	1,0	2,0	1,0	1,5				1,5	1,2	1,1
	SU Ellen (B)	mz	1,0	1,0	1,5	1,0	2,0				1,5	1,2	1,1
	Sonnengold (B)	mz	1,0	1,0	2,0	1,0	1,5				1,5	1,2	1,1
	Tamina (B)	mz	1,1	1,0	2,5	1,0	1,5				1,7	1,3	1,2
	Wootan (B)	mz	1,0	1,0	1,5	1,0	1,0				1,2	1,1	1,0
	KWS Higgins	mz		1,0	2,0	1,0	2,0				1,7	1,3	
	Toreroo*	mz		1,0	2,0	1,0	2,0				1,7	1,3	
	KWS Orbit	mz			1,0	1,0	1,0				1,0		
	Mirabelle	mz			1,5	1,0	1,0				1,2		
	SU Antje	mz			2,0	1,0	2,0				1,7		
	SU Jule	mz			1,5	1,0	2,0				1,5		
	SY Galileo*	mz			1,5	1,0	2,0				1,5		
	Wenke	mz			2,5	1,0	2,0				1,8		
Mittel (B)			1,0	1,0	2,0	1,0	1,6				1,5	1,2	1,2
Anzahl Orte			4	4							3	7	11

* = Hybridsorte

**LSV Wintergerste 2016-2018 V-Standorte
Auswinterung**

Intensität	Sorte	Typ	2016	2017	Einzelorte 2018						2018	17/18	16-18
			Mittel	Mittel	Hayn	Heißberg	Haufeld	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	California (B)	zz	1,0	1,0	2,5	1,0	1,5				1,7	1,3	1,2
	KWS Infinity (B)	zz	1,0	1,0	3,0	1,0	2,0				2,0	1,4	1,3
	Padura	zz		1,0	2,5	1,0	2,0				1,8	1,4	
	SU Ruzena	zz		1,0	2,0	1,0	2,0				1,7	1,3	
	Yvonne	zz			2,0	1,0	1,0				1,3		
	KWS Kosmos (B)	mz	1,0	1,0	1,5	1,0	1,0				1,2	1,1	1,0
	KWS Meridian (B)	mz	1,0	1,0	1,5	1,0	1,0				1,2	1,1	1,0
	LG Veronika (B)	mz	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0				1,3	1,1	1,1
	Lomerit (B)	mz	1,0	1,0	1,0	1,0	1,5				1,2	1,1	1,0
	SU Ellen (B)	mz	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0				1,3	1,1	1,1
	Sonnengold (B)	mz	1,0	1,0	2,0	1,0	1,5				1,5	1,2	1,1
	Tamina (B)	mz	1,0	1,0	2,0	1,0	2,0				1,7	1,3	1,2
	Wootan (B)	mz	1,0	1,0	2,0	1,0	2,0				1,7	1,3	1,2
	KWS Higgins	mz		1,0	2,0	1,0	1,0				1,3	1,1	
	Toreroo*	mz		1,0	2,0	1,0	2,0				1,7	1,3	
	KWS Orbit	mz			2,0	1,0	1,0				1,3		
	Mirabelle	mz			2,5	1,0	2,0				1,8		
	SU Antje	mz			2,5	1,0	1,5				1,7		
	SU Jule	mz			2,0	1,0	1,5				1,5		
	SY Galileo*	mz			2,5	1,0	1,5				1,7		
	Wenke	mz			2,0	1,0	1,5				1,5		
	Mittel (B)			1,0	1,0	2,0	1,0	1,5				1,5	1,2
Anzahl Orte			4	4							3	7	11

* = Hybridsorte

LSV Wintergerste 2016-2018 V-Standorte
Reifeverzögerung des Strohs

Intensität	Sorte	Typ	2016	2017	Einzelorte 2018						2018	17/18	16-18
			Mittel	Mittel	Hayn	Heißberg	Haufeld	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	California (B)	zz	1,2	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	2,5	1,0	1,3	1,3	1,2
	KWS Infinity (B)	zz	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,2	1,3	1,3
	Padura	zz		1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,2	1,3	
	SU Ruzena	zz		1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,2	1,2	
	Yvonne	zz			1,0	1,0	1,0	1,0	2,5	1,0	1,3		
	KWS Kosmos (B)	mz	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,2	1,2	1,2
	KWS Meridian (B)	mz	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,2	1,2	1,2
	LG Veronika (B)	mz	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,2	1,2	1,2
	Lomerit (B)	mz	1,4	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,2	1,2	1,2
	SU Ellen (B)	mz	1,3	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,2	1,2	1,2
	Sonnengold (B)	mz	1,3	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,2	1,2	1,2
	Tamina (B)	mz	1,6	1,2	1,0	1,5	1,0	1,0	2,0	1,0	1,3	1,2	1,3
	Wootan (B)	mz	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,2	1,2	1,2
	KWS Higgins	mz		1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,2	1,2	
	Torero*	mz		1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,2	1,2	
	KWS Orbit	mz			1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,2		
	Mirabelle	mz			1,0	1,5	1,0	1,0	2,0	1,0	1,3		
	SU Antje	mz			1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,3		
	SU Jule	mz			1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,2		
	SY Galileo*	mz			1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,2		
	Wenke	mz			1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,2		
Mittel (B)			1,3	1,2	1,0	1,1	1,0	1,0	2,1	1,0	1,2	1,2	1,2
Anzahl Orte			5	6							6	12	17

* = Hybridsorte

LSV Wintergerste 2016-2018 V-Standorte
Reifeverzögerung des Strohs

Intensität	Sorte	Typ	2016	2017	Einzelorte 2018						2018	17/18	16-18
			Mittel	Mittel	Hayn	Heißberg	Haufeld	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	California (B)	zz	1,9	1,9	1,0	2,0	2,0	2,0	2,5	1,0	1,8	1,8	1,9
	KWS Infinity (B)	zz	2,0	1,8	1,0	1,5	1,0	2,0	2,5	1,5	1,6	1,7	1,8
	Padura	zz		1,5	1,0	2,0	2,0	2,0	2,5	1,0	1,8	1,6	
	SU Ruzena	zz		1,6	1,0	1,0	1,0	2,0	2,5	1,0	1,4	1,5	
	Yvonne	zz			1,0	2,0	2,5	2,0	2,0	1,0	1,8		
	KWS Kosmos (B)	mz	1,8	1,8	1,0	1,5	3,0	2,0	3,0	1,0	1,9	1,8	1,8
	KWS Meridian (B)	mz	1,7	1,7	1,0	1,5	1,5	2,0	2,0	1,0	1,5	1,6	1,6
	LG Veronika (B)	mz	2,0	1,6	1,0	1,0	1,5	2,0	2,5	1,0	1,5	1,5	1,7
	Lomerit (B)	mz	1,6	1,5	1,0	1,0	1,5	2,0	2,0	1,0	1,4	1,5	1,5
	SU Ellen (B)	mz	2,2	1,7	1,0	1,5	2,5	2,0	3,5	1,0	1,9	1,8	1,9
	Sonnengold (B)	mz	2,5	1,8	1,0	2,0	1,5	2,5	3,0	1,0	1,8	1,8	2,0
	Tamina (B)	mz	2,0	1,5	1,0	1,0	1,0	2,0	2,5	1,0	1,4	1,5	1,6
	Wootan (B)	mz	2,1	1,8	1,0	1,0	2,0	2,0	3,0	1,0	1,7	1,7	1,8
	KWS Higgins	mz		1,9	1,0	1,5	1,0	2,0	2,0	1,0	1,4	1,7	
	Toreroo*	mz		1,5	1,0	1,0	1,5	2,0	3,0	1,0	1,6	1,5	
	KWS Orbit	mz			1,0	1,0	2,5	2,0	4,0	1,0	1,9		
	Mirabelle	mz			1,0	1,5	3,0	2,5	3,0	1,0	2,0		
	SU Antje	mz			1,0	1,5	3,5	2,0	3,0	1,0	2,0		
	SU Jule	mz			1,0	1,5	3,0	2,0	3,0	1,0	1,9		
	SY Galileo*	mz			1,0	1,0	1,5	2,0	3,0	1,0	1,6		
	Wenke	mz			1,0	2,0	1,5	2,0	4,0	1,0	1,9		
Mittel (B)			2,0	1,7	1,0	1,4	1,8	2,1	2,7	1,1	1,7	1,7	1,8
Anzahl Orte			5	6							6	12	17

* = Hybridsorte

LSV Wintergerste 2016-2018 V-Standorte
Undefinierbare Blattflecken

Intensität	Sorte	Typ	2016	2017	Einzelorte 2018						2018	17/18	16-18
			Mittel	Mittel	Hayn	Heißberg	Haufeld	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	California (B)	zz	3,6	3,6	1,0		1,0	2,5	1,0		1,4	2,6	3,0
	KWS Infinity (B)	zz	3,8	4,1	1,0		1,0	3,5	1,0		1,6	3,0	3,3
	Padura	zz		4,2	1,0		1,0	3,0	1,0		1,5	3,0	
	SU Ruzena	zz		4,1	1,0		1,0	2,0	1,0		1,3	2,8	
	Yvonne	zz			1,0		2,0	3,0	1,0		1,8		
	KWS Kosmos (B)	mz	4,2	3,1	1,0		2,0	3,5	1,0		1,9	2,6	3,2
	KWS Meridian (B)	mz	3,4	3,2	1,0		1,0	3,0	1,0		1,5	2,4	2,8
	LG Veronika (B)	mz	3,8	3,1	1,0		3,0	3,0	1,0		2,0	2,6	3,1
	Lomerit (B)	mz	3,2	2,7	1,0		1,0	3,5	1,0		1,6	2,2	2,6
	SU Ellen (B)	mz	3,7	4,2	1,0		2,0	3,0	1,0		1,8	3,1	3,3
	Sonnengold (B)	mz	3,7	3,6	1,0		3,5	2,5	1,0		2,0	2,9	3,2
	Tamina (B)	mz	4,0	2,6	1,0		2,5	3,0	1,0		1,9	2,3	3,0
	Wootan (B)	mz	3,2	3,4	1,0		1,5	3,0	1,0		1,6	2,6	2,8
	KWS Higgins	mz		3,6	1,0		3,5	2,5	1,0		2,0	2,9	
	Torero*	mz		3,0	1,0		1,0	2,5	1,0		1,4	2,3	
	KWS Orbit	mz			1,0		4,0	3,0	1,0		2,3		
	Mirabelle	mz			1,0		1,0	3,0	1,0		1,5		
	SU Antje	mz			1,0		1,5	2,5	1,0		1,5		
	SU Jule	mz			1,0		1,0	2,5	1,0		1,4		
	SY Galileo*	mz			1,0		3,0	2,5	1,0		1,9		
	Wenke	mz			1,0		2,0	3,0	1,0		1,8		
	Mittel (B)			3,6	3,4	1,0		1,9	3,1	1,0		1,7	2,6
Anzahl Orte			6	5							4	9	15

* = Hybridsorte

LSV Wintergerste 2016-2018 V-Standorte
Undefinierbare Blattflecken

Intensität	Sorte	Typ	2016	2017	Einzelorte 2018						2018	17/18	16-18
			Mittel	Mittel	Hayn	Heißberg	Haufeld	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	California (B)	zz	2,1	1,4	1,0		3,0	2,0	1,0		1,8	1,6	1,8
	KWS Infinity (B)	zz	3,1	1,8	1,0		1,0	2,5	5,0		2,4	2,1	2,5
	Padura	zz		2,1	1,0		3,0	1,5	3,5		2,3	2,2	
	SU Ruzena	zz		1,6	1,0		3,0	2,0	3,0		2,3	1,9	
	Yvonne	zz			1,0		2,0	2,0	1,5		1,6		
	KWS Kosmos (B)	mz	4,1	2,1	1,0		1,5	1,5	2,0		1,5	1,8	2,7
	KWS Meridian (B)	mz	2,9	2,0	1,0		1,0	2,5	2,5		1,8	1,9	2,3
	LG Veronika (B)	mz	3,3	2,0	1,0		2,5	2,0	2,0		1,9	1,9	2,5
	Lomerit (B)	mz	2,0	1,6	1,0		1,0	3,0	1,0		1,5	1,6	1,7
	SU Ellen (B)	mz	3,0	2,1	1,0		3,0	3,0	3,0		2,5	2,3	2,6
	Sonnengold (B)	mz	3,8	2,5	1,0		3,5	2,0	3,0		2,4	2,4	3,0
	Tamina (B)	mz	3,8	2,0	1,0		2,5	2,0	3,0		2,1	2,1	2,8
	Wootan (B)	mz	2,4	1,5	1,0		1,5	2,0	3,0		1,9	1,7	2,0
	KWS Higgins	mz		2,4	1,0		3,0	2,0	4,5		2,6	2,5	
	Toreroo*	mz		1,8	1,0		2,5	2,5	2,0		2,0	1,9	
	KWS Orbit	mz			1,0		3,5	2,5	3,0		2,5		
	Mirabelle	mz			1,0		3,0	2,0	2,0		2,0		
	SU Antje	mz			1,0		1,5	2,0	1,0		1,4		
	SU Jule	mz			1,0		2,5	2,5	3,0		2,3		
	SY Galileo*	mz			1,0		2,5	2,0	2,0		1,9		
	Wenke	mz			1,0		2,5	3,5	1,0		2,0		
Mittel (B)			3,0	1,9	1,0		2,1	2,3	2,6		2,0	1,9	2,4
Anzahl Orte			6	5							4	9	15

* = Hybridsorte

**LSV Wintergerste 2016-2018 V-Standorte
Zwiewuchs**

Intensität	Sorte	Typ	2016	2017	Einzelorte 2018						2018	17/18	16-18
			Mittel	Mittel	Hayn	Heißberg	Haufeld	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	California (B)	zz	1,4	1,9	1,0	1,0	1,0	1,5	3,5	2,5	1,8	1,8	1,7
	KWS Infinity (B)	zz	1,6	1,5	1,0	1,0	1,0	1,5	1,5	2,0	1,3	1,4	1,5
	Padura	zz		1,8	1,0	1,0	1,5	1,5	1,5	3,5	1,7	1,7	
	SU Ruzena	zz		1,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,2	1,4	
	Yvonne	zz			1,0	1,0	1,0	1,5	2,0	3,0	1,6		
	KWS Kosmos (B)	mz	1,4	1,5	1,0	1,0	1,0	1,5	1,0	2,0	1,3	1,4	1,4
	KWS Meridian (B)	mz	1,3	1,4	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	2,0	1,3	1,4	1,4
	LG Veronika (B)	mz	1,2	1,6	1,0	1,0	1,0	1,5	1,0	2,0	1,3	1,4	1,4
	Lomerit (B)	mz	1,4	1,3	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	2,0	1,3	1,3	1,3
	SU Ellen (B)	mz	1,5	1,4	1,0	1,0	1,0	1,5	1,0	2,0	1,3	1,3	1,4
	Sonnengold (B)	mz	1,5	1,6	1,0	1,0	1,0	2,0	1,5	2,0	1,4	1,5	1,5
	Tamina (B)	mz	1,2	1,7	1,0	1,0	1,0	1,5	1,0	2,0	1,3	1,5	1,4
	Wootan (B)	mz	1,4	1,5	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	2,0	1,3	1,4	1,4
	KWS Higgins	mz		1,6	1,0	1,5	1,0	1,5	1,0	2,0	1,3	1,5	
	Toreroo*	mz		1,3	1,0	1,0	1,0	1,5	1,0	2,0	1,3	1,3	
	KWS Orbit	mz			1,0	1,0	1,0	1,5	1,0	2,0	1,3		
	Mirabelle	mz			1,0	1,0	1,5	1,5	1,0	2,0	1,3		
	SU Antje	mz			1,0	1,5	1,0	1,5	1,0	2,0	1,3		
	SU Jule	mz			1,0	1,0	1,0	1,5	1,0	2,0	1,3		
	SY Galileo*	mz			1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	2,0	1,3		
	Wenke	mz			1,0	1,0	1,0	1,5	2,5	2,0	1,5		
Mittel (B)			1,4	1,5	1,0	1,0	1,0	1,7	1,4	2,1	1,4	1,4	1,4
Anzahl Orte			5	6							6	12	17

* = Hybridsorte

**LSV Wintergerste 2016-2018 V-Standorte
Zwiewuchs**

Intensität	Sorte	Typ	2016	2017	Einzelorte 2018						2018	17/18	16-18
			Mittel	Mittel	Hayn	Heißberg	Haufeld	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	California (B)	zz	2,0	1,8	1,0	1,5	2,0	2,0	3,5	2,0	2,0	1,9	1,9
	KWS Infinity (B)	zz	1,7	1,8	1,0	2,0	2,0	2,0	1,5	2,0	1,8	1,8	1,8
	Padura	zz		1,7	1,0	1,0	1,5	2,0	2,0	2,0	1,6	1,6	
	SU Ruzena	zz		1,7	1,0	1,0	2,5	2,0	2,5	2,0	1,8	1,8	
	Yvonne	zz			1,0	1,0	1,5	2,5	3,0	2,0	1,8		
	KWS Kosmos (B)	mz	1,2	1,9	1,0	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	1,7	1,8	1,6
	KWS Meridian (B)	mz	1,5	1,7	1,0	1,0	2,0	2,0	1,5	2,0	1,6	1,6	1,6
	LG Veronika (B)	mz	1,3	1,7	1,0	1,5	1,0	2,5	1,0	2,0	1,5	1,6	1,5
	Lomerit (B)	mz	1,2	1,5	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0	2,0	1,5	1,5	1,4
	SU Ellen (B)	mz	1,7	1,8	1,0	1,5	1,5	2,0	1,5	2,0	1,6	1,7	1,7
	Sonnengold (B)	mz	1,4	1,7	1,0	1,5	2,5	3,0	2,0	2,0	2,0	1,8	1,7
	Tamina (B)	mz	1,4	1,8	1,0	1,5	1,5	3,0	1,0	2,0	1,7	1,7	1,6
	Wootan (B)	mz	1,4	1,5	1,0	1,0	2,0	2,0	2,5	2,0	1,8	1,6	1,6
	KWS Higgins	mz		2,1	1,0	1,0	2,5	2,5	1,5	2,0	1,8	1,9	
	Toreroo*	mz		1,6	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,7	1,6	
	KWS Orbit	mz			1,0	1,0	2,0	3,0	2,5	2,0	1,9		
	Mirabelle	mz			1,0	1,0	1,5	2,0	1,5	2,0	1,5		
	SU Antje	mz			1,0	1,5	2,0	4,0	2,0	2,0	2,1		
	SU Jule	mz			1,0	1,0	2,0	2,0	1,0	2,0	1,5		
	SY Galileo*	mz			1,0	1,0	2,0	2,0	1,5	2,0	1,6		
	Wenke	mz			1,0	2,0	2,5	3,0	2,5	2,0	2,2		
Mittel (B)			1,5	1,7	1,0	1,4	1,9	2,4	1,7	2,0	1,7	1,7	1,6
Anzahl Orte			5	6							6	12	17

* = Hybridsorte

LSV Wintergerste 2016-2018 V-Standorte
Fusarium nach Winter

Intensität	Sorte	Typ	2016	2017	Einzelorte 2018						2018	17/18	16-18
			Mittel	Mittel	Hayn	Heißberg	Haufeld	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	California (B)	zz	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,5	4,0	4,0	2,3	1,8	1,6
	KWS Infinity (B)	zz	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,0	3,0	4,5	2,6	2,1	1,8
	Padura	zz		1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	3,5	3,5	2,0	1,7	
	SU Ruzena	zz		1,0	1,0	1,0	1,0	2,5	4,0	4,0	2,3	1,8	
	Yvonne	zz			1,0	1,0	1,0	2,0	4,5	3,5	2,2		
	KWS Kosmos (B)	mz	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	1,5	1,3	1,3
	KWS Meridian (B)	mz	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	3,0	3,0	1,8	1,6	1,4
	LG Veronika (B)	mz	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	1,5	1,3	1,3
	Lomerit (B)	mz	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0	4,0	2,5	2,3	1,8	1,6
	SU Ellen (B)	mz	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	3,0	2,0	1,7	1,4	1,3
	Sonnengold (B)	mz	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	3,0	2,0	1,7	1,4	1,3
	Tamina (B)	mz	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,0	3,0	3,0	2,3	1,9	1,7
	Wootan (B)	mz	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	3,0	5,0	3,5	2,4	1,9	1,7
	KWS Higgins	mz		1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	3,0	2,5	1,8	1,5	
	Torero*	mz		1,0	1,0	1,0	1,0	5,0	5,0	4,5	2,9	2,3	
	KWS Orbit	mz			1,0	1,0	1,0	2,0	4,5	3,0	2,1		
	Mirabelle	mz			1,0	1,0	1,0	2,5	4,0	3,5	2,2		
	SU Antje	mz			1,0	1,0	1,0	5,0	4,5	3,5	2,7		
	SU Jule	mz			1,0	1,0	1,0	2,0	3,0	2,0	1,7		
	SY Galileo*	mz			1,0	1,0	1,0	5,0	4,5	3,5	2,7		
	Wenke	mz			1,0	1,0	1,0	5,0	6,0	4,0	3,0		
Mittel (B)			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	3,0	3,2	2,9	2,0	1,7	1,5
Anzahl Orte			3	3							6	9	12

* = Hybridsorte

LSV Wintergerste 2016-2018 V-Standorte
Fusarium nach Winter

Intensität	Sorte	Typ	2016	2017	Einzelorte 2018						2018	17/18	16-18
			Mittel	Mittel	Hayn	Heißberg	Haufeld	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	California (B)	zz	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	4,5	3,0	2,1	1,7	1,5
	KWS Infinity (B)	zz	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4,5	3,0	5,0	2,6	2,1	1,8
	Padura	zz		1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	3,5	3,0	1,9	1,6	
	SU Ruzena	zz		1,0	1,0	1,0	1,0	3,0	4,0	3,5	2,3	1,8	
	Yvonne	zz			1,0	1,0	1,0	2,0	4,0	2,5	1,9		
	KWS Kosmos (B)	mz	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	3,0	1,7	1,4	1,3
	KWS Meridian (B)	mz	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	3,0	2,0	1,7	1,4	1,3
	LG Veronika (B)	mz	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	1,5	1,3	1,3
	Lomerit (B)	mz	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0	3,5	3,0	2,3	1,8	1,6
	SU Ellen (B)	mz	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	3,0	2,0	1,7	1,4	1,3
	Sonnengold (B)	mz	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	3,0	3,0	1,8	1,6	1,4
	Tamina (B)	mz	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,0	3,0	2,5	2,3	1,8	1,6
	Wootan (B)	mz	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	3,0	5,0	3,5	2,4	1,9	1,7
	KWS Higgins	mz		1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,5	2,0	1,6	1,4	
	Toreroo*	mz		1,0	1,0	1,0	1,0	4,5	4,5	4,0	2,7	2,1	
	KWS Orbit	mz			1,0	1,0	1,0	2,0	4,5	3,5	2,2		
	Mirabelle	mz			1,0	1,0	1,0	2,0	4,0	2,0	1,8		
	SU Antje	mz			1,0	1,0	1,0	5,0	4,5	2,5	2,5		
	SU Jule	mz			1,0	1,0	1,0	2,0	3,5	3,0	1,9		
	SY Galileo*	mz			1,0	1,0	1,0	5,0	5,0	3,0	2,7		
	Wenke	mz			1,0	1,0	1,0	5,0	5,5	3,5	2,8		
	Mittel (B)			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,9	3,2	2,9	2,0	1,7
Anzahl Orte			3	3							6	9	12

* = Hybridsorte

**LSV Wintergerste 2016-2018 V-Standorte
Mehltau**

Intensität	Sorte	Typ	2016	2017	Einzelorte 2018						2018	17/18	16-18
			Mittel	Mittel	Hayn	Heißberg	Haufeld	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	California (B)	zz	3,5	3,1	2,0	1,0	5,5	1,0	8,0	3,0	3,4	3,3	3,3
	KWS Infinity (B)	zz	4,4	3,7	2,0	1,0	5,0	1,0	7,0	2,5	3,1	3,4	3,7
	Padura	zz		2,3	2,0	1,0	5,0	1,0	5,0	2,5	2,8	2,5	
	SU Ruzena	zz		2,9	2,0	1,0	3,0	1,0	5,0	2,5	2,4	2,7	
	Yvonne	zz			2,0	1,0	3,5	1,0	3,0	2,0	2,1		
	KWS Kosmos (B)	mz	2,8	2,4	2,0	1,5	4,0	1,0	6,5	1,5	2,8	2,6	2,7
	KWS Meridian (B)	mz	3,1	2,5	2,0	1,0	3,0	1,0	6,0	1,0	2,3	2,4	2,6
	LG Veronika (B)	mz	1,8	1,9	2,0	1,0	2,5	1,0	4,0	1,0	1,9	1,9	1,9
	Lomerit (B)	mz	1,8	2,7	2,0	1,0	2,0	1,0	6,5	1,0	2,3	2,5	2,2
	SU Ellen (B)	mz	3,6	2,2	2,0	1,0	4,5	1,0	8,0	2,5	3,2	2,7	3,0
	Sonnengold (B)	mz	4,8	2,7	2,0	1,0	4,5	1,0	7,5	1,5	2,9	2,8	3,4
	Tamina (B)	mz	1,8	1,6	2,0	1,0	2,5	1,0	6,0	1,0	2,3	1,9	1,9
	Wootan (B)	mz	2,8	2,3	2,0	1,0	2,0	1,0	6,0	1,0	2,2	2,2	2,4
	KWS Higgins	mz		2,4	2,0	1,0	3,0	1,0	6,0	2,0	2,5	2,5	
	Toreroo*	mz		2,2	2,0	1,0	4,0	1,0	7,0	1,5	2,8	2,5	
	KWS Orbit	mz			2,0	1,0	3,0	1,0	8,0	2,5	2,9		
	Mirabelle	mz			2,0	1,0	4,0	2,5	7,5	2,5	3,3		
	SU Antje	mz			2,0	1,0	2,0	1,0	4,0	1,0	1,8		
	SU Jule	mz			2,0	1,0	5,0	2,0	8,0	2,5	3,4		
	SY Galileo*	mz			2,0	1,0	3,0	1,0	5,5	1,0	2,3		
	Wenke	mz			2,0	1,0	1,5	1,0	3,0	2,0	1,8		
Mittel (B)			3,0	2,5	2,0	1,1	3,6	1,0	6,6	1,6	2,6	2,6	2,7
Anzahl Orte			6	6							6	12	18

* = Hybridsorte

**LSV Wintergerste 2016-2018 V-Standorte
Mehltau**

Intensität	Sorte	Typ	2016	2017	Einzelorte 2018						2018	17/18	16-18
			Mittel	Mittel	Hayn	Heißberg	Haufeld	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	California (B)	zz	1,5	1,2	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,2	1,3
	KWS Infinity (B)	zz	1,4	1,5	1,0	1,0	3,0	1,0	1,0	1,0	1,3	1,4	1,4
	Padura	zz		1,1	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,1	
	SU Ruzena	zz		1,2	1,0	1,5	2,0	1,0	1,0	1,0	1,3	1,2	
	Yvonne	zz			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	KWS Kosmos (B)	mz	1,4	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,2
	KWS Meridian (B)	mz	1,8	1,1	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,1	1,3
	LG Veronika (B)	mz	1,3	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,2
	Lomerit (B)	mz	1,6	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,3
	SU Ellen (B)	mz	1,7	1,2	1,0	1,0	3,0	1,0	1,0	1,0	1,3	1,3	1,4
	Sonnengold (B)	mz	1,9	1,3	1,0	1,0	1,5	1,0	1,0	1,0	1,1	1,2	1,4
	Tamina (B)	mz	1,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2
	Wootan (B)	mz	1,5	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,2
	KWS Higgins	mz		1,2	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,2	
	Toreroo*	mz		1,2	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,2	
	KWS Orbit	mz			1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,2		
	Mirabelle	mz			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	SU Antje	mz			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	SU Jule	mz			1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,2		
	SY Galileo*	mz			1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,2		
	Wenke	mz			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
Mittel (B)			1,6	1,2	1,0	1,0	1,7	1,0	1,0	1,0	1,1	1,2	1,3
Anzahl Orte			6	6							6	12	18

* = Hybridsorte

**LSV Wintergerste 2016-2018 V-Standorte
Netzflecken**

Intensität	Sorte	Typ	2016	2017	Einzelorte 2018						2018	17/18	16-18
			Mittel	Mittel	Hayn	Heißberg	Haufeld	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	California (B)	zz	2,7	3,2	4,0	2,0	2,5	3,0	1,5	4,5	2,9	3,0	2,9
	KWS Infinity (B)	zz	2,7	3,8	4,0	2,5	2,5	3,0	1,0	3,5	2,8	3,3	3,1
	Padura	zz		2,8	4,0	2,5	2,5	3,0	1,5	3,0	2,8	2,8	
	SU Ruzena	zz		3,6	4,5	3,0	3,0	4,0	1,5	4,0	3,3	3,5	
	Yvonne	zz			3,0	2,0	2,5	3,0	1,0	3,5	2,5		
	KWS Kosmos (B)	mz	2,9	3,7	3,5	2,5	2,0	3,0	1,5	3,0	2,6	3,1	3,1
	KWS Meridian (B)	mz	3,2	4,8	3,5	3,5	3,5	4,0	1,5	5,0	3,5	4,1	3,8
	LG Veronika (B)	mz	3,0	3,6	4,0	3,0	2,0	3,0	1,0	3,0	2,7	3,1	3,1
	Lomerit (B)	mz	3,3	4,9	4,0	4,0	2,5	3,5	1,5	5,0	3,4	4,2	3,9
	SU Ellen (B)	mz	2,9	3,6	4,5	3,5	2,0	3,0	1,5	4,0	3,1	3,3	3,2
	Sonnengold (B)	mz	3,3	3,2	3,0	3,0	2,0	3,0	1,0	3,0	2,5	2,8	3,0
	Tamina (B)	mz	3,4	4,0	3,0	3,0	4,0	4,0	2,0	4,0	3,3	3,7	3,6
	Wootan (B)	mz	3,2	4,2	5,0	3,5	2,5	3,5	2,0	3,5	3,3	3,8	3,6
	KWS Higgins	mz		3,1	4,0	4,0	2,0	3,5	1,0	3,5	3,0	3,0	
	Toreroo*	mz		4,0	4,0	2,5	3,0	3,5	2,5	4,0	3,3	3,6	
	KWS Orbit	mz			3,5	4,5	3,0	3,5	1,0	4,0	3,3		
	Mirabelle	mz			4,5	3,5	4,5	4,0	1,5	4,0	3,7		
	SU Antje	mz			2,5	2,0	2,0	2,5	1,0	3,0	2,2		
	SU Jule	mz			4,5	2,5	3,0	3,5	1,5	4,0	3,2		
	SY Galileo*	mz			4,5	3,5	4,0	4,0	1,5	4,5	3,7		
	Wenke	mz			3,5	3,5	2,5	3,5	1,5	3,5	3,0		
Mittel (B)			3,1	3,9	3,9	3,1	2,6	3,3	1,5	3,9	3,0	3,4	3,3
Anzahl Orte			6	6							6	12	18

* = Hybridsorte

**LSV Wintergerste 2016-2018 V-Standorte
Netzflecken**

Intensität	Sorte	Typ	2016	2017	Einzelorte 2018						2018	17/18	16-18
			Mittel	Mittel	Hayn	Heißberg	Haufeld	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	California (B)	zz	2,3	1,5	1,0	2,0	1,5	2,0	1,0	1,0	1,4	1,5	1,8
	KWS Infinity (B)	zz	2,1	1,7	1,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,5	1,6	1,8
	Padura	zz		1,6	1,0	1,5	2,0	2,0	1,0	1,5	1,5	1,5	
	SU Ruzena	zz		1,5	1,0	1,5	2,0	2,0	1,0	2,0	1,6	1,5	
	Yvonne	zz			1,0	1,5	1,5	2,0	1,0	1,5	1,4		
	KWS Kosmos (B)	mz	1,9	1,5	1,0	1,5	1,5	2,0	1,0	2,0	1,5	1,5	1,6
	KWS Meridian (B)	mz	2,3	1,9	1,0	2,5	2,5	3,5	1,0	2,5	2,2	2,0	2,1
	LG Veronika (B)	mz	2,5	1,8	1,0	2,0	2,0	2,5	1,0	1,5	1,7	1,7	2,0
	Lomerit (B)	mz	2,3	2,0	1,0	2,5	2,5	4,0	1,0	2,0	2,2	2,1	2,1
	SU Ellen (B)	mz	2,4	1,5	1,0	2,0	1,0	2,5	1,0	1,5	1,5	1,5	1,8
	Sonnengold (B)	mz	2,6	1,7	1,0	2,0	1,0	2,5	1,0	1,0	1,4	1,5	1,9
	Tamina (B)	mz	2,6	1,9	1,0	2,0	2,0	3,5	1,0	2,0	1,9	1,9	2,1
	Wootan (B)	mz	2,3	1,8	1,0	2,0	1,5	3,0	1,0	2,0	1,8	1,8	1,9
	KWS Higgins	mz		1,6	1,0	2,0	1,0	2,5	1,0	1,5	1,5	1,5	
	Toreroo*	mz		1,6	1,0	2,5	2,0	3,5	1,0	1,0	1,8	1,7	
	KWS Orbit	mz			1,0	2,5	1,5	3,0	1,0	2,0	1,8		
	Mirabelle	mz			1,0	2,0	2,5	3,0	1,0	2,0	1,9		
	SU Antje	mz			1,0	2,0	1,5	2,0	1,0	1,0	1,4		
	SU Jule	mz			1,0	2,0	2,5	3,0	1,0	2,0	1,9		
	SY Galileo*	mz			1,0	2,0	2,5	3,0	1,0	2,5	2,0		
	Wenke	mz			1,0	2,0	1,0	2,5	1,0	1,0	1,4		
Mittel (B)			2,3	1,7	1,0	2,1	1,8	2,8	1,0	1,7	1,7	1,7	1,9
Anzahl Orte			6	6							6	12	18

* = Hybridsorte

LSV Wintergerste 2016-2018 V-Standorte
Rhynchosporium

Intensität	Sorte	Typ	2016	2017	Einzelorte 2018						2018	17/18	16-18
			Mittel	Mittel	Hayn	Heißberg	Haufeld	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	California (B)	zz	2,0	3,2	5,0	2,0	1,0	2,5	4,5	1,5	2,8	3,0	2,7
	KWS Infinity (B)	zz	1,9	2,7	5,5	2,5	1,5	3,0	1,0	2,0	2,6	2,6	2,4
	Padura	zz		2,8	4,5	2,0	1,0	2,5	2,0	2,0	2,3	2,6	
	SU Ruzena	zz		2,7	6,0	2,5	1,0	2,5	2,0	2,0	2,7	2,7	
	Yvonne	zz			5,0	3,0	2,0	3,0	4,5	1,0	3,1		
	KWS Kosmos (B)	mz	1,7	3,1	4,5	3,0	2,5	3,5	3,0	1,0	2,9	3,0	2,6
	KWS Meridian (B)	mz	2,8	3,3	4,0	2,5	2,0	3,0	3,0	1,0	2,6	2,9	2,9
	LG Veronika (B)	mz	2,2	2,8	4,5	3,5	2,0	2,5	3,0	1,0	2,8	2,8	2,6
	Lomerit (B)	mz	2,6	3,4	4,5	2,0	2,0	3,0	3,0	1,0	2,6	3,0	2,9
	SU Ellen (B)	mz	1,8	2,8	4,5	3,5	1,5	3,0	4,0	1,0	2,9	2,8	2,5
	Sonnengold (B)	mz	2,0	2,8	4,5	3,0	1,5	2,5	3,0	1,0	2,6	2,7	2,5
	Tamina (B)	mz	2,1	3,2	4,5	2,5	1,5	3,0	3,0	1,0	2,6	2,9	2,6
	Wootan (B)	mz	2,1	3,3	4,5	3,5	1,0	2,5	2,0	1,0	2,4	2,8	2,6
	KWS Higgins	mz		3,2	5,0	4,0	2,0	2,5	3,5	1,5	3,1	3,1	
	Toreroo*	mz		2,9	4,5	3,0	2,0	3,5	4,5	1,0	3,1	3,0	
	KWS Orbit	mz			4,5	5,5	2,0	2,5	4,0	2,0	3,4		
	Mirabelle	mz			4,5	3,5	1,0	2,5	2,0	1,5	2,5		
	SU Antje	mz			4,5	2,5	1,0	2,5	3,0	1,5	2,5		
	SU Jule	mz			5,0	3,5	1,5	3,0	3,0	1,0	2,8		
	SY Galileo*	mz			4,5	3,0	2,0	3,0	4,0	1,0	2,9		
	Wenke	mz			4,5	2,5	1,5	3,0	3,5	1,0	2,7		
Mittel (B)			2,1	3,0	4,6	2,8	1,7	2,9	3,0	1,2	2,7	2,8	2,6
Anzahl Orte			5	6							6	12	17

* = Hybridsorte

LSV Wintergerste 2016-2018 V-Standorte
Rhynchosporium

Intensität	Sorte	Typ	2016	2017	Einzelorte 2018						2018	17/18	16-18
			Mittel	Mittel	Hayn	Heißberg	Haufeld	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	California (B)	zz	2,2	1,7	1,0	2,0	1,0	2,0	2,0	1,0	1,5	1,6	1,8
	KWS Infinity (B)	zz	1,9	1,5	1,0	1,5	1,5	1,0	2,0	1,0	1,3	1,4	1,6
	Padura	zz		1,6	1,0	2,0	1,5	1,5	1,0	1,0	1,3	1,5	
	SU Ruzena	zz		1,8	1,0	2,0	1,5	1,5	2,0	1,0	1,5	1,6	
	Yvonne	zz			1,0	2,0	2,0	2,5	2,0	1,0	1,8		
	KWS Kosmos (B)	mz	1,8	1,6	1,0	2,0	1,5	1,0	1,5	1,0	1,3	1,5	1,6
	KWS Meridian (B)	mz	2,0	2,1	1,0	2,0	1,5	2,5	2,0	1,0	1,7	1,9	1,9
	LG Veronika (B)	mz	1,9	1,7	1,0	2,0	2,0	2,5	1,5	1,0	1,7	1,7	1,7
	Lomerit (B)	mz	2,3	2,1	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,7	1,9	2,0
	SU Ellen (B)	mz	2,0	1,8	1,0	2,0	1,5	2,5	3,0	1,0	1,8	1,8	1,9
	Sonnengold (B)	mz	2,2	1,3	1,0	2,0	1,5	2,5	2,0	1,0	1,7	1,5	1,7
	Tamina (B)	mz	1,7	2,0	1,0	1,5	1,5	2,0	2,0	1,0	1,5	1,8	1,7
	Wootan (B)	mz	2,0	1,9	1,0	2,5	1,5	2,0	2,0	1,0	1,7	1,8	1,9
	KWS Higgins	mz		1,8	1,0	2,0	2,0	2,5	1,5	1,0	1,7	1,7	
	Toreroo*	mz		1,6	1,0	2,0	1,0	2,5	1,5	1,0	1,5	1,5	
	KWS Orbit	mz			1,0	3,0	2,0	2,5	2,0	1,0	1,9		
	Mirabelle	mz			1,0	1,5	1,0	2,0	1,0	1,0	1,3		
	SU Antje	mz			1,0	2,0	1,5	1,5	2,0	1,0	1,5		
	SU Jule	mz			1,0	2,0	2,0	3,0	2,0	1,0	1,8		
	SY Galileo*	mz			1,0	1,5	2,0	3,0	2,0	1,0	1,8		
	Wenke	mz			1,0	2,0	1,0	2,0	2,0	1,0	1,5		
Mittel (B)			2,0	1,8	1,0	2,0	1,6	2,0	2,0	1,0	1,6	1,7	1,8
Anzahl Orte			5	6							6	12	17

* = Hybridsorte

LSV Wintergerste 2016-2018 V-Standorte
Typhula

Intensität	Sorte	Typ	2016	2017	Einzelorte 2018						2018	17/18	16-18
			Mittel	Mittel	Hayn	Heißberg	Haufeld	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	California (B)	zz	1,4	1,3	3,5	1,0	1,0				1,8	1,6	1,5
	KWS Infinity (B)	zz	2,0	1,3	3,0	1,0	1,0				1,7	1,5	1,7
	Padura	zz		1,0	2,0	1,0	1,0				1,3	1,2	
	SU Ruzena	zz		1,0	2,5	1,0	1,0				1,5	1,3	
	Yvonne	zz			2,0	1,0	1,0				1,3		
	KWS Kosmos (B)	mz	1,3	1,0	2,5	1,0	1,0				1,5	1,3	1,3
	KWS Meridian (B)	mz	1,4	1,0	2,0	1,0	1,0				1,3	1,2	1,3
	LG Veronika (B)	mz	1,5	1,3	2,0	1,0	1,0				1,3	1,3	1,4
	Lomerit (B)	mz	1,6	1,0	3,5	1,0	1,0				1,8	1,5	1,6
	SU Ellen (B)	mz	1,3	1,0	2,0	1,0	1,0				1,3	1,2	1,2
	Sonnengold (B)	mz	1,4	1,0	2,0	1,0	1,0				1,3	1,2	1,3
	Tamina (B)	mz	1,5	1,3	3,5	1,0	1,0				1,8	1,6	1,6
	Wootan (B)	mz	1,4	1,0	3,0	1,0	1,0				1,7	1,4	1,4
	KWS Higgins	mz		1,3	2,0	1,0	1,0				1,3	1,3	
	Toreroo*	mz		1,0	3,0	1,0	1,0				1,7	1,4	
	KWS Orbit	mz			2,0	1,0	1,0				1,3		
	Mirabelle	mz			2,0	1,0	1,0				1,3		
	SU Antje	mz			2,5	1,0	1,0				1,5		
	SU Jule	mz			3,0	1,0	1,0				1,7		
	SY Galileo*	mz			2,5	1,0	1,0				1,5		
	Wenke	mz			3,0	1,0	1,0				1,7		
Mittel (B)			1,5	1,1	2,7	1,0	1,0				1,6	1,4	1,4
Anzahl Orte			4	2							3	5	9

* = Hybridsorte

LSV Wintergerste 2016-2018 V-Standorte
Typhula

Intensität	Sorte	Typ	2016	2017	Einzelorte 2018						2018	17/18	16-18
			Mittel	Mittel	Hayn	Heißberg	Haufeld	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	California (B)	zz	1,4	1,0	3,0	1,0	1,0				1,7	1,4	1,4
	KWS Infinity (B)	zz	1,9	1,3	3,0	1,0	1,0				1,7	1,5	1,7
	Padura	zz		1,0	2,0	1,0	1,0				1,3	1,2	
	SU Ruzena	zz		1,0	3,0	1,0	1,0				1,7	1,4	
	Yvonne	zz			2,5	1,0	1,0				1,5		
	KWS Kosmos (B)	mz	1,3	1,0	2,5	1,0	1,0				1,5	1,3	1,3
	KWS Meridian (B)	mz	1,3	1,0	2,5	1,0	1,0				1,5	1,3	1,3
	LG Veronika (B)	mz	1,3	1,0	2,0	1,0	1,0				1,3	1,2	1,2
	Lomerit (B)	mz	1,6	1,0	2,5	1,0	1,0				1,5	1,3	1,4
	SU Ellen (B)	mz	1,1	1,0	2,0	1,0	1,0				1,3	1,2	1,2
	Sonnengold (B)	mz	1,3	1,0	2,0	1,0	1,0				1,3	1,2	1,2
	Tamina (B)	mz	1,3	1,3	4,0	1,0	1,0				2,0	1,7	1,5
	Wootan (B)	mz	1,4	1,3	3,0	1,0	1,0				1,7	1,5	1,4
	KWS Higgins	mz		1,0	2,0	1,0	1,0				1,3	1,2	
	Toreroo*	mz		1,5	3,5	1,0	1,0				1,8	1,7	
	KWS Orbit	mz			2,0	1,0	1,0				1,3		
	Mirabelle	mz			2,5	1,0	1,0				1,5		
	SU Antje	mz			3,0	1,0	1,0				1,7		
	SU Jule	mz			2,5	1,0	1,0				1,5		
	SY Galileo*	mz			3,0	1,0	1,0				1,7		
	Wenke	mz			3,5	1,0	1,0				1,8		
		Mittel (B)		1,4	1,1	2,7	1,0	1,0				1,6	1,4
	Anzahl Orte		4	2							3	5	9

* = Hybridsorte

LSV Wintergerste 2016-2018 V-Standorte
Zwergrost

Intensität	Sorte	Typ	2016	2017	Einzelorte 2018						2018	17/18	16-18
			Mittel	Mittel	Hayn	Heißberg	Haufeld	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	California (B)	zz	1,6	1,7	4,0	1,5	4,5	3,0	1,0		2,8	2,2	2,0
	KWS Infinity (B)	zz	1,7	1,6	3,5	2,5	4,0	3,0	1,0		2,8	2,1	2,0
	Padura	zz		1,8	2,5	2,0	3,0	3,0	1,0		2,3	2,0	
	SU Ruzena	zz		1,5	3,5	1,5	3,5	3,0	1,0		2,5	2,0	
	Yvonne	zz			2,5	2,0	2,5	3,0	1,0		2,2		
	KWS Kosmos (B)	mz	1,9	2,8	3,5	2,5	7,0	5,5	1,5		4,0	3,3	2,9
	KWS Meridian (B)	mz	1,7	2,1	4,0	1,5	7,0	4,5	1,0		3,6	2,8	2,4
	LG Veronika (B)	mz	1,9	1,9	4,0	1,5	4,0	4,0	1,0		2,9	2,4	2,2
	Lomerit (B)	mz	2,1	1,7	4,0	1,5	6,5	3,5	1,0		3,3	2,4	2,3
	SU Ellen (B)	mz	1,9	2,5	3,0	5,0	6,5	5,5	1,0		4,2	3,3	2,8
	Sonnengold (B)	mz	1,8	2,3	4,5	2,5	6,0	4,5	1,0		3,7	3,0	2,6
	Tamina (B)	mz	1,6	1,8	3,0	1,0	3,0	3,5	1,0		2,3	2,0	1,9
	Wootan (B)	mz	2,0	2,4	4,0	3,0	7,0	4,5	1,5		4,0	3,1	2,8
	KWS Higgins	mz		2,8	4,5	2,5	6,5	4,5	1,5		3,9	3,3	
	Toreroo*	mz		1,8	3,5	1,0	4,5	3,5	1,0		2,7	2,2	
	KWS Orbit	mz			4,0	3,5	5,0	6,0	1,0		3,9		
	Mirabelle	mz			4,0	1,0	4,5	3,5	1,0		2,8		
	SU Antje	mz			4,5	1,0	6,5	6,0	1,5		3,9		
	SU Jule	mz			3,0	1,5	6,0	4,5	1,0		3,2		
	SY Galileo*	mz			3,0	1,5	4,0	4,0	1,0		2,7		
Wenke	mz			3,5	2,5	7,0	6,0	1,5		4,1			
Mittel (B)			1,8	2,1	3,8	2,3	5,6	4,2	1,1		3,4	2,7	2,4
Anzahl Orte			5	6							6	12	17

* = Hybridsorte

LSV Wintergerste 2016-2018 V-Standorte
Zwergrost

Intensität	Sorte	Typ	2016	2017	Einzelorte 2018						2018	17/18	16-18
			Mittel	Mittel	Hayn	Heißberg	Haufeld	Burkersdorf	Forchheim	Christgrün	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	California (B)	zz	1,2	1,0	1,0	1,0	1,5	1,0	1,0		1,1	1,0	1,1
	KWS Infinity (B)	zz	1,2	1,0	1,0	1,5	1,0	1,0	1,0		1,1	1,0	1,1
	Padura	zz		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	
	SU Ruzena	zz		1,0	1,0	1,5	1,0	1,0	1,0		1,1	1,0	
	Yvonne	zz			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		
	KWS Kosmos (B)	mz	1,2	1,1	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0		1,2	1,1	1,2
	KWS Meridian (B)	mz	1,2	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0		1,2	1,1	1,1
	LG Veronika (B)	mz	1,2	1,0	1,0	1,5	2,0	1,0	1,0		1,3	1,1	1,2
	Lomerit (B)	mz	1,4	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0		1,2	1,1	1,2
	SU Ellen (B)	mz	1,2	1,0	1,0	1,5	2,0	1,0	1,0		1,3	1,1	1,2
	Sonnengold (B)	mz	1,2	1,1	1,0	1,0	1,5	1,0	1,0		1,1	1,1	1,1
	Tamina (B)	mz	1,3	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0		1,2	1,1	1,2
	Wootan (B)	mz	1,2	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0		1,2	1,1	1,1
	KWS Higgins	mz		1,1	1,0	1,0	2,5	1,0	1,0		1,3	1,2	
	Toreroo*	mz		1,0	1,0	1,5	1,0	1,0	1,0		1,1	1,0	
	KWS Orbit	mz			1,0	1,0	1,5	1,0	1,0		1,1		
	Mirabelle	mz			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		
	SU Antje	mz			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		
	SU Jule	mz			1,0	1,0	2,0	1,0	1,0		1,2		
	SY Galileo*	mz			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		
	Wenke	mz			1,0	1,0	1,5	1,0	1,0		1,1		
	Mittel (B)			1,2	1,0	1,0	1,2	1,8	1,0	1,0		1,2	1,1
Anzahl Orte			5	6							6	12	17

* = Hybridsorte

Versuchsbeschreibung

Jahr	Ort	Vorfrucht	Datum der		
			Grundbodenbearbeitung	Aussaat	Ernte
2018	Hayn	Sommergerste	06. 09 17	19. 09 17	09. 07 18
	Heßberg	Hafer (Körnernutzung)	25. 08 17	28. 09 17	04. 07 18
	Haufeld	Winterraps (Körnernutzung)	02. 09 17	27. 09 17	16. 07 18
	Burkersdorf	Phazelia	31. 08 17	21. 09 17	09. 07 18
	Forchheim	Einjähriges Weidelgras (Hauptfrucht)	30. 08 17	18. 09 17	17. 07 18
	Christgrün	Wintergerste	16. 08 17	13. 09 17	04. 07 18

Bodenuntersuchung

Jahr	Ort	Datum	pH-Wert	in mg je 100 g Boden			in mg je 1000 g Boden				
				K2O	P2O5	Mg	B	Cu	S	Mn	Na
2018	Hayn	04.09.17	6,3	19,0	2,2	8,1	0,4	4,5	0,2	92,0	0,6
	Heßberg	29.11.17	7,3	19,3	30,7	5,9					
	Haufeld	22.09.17	7,4	36,0	33,3	22,6	1,0	3,4		96,0	12,8
	Burkersdorf	08.11.17	6,7	27,1	10,4	23,5	0,4	3,1		85,1	6,5
	Forchheim	29.08.17	6,0	29,6	14,7	16,6					
	Christgrün	14.09.17	6,4	8,8	23,4	23,5					

N-min- und S-min-Untersuchung (in kg/ha)

Jahr	Ort	Datum	N-min in kg/ha			S-min in kg/ha		
			0 - 30 cm	30 - 60 cm	60 - 90 cm	0 - 30 cm	30 - 60 cm	60 - 90 cm
2018	Hayn	14.03.18	19	24				
	Heßberg	16.02.18	15	13		6	7	
	Haufeld	06.03.18	27	23		9	45	
	Burkersdorf	19.03.18	23	26		7	46	
	Forchheim	15.03.18	28	9	6	11	11	16
	Christgrün	22.03.18	29	19				

faktorieller Pflanzenschutz

Jahr	Ort	Datum	BBCH	Mittel	Menge	Wirkungsbereich	Stufe
2018	Hayn	25.04.18	31	Input Classic	1 l/ha	F	mit Fungizid
		08.05.18	34	Aviator Xpro	0,65 l/ha	F	mit Fungizid
				Fandango	0,65 l/ha	F	mit Fungizid
	Heißberg	04.05.18	37	Camposan-Extra	0,5 l/ha	W	mit Fungizid
		08.05.18	45	Aviator Xpro	1 l/ha	F	mit Fungizid
				AMISTAR OPTI	1,5 l/ha	F	mit Fungizid
	Haufeld	09.05.18	45	Camposan-Extra	0,5 l/ha	W	mit Fungizid
				Aviator Xpro	1 l/ha	F	mit Fungizid
				AMISTAR Opti	1,5 l/ha	F	mit Fungizid
	Burkersdorf	23.04.18	31	TALIUS	0,25 l/ha	F	mit Fungizid
		24.04.18	31	Cerone 660	0,7 l/ha	W	mit Fungizid
		14.05.18	49	Aviator Xpro	0,65 l/ha	F	mit Fungizid
				Fandango	0,65 l/ha	F	mit Fungizid
	Forchheim	08.05.18	39	Input Xpro	1,5 l/ha	F	mit Fungizid
	Christgrün	07.05.18	39	Cerone 660	0,4	W	mit Fungizid
				Input Xpro	1,3	F	mit Fungizid
				CREDO	1,5	F	mit Fungizid

konstanter Pflanzenschutz

Jahr	Ort	Datum	BBCH	Mittel	Menge	Wirkungsbereich
2018	Hayn	21.09.17	0	Bacara FORTE	1 l/ha	H
		18.10.17	12	Karate Zeon	0,075 l/ha	I
	Heßberg	19.10.17	11	Karate Zeon	0,075 l/ha	I
				Bacara FORTE	1 l/ha	H
		16.04.18	31	Moddus	0,4 l/ha	W
	Haufeld	13.10.17	10	Cadou SC	0,3 l/ha	H
				Bacara FORTE	0,75 l/ha	H
		29.04.18	32	Moddus	0,6 l/ha	W
		04.05.18	37	DUANTI	3,75 l/ha	H
		20.06.18	83	Karate Zeon	0,075 l/ha	I
	Burkersdorf	19.10.17	13	Sumi Alpha 5 EC	0,25 l/ha	I
				Bacara FORTE	1 l/ha	H
	Forchheim	17.10.17	13	POINTER SX	0,015 l/ha	H
				Bacara	0,8 l/ha	H
	Christgrün	18.10.17	12	POINTER SX	0,03 g/ha	H
				Bacara FORTE	1 l/ha	H
		04.05.18	37	Moddus	0,4 l/ha	W
		29.05.18	65	Biscaya	0,3	I

konstante Düngung (in kg/ha)

Jahr	Ort	Datum	BBCH	Mittel	N	P2O5	K2O	MgO	CaO	S
2018	Hayn	04.04.18	24	Blaukorn	80	4	8	2		
		24.04.18	31	Blaukorn	60	3	6	2		
	Heßberg	27.07.17	0	P 40		90				
				Kornkali			180	27		18
		20.03.18	22	Ammoniumnitrat	65					16
		04.04.18	23	Ammoniumnitrat	20					5
		17.04.18	31	Ammoniumnitrat	65					16
	Haufeld	29.08.17	0	60er Kali			389			
		30.08.17	0	P 40		241				
		05.04.18	26	NPK-Dünger	60	60	30			
		23.04.18	32	Kalkammonsalpeter	60					
				Kieserit				40		32
	Burkersdorf	27.03.18	27	Ammonsulfatsalpeter	70					34
		25.04.18	32	Kalkammonsalpeter	60					
	Forchheim	04.04.18	22	Kalkammonsalpeter 27	70					
		02.05.18	33	Kalkammonsalpeter 27	50					
	Christgrün	01.08.17	0	Kohlens.Magnesium-Kalk 53 (17				460	1400	
		25.10.17	13	TripleSuperphosphat		115				
		04.04.18	26	Kalkammonsalpeter	65					
		18.04.18	32	Kalkammonsalpeter	55					

**LSV Wintergerste 2018 - Allgemeine Angaben
Standortbedingungen**

Ort	Bodenart	NStE	Acker- zahl	Höhen- lage	Jahresmittel	
					Tempe- ratur	Nieder- schlag
V-Standorte						
Burkersdorf ²⁾	sandiger Lehm	V 5	36	440	7,0	642
Christgrün	sandiger Lehm	V 5	35	430	7,4	722
Forchheim	sandiger Lehm	V 8	33	565	6,5	879
Haufeld ²⁾	Lehm	V3a3/Lö3a6	31-68	430	7,0	635
Hayn ¹⁾	Lehm	V 5	35-45	441	6,5	618
Heßberg ²⁾	Lehm-Ton	V 3	43	380	7,1	760

1) Versuchsort der Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft

2) Versuchsort der Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt

Herausgeber:

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Pillnitzer Platz 3, 01326 Dresden
Telefon: + 49 351 2612-0
Telefax: + 49 351 2612-1099
E-Mail: ifulg@smul.sachsen.de
www.smul.sachsen.de/fulg

Autoren:

Martin Sacher, Dr. Ulf Müller, Marion Böhme
Abteilung Bildung, Hoheitsvollzug/Referat Saatenanerkennung, Sortenwesen
Waldheimer Str. 219
01683 Nossen
Telefon: +49 35242 631-7209
Telefax: +49 35242 631-7299
E-Mail: Martin.Sacher@smul.sachsen.de

Redaktion:

siehe Autoren

Redaktionsschluss:

30.09. 2018

Hinweis:

Die Broschüre steht nicht als Printmedium zur Verfügung, kann aber als PDF-Datei unter www.landwirtschaft.sachsen.de/landwirtschaft heruntergeladen werden.

Verteilerhinweis

Diese Informationsschrift wird von der Sächsischen Staatsregierung im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen Verpflichtung zur Information der Öffentlichkeit herausgegeben.
Sie darf weder von Parteien noch von deren Kandidaten oder Helfern im Zeitraum von sechs Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen.
Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist auch die Weitergabe an Dritte zur Verwendung bei der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die vorliegende Druckschrift nicht so verwendet werden, dass dies als Parteinahme des Herausgebers zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.
Diese Beschränkungen gelten unabhängig vom Vertriebsweg, also unabhängig davon, auf welchem Wege und in welcher Anzahl diese Informationsschrift dem Empfänger zugegangen ist. Erlaubt ist jedoch den Parteien, diese Informationsschrift zur Unterrichtung ihrer Mitglieder zu verwenden.