

LSV Winterroggen 2026 Sachsen, D-Süd-Standorte

Kornertrag bei 86% TS dt/ha

05.08.2026

Intensität	Sorte	Typ	Kornerträge		
			2024	2025	Versuchsjahr 2026
			n = 7 / 10	n = 7 / 9	Baruth
Stufe I	KWS Tayo (B)	H	68,6	68,3	75,2
	SU Karlsson (B)	H	67,4	66,4	74,9
	KWS Emphor (B)	H	67,9	70,9	72,2
	SU Bebop (B)	P	58,2	58,5	67,6
	SU Fred	H		68,0	72,7
	KWS Baridor (B)	H	67,5	72,3	72,8
	SU Erling (B)	H	68,4	72,2	77,0
	SU Fenn	H			73,7
	Farmaleo*	H			76,5
	Mittel				73,6
	Mittel (B)		66,3	68,1	73,3
	GD 5 %				6,7
Stufe II	KWS Tayo (B)	H	82,3	80,9	80,2
	SU Karlsson (B)	H	81,0	79,7	77,4
	KWS Emphor (B)	H	82,7	85,7	81,7
	SU Bebop (B)	P	72,9	68,5	75,0
	SU Fred	H		77,2	79,4
	KWS Baridor (B)	H	82,1	81,4	81,2
	SU Erling (B)	H	83,7	82,5	79,9
	SU Fenn	H			78,9
	Farmaleo*	H			75,5
	Mittel				78,8
	Mittel (B)		80,8	79,8	79,2
	GD 5 %				6,7

B = Sorten der Bezugsbasis

n = Anzahl Versuche Stufe I / Stufe II

H = Hybridsorten

P = Populationssorten

* = EU-Sorten

LSV Winterroggen 2026 Sachsen, D-Süd-Standorte

Kornertrag bei 86% TS dt/ha - relativ zur Bezugsbasis

Intensität	Sorte	Typ	Kornerträge		
			2024	2025	Versuchsjahr 2026
			n = 7 / 10	n = 7 / 9	Baruth
Stufe I	KWS Tayo (B)	H	103	100	103
	SU Karlsson (B)	H	102	98	102
	KWS Emphor (B)	H	102	104	98
	SU Bebop (B)	P	88	86	92
	SU Fred	H		100	99
	KWS Baridor (B)	H	102	106	99
	SU Erling (B)	H	103	106	105
	SU Fenn	H			101
	Farmaleo*	H			104
	Mittel (B)		66,3	68,1	73,3
	GD 5 %				9,2
Stufe II	KWS Tayo (B)	H	102	101	101
	SU Karlsson (B)	H	100	100	98
	KWS Emphor (B)	H	102	107	103
	SU Bebop (B)	P	90	86	95
	SU Fred	H		97	100
	KWS Baridor (B)	H	102	102	103
	SU Erling (B)	H	104	103	101
	SU Fenn	H			100
	Farmaleo*	H			95
	Mittel (B)		80,8	79,8	79,2
	GD 5 %				8,5

B = Sorten der Bezugsbasis

n = Anzahl Versuche Stufe I / Stufe II

H = Hybridsorten

P = Populationssorten

* = EU-Sorten