

LSV Winterroggen 2026 Sachsen, Löß-Standorte

Kornertrag bei 86% TS dt/ha

03.08.2026

Intensität	Sorte	Typ	Kornerträge		
			2024 n = 4 / 4	2025 n = 3 / 3	Versuchsjahr 2026 Pommritz
Stufe I	KWS Tayo (B)	H	73,7	96,9	96,3
	SU Karlsson (B)	H	77,4	98,5	94,9
	KWS Emphor (B)	H	74,8	100,5	93,8
	KWS Baridor (B)	H	73,2	96,6	91,2
	SU Erling (B)	H	75,2	96,6	94,2
	SU Fred	H		95,7	90,3
	SU Fenn	H			90,9
	Farmaleo*	H			92,3
	Mittel				93,0
	Mittel (B)		74,9	97,8	94,1
	GD 5 %				4,3
Stufe II	KWS Tayo (B)	H	88,0	110,1	106,3
	SU Karlsson (B)	H	93,3	108,9	102,5
	KWS Emphor (B)	H	90,4	108,5	102,7
	KWS Baridor (B)	H	88,1	107,0	98,8
	SU Erling (B)	H	93,2	109,4	100,2
	SU Fred	H		105,4	98,9
	SU Fenn	H			97,7
	Farmaleo*	H			101,3
	Mittel				101,0
	Mittel (B)		90,6	108,8	102,1
	GD 5 %				4,3

B = Sorten der Bezugsbasis

n = Anzahl Versuche Stufe I / Stufe II

H = Hybridsorten

P = Populationssorten

* = EU-Sorten

LSV Winterroggen 2026 Sachsen, Löß-Standorte

Kornertrag bei 86% TS dt/ha - relativ zur Bezugsbasis

Intensität	Sorte	Typ	Kornerträge		
			2024 n = 4 / 4	2025 n = 3 / 3	Versuchsjahr 2026 Pommritz
Stufe I	KWS Tayo (B)	H	98	99	102
	SU Karlsson (B)	H	103	101	101
	KWS Emphor (B)	H	100	103	100
	KWS Baridor (B)	H	98	99	97
	SU Erling (B)	H	100	99	100
	SU Fred	H		98	96
	SU Fenn	H			97
	Farmaleo*	H			98
	Mittel (B)		74,9	97,8	94,1
	GD 5 %				4,5
Stufe II	KWS Tayo (B)	H	97	101	104
	SU Karlsson (B)	H	103	100	100
	KWS Emphor (B)	H	100	100	101
	KWS Baridor (B)	H	97	98	97
	SU Erling (B)	H	103	101	98
	SU Fred	H		97	97
	SU Fenn	H			96
	Farmaleo*	H			99
	Mittel (B)		90,6	108,8	102,1
	GD 5 %				4,2

B = Sorten der Bezugsbasis

n = Anzahl Versuche Stufe I / Stufe II

H = Hybridsorten

P = Populationssorten

* = EU-Sorten