

LSV Winterroggen 2026 Sachsen, V-Standorte

Kornertrag bei 86% TS dt/ha

07.08.2026

Intensität	Sorte	Typ	Kornerträge			
			2024	2025	Versuchsjahr 2026	
			n = 4 / 4	n = 3 / 4	Christgrün	Forchheim
Stufe I	KWS Tayo (B)	H	80,0	82,7	nicht wertbar	89,8
	SU Karlsson (B)	H	79,6	82,8		92,5
	KWS Emphor (B)	H	81,7	81,8		87,6
	KWS Baridor (B)	H	81,9	78,9		86,9
	SU Erling (B)	H	83,4	85,8		88,8
	SU Fred	H		81,6		94,2
	SU Fenn	H				90,5
	Farmaleo*	H				95,0
	SU Bebop (B)	P	68,7	67,8		77,6
	Mittel					89,2
	Mittel (B)		79,2	80,0		87,2
	GD 5 %					7,7
Stufe II	KWS Tayo (B)	H	98,2	87,9	nicht wertbar	93,7
	SU Karlsson (B)	H	101,1	89,1		94,7
	KWS Emphor (B)	H	100,3	90,0		89,6
	KWS Baridor (B)	H	97,0	89,1		90,1
	SU Erling (B)	H	99,8	94,4		91,4
	SU Fred	H		86,4		92,4
	SU Fenn	H				99,5
	Farmaleo*	H				96,3
	SU Bebop (B)	P	82,4	74,8		75,9
	Mittel					91,5
	Mittel (B)		96,5	87,6		89,2
	GD 5 %					7,7

B = Sorten der Bezugsbasis

n = Anzahl Versuche Stufe I / Stufe II

H = Hybridsorten

P = Populationssorten

* = EU-Sorten

LSV Winterroggen 2026 Sachsen, V-Standorte

Kornertrag bei 86% TS dt/ha - relativ zur Bezugsbasis

Intensität	Sorte	Typ	Kornerträge			
			2024	2025	Versuchsjahr 2026	
			n = 4 / 4	n = 3 / 4	Christgrün	Forchheim
Stufe I	KWS Tayo (B)	H	101	103	nicht wertbar	103
	SU Karlsson (B)	H	101	104		106
	KWS Emphor (B)	H	103	102		100
	KWS Baridor (B)	H	103	99		100
	SU Erling (B)	H	105	107		102
	SU Fred	H		102		108
	SU Fenn	H				104
	Farmaleo*	H				109
	SU Bebop (B)	P	87	85		89
	Mittel (B)		79,2	80,0		87,2
	GD 5 %					8,8
Stufe II	KWS Tayo (B)	H	102	100	nicht wertbar	105
	SU Karlsson (B)	H	105	102		106
	KWS Emphor (B)	H	104	103		100
	KWS Baridor (B)	H	101	102		101
	SU Erling (B)	H	103	108		102
	SU Fred	H		99		104
	SU Fenn	H				112
	Farmaleo*	H				108
	SU Bebop (B)	P	85	85		85
	Mittel (B)		96,5	87,6		89,2
	GD 5 %					8,6

B = Sorten der Bezugsbasis

n = Anzahl Versuche Stufe I / Stufe II

H = Hybridsorten

P = Populationssorten

* = EU-Sorten