

## **Ergebnisse der Landessortenversuche**

**Kultur / Nutzungsrichtung:** Wintertriticale  
**Auswertungszeitraum:** 2016 - 2018  
**Anbaugebiet:** V-Standorte

**Beteiligte Einrichtungen:** Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie  
Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft

### **Empfehlungsorten zur Aussaat 2018:**

Lombardo, Cedrico <sup>1)</sup>, Tantris <sup>2)</sup>

1) Mehltau kann stärker auftreten

2) nicht immer ausreichende Winterfestigkeit

Informationen der Sortenprüfung des LfULG im Internet sind über folgenden Link verfügbar:

<https://www.landwirtschaft.sachsen.de/sortenpruefung-und-empfehlung-19893.html>

**LSV Wintertriticale 2016 - 2018 V-Standorte**  
**Kornertrag bei 86% TS dt/ha**

Intensität	Sorte	2016	2017	Einzelorte 2018				2018	2017-2018	2016-2018
		N=4	N=3	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Heßberg	N=4	N=7	N=11
Stufe I	Barolo (B)	79,2	82,4	87,4	87,2	85,3	64,8	81,1	81,7	80,8
	Lombardo (B)	86,5	89,6	91,8	94,3	94,3	71,0	87,8	88,6	87,8
	Cedrico (B)	88,2	89,7	95,3	84,2	84,9	68,7	83,2	86,0	86,8
	Tantris (B)	80,2	84,0	84,2	91,2	79,3	64,8	79,9	81,6	81,1
	Temuco		85,6	91,8	97,3	90,1	62,0	85,3	85,4	
	Riparo			95,4	84,1	90,3	72,6	85,6		
	Porto			96,1	93,1	103,6	68,4	90,3		
	RGT Belemac			93,9	86,9	95,2	72,9	87,2		
	Lanetto			85,9	85,8	89,7	67,4	82,2		
	Trisem			88,3	75,9	79,9	54,2	74,6		
	<b>Mittel (B)</b>	<b>83,5</b>	<b>86,4</b>	<b>89,7</b>	<b>89,2</b>	<b>85,9</b>	<b>67,3</b>	<b>83,0</b>	<b>84,5</b>	<b>84,1</b>
<b>GD t-Test 5 %</b>			<b>5,4</b>	<b>9,8</b>	<b>6,6</b>	<b>7,8</b>				
Intensität	Sorte	2016	2017	Einzelorte 2018				2018	2017-2018	2016-2018
		N=4	N=3	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Heßberg	N=4	N=7	N=11
Stufe II	Barolo (B)	96,2	93,7	102,1	93,8	109,5	71,9	94,3	94,1	94,8
	Lombardo (B)	105,8	103,8	109,7	107,1	108,5	78,3	100,9	102,1	103,5
	Cedrico (B)	102,1	100,8	105,6	92,2	104,4	73,1	93,8	96,8	98,8
	Tantris (B)	101,9	100,7	102,1	101,8	100,3	77,2	95,3	97,6	99,2
	Temuco		100,1	105,3	98,4	111,1	68,9	95,9	97,7	
	Riparo			106,4	100,3	105,0	77,6	97,3		
	Porto			105,8	94,5	118,3	77,5	99,0		
	RGT Belemac			103,4	102,0	103,5	65,3	93,5		
	Lanetto			104,5	95,1	111,0	73,4	96,0		
	Trisem			96,9	86,3	98,0	61,9	85,7		
	<b>Mittel (B)</b>	<b>101,5</b>	<b>99,7</b>	<b>104,9</b>	<b>98,7</b>	<b>105,7</b>	<b>75,1</b>	<b>96,1</b>	<b>97,7</b>	<b>99,1</b>
<b>GD t-Test 5 %</b>			<b>5,4</b>	<b>9,8</b>	<b>6,6</b>	<b>7,8</b>				











**LSV Wintertriticale 2016-2018 V-Standorte**  
**Stärkeertrag (Korn in TM) %**

Intensität	Sorte	2016	2017	Einzelorte 2018				2018	2017-2018	2016-2018
		N=0	N=0	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Heßberg	N=0		
Stufe I	Barolo (B)									
	Lombardo (B)									
	Cedrico (B)									
	Tantris (B)									
	Temuco									
	Riparo									
	Porto									
	RGT Belemac									
	Lanetto									
	Trisem									
	<b>Mittel (B)</b>									
Intensität	Sorte	2016	2017	Einzelorte 2018				2018	2017-2018	2016-2018
		N=4	N=3	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Heßberg	N=4	N=7	N=11
Stufe II	Barolo (B)	<b>93</b>	<b>93</b>	97	94	103	94	<b>97</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
	Lombardo (B)	<b>104</b>	<b>103</b>	104	109	103	103	<b>105</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
	Cedrico (B)	<b>102</b>	<b>102</b>	101	93	99	98	<b>98</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Tantris (B)	<b>101</b>	<b>102</b>	98	103	95	104	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
	Temuco		<b>102</b>	100	103	105	92	<b>101</b>	<b>101</b>	
	Riparo			99	99	96	101	<b>99</b>		
	Porto			101	95	110	102	<b>102</b>		
	RGT Belemac			100	104	98	87	<b>98</b>		
	Lanetto			102	97	103	100	<b>100</b>		
	Trisem			90	87	91	82	<b>88</b>		
	<b>Mittel (B)</b>	<b>61,3</b>	<b>60,0</b>	<b>62,6</b>	<b>60,9</b>	<b>63,8</b>	<b>45,3</b>	<b>58,1</b>	<b>58,9</b>	<b>59,8</b>



**LSV Wintertriticale 2016-2018 V-Standorte**  
**Rohprotein (Korn/Kern) in TM (%)**

Intensität	Sorte	2016	2017	Einzelorte 2018				2018	2017-2018	2016-2018
		N=0	N=0	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Heßberg	N=0		
Stufe I	Barolo (B)									
	Lombardo (B)									
	Cedrico (B)									
	Tantris (B)									
	Temuco									
	Riparo									
	Porto									
	RGT Belemac									
	Lanetto									
	Trisem									
	<b>Mittel (B)</b>									
Intensität	Sorte	2016	2017	Einzelorte 2018				2018	2017-2018	2016-2018
		N=4	N=3	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Heßberg	N=4	N=7	N=11
Stufe II	Barolo (B)	<b>10,6</b>	<b>10,3</b>	11,2	8,2	10,3	11,4	<b>10,3</b>	<b>10,3</b>	<b>10,4</b>
	Lombardo (B)	<b>10,4</b>	<b>10,0</b>	10,7	8,4	10,6	11,1	<b>10,2</b>	<b>10,1</b>	<b>10,2</b>
	Cedrico (B)	<b>10,3</b>	<b>10,3</b>	11,1	8,6	10,7	11,2	<b>10,4</b>	<b>10,4</b>	<b>10,3</b>
	Tantris (B)	<b>10,6</b>	<b>10,1</b>	10,7	8,7	10,8	10,7	<b>10,2</b>	<b>10,2</b>	<b>10,3</b>
	Temuco		<b>9,9</b>	10,6	8,1	10,6	10,7	<b>10,0</b>	<b>9,9</b>	
	Riparo			11,0	8,9	10,7	11,3	<b>10,5</b>		
	Porto			11,2	8,2	10,2	11,1	<b>10,2</b>		
	RGT Belemac			10,8	8,6	10,4	11,4	<b>10,3</b>		
	Lanetto			10,7	8,0	11,7	10,7	<b>10,3</b>		
	Trisem			12,3	8,8	11,2	11,7	<b>11,0</b>		
	<b>Mittel (B)</b>	<b>10,5</b>	<b>10,2</b>	<b>10,9</b>	<b>8,5</b>	<b>10,6</b>	<b>11,1</b>	<b>10,3</b>	<b>10,2</b>	<b>10,3</b>

**LSV Wintertriticale 2016-2018 V-Standorte**  
**Stärke (Korn) in TM %**

Intensität	Sorte	2016	2017	Einzelorte 2018				2018	2017-2018	2016-2018
		N=0	N=0	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Heßberg	N=0		
Stufe I	Barolo (B)									
	Lombardo (B)									
	Cedrico (B)									
	Tantris (B)									
	Temuco									
	Riparo									
	Porto									
	RGT Belemac									
	Lanetto									
	Trisem									
	<b>Mittel (B)</b>									
Intensität	Sorte	2016	2017	Einzelorte 2018				2018	2017-2018	2016-2018
		N=4	N=3	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Heßberg	N=4	N=7	N=11
Stufe II	Barolo (B)	<b>69,10</b>	<b>69,01</b>	69,20	71,00	69,90	68,80	<b>69,73</b>	<b>69,42</b>	<b>69,30</b>
	Lombardo (B)	<b>70,18</b>	<b>69,57</b>	69,10	72,20	70,10	69,60	<b>70,25</b>	<b>69,96</b>	<b>70,04</b>
	Cedrico (B)	<b>71,03</b>	<b>70,32</b>	69,70	71,60	70,60	70,70	<b>70,65</b>	<b>70,51</b>	<b>70,70</b>
	Tantris (B)	<b>70,65</b>	<b>70,71</b>	69,60	72,00	70,20	71,30	<b>70,78</b>	<b>70,75</b>	<b>70,71</b>
	Temuco		<b>71,15</b>	69,30	73,80	70,30	69,90	<b>70,83</b>	<b>70,97</b>	
	Riparo			67,90	70,20	68,10	68,60	<b>68,70</b>		
	Porto			69,40	70,90	68,80	69,10	<b>69,55</b>		
	RGT Belemac			70,40	72,00	70,10	70,00	<b>70,63</b>		
	Lanetto			71,10	72,20	68,60	71,50	<b>70,85</b>		
	Trisem			67,90	71,70	69,10	69,60	<b>69,58</b>		
	<b>Mittel (B)</b>	<b>70,24</b>	<b>69,90</b>	<b>69,40</b>	<b>71,70</b>	<b>70,20</b>	<b>70,10</b>	<b>70,35</b>	<b>70,16</b>	<b>70,19</b>



**LSV Wintertriticale 2016-2018 V-Standorte**  
**Hektolitergewicht kg**

Intensität	Sorte	2016	2017	Einzelorte 2018				2018	2017-2018	2016-2018
		N=0	N=0	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Heßberg	N=0		
Stufe I	Barolo (B)									
	Lombardo (B)									
	Cedrico (B)									
	Tantris (B)									
	Temuco									
	Riparo									
	Porto									
	RGT Belemac									
	Lanetto									
	Trisem									
	<b>Mittel (B)</b>									
Intensität	Sorte	2016	2017	Einzelorte 2018				2018	2017-2018	2016-2018
		N=4	N=3	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Heßberg	N=4	N=7	N=11
Stufe II	Barolo (B)	<b>69,9</b>	<b>72,2</b>	76,6	77,0	76,6	74,8	<b>76,3</b>	<b>74,5</b>	<b>72,8</b>
	Lombardo (B)	<b>70,0</b>	<b>72,1</b>	76,0	76,6	75,0	73,6	<b>75,3</b>	<b>73,9</b>	<b>72,5</b>
	Cedrico (B)	<b>73,5</b>	<b>75,6</b>	79,1	79,5	78,7	77,4	<b>78,7</b>	<b>77,3</b>	<b>75,9</b>
	Tantris (B)	<b>71,2</b>	<b>74,0</b>	77,0	77,6	75,8	75,2	<b>76,4</b>	<b>75,4</b>	<b>73,9</b>
	Temuco		<b>71,2</b>	72,9	74,3	78,0	71,8	<b>74,3</b>	<b>73,0</b>	
	Riparo			77,2	77,8	78,0	73,9	<b>76,7</b>		
	Porto			80,2	79,9	79,9	77,7	<b>79,4</b>		
	RGT Belemac			77,7	77,2	76,8	74,7	<b>76,6</b>		
	Lanetto			77,3	77,4	78,5	74,9	<b>77,0</b>		
	Trisem			75,9	74,3	77,2	72,6	<b>75,0</b>		
	<b>Mittel (B)</b>	<b>71,2</b>	<b>73,5</b>	<b>77,2</b>	<b>77,7</b>	<b>76,5</b>	<b>75,3</b>	<b>76,7</b>	<b>75,3</b>	<b>73,8</b>















































**LSV Wintertriticale 2018 - Allgemeine Angaben**  
**Acker- und Pflanzenbau**

Ort	letzte Vorfrucht	Aussaat- dichte Kö/m <sup>2</sup>	Datum der Grundboden- bearbeitung	Datum der Aussaat	Datum der Ernte
<b>V-Standorte</b>					
Burkersdorf	Phazelia	380	16.08.2017	28.09.2017	24.07.2018
Christgrün	Wintergerste	300	16.08.2017	22.09.2017	24.07.2018
Forchheim	Einjähriges Weidelgras	320	30.08.2017	22.09.2017	25./26.07.2018
Heßberg	Hafer	350	28.08.2017	28.09.2017	17.07.2018

**LSV Wintertriticale 2018 - Allgemeine Angaben**  
**Bodenuntersuchungen**

**N-min-Untersuchung (Angaben in kg/ha)**

Ort	Datum	0 - 30	30 - 60	60 - 90
<b>V-Standorte</b>				
Burkersdorf		20	20	
Christgrün	22.03.2018	25	9	
Forchheim	15.03.2018	26	9	15
Heßberg		24	18	

**Untersuchung Grundnährstoffe**

Ort	Datum	pH-Wert	mg je 100 g Boden		
			P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	Mg
<b>V-Standorte</b>					
Burkersdorf		6,7	8,7	22,7	28,1
Christgrün	23.09.2017	6,2	13,1	9,4	26,6
Forchheim	29.08.2017	6	14,7	29,6	16,6
Heßberg		7,3	30,7	19,3	5,9

## LSV Wintertriticale 2018 - Allgemeine Angaben

### Düngung Begleitmaßnahmen

Ort	Datum	BBCH		Dünger	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	MgO	S
		von	bis						
<b>V-Standorte</b>									
Burkersdorf	27.03.2018	27	27	Ammonsulfatsalpeter	80				40
Burkersdorf	25.04.2018	32	37	Kalkammonsalpeter	70				
Christgrün	01.08.2017	0	0	Kohlens.Magnesium-Kalk 53 (17				460	
Christgrün	25.10.2017	12	12	Triplesuperphosphat		115			
Christgrün	04.04.2018	25	25	Kalkammonsalpeter	75				
Christgrün	20.04.2018	31	32	Kalkammonsalpeter	65				
Forchheim	04.04.2018	22	22	Kalkammonsalpeter	70				
Forchheim	02.05.2018	32	33	Kalkammonsalpeter	50				
Heßberg	27.07.2017	0	0	P 40		90			
Heßberg	27.07.2017	0	0	Kornkali			180	27	18
Heßberg	20.03.2018	24	25	Ammoniumnitrat	70				18
Heßberg	17.04.2018	31	32	Ammoniumnitrat	65				16

## LSV Wintertriticale 2018 - Allgemeine Angaben

### Pflanzenschutz faktoriell

Ort	Datum	BBCH		Wirkungsbereich	Mittel	Menge	Stufe
		von	bis				
<b>V-Standorte</b>							
Burkersdorf	23.04.2018	31	32	Fungizid	TALIUS	0,25	2
Burkersdorf	24.04.2018	32	32	Wachstumsregulator	Moddus	0,6	2
Burkersdorf	08.05.2018	39	55	Fungizid	Aviator Xpro	0,75	2
Burkersdorf	08.05.2018	39	55	Fungizid	Fandango	0,75	2
Christgrün	18.04.2018	31	31	Wachstumsregulator	CALMA	0,4	1
Christgrün	18.04.2018	31	31	Wachstumsregulator	CALMA	0,4	2
Christgrün	23.04.2018	32	32	Fungizid	Capalo	1,8	2
Christgrün	04.05.2018	37	37	Wachstumsregulator	Cerone 660	0,4	2
Christgrün	15.05.2018	52	55	Fungizid	Skyway Xpro	1,25	2
Christgrün	29.05.2018	65	65	Fungizid	Osiris	3	2
Forchheim	09.05.2018	37	39	Fungizid	Input Xpro	1,5	2
Heßberg	12.04.2018	29	30	Wachstumsregulator	Chlormequat 720	0,5	1
Heßberg	12.04.2018	29	30	Wachstumsregulator	Chlormequat 720	1	2
Heßberg	27.04.2018	32	32	Wachstumsregulator	Moddus	0,2	1
Heßberg	27.04.2018	32	32	Wachstumsregulator	Moddus	0,4	2
Heßberg	08.05.2018	37	37	Fungizid	Diamant	1,4	2
Heßberg	28.05.2018	61	63	Fungizid	Skyway Xpro	1,25	2

**LSV Wintertriticale 2018 - Allgemeine Angaben**  
**Pflanzenschutz Begleitmaßnahmen**

Ort	Datum	ES von	ES bis	PSM	l/kg/ha	PSM-Wirkungsbereich
<b>V-Standorte</b>						
Burkersdorf	02.11.2017	13	13	Bacara FORTE	1,0	Herbizid
Christgrün	18.10.2017	11	12	POINTER SX	0,03	Herbizid
Christgrün	18.10.2017	11	12	Bacara FORTE	1,0	Herbizid
Christgrün	29.05.2018	65	65	Biscaya	0,3	Insektizid
Forchheim	17.10.2017	12	13	POINTER SX	0,015	Herbizid
Forchheim	17.10.2017	12	13	Bacara FORTE	0,8	Herbizid
Heißberg	19.10.2017	11	12	Karate Zeon	0,075	Insektizid
Heißberg	19.10.2017	11	12	Bacara FORTE	1,0	Herbizid

**LSV Wintertriticale 2018 - Allgemeine Angaben**  
**Standortangaben**

Versuchsort	Kreis	NStE	AZ	Bodenart	Jahresdurchschnitts-		Höhe über NN (m)
					Temp. (°C)	NS (mm)	
<b>V-Standorte</b>							
Burkersdorf <sup>1)</sup>	Saale-Orla-Kreis	V 5	36	sL	7	642	440
Christgrün	Vogtlandkreis	V 3	35	sL	7,4	722	430
Forchheim	Erzgebirgskreis	V 8	33	sL	6,2	880	565
Heißberg <sup>1)</sup>	Hildburghausen	V 3a	43	L-T	7,1	760	380

1) Versuchsort des Thüringer Landesamtes für Landwirtschaft und Ländlichen Raum

**Herausgeber:**

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie  
Pillnitzer Platz 3, 01326 Dresden  
Telefon: + 49 351 2612-0  
Telefax: + 49 351 2612-1099  
E-Mail: [lfulg@smul.sachsen.de](mailto:lfulg@smul.sachsen.de)  
[www.smul.sachsen.de/lfulg](http://www.smul.sachsen.de/lfulg)

**Autoren:**

Martin Sacher, Dr. Ulf Müller, Marion Böhme  
Abteilung Bildung, Hoheitsvollzug/Referat Saatenanerkennung, Sortenwesen  
Waldheimer Str. 219  
01683 Nossen  
Telefon: +49 35242 631-7209  
Telefax: +49 35242 631-7299  
E-Mail: [Martin.Sacher@smul.sachsen.de](mailto:Martin.Sacher@smul.sachsen.de)

**Redaktion:**

siehe Autoren

**Redaktionsschluss:**

15.02.2019

**Hinweis:**

Die Broschüre steht nicht als Printmedium zur Verfügung, kann aber als PDF-Datei unter [www.landwirtschaft.sachsen.de/landwirtschaft](http://www.landwirtschaft.sachsen.de/landwirtschaft) heruntergeladen werden.

**Verteilerhinweis**

Diese Informationsschrift wird von der Sächsischen Staatsregierung im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen Verpflichtung zur Information der Öffentlichkeit herausgegeben.

Sie darf weder von Parteien noch von deren Kandidaten oder Helfern im Zeitraum von sechs Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen.

Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel.

Untersagt ist auch die Weitergabe an Dritte zur Verwendung bei der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die vorliegende Druckschrift nicht so verwendet werden, dass dies als Parteinarbeit des Herausgebers zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.

Diese Beschränkungen gelten unabhängig vom Vertriebsweg, also unabhängig davon, auf welchem Wege und in welcher Anzahl diese Informationsschrift dem Empfänger zugegangen ist. Erlaubt ist jedoch den Parteien, diese Informationsschrift zur Unterrichtung ihrer Mitglieder zu verwenden.