

Ergebnisse der Landessortenversuche

Kultur / Nutzungsrichtung: Wintertriticale
Auswertungszeitraum: 2020 - 2022
Anbaugebiet: D-Süd-Standorte

Beteiligte Einrichtungen: Landesamt für ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung Brandenburg
Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern
Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Empfehlungssorten zur Aussaat 2022:

Lombardo
Rivolt ²⁾
Belcanto ¹⁾
Ramdam ²⁾

1) auch für den Anbau mit reduziertem Pflanzenschutzmittelaufwand

2) Schwächen in der Winterfestigkeit beachten

Informationen der Sortenprüfung des LfULG im Internet sind über folgenden Link verfügbar:

<https://www.landwirtschaft.sachsen.de/landwirtschaft/1646.htm>

Wintertriticale 2020 - 2022; D-Süd
Kornertrag bei 86% TS dt/ha

| | | 2020 | 2021 | 2022 | | | | | | | 21/22 | 20-22 | | |
|--------------------|-------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Intensität | Sorte | Mittel | Mittel | Baruth | Beerfelde | Beetzendorf | Gülzow | Kranepuhl | Lüchfeld | Sonnenwalde | Mittel | Mittel | Mittel | |
| ohne Fungizid | Lombardo (B) | 75,8 | 63,1 | 63,6 | | 80,0 | 70,2 | 74,2 | | 78,5 | 73,3 | 67,7 | 70,3 | |
| | Presley | | 65,1 | 59,0 | | 77,5 | 72,4 | 77,2 | | 80,0 | 73,2 | 68,8 | | |
| | Belcanto (B) | 80,5 | 64,6 | 57,3 | | 71,8 | 78,8 | 79,7 | | 80,6 | 73,6 | 68,7 | 72,4 | |
| | Rivolt (B) | 84,1 | 63,7 | 62,0 | | 86,9 | 67,0 | 77,9 | | 77,8 | 74,3 | 68,5 | 73,4 | |
| | Charme | | 64,2 | 63,6 | | 81,7 | 71,3 | 84,4 | | 73,3 | 74,8 | 69,1 | | |
| | Bogart | | | 66,6 | | 79,6 | 68,5 | 84,4 | | 75,4 | 74,9 | | | |
| | Ramdam (B) | 84,3 | 58,9 | 59,4 | | 79,3 | 61,9 | 80,5 | | 77,1 | 71,6 | 64,7 | 70,8 | |
| | Lumaco | | 64,8 | 66,9 | | 74,1 | 76,5 | 74,1 | | 81,8 | 74,7 | 69,3 | | |
| | Bilboquet | | | 53,6 | | 70,4 | 68,2 | 73,6 | | 77,6 | 68,7 | | | |
| | Mittel | | | | 61,7 | | 77,3 | 68,9 | 78,4 | | 78,0 | | | |
| | Mittel (B) | | 81,2 | 62,6 | 60,5 | | 79,5 | 69,5 | 78,1 | | 78,5 | 73,2 | 67,4 | 71,7 |
| | GD 5 % | | | | 8,8 | | 10,1 | 8,3 | 4,1 | | 3,8 | | | |
| Anzahl Orte | | 5 | 6 | | | | | | | | 5 | 11 | 16 | |
| mit Fungizid | Lombardo (B) | 86,3 | 73,1 | 69,0 | 86,0 | 77,6 | 69,3 | 78,9 | 83,2 | 82,2 | 78,0 | 75,4 | 78,9 | |
| | Presley | | 72,0 | 60,5 | 80,8 | 77,5 | 72,1 | 76,7 | 81,2 | 80,8 | 75,7 | 73,7 | | |
| | Belcanto (B) | 86,9 | 77,1 | 58,4 | 86,5 | 72,1 | 75,9 | 78,9 | 85,5 | 77,0 | 76,3 | 76,8 | 80,0 | |
| | Rivolt (B) | 93,1 | 74,1 | 67,1 | 89,4 | 83,0 | 71,0 | 79,2 | 84,6 | 77,4 | 78,8 | 76,3 | 81,6 | |
| | Charme | | 71,6 | 60,1 | 79,0 | 76,6 | 68,1 | 73,5 | 80,4 | 78,1 | 73,7 | 72,5 | | |
| | Bogart | | | 60,2 | 79,9 | 73,8 | 71,8 | 78,0 | 85,7 | 80,4 | 75,7 | | | |
| | Ramdam (B) | 89,1 | 73,1 | 62,3 | 80,1 | 76,5 | 63,2 | 76,3 | 78,8 | 81,4 | 74,1 | 73,5 | 78,5 | |
| | Lumaco | | 73,2 | 63,0 | 84,1 | 73,6 | 71,6 | 73,6 | 77,9 | 80,1 | 74,8 | 74,0 | | |
| | Bilboquet | | | 53,2 | 78,8 | 71,1 | 66,9 | 72,8 | 75,1 | 77,6 | 70,8 | | | |
| | Mittel | | | | 61,0 | 82,7 | 75,6 | 68,7 | 76,4 | 81,4 | 79,5 | | | |
| | Mittel (B) | | 88,8 | 74,4 | 64,2 | 85,5 | 77,3 | 69,9 | 78,3 | 83,0 | 79,5 | 76,8 | 75,5 | 79,8 |
| | GD 5 % | | | | 8,8 | 2,9 | 10,1 | 8,3 | 4,1 | 4,9 | 3,8 | | | |
| Anzahl Orte | | 7 | 8 | | | | | | | | 7 | 15 | 22 | |

Wintertriticale 2020 - 2022; D-Süd
Kornertrag bei 86% TS %

| | | 2020 | 2021 | 2022 | | | | | | | | 21/22 | 20-22 | |
|--------------------|-------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Intensität | Sorte | Mittel | Mittel | Baruth | Beerfelde | Beetzendorf | Gülzow | Kranepuhl | Lüchfeld | Sonnawalde | Mittel | Mittel | Mittel | |
| ohne Fungizid | Lombardo (B) | 93 | 101 | 105 | | 101 | 101 | 95 | | 100 | 100 | 100 | 98 | |
| | Presley | | 104 | 97 | | 98 | 104 | 99 | | 102 | 100 | 102 | | |
| | Belcanto (B) | 99 | 103 | 95 | | 90 | 113 | 102 | | 103 | 101 | 102 | 101 | |
| | Rivolt (B) | 104 | 102 | 102 | | 109 | 96 | 100 | | 99 | 101 | 102 | 102 | |
| | Charme | | 103 | 105 | | 103 | 103 | 108 | | 93 | 102 | 102 | | |
| | Bogart | | | 110 | | 100 | 99 | 108 | | 96 | 102 | | | |
| | Ramdam (B) | 104 | 94 | 98 | | 100 | 89 | 103 | | 98 | 98 | 96 | 99 | |
| | Lumaco | | 104 | 111 | | 93 | 110 | 95 | | 104 | 102 | 103 | | |
| | Bilboquet | | | 89 | | 89 | 98 | 94 | | 99 | 94 | | | |
| | Mittel | | | 102 | | 97 | 99 | 100 | | 99 | | | | |
| | Mittel (B) | | 81,2 | 62,6 | 60,5 | | 79,5 | 69,5 | 78,1 | | 78,5 | 73,2 | 67,4 | 71,7 |
| | GD 5 % | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | | 5 | 6 | | | | | | | | 5 | 11 | 16 | |
| mit Fungizid | Lombardo (B) | 97 | 98 | 107 | 101 | 100 | 99 | 101 | 100 | 103 | 102 | 100 | 99 | |
| | Presley | | 97 | 94 | 95 | 100 | 103 | 98 | 98 | 102 | 99 | 98 | | |
| | Belcanto (B) | 98 | 104 | 91 | 101 | 93 | 109 | 101 | 103 | 97 | 99 | 102 | 100 | |
| | Rivolt (B) | 105 | 100 | 105 | 105 | 107 | 102 | 101 | 102 | 97 | 103 | 101 | 102 | |
| | Charme | | 96 | 94 | 92 | 99 | 98 | 94 | 97 | 98 | 96 | 96 | | |
| | Bogart | | | 94 | 93 | 96 | 103 | 100 | 103 | 101 | 99 | | | |
| | Ramdam (B) | 100 | 98 | 97 | 94 | 99 | 91 | 97 | 95 | 102 | 96 | 97 | 98 | |
| | Lumaco | | 98 | 98 | 98 | 95 | 102 | 94 | 94 | 101 | 97 | 98 | | |
| | Bilboquet | | | 83 | 92 | 92 | 96 | 93 | 90 | 98 | 92 | | | |
| | Mittel | | | 95 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 100 | | | |
| | Mittel (B) | | 88,8 | 74,4 | 64,2 | 85,5 | 77,3 | 69,9 | 78,3 | 83,0 | 79,5 | 76,8 | 75,5 | 79,8 |
| | GD 5 % | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | | 7 | 8 | | | | | | | | 7 | 15 | 22 | |

Wintertriticale 2020 - 2022; D-Süd**Kornertrag bei 86% TS dt/ha Intensivierungseffekt**

| | | 2020 | 2021 | 2022 | | | | | | | | 21/22 | 20-22 |
|----------------------------|--------------------|------------|------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|------------|------------|------------|
| Intensität | Sorte | Mittel | Mittel | Baruth | Beerfelde | Beetzendorf | Gülzow | Kranepuhl | Lüchfeld | Sonnenwalde | Mittel | Mittel | Mittel |
| Intensivierungs- effekt | Lombardo (B) | 11,7 | 7,9 | 5,4 | | -2,4 | -0,9 | 4,7 | | 3,7 | 2,1 | 5,3 | 7,3 |
| | Presley | | 4,6 | 1,5 | | 0,0 | -0,3 | -0,5 | | 0,8 | 0,3 | 2,6 | |
| | Belcanto (B) | 7,5 | 8,2 | 1,1 | | 0,4 | -3,0 | -0,8 | | -3,6 | -1,2 | 3,9 | 5,0 |
| | Rivolt (B) | 10,6 | 7,5 | 5,1 | | -3,9 | 4,0 | 1,4 | | -0,4 | 1,2 | 4,6 | 6,5 |
| | Charme | | 5,8 | -3,6 | | -5,1 | -3,2 | -10,9 | | 4,8 | -3,6 | 1,5 | |
| | Bogart | | | -6,4 | | -5,8 | 3,2 | -6,4 | | 5,0 | -2,1 | | |
| | Ramdram (B) | 7,3 | 11,3 | 2,9 | | -2,8 | 1,3 | -4,2 | | 4,4 | 0,3 | 6,3 | 6,6 |
| | Lumaco | | 7,9 | -3,9 | | -0,5 | -5,0 | -0,5 | | -1,7 | -2,3 | 3,3 | |
| | Bilboquet | | | -0,4 | | 0,7 | -1,4 | -0,8 | | 0,0 | -0,4 | | |
| | Mittel | | | -0,7 | | -1,7 | -0,2 | -2,0 | | 1,5 | | | |
| | Mittel (B) | 9,3 | 8,7 | 3,6 | | -2,2 | 0,4 | 0,3 | | 1,0 | 0,6 | 5,0 | 6,4 |
| | GD 5 % | | | | | | | | | | | | |
| | Anzahl Orte | 5 | 6 | | | | | | | | 5 | 11 | 16 |

Wintertriticale 2020 - 2022; D-Süd

Datum des Aufgangs

| Intensität | Sorte | 2020 | 2021 | 2022 | | | | | | | 21/22 | 20-22 | |
|---------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Mittel | Mittel | Baruth | Beerfelde | Beetzendorf | Gülzow | Kranepuhl | Lüchfeld | Sonnenwalde | Mittel | Mittel | Mittel |
| ohne Fungizid | Lombardo (B) | 9.10 | 11.10 | 8.10 | | 9.10 | 26.10 | 10.10 | | 11.10 | 12.10 | 12.10 | 11.10 |
| | Presley | | 11.10 | 8.10 | | 9.10 | 26.10 | 10.10 | | 11.10 | 12.10 | 12.10 | |
| | Belcanto (B) | 10.10 | 11.10 | 8.10 | | 9.10 | 26.10 | 10.10 | | 11.10 | 12.10 | 11.10 | 11.10 |
| | Rivolt (B) | 10.10 | 11.10 | 8.10 | | 9.10 | 26.10 | 10.10 | | 11.10 | 12.10 | 12.10 | 11.10 |
| | Charme | | 11.10 | 8.10 | | 9.10 | 26.10 | 10.10 | | 11.10 | 12.10 | 12.10 | |
| | Bogart | | | 8.10 | | 9.10 | 26.10 | 10.10 | | 11.10 | 12.10 | | |
| | Ramdram (B) | 10.10 | 11.10 | 8.10 | | 9.10 | 27.10 | 10.10 | | 11.10 | 13.10 | 12.10 | 11.10 |
| | Lumaco | | 11.10 | 8.10 | | 10.10 | 26.10 | 10.10 | | 11.10 | 13.10 | 12.10 | |
| | Bilboquet | | | 8.10 | | 11.10 | 27.10 | 10.10 | | 11.10 | 13.10 | | |
| | Mittel | | | 8.10 | | 9.10 | 26.10 | 10.10 | | 11.10 | | | |
| | Mittel (B) | 9.10 | 11.10 | 8.10 | | 9.10 | 26.10 | 10.10 | | 11.10 | 12.10 | 12.10 | 11.10 |
| | GD 5 % | | | | | | | | | | | | |
| | Anzahl Orte | 5 | 6 | | | | | | | | 5 | 11 | 16 |
| mit Fungizid | Lombardo (B) | 11.10 | 12.10 | 8.10 | 12.10 | 9.10 | 26.10 | 10.10 | 14.10 | 11.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 |
| | Presley | | 11.10 | 8.10 | 12.10 | 9.10 | 26.10 | 10.10 | 14.10 | 11.10 | 12.10 | 12.10 | |
| | Belcanto (B) | 12.10 | 11.10 | 8.10 | 12.10 | 9.10 | 26.10 | 10.10 | 14.10 | 11.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 |
| | Rivolt (B) | 12.10 | 12.10 | 8.10 | 12.10 | 9.10 | 26.10 | 10.10 | 14.10 | 11.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 |
| | Charme | | 12.10 | 8.10 | 12.10 | 9.10 | 26.10 | 10.10 | 14.10 | 11.10 | 12.10 | 12.10 | |
| | Bogart | | | 8.10 | 12.10 | 9.10 | 26.10 | 10.10 | 14.10 | 11.10 | 12.10 | | |
| | Ramdram (B) | 12.10 | 12.10 | 8.10 | 12.10 | 9.10 | 27.10 | 10.10 | 14.10 | 11.10 | 13.10 | 12.10 | 12.10 |
| | Lumaco | | 12.10 | 8.10 | 12.10 | 10.10 | 26.10 | 10.10 | 14.10 | 11.10 | 13.10 | 12.10 | |
| | Bilboquet | | | 8.10 | 12.10 | 11.10 | 27.10 | 10.10 | 14.10 | 11.10 | 13.10 | | |
| | Mittel | | | 8.10 | 12.10 | 9.10 | 26.10 | 10.10 | 14.10 | 11.10 | | | |
| | Mittel (B) | 11.10 | 11.10 | 8.10 | 12.10 | 9.10 | 26.10 | 10.10 | 14.10 | 11.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 |
| | GD 5 % | | | | | | | | | | | | |
| | Anzahl Orte | 7 | 8 | | | | | | | | 7 | 15 | 22 |

Wintertriticale 2020 - 2022; D-Süd
Datum des Rispen/Ährenschiebens

| Intensität | Sorte | 2020 | 2021 | 2022 | | | | | | | | 21/22 | 20-22 |
|---------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Mittel | Mittel | Baruth | Beerfelde | Beetendorf | Gülzow | Kranepuhl | Lüchfeld | Sonnawalde | Mittel | Mittel | Mittel |
| ohne Fungizid | Lombardo (B) | 16.5 | 25.5 | 17.5 | | 16.5 | 24.5 | 18.5 | | 10.5 | 17.5 | 21.5 | 20.5 |
| | Presley | | 27.5 | 19.5 | | 17.5 | 23.5 | 19.5 | | 16.5 | 18.5 | 23.5 | |
| | Belcanto (B) | 19.5 | 29.5 | 19.5 | | 18.5 | 24.5 | 20.5 | | 19.5 | 20.5 | 25.5 | 23.5 |
| | Rivolt (B) | 12.5 | 23.5 | 16.5 | | 14.5 | 23.5 | 16.5 | | 12.5 | 16.5 | 20.5 | 17.5 |
| | Charme | | 28.5 | 19.5 | | 17.5 | 23.5 | 20.5 | | 17.5 | 19.5 | 24.5 | |
| | Bogart | | | 18.5 | | 17.5 | 23.5 | 19.5 | | 16.5 | 18.5 | | |
| | Ramdam (B) | 13.5 | 23.5 | 15.5 | | 16.5 | 24.5 | 16.5 | | 10.5 | 16.5 | 20.5 | 18.5 |
| | Lumaco | | 23.5 | 16.5 | | 16.5 | 23.5 | 15.5 | | 10.5 | 16.5 | 20.5 | |
| | Bilboquet | | | 20.5 | | 17.5 | 24.5 | 17.5 | | 14.5 | 18.5 | | |
| | Mittel | | | 18.5 | | 16.5 | 23.5 | 17.5 | | 13.5 | | | |
| | Mittel (B) | 15.5 | 25.5 | 16.5 | | 16.5 | 23.5 | 17.5 | | 12.5 | 17.5 | 21.5 | 19.5 |
| | GD 5 % | | | | | | | | | | | | |
| | Anzahl Orte | 5 | 6 | | | | | | | | 5 | 11 | 16 |
| mit Fungizid | Lombardo (B) | 18.5 | 27.5 | 19.5 | 18.5 | 16.5 | 24.5 | 18.5 | 20.5 | 10.5 | 17.5 | 22.5 | 21.5 |
| | Presley | | 28.5 | 20.5 | 23.5 | 17.5 | 23.5 | 19.5 | 20.5 | 16.5 | 19.5 | 24.5 | |
| | Belcanto (B) | 20.5 | 30.5 | 20.5 | 20.5 | 18.5 | 24.5 | 20.5 | 20.5 | 19.5 | 20.5 | 25.5 | 23.5 |
| | Rivolt (B) | 15.5 | 25.5 | 18.5 | 18.5 | 14.5 | 23.5 | 16.5 | 17.5 | 12.5 | 16.5 | 21.5 | 19.5 |
| | Charme | | 29.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 23.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 19.5 | 24.5 | |
| | Bogart | | | 20.5 | 23.5 | 17.5 | 23.5 | 19.5 | 20.5 | 16.5 | 19.5 | | |
| | Ramdam (B) | 15.5 | 24.5 | 18.5 | 18.5 | 16.5 | 24.5 | 16.5 | 18.5 | 10.5 | 17.5 | 21.5 | 19.5 |
| | Lumaco | | 25.5 | 18.5 | 18.5 | 16.5 | 23.5 | 15.5 | 18.5 | 10.5 | 16.5 | 21.5 | |
| | Bilboquet | | | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 24.5 | 17.5 | 20.5 | 14.5 | 18.5 | | |
| | Mittel | | | 19.5 | 19.5 | 16.5 | 23.5 | 17.5 | 19.5 | 13.5 | | | |
| | Mittel (B) | 17.5 | 26.5 | 18.5 | 18.5 | 16.5 | 23.5 | 17.5 | 18.5 | 12.5 | 17.5 | 22.5 | 20.5 |
| | GD 5 % | | | | | | | | | | | | |
| | Anzahl Orte | 7 | 8 | | | | | | | | 7 | 15 | 22 |

Wintertriticale 2020 - 2022; D-Süd

Datum der Gelbreife

| | | 2020 | 2021 | 2022 | | | | | | | 21/22 | 20-22 | | |
|--------------------|-------------------|----------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Intensität | Sorte | Mittel | Mittel | Baruth | Beerfelde | Beetzendorf | Gülzow | Kranepuhl | Lüchfeld | Sonnawalde | Mittel | Mittel | Mittel | |
| ohne Fungizid | Lombardo (B) | 8.7 | 12.7 | 1.7 | | 10.7 | 10.7 | 3.7 | | 1.7 | 5.7 | 8.7 | 8.7 | |
| | Presley | | 12.7 | 30.6 | | 8.7 | 13.7 | 9.7 | | 1.7 | 6.7 | 9.7 | | |
| | Belcanto (B) | 7.7 | 12.7 | 1.7 | | 9.7 | 13.7 | 7.7 | | 3.7 | 6.7 | 9.7 | 9.7 | |
| | Rivolt (B) | 8.7 | 12.7 | 29.6 | | 10.7 | 11.7 | 3.7 | | 2.7 | 5.7 | 8.7 | 8.7 | |
| | Charme | | 13.7 | 1.7 | | 8.7 | 12.7 | 3.7 | | 5.7 | 5.7 | 9.7 | | |
| | Bogart | | | 28.6 | | 9.7 | 11.7 | 4.7 | | 1.7 | 4.7 | | | |
| | Ramdam (B) | 9.7 | 12.7 | 29.6 | | 10.7 | 12.7 | 3.7 | | 1.7 | 5.7 | 8.7 | 8.7 | |
| | Lumaco | | 12.7 | 29.6 | | 6.7 | 11.7 | 3.7 | | 1.7 | 4.7 | 8.7 | | |
| | Bilboquet | | | 30.6 | | 9.7 | 12.7 | 7.7 | | 1.7 | 5.7 | | | |
| | Mittel | | | | 30.6 | | 7.7 | 11.7 | 4.7 | | 1.7 | | | |
| | Mittel (B) | | 8.7 | 12.7 | 30.6 | | 9.7 | 11.7 | 4.7 | | 1.7 | 5.7 | 8.7 | 8.7 |
| | GD 5 % | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | | 4 | 5 | | | | | | | | 5 | 10 | 14 | |
| mit Fungizid | Lombardo (B) | 9.7 | 12.7 | 1.7 | 28.6 | 10.7 | 11.7 | 3.7 | 5.7 | 1.7 | 4.7 | 8.7 | 8.7 | |
| | Presley | | 13.7 | 30.6 | 3.7 | 8.7 | 12.7 | 9.7 | 7.7 | 1.7 | 5.7 | 9.7 | | |
| | Belcanto (B) | 9.7 | 13.7 | 1.7 | 28.6 | 9.7 | 13.7 | 7.7 | 5.7 | 3.7 | 5.7 | 9.7 | 9.7 | |
| | Rivolt (B) | 9.7 | 13.7 | 29.6 | 1.7 | 10.7 | 12.7 | 3.7 | 4.7 | 2.7 | 4.7 | 8.7 | 9.7 | |
| | Charme | | 14.7 | 1.7 | 28.6 | 8.7 | 12.7 | 3.7 | 7.7 | 5.7 | 4.7 | 9.7 | | |
| | Bogart | | | 28.6 | 1.7 | 9.7 | 12.7 | 4.7 | 6.7 | 1.7 | 4.7 | | | |
| | Ramdam (B) | 9.7 | 13.7 | 29.6 | 3.7 | 10.7 | 12.7 | 3.7 | 5.7 | 1.7 | 4.7 | 8.7 | 8.7 | |
| | Lumaco | | 12.7 | 29.6 | 3.7 | 6.7 | 11.7 | 3.7 | 6.7 | 1.7 | 4.7 | 8.7 | | |
| | Bilboquet | | | 30.6 | 28.6 | 9.7 | 12.7 | 7.7 | 7.7 | 1.7 | 4.7 | | | |
| | Mittel | | | | 30.6 | 30.6 | 7.7 | 11.7 | 4.7 | 5.7 | 1.7 | | | |
| | Mittel (B) | | 9.7 | 12.7 | 30.6 | 30.6 | 9.7 | 12.7 | 4.7 | 4.7 | 1.7 | 4.7 | 8.7 | 8.7 |
| | GD 5 % | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | | 6 | 7 | | | | | | | | 7 | 14 | 20 | |

Wintertriticale 2020 - 2022; D-Süd

Datum der Ernte

| | | 2020 | 2021 | 2022 | | | | | | | 21/22 | 20-22 | |
|---------------|--------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Intensität | Sorte | Mittel | Mittel | Baruth | Beerfelde | Beetzendorf | Gülzow | Kranepuhl | Lüchfeld | Sonnawalde | Mittel | Mittel | Mittel |
| ohne Fungizid | Lombardo (B) | 25.7 | 2.8 | 12.7 | | 27.7 | | 18.7 | | 19.7 | 19.7 | 27.7 | 26.7 |
| | Presley | | 2.8 | 12.7 | | 27.7 | | 18.7 | | 19.7 | 19.7 | 27.7 | |
| | Belcanto (B) | 25.7 | 2.8 | 12.7 | | 27.7 | | 18.7 | | 19.7 | 19.7 | 27.7 | 26.7 |
| | Rivolt (B) | 25.7 | 2.8 | 12.7 | | 27.7 | | 18.7 | | 19.7 | 19.7 | 27.7 | 26.7 |
| | Charme | | 2.8 | 12.7 | | 27.7 | | 18.7 | | 19.7 | 19.7 | 27.7 | |
| | Bogart | | | 12.7 | | 27.7 | | 18.7 | | 19.7 | 19.7 | | |
| | Ramdam (B) | 25.7 | 2.8 | 12.7 | | 27.7 | | 18.7 | | 19.7 | 19.7 | 27.7 | 26.7 |
| | Lumaco | | 2.8 | 12.7 | | 27.7 | | 18.7 | | 19.7 | 19.7 | 27.7 | |
| | Bilboquet | | | 12.7 | | 27.7 | | 18.7 | | 19.7 | 19.7 | | |
| | Mittel | | | 12.7 | | 27.7 | | 18.7 | | 19.7 | | | |
| | Mittel (B) | 25.7 | 2.8 | 12.7 | | 27.7 | | 18.7 | | 19.7 | 19.7 | 27.7 | 26.7 |
| | GD 5 % | | | | | | | | | | | | |
| | Anzahl Orte | 4 | 5 | | | | | | | | | 4 | 9 |
| mit Fungizid | Lombardo (B) | 26.7 | 1.8 | 12.7 | 18.7 | 27.7 | | 18.7 | 21.7 | 19.7 | 19.7 | 26.7 | 26.7 |
| | Presley | | 1.8 | 12.7 | 18.7 | 27.7 | | 18.7 | 21.7 | 19.7 | 19.7 | 26.7 | |
| | Belcanto (B) | 26.7 | 1.8 | 12.7 | 18.7 | 27.7 | | 18.7 | 21.7 | 19.7 | 19.7 | 26.7 | 26.7 |
| | Rivolt (B) | 26.7 | 1.8 | 12.7 | 18.7 | 27.7 | | 18.7 | 21.7 | 19.7 | 19.7 | 26.7 | 26.7 |
| | Charme | | 1.8 | 12.7 | 18.7 | 27.7 | | 18.7 | 21.7 | 19.7 | 19.7 | 26.7 | |
| | Bogart | | | 12.7 | 18.7 | 27.7 | | 18.7 | 21.7 | 19.7 | 19.7 | | |
| | Ramdam (B) | 26.7 | 1.8 | 12.7 | 18.7 | 27.7 | | 18.7 | 21.7 | 19.7 | 19.7 | 26.7 | 26.7 |
| | Lumaco | | 1.8 | 12.7 | 18.7 | 27.7 | | 18.7 | 21.7 | 19.7 | 19.7 | 26.7 | |
| | Bilboquet | | | 12.7 | 18.7 | 27.7 | | 18.7 | 21.7 | 19.7 | 19.7 | | |
| | Mittel | | | 12.7 | 18.7 | 27.7 | | 18.7 | 21.7 | 19.7 | | | |
| | Mittel (B) | 26.7 | 1.8 | 12.7 | 18.7 | 27.7 | | 18.7 | 21.7 | 19.7 | 19.7 | 26.7 | 26.7 |
| | GD 5 % | | | | | | | | | | | | |
| | Anzahl Orte | 6 | 7 | | | | | | | | | 6 | 13 |

Wintertriticale 2020 - 2022; D-Süd
Pflanzenlänge cm

| | | 2020 | 2021 | 2022 | | | | | | | | 21/22 | 20-22 | |
|--------------------|-------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Intensität | Sorte | Mittel | Mittel | Baruth | Beerfelde | Beetendorf | Gülzow | Kranepuhl | Lüchfeld | Sonnenwalde | Mittel | Mittel | Mittel | |
| ohne Fungizid | Lombardo (B) | 109 | 110 | 91 | | 98 | 92 | 114 | | 114 | 102 | 106 | 107 | |
| | Presley | | 108 | 94 | | 101 | 87 | 109 | | 93 | 97 | 103 | | |
| | Belcanto (B) | 113 | 114 | 93 | | 109 | 97 | 122 | | 115 | 107 | 111 | 111 | |
| | Rivolt (B) | 116 | 120 | 100 | | 111 | 102 | 125 | | 113 | 110 | 115 | 115 | |
| | Charme | | 109 | 96 | | 104 | 90 | 116 | | 104 | 102 | 106 | | |
| | Bogart | | | 93 | | 98 | 85 | 105 | | 100 | 96 | | | |
| | Ramdam (B) | 121 | 126 | 101 | | 113 | 102 | 124 | | 115 | 111 | 119 | 119 | |
| | Lumaco | | 126 | 106 | | 124 | 108 | 133 | | 120 | 118 | 122 | | |
| | Bilboquet | | | 97 | | 116 | 99 | 124 | | 108 | 109 | | | |
| | Mittel | | | | 95 | | 106 | 93 | 119 | | 109 | | | |
| | Mittel (B) | | 115 | 117 | 96 | | 107 | 98 | 121 | | 114 | 107 | 113 | 113 |
| | GD 5 % | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | | 5 | 6 | | | | | | | | 5 | 11 | 16 | |
| mit Fungizid | Lombardo (B) | 105 | 105 | 89 | 109 | 90 | 88 | 110 | 111 | 117 | 102 | 104 | 104 | |
| | Presley | | 105 | 86 | 102 | 94 | 88 | 103 | 112 | 101 | 98 | 102 | | |
| | Belcanto (B) | 109 | 111 | 89 | 115 | 103 | 96 | 112 | 113 | 122 | 107 | 109 | 109 | |
| | Rivolt (B) | 112 | 113 | 99 | 110 | 107 | 99 | 117 | 113 | 121 | 109 | 111 | 111 | |
| | Charme | | 103 | 90 | 104 | 98 | 93 | 105 | 108 | 110 | 101 | 102 | | |
| | Bogart | | | 86 | 101 | 91 | 89 | 101 | 111 | 103 | 97 | | | |
| | Ramdam (B) | 115 | 119 | 99 | 116 | 107 | 103 | 119 | 104 | 118 | 109 | 115 | 115 | |
| | Lumaco | | 118 | 100 | 119 | 119 | 105 | 124 | 107 | 121 | 113 | 116 | | |
| | Bilboquet | | | 90 | 115 | 105 | 100 | 121 | 111 | 112 | 108 | | | |
| | Mittel | | | | 90 | 110 | 98 | 93 | 112 | 110 | 114 | | | |
| | Mittel (B) | | 110 | 112 | 94 | 113 | 101 | 96 | 114 | 110 | 119 | 107 | 110 | 110 |
| | GD 5 % | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | | 7 | 8 | | | | | | | | 7 | 15 | 22 | |

Wintertriticale 2020 - 2022; D-Süd
Lager nach Ähren-/Rispenstieben

| Intensität | Sorte | 2020 | 2021 | 2022 | | | | | | | 21/22 | 20-22 | |
|--------------------|-------------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|--------|-----------|----------|-------------|------------|------------|------------|
| | | Mittel | Mittel | Baruth | Beerfelde | Beetzendorf | Gülzow | Kranepuhl | Lüchfeld | Sonnenwalde | Mittel | Mittel | Mittel |
| ohne Fungizid | Lombardo (B) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Presley | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | |
| | Belcanto (B) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Rivolt (B) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Charme | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | |
| | Bogart | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | | |
| | Ramdam (B) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Lumaco | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | |
| | Bilboquet | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | | |
| | Mittel | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | | |
| | Mittel (B) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | GD 5 % | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | 2 | 2 | | | | | | | | 2 | 4 | 6 | |
| mit Fungizid | Lombardo (B) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Presley | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | |
| | Belcanto (B) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Rivolt (B) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Charme | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | |
| | Bogart | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | | |
| | Ramdam (B) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Lumaco | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | |
| | Bilboquet | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | | |
| | Mittel | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | | |
| | Mittel (B) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | GD 5 % | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | 2 | 2 | | | | | | | | 2 | 4 | 6 | |

Wintertriticale 2020 - 2022; D-Süd**Lager vor Ernte**

| Intensität | Sorte | 2020 | 2021 | 2022 | | | | | | | 21/22 | 20-22 | |
|--------------------|-------------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|--------|-----------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | Mittel | Mittel | Baruth | Beerfelde | Beetzendorf | Gülzow | Kranepuhl | Lüchfeld | Sonnenwalde | Mittel | Mittel | Mittel |
| ohne Fungizid | Lombardo (B) | 1,5 | 2,5 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 2,1 | 1,9 |
| | Presley | | 3,5 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 2,9 | |
| | Belcanto (B) | 1,5 | 2,6 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 2,2 | 2,0 |
| | Rivolt (B) | 2,3 | 2,7 | 1,0 | | 2,0 | | | | | 1,5 | 2,4 | 2,3 |
| | Charme | | 3,3 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 2,7 | |
| | Bogart | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | | |
| | Ramdam (B) | 1,9 | 2,8 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 2,4 | 2,2 |
| | Lumaco | | 2,5 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 2,1 | |
| | Bilboquet | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | | |
| | Mittel | | | 1,0 | | 1,1 | | | | | | | |
| | Mittel (B) | 1,8 | 2,6 | 1,0 | | 1,3 | | | | | 1,1 | 2,3 | 2,1 |
| | GD 5 % | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | 4 | 6 | | | | | | | | 2 | 8 | 12 | |
| mit Fungizid | Lombardo (B) | 1,2 | 2,2 | 1,0 | | 1,0 | | | 1,0 | | 1,0 | 1,9 | 1,7 |
| | Presley | | 2,1 | 1,0 | | 1,0 | | | 1,0 | | 1,0 | 1,8 | |
| | Belcanto (B) | 1,3 | 2,1 | 1,0 | | 1,0 | | | 1,0 | | 1,0 | 1,8 | 1,7 |
| | Rivolt (B) | 1,6 | 2,1 | 1,0 | | 1,5 | | | 1,0 | | 1,2 | 1,8 | 1,8 |
| | Charme | | 2,3 | 1,0 | | 1,0 | | | 1,0 | | 1,0 | 1,9 | |
| | Bogart | | | 1,0 | | 1,0 | | | 1,0 | | 1,0 | | |
| | Ramdam (B) | 1,8 | 2,4 | 1,0 | | 1,0 | | | 1,0 | | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
| | Lumaco | | 2,5 | 1,0 | | 1,0 | | | 1,0 | | 1,0 | 2,1 | |
| | Bilboquet | | | 1,0 | | 1,0 | | | 1,0 | | 1,0 | | |
| | Mittel | | | 1,0 | | 1,0 | | | 1,0 | | | | |
| | Mittel (B) | 1,5 | 2,2 | 1,0 | | 1,1 | | | 1,0 | | 1,0 | 1,9 | 1,8 |
| | GD 5 % | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | 5 | 8 | | | | | | | | 3 | 11 | 16 | |

Wintertriticale 2020 - 2022; D-Süd
Ährenknicken

| | | 2020 | 2021 | 2022 | | | | | | | 21/22 | 20-22 | | |
|--------------------|-------------------|--------|--------|--------|-----------|-------------|--------|-----------|----------|-------------|--------|--------|--------|-----|
| Intensität | Sorte | Mittel | Mittel | Baruth | Beerfelde | Beetzendorf | Gülzow | Kranepuhl | Lüchfeld | Sonnenwalde | Mittel | Mittel | Mittel | |
| ohne Fungizid | Lombardo (B) | 1,0 | 1,3 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,3 | 1,1 | |
| | Presley | | 1,3 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,3 | | |
| | Belcanto (B) | 1,0 | 1,3 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,3 | 1,1 | |
| | Rivolt (B) | 1,0 | 1,3 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,3 | 1,1 | |
| | Charme | | 1,3 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,3 | | |
| | Bogart | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | | |
| | Ramdam (B) | 1,0 | 1,3 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,3 | 1,1 | |
| | Lumaco | | 1,3 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,3 | | |
| | Bilboquet | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | | |
| | Mittel | | | | | | 1,0 | | | | | | | |
| | Mittel (B) | | 1,0 | 1,3 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,3 | 1,1 |
| | GD 5 % | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | | 3 | 3 | | | | | | | | 1 | 4 | 7 | |
| mit Fungizid | Lombardo (B) | 1,0 | 1,3 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,2 | 1,1 | |
| | Presley | | 1,3 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,2 | | |
| | Belcanto (B) | 1,0 | 1,3 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,3 | 1,1 | |
| | Rivolt (B) | 1,0 | 1,3 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,2 | 1,1 | |
| | Charme | | 1,3 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,2 | | |
| | Bogart | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | | |
| | Ramdam (B) | 1,0 | 1,3 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,2 | 1,1 | |
| | Lumaco | | 1,4 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,3 | | |
| | Bilboquet | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | | |
| | Mittel | | | | | | 1,0 | | | | | | | |
| | Mittel (B) | | 1,0 | 1,3 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,2 | 1,1 |
| | GD 5 % | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | | 4 | 4 | | | | | | | | 1 | 5 | 9 | |

Wintertriticale 2020 - 2022; D-Süd**Halmknicken**

| | | 2020 | 2021 | 2022 | | | | | | | 21/22 | 20-22 | | |
|--------------------|-------------------|--------|--------|--------|-----------|-------------|--------|-----------|----------|-------------|--------|--------|--------|-----|
| Intensität | Sorte | Mittel | Mittel | Baruth | Beerfelde | Beetzendorf | Gülzow | Kranepuhl | Lüchfeld | Sonnenwalde | Mittel | Mittel | Mittel | |
| ohne Fungizid | Lombardo (B) | 1,5 | 2,8 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 2,4 | 2,1 | |
| | Presley | | 3,8 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 3,1 | | |
| | Belcanto (B) | 1,3 | 3,0 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 2,5 | 2,2 | |
| | Rivolt (B) | 2,2 | 3,1 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 2,6 | 2,5 | |
| | Charme | | 4,2 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 3,4 | | |
| | Bogart | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | | | |
| | Ramdam (B) | 1,5 | 3,5 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 2,9 | 2,5 | |
| | Lumaco | | 2,6 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 2,2 | | |
| | Bilboquet | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | | | |
| | Mittel | | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | | |
| | Mittel (B) | | 1,6 | 3,1 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 2,6 | 2,3 |
| | GD 5 % | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | | 3 | 6 | | | | | | | | 2 | 8 | 11 | |
| mit Fungizid | Lombardo (B) | 1,3 | 2,5 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 2,2 | 1,9 | |
| | Presley | | 3,0 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 2,6 | | |
| | Belcanto (B) | 1,3 | 2,7 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 2,3 | 2,0 | |
| | Rivolt (B) | 1,6 | 2,8 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 2,4 | 2,2 | |
| | Charme | | 3,1 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 2,6 | | |
| | Bogart | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | | | |
| | Ramdam (B) | 1,3 | 3,4 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 2,8 | 2,3 | |
| | Lumaco | | 2,6 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 2,2 | | |
| | Bilboquet | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | | | |
| | Mittel | | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | | |
| | Mittel (B) | | 1,4 | 2,8 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 2,4 | 2,1 |
| | GD 5 % | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | | 4 | 7 | | | | | | | | 2 | 9 | 13 | |

**Wintertriticale 2020 - 2022; D-Süd
Ausfall**

| Intensität | Sorte | 2020 | 2021 | 2022 | | | | | | | 21/22 | 20-22 | |
|--------------------|-------------------|------------|------------|--------|-----------|-------------|--------|-----------|----------|-------------|------------|------------|------------|
| | | Mittel | Mittel | Baruth | Beerfelde | Beetzendorf | Gülzow | Kranepuhl | Lüchfeld | Sonnenwalde | Mittel | Mittel | Mittel |
| ohne Fungizid | Lombardo (B) | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Presley | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | |
| | Belcanto (B) | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Rivolt (B) | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Charme | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | |
| | Bogart | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | |
| | Ramdam (B) | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Lumaco | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | |
| | Bilboquet | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | |
| | Mittel | | | | | 1,0 | | | | | | | |
| | Mittel (B) | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | GD 5 % | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | 2 | 2 | | | | | | | | 1 | 3 | 5 | |
| mit Fungizid | Lombardo (B) | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Presley | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | |
| | Belcanto (B) | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Rivolt (B) | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Charme | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | |
| | Bogart | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | |
| | Ramdam (B) | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Lumaco | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | |
| | Bilboquet | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | |
| | Mittel | | | | | 1,0 | | | | | | | |
| | Mittel (B) | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | GD 5 % | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | 2 | 2 | | | | | | | | 1 | 3 | 5 | |

Wintertriticale 2020 - 2022; D-Süd

ALT Auswuchs

| Intensität | Sorte | 2020 | 2021 | 2022 | | | | | | | 21/22 | 20-22 | |
|--------------------|-------------------|------------|------------|--------|-----------|-------------|--------|-----------|----------|-------------|------------|------------|------------|
| | | Mittel | Mittel | Baruth | Beerfelde | Beetzendorf | Gülzow | Kranepuhl | Lüchfeld | Sonnenwalde | Mittel | Mittel | Mittel |
| ohne Fungizid | Lombardo (B) | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Presley | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | |
| | Belcanto (B) | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Rivolt (B) | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Charme | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | |
| | Bogart | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | |
| | Ramdam (B) | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Lumaco | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | |
| | Bilboquet | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | |
| | Mittel | | | | | 1,0 | | | | | | | |
| | Mittel (B) | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | GD 5 % | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | 2 | 2 | | | | | | | | 1 | 3 | 5 | |
| mit Fungizid | Lombardo (B) | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Presley | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | |
| | Belcanto (B) | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Rivolt (B) | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Charme | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | |
| | Bogart | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | |
| | Ramdam (B) | 1,0 | 1,5 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,3 | 1,2 |
| | Lumaco | | 1,8 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,5 | |
| | Bilboquet | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | |
| | Mittel | | | | | 1,0 | | | | | | | |
| | Mittel (B) | 1,0 | 1,1 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
| | GD 5 % | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | 2 | 2 | | | | | | | | 1 | 3 | 5 | |

Wintertriticale 2020 - 2022; D-Süd
Reifeverzögerung des Strohs

| Intensität | Sorte | 2020 | 2021 | 2022 | | | | | | | 21/22 | 20-22 | |
|--------------------|-------------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|--------|-----------|----------|-------------|------------|------------|------------|
| | | Mittel | Mittel | Baruth | Beerfelde | Beetzendorf | Gülzow | Kranepuhl | Lüchfeld | Sonnenwalde | Mittel | Mittel | Mittel |
| ohne Fungizid | Lombardo (B) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Presley | | 1,3 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,2 | |
| | Belcanto (B) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Rivolt (B) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Charme | | 1,3 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,2 | |
| | Bogart | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | | |
| | Ramdam (B) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Lumaco | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | |
| | Bilboquet | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | | |
| | Mittel | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | | |
| | Mittel (B) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | GD 5 % | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | 3 | 3 | | | | | | | | 2 | 5 | 8 | |
| mit Fungizid | Lombardo (B) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Presley | | 1,2 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,1 | |
| | Belcanto (B) | 1,0 | 1,2 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
| | Rivolt (B) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Charme | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | |
| | Bogart | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | | |
| | Ramdam (B) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Lumaco | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | |
| | Bilboquet | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | | |
| | Mittel | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | | |
| | Mittel (B) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | GD 5 % | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | 3 | 3 | | | | | | | | 2 | 5 | 8 | |

Wintertriticale 2020 - 2022; D-Süd
Zwiewuchs

| Intensität | Sorte | 2020 | 2021 | 2022 | | | | | | | 21/22 | 20-22 | |
|--------------------|-------------------|----------|------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|----------|-------------|------------|------------|------------|
| | | Mittel | Mittel | Baruth | Beerfelde | Beetzendorf | Gülzow | Kranepuhl | Lüchfeld | Sonnenwalde | Mittel | Mittel | Mittel |
| ohne Fungizid | Lombardo (B) | 1,2 | 1,3 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
| | Presley | | 1,5 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,3 | |
| | Belcanto (B) | 1,3 | 1,3 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| | Rivolt (B) | 1,3 | 1,3 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| | Charme | | 1,5 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,3 | |
| | Bogart | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | | |
| | Ramdam (B) | 1,3 | 1,5 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,3 | 1,3 |
| | Lumaco | | 1,5 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,3 | |
| | Bilboquet | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | | |
| | Mittel | | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | |
| | Mittel (B) | | 1,3 | 1,3 | 1,0 | | 1,0 | | | | 1,0 | 1,2 | 1,2 |
| | GD 5 % | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | | 3 | 2 | | | | | | | 2 | 4 | 7 | |
| mit Fungizid | Lombardo (B) | 1,3 | 1,3 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| | Presley | | 1,3 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,1 | |
| | Belcanto (B) | 1,3 | 1,3 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| | Rivolt (B) | 1,3 | 1,3 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| | Charme | | 1,3 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,1 | |
| | Bogart | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | | |
| | Ramdam (B) | 1,3 | 1,5 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,3 | 1,3 |
| | Lumaco | | 1,5 | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,3 | |
| | Bilboquet | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | | |
| | Mittel | | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | |
| | Mittel (B) | | 1,3 | 1,3 | 1,0 | | 1,0 | | | | 1,0 | 1,2 | 1,2 |
| | GD 5 % | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | | 3 | 2 | | | | | | | 2 | 4 | 7 | |

Wintertriticale 2020 - 2022; D-Süd
Ährenfusarium

| Intensität | Sorte | 2020 | 2021 | 2022 | | | | | | | 21/22 | 20-22 | |
|--------------------|-------------------|------------|------------|--------|-----------|-------------|--------|-----------|----------|-------------|------------|------------|------------|
| | | Mittel | Mittel | Baruth | Beerfelde | Beetzendorf | Gülzow | Kranepuhl | Lüchfeld | Sonnenwalde | Mittel | Mittel | Mittel |
| ohne Fungizid | Lombardo (B) | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Presley | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | |
| | Belcanto (B) | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Rivolt (B) | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Charme | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | |
| | Bogart | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | |
| | Ramdram (B) | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Lumaco | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | |
| | Bilboquet | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | |
| | Mittel | | | | | 1,0 | | | | | | | |
| | Mittel (B) | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | GD 5 % | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | 2 | 1 | | | | | | | | 1 | 2 | 4 | |
| mit Fungizid | Lombardo (B) | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Presley | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | |
| | Belcanto (B) | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Rivolt (B) | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Charme | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | |
| | Bogart | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | |
| | Ramdram (B) | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Lumaco | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | |
| | Bilboquet | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | |
| | Mittel | | | | | 1,0 | | | | | | | |
| | Mittel (B) | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | GD 5 % | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | 2 | 1 | | | | | | | | 1 | 2 | 4 | |

Wintertriticale 2020 - 2022; D-Süd

Blattseptoria

| Intensität | Sorte | 2020 | 2021 | 2022 | | | | | | | 21/22 | 20-22 | |
|--------------------|-------------------|------------|------------|--------|-----------|-------------|--------|------------|----------|-------------|------------|------------|------------|
| | | Mittel | Mittel | Baruth | Beerfelde | Beetzendorf | Gülzow | Kranepuhl | Lüchfeld | Sonnenwalde | Mittel | Mittel | Mittel |
| ohne Fungizid | Lombardo (B) | 1,3 | 1,0 | | | 1,0 | | 2,0 | | | 1,5 | 1,3 | 1,3 |
| | Presley | | 1,5 | | | 1,0 | | 2,0 | | | 1,5 | 1,5 | |
| | Belcanto (B) | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | 2,0 | | | 1,5 | 1,3 | 1,1 |
| | Rivolt (B) | 1,2 | 1,5 | | | 1,0 | | 2,0 | | | 1,5 | 1,5 | 1,4 |
| | Charme | | 2,3 | | | 1,0 | | 2,0 | | | 1,5 | 1,9 | |
| | Bogart | | | | | 1,0 | | 3,0 | | | 2,0 | | |
| | Ramdram (B) | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | 1,0 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Lumaco | | 2,5 | | | 1,0 | | 1,0 | | | 1,0 | 1,8 | |
| | Bilboquet | | | | | 1,0 | | 1,0 | | | 1,0 | | |
| | Mittel | | | | | 1,0 | | 1,8 | | | | | |
| | Mittel (B) | 1,1 | 1,1 | | | 1,0 | | 1,8 | | | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
| | GD 5 % | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | 3 | 2 | | | | | | | | 2 | 4 | 7 | |
| mit Fungizid | Lombardo (B) | 1,1 | 1,0 | | | 1,0 | | 1,0 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Presley | | 1,0 | | | 1,0 | | 1,0 | | | 1,0 | 1,0 | |
| | Belcanto (B) | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | 1,0 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Rivolt (B) | 1,1 | 1,0 | | | 1,0 | | 1,0 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Charme | | 1,2 | | | 1,0 | | 1,0 | | | 1,0 | 1,1 | |
| | Bogart | | | | | 1,0 | | 1,0 | | | 1,0 | | |
| | Ramdram (B) | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | 1,0 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Lumaco | | 1,7 | | | 1,0 | | 1,0 | | | 1,0 | 1,4 | |
| | Bilboquet | | | | | 1,0 | | 1,0 | | | 1,0 | | |
| | Mittel | | | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | |
| | Mittel (B) | 1,1 | 1,0 | | | 1,0 | | 1,0 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | GD 5 % | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | 3 | 3 | | | | | | | | 2 | 5 | 8 | |

Wintertriticale 2020 - 2022; D-Süd

Braunrost

| | | 2020 | 2021 | 2022 | | | | | | | 21/22 | 20-22 | | |
|--------------------|-------------------|--------|--------|--------|-----------|-------------|--------|-----------|----------|-------------|--------|--------|--------|-----|
| Intensität | Sorte | Mittel | Mittel | Baruth | Beerfelde | Beetzendorf | Gülzow | Kranepuhl | Lüchfeld | Sonnenwalde | Mittel | Mittel | Mittel | |
| ohne Fungizid | Lombardo (B) | 5,2 | 1,2 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,1 | 3,4 | |
| | Presley | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | | |
| | Belcanto (B) | 2,4 | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,8 | |
| | Rivolt (B) | 1,9 | 1,2 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,1 | 1,6 | |
| | Charme | | 1,2 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,1 | | |
| | Bogart | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | | |
| | Ramdam (B) | 1,1 | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,1 | |
| | Lumaco | | 1,2 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,1 | | |
| | Bilboquet | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | | |
| | Mittel | | | | | | 1,0 | | | | | | | |
| | Mittel (B) | | 2,7 | 1,1 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,1 | 1,9 |
| | GD 5 % | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | | 5 | 3 | | | | | | | | 1 | 4 | 9 | |
| mit Fungizid | Lombardo (B) | 1,2 | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,1 | |
| | Presley | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | | |
| | Belcanto (B) | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| | Rivolt (B) | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| | Charme | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | | |
| | Bogart | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | | |
| | Ramdam (B) | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| | Lumaco | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | | |
| | Bilboquet | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | | |
| | Mittel | | | | | | 1,0 | | | | | | | |
| | Mittel (B) | | 1,1 | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | GD 5 % | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | | 5 | 4 | | | | | | | | 1 | 5 | 10 | |

Wintertriticale 2020 - 2022; D-Süd

Gelbrost

| Intensität | Sorte | 2020 | 2021 | 2022 | | | | | | | 21/22 | 20-22 | | |
|--------------------|-------------------|------------|------------|--------|-----------|-------------|------------|-----------|----------|-------------|------------|------------|------------|--|
| | | Mittel | Mittel | Baruth | Beerfelde | Beetzendorf | Gülzow | Kranepuhl | Lüchfeld | Sonnenwalde | Mittel | Mittel | Mittel | |
| ohne Fungizid | Lombardo (B) | 1,9 | 1,2 | | | 2,0 | 2,5 | | | | 2,3 | 1,5 | 1,6 | |
| | Presley | | 1,2 | | | 2,0 | 2,0 | | | | 2,0 | 1,4 | | |
| | Belcanto (B) | 1,5 | 1,3 | | | 1,5 | 2,0 | | | | 1,8 | 1,4 | 1,5 | |
| | Rivolt (B) | 1,9 | 1,6 | | | 2,5 | 3,0 | | | | 2,8 | 1,9 | 1,9 | |
| | Charme | | 1,2 | | | 2,0 | 2,5 | | | | 2,3 | 1,5 | | |
| | Bogart | | | | | 2,0 | 2,5 | | | | 2,3 | | | |
| | Ramdram (B) | 1,5 | 1,3 | | | 1,0 | 2,0 | | | | 1,5 | 1,4 | 1,4 | |
| | Lumaco | | 1,2 | | | 2,0 | 2,0 | | | | 2,0 | 1,4 | | |
| | Bilboquet | | | | | 1,5 | 2,0 | | | | 1,8 | | | |
| | Mittel | | | | | 1,8 | 2,4 | | | | | | | |
| | Mittel (B) | 1,7 | 1,4 | | | 1,8 | 2,4 | | | | 2,1 | 1,6 | 1,6 | |
| | GD 5 % | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | 4 | 5 | | | | | | | | 2 | 7 | 11 | | |
| mit Fungizid | Lombardo (B) | 1,1 | 1,3 | | | 2,0 | 2,3 | | | | 2,2 | 1,5 | 1,4 | |
| | Presley | | 1,3 | | | 1,5 | 2,0 | | | | 1,8 | 1,4 | | |
| | Belcanto (B) | 1,0 | 1,2 | | | 1,0 | 2,0 | | | | 1,5 | 1,3 | 1,2 | |
| | Rivolt (B) | 1,0 | 1,8 | | | 1,5 | 2,3 | | | | 1,9 | 1,8 | 1,5 | |
| | Charme | | 1,2 | | | 2,0 | 2,0 | | | | 2,0 | 1,4 | | |
| | Bogart | | | | | 2,0 | 2,3 | | | | 2,2 | | | |
| | Ramdram (B) | 1,0 | 1,2 | | | 1,5 | 2,0 | | | | 1,8 | 1,4 | 1,2 | |
| | Lumaco | | 1,3 | | | 1,0 | 2,0 | | | | 1,5 | 1,4 | | |
| | Bilboquet | | | | | 1,5 | 2,0 | | | | 1,8 | | | |
| | Mittel | | | | | 1,6 | 2,1 | | | | | | | |
| | Mittel (B) | 1,0 | 1,4 | | | 1,5 | 2,2 | | | | 1,8 | 1,5 | 1,3 | |
| | GD 5 % | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | 4 | 5 | | | | | | | | 2 | 7 | 11 | | |

**Wintertriticale 2020 - 2022; D-Süd
Mehltau (Blatt)**

| | | 2020 | 2021 | 2022 | | | | | | | | 21/22 | 20-22 | |
|--------------------|-------------------|----------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Intensität | Sorte | Mittel | Mittel | Baruth | Beerfelde | Beetzendorf | Gülzow | Kranepuhl | Lüchfeld | Sonnenwalde | Mittel | Mittel | Mittel | |
| ohne Fungizid | Lombardo (B) | 2,3 | 2,8 | 2,0 | | 1,5 | 2,0 | 2,0 | | 3,0 | 2,1 | 2,5 | 2,4 | |
| | Presley | | 4,1 | 2,5 | | 1,5 | 2,5 | 3,0 | | 5,0 | 2,9 | 3,5 | | |
| | Belcanto (B) | 1,6 | 2,8 | 2,5 | | 1,5 | 1,0 | 1,0 | | 3,0 | 1,8 | 2,3 | 2,1 | |
| | Rivolt (B) | 1,5 | 2,4 | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | 1,0 | | 3,0 | 2,0 | 2,2 | 2,0 | |
| | Charme | | 3,2 | 2,0 | | 1,5 | 2,0 | 2,0 | | 4,0 | 2,3 | 2,8 | | |
| | Bogart | | | 2,0 | | 1,5 | 2,5 | 2,5 | | 4,0 | 2,5 | | | |
| | Ramdram (B) | 2,1 | 3,8 | 3,5 | | 3,0 | 5,5 | 2,0 | | 5,0 | 3,8 | 3,8 | 3,4 | |
| | Lumaco | | 1,4 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 3,0 | 1,4 | 1,4 | | |
| | Bilboquet | | | 2,5 | | 2,0 | 1,5 | 1,0 | | 3,0 | 2,0 | | | |
| | Mittel | | | | 2,2 | | 1,7 | 1,7 | 1,7 | | 3,7 | | | |
| | Mittel (B) | | 1,9 | 3,0 | 2,5 | | 2,0 | 2,6 | 1,5 | | 3,5 | 2,4 | 2,7 | 2,5 |
| | GD 5 % | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | | 4 | 6 | | | | | | | | 5 | 11 | 15 | |
| mit Fungizid | Lombardo (B) | 1,1 | 2,3 | 1,0 | 2,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 2,0 | 1,4 | 1,9 | 1,7 | |
| | Presley | | 2,9 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 2,3 | 1,0 | | 2,0 | 1,9 | 2,4 | | |
| | Belcanto (B) | 1,2 | 2,2 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 2,0 | 1,5 | 1,9 | 1,7 | |
| | Rivolt (B) | 1,1 | 1,8 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | | 2,0 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | |
| | Charme | | 2,4 | 1,0 | 2,7 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | | 2,0 | 1,6 | 2,0 | | |
| | Bogart | | | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 2,0 | 1,5 | | | |
| | Ramdram (B) | 1,1 | 2,6 | 1,0 | 5,3 | 1,5 | 2,7 | 1,0 | | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,0 | |
| | Lumaco | | 1,5 | 1,0 | 2,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 2,0 | 1,4 | 1,5 | | |
| | Bilboquet | | | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | | 2,0 | 1,6 | | | |
| | Mittel | | | | 1,0 | 3,2 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | | 2,0 | | | |
| | Mittel (B) | | 1,1 | 2,2 | 1,0 | 3,5 | 1,1 | 1,5 | 1,0 | | 2,0 | 1,7 | 2,0 | 1,7 |
| | GD 5 % | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | | 5 | 7 | | | | | | | | 6 | 13 | 18 | |

Wintertriticale 2020 - 2022; D-Süd
Rhynchosporium

| | | 2020 | 2021 | 2022 | | | | | | | | 21/22 | 20-22 | |
|--------------------|-------------------|----------|------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|----------|-------------|----------|------------|------------|------------|
| Intensität | Sorte | Mittel | Mittel | Baruth | Beerfelde | Beetzendorf | Gülzow | Kranepuhl | Lüchfeld | Sonnenwalde | Mittel | Mittel | Mittel | |
| ohne Fungizid | Lombardo (B) | 1,7 | 2,3 | | | 1,5 | | | | | 1,5 | 2,1 | 1,9 | |
| | Presley | | 2,4 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 2,1 | | |
| | Belcanto (B) | 1,5 | 2,3 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 2,0 | 1,8 | |
| | Rivolt (B) | 1,3 | 2,3 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 2,0 | 1,8 | |
| | Charme | | 2,4 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 2,1 | | |
| | Bogart | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | | |
| | Ramdam (B) | 1,3 | 2,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,8 | 1,6 | |
| | Lumaco | | 2,6 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 2,3 | | |
| | Bilboquet | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | | |
| | Mittel | | | | | | 1,0 | | | | | | | |
| | Mittel (B) | | 1,5 | 2,2 | | | 1,1 | | | | | 1,1 | 2,0 | 1,8 |
| | GD 5 % | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | | 3 | 4 | | | | | | | | 1 | 5 | 8 | |
| mit Fungizid | Lombardo (B) | 1,3 | 2,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,8 | 1,7 | |
| | Presley | | 2,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,9 | | |
| | Belcanto (B) | 1,3 | 1,8 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,7 | 1,6 | |
| | Rivolt (B) | 1,3 | 2,1 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,9 | 1,7 | |
| | Charme | | 2,1 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 2,0 | | |
| | Bogart | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | | |
| | Ramdam (B) | 1,2 | 1,8 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,7 | 1,5 | |
| | Lumaco | | 1,8 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,7 | | |
| | Bilboquet | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | | |
| | Mittel | | | | | | 1,0 | | | | | | | |
| | Mittel (B) | | 1,3 | 1,9 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,8 | 1,6 |
| | GD 5 % | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | | 3 | 6 | | | | | | | | 1 | 7 | 10 | |

Wintertriticale 2020 - 2022; D-Süd
Weißährigkeit

| Intensität | Sorte | 2020 | 2021 | 2022 | | | | | | | 21/22 | 20-22 | |
|---------------|--------------------|------------|------------|--------|-----------|-------------|--------|-----------|----------|-------------|------------|------------|------------|
| | | Mittel | Mittel | Baruth | Beerfelde | Beetzendorf | Gülzow | Kranepuhl | Lüchfeld | Sonnentalde | Mittel | Mittel | Mittel |
| ohne Fungizid | Lombardo (B) | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Presley | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | |
| | Belcanto (B) | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Rivolt (B) | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Charme | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | |
| | Bogart | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | |
| | Ramdam (B) | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Lumaco | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | |
| | Bilboquet | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | |
| | Mittel | | | | | 1,0 | | | | | | | |
| | Mittel (B) | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | GD 5 % | | | | | | | | | | | | |
| | Anzahl Orte | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 2 | 3 |
| mit Fungizid | Lombardo (B) | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Presley | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | |
| | Belcanto (B) | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Rivolt (B) | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Charme | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | |
| | Bogart | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | |
| | Ramdam (B) | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Lumaco | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | |
| | Bilboquet | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | |
| | Mittel | | | | | 1,0 | | | | | | | |
| | Mittel (B) | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | GD 5 % | | | | | | | | | | | | |
| | Anzahl Orte | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 2 | 3 |

Wintertriticale 2020 - 2022; D-Süd
Rohproteintrag (Korn in TM) dt/ha

| Intensität | Sorte | 2020 | 2021 | 2022 | | | | | | | 21/22 | 20-22 | |
|--------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Mittel | Mittel | Baruth | Beerfelde | Beetzendorf | Gülzow | Kranepuhl | Lüchfeld | Sonnenwalde | Mittel | Mittel | Mittel |
| ohne Fungizid | Lombardo (B) | 9,04 | 7,48 | | | 8,50 | | | | | 8,50 | 7,82 | 8,31 |
| | Presley | | 8,13 | | | 8,60 | | | | | 8,60 | 8,28 | |
| | Belcanto (B) | 10,50 | 8,43 | | | 8,85 | | | | | 8,85 | 8,57 | 9,34 |
| | Rivolt (B) | 10,71 | 8,15 | | | 9,25 | | | | | 9,25 | 8,52 | 9,40 |
| | Charme | | 8,15 | | | 9,30 | | | | | 9,30 | 8,53 | |
| | Bogart | | | | | 8,75 | | | | | 8,75 | | |
| | Ramdam (B) | 10,59 | 8,05 | | | 8,30 | | | | | 8,30 | 8,13 | 9,12 |
| | Lumaco | | 8,90 | | | 8,70 | | | | | 8,70 | 8,83 | |
| | Bilboquet | | | | | 7,95 | | | | | 7,95 | | |
| | Mittel | | | | | 8,62 | | | | | | | |
| | Mittel (B) | 10,21 | 8,03 | | | 8,73 | | | | | 8,73 | 8,26 | 9,04 |
| | GD 5 % | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | 2 | 2 | | | | | | | | 1 | 3 | 5 | |
| mit Fungizid | Lombardo (B) | 9,72 | 8,34 | 6,11 | 10,95 | 8,20 | | 9,64 | 8,87 | 9,33 | 8,85 | 8,57 | 8,94 |
| | Presley | | 8,41 | 6,04 | 10,43 | 8,60 | | 9,76 | 9,00 | 9,80 | 8,94 | 8,65 | |
| | Belcanto (B) | 10,35 | 9,65 | 5,82 | 11,46 | 8,90 | | 10,52 | 9,70 | 9,53 | 9,32 | 9,50 | 9,77 |
| | Rivolt (B) | 10,12 | 8,73 | 5,88 | 10,61 | 8,60 | | 9,47 | 8,80 | 8,64 | 8,67 | 8,70 | 9,15 |
| | Charme | | 8,54 | 6,20 | 10,39 | 8,75 | | 9,61 | 9,06 | 9,48 | 8,91 | 8,71 | |
| | Bogart | | | 6,00 | 10,45 | 8,10 | | 9,99 | 9,36 | 9,41 | 8,89 | | |
| | Ramdam (B) | 9,83 | 8,64 | 5,73 | 9,23 | 8,15 | | 9,19 | 8,20 | 8,89 | 8,23 | 8,45 | 8,89 |
| | Lumaco | | 9,05 | 6,34 | 10,48 | 8,80 | | 9,49 | 8,64 | 9,44 | 8,86 | 8,96 | |
| | Bilboquet | | | 5,50 | 9,90 | 7,85 | | 9,21 | 8,20 | 9,01 | 8,28 | | |
| | Mittel | | | 5,95 | 10,43 | 8,36 | | 9,65 | 8,87 | 9,28 | | | |
| | Mittel (B) | 10,00 | 8,84 | 5,88 | 10,56 | 8,46 | | 9,70 | 8,89 | 9,10 | 8,77 | 8,81 | 9,18 |
| | GD 5 % | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | 6 | 7 | | | | | | | | 6 | 13 | 19 | |

Wintertriticale 2020 - 2022; D-Süd
Rohproteintrag (Korn in TM) %

| Intensität | Sorte | 2020 | 2021 | 2022 | | | | | | | 21/22 | 20-22 | | |
|--------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | Mittel | Mittel | Baruth | Beerfelde | Beetendorf | Gülzow | Kranepuhl | Lüchfeld | Sonnental | Mittel | Mittel | Mittel | |
| ohne Fungizid | Lombardo (B) | 89 | 93 | | | 97 | | | | | 97 | 95 | 92 | |
| | Presley | | 101 | | | 99 | | | | | 99 | 100 | | |
| | Belcanto (B) | 103 | 105 | | | 101 | | | | | 101 | 104 | 103 | |
| | Rivolt (B) | 105 | 102 | | | 106 | | | | | 106 | 103 | 104 | |
| | Charme | | 102 | | | 107 | | | | | 107 | 103 | | |
| | Bogart | | | | | 100 | | | | | 100 | | | |
| | Ramdam (B) | 104 | 100 | | | 95 | | | | | 95 | 98 | 101 | |
| | Lumaco | | 111 | | | 100 | | | | | 100 | 107 | | |
| | Bilboquet | | | | | 91 | | | | | 91 | | | |
| | Mittel | | | | | 99 | | | | | | | | |
| | Mittel (B) | 10,21 | 8,03 | | | 8,73 | | | | | 8,73 | 8,26 | 9,04 | |
| GD 5 % | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | 2 | 2 | | | | | | | | 1 | 3 | 5 | | |
| mit Fungizid | Lombardo (B) | 97 | 94 | 104 | 104 | 97 | | 99 | 100 | 103 | 101 | 97 | 97 | |
| | Presley | | 95 | 103 | 99 | 102 | | 101 | 101 | 108 | 102 | 98 | | |
| | Belcanto (B) | 103 | 109 | 99 | 108 | 105 | | 108 | 109 | 105 | 106 | 108 | 106 | |
| | Rivolt (B) | 101 | 99 | 100 | 100 | 102 | | 98 | 99 | 95 | 99 | 99 | 100 | |
| | Charme | | 97 | 105 | 98 | 103 | | 99 | 102 | 104 | 102 | 99 | | |
| | Bogart | | | 102 | 99 | 96 | | 103 | 105 | 103 | 101 | | | |
| | Ramdam (B) | 98 | 98 | 97 | 87 | 96 | | 95 | 92 | 98 | 94 | 96 | 97 | |
| | Lumaco | | 102 | 108 | 99 | 104 | | 98 | 97 | 104 | 101 | 102 | | |
| | Bilboquet | | | 93 | 94 | 93 | | 95 | 92 | 99 | 94 | | | |
| | Mittel | | | 101 | 99 | 99 | | 99 | 100 | 102 | | | | |
| | Mittel (B) | 10,00 | 8,84 | 5,88 | 10,56 | 8,46 | | 9,70 | 8,89 | 9,10 | 8,77 | 8,81 | 9,18 | |
| GD 5 % | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | 6 | 7 | | | | | | | | 6 | 13 | 19 | | |

Wintertriticale 2020 - 2022; D-Süd
Stärkeertrag (Korn in TM) dt/ha

| Intensität | Sorte | 2020 | 2021 | 2022 | | | | | | | 21/22 | 20-22 | |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|--------|-----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Mittel | Mittel | Baruth | Beerfelde | Beetzendorf | Gülzow | Kranepuhl | Lüchfeld | Sonnenwalde | Mittel | Mittel | Mittel |
| ohne Fungizid | Lombardo (B) | | | | | | | | | | | | |
| | Presley | | | | | | | | | | | | |
| | Belcanto (B) | | | | | | | | | | | | |
| | Rivolt (B) | | | | | | | | | | | | |
| | Charme | | | | | | | | | | | | |
| | Bogart | | | | | | | | | | | | |
| | Ramdram (B) | | | | | | | | | | | | |
| | Lumaco | | | | | | | | | | | | |
| | Bilboquet | | | | | | | | | | | | |
| | Mittel | | | | | | | | | | | | |
| | Mittel (B) | | | | | | | | | | | | |
| | GD 5 % | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| mit Fungizid | Lombardo (B) | 57,2 | 47,5 | 40,5 | | 45,4 | | | | | 42,9 | 45,7 | 50,0 |
| | Presley | | 43,0 | 34,6 | | 45,9 | | | | | 40,2 | 41,9 | |
| | Belcanto (B) | 54,5 | 45,2 | 33,7 | | 42,3 | | | | | 38,0 | 42,3 | 46,9 |
| | Rivolt (B) | 64,5 | 46,3 | 39,3 | | 50,0 | | | | | 44,7 | 45,7 | 52,7 |
| | Charme | | 42,4 | 33,8 | | 45,2 | | | | | 39,5 | 41,2 | |
| | Bogart | | | 34,9 | | 44,0 | | | | | 39,5 | | |
| | Ramdram (B) | 61,5 | 45,0 | 35,7 | | 45,1 | | | | | 40,4 | 43,1 | 50,0 |
| | Lumaco | | 45,1 | 37,0 | | 43,0 | | | | | 40,0 | 43,0 | |
| | Bilboquet | | | 30,3 | | 41,8 | | | | | 36,0 | | |
| | Mittel | | | 35,2 | | 44,4 | | | | | | | |
| | Mittel (B) | 59,4 | 46,0 | 37,3 | | 45,7 | | | | | 41,5 | 44,2 | 49,9 |
| | GD 5 % | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | 3 | 3 | | | | | | | | 2 | 5 | 8 | |

Wintertriticale 2020 - 2022; D-Süd
Stärkeertrag (Korn in TM) %

| | | 2020 | 2021 | 2022 | | | | | | | 21/22 | 20-22 | | |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|--------|-----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Intensität | Sorte | Mittel | Mittel | Baruth | Beerfelde | Beetzendorf | Gülzow | Kranepuhl | Lüchfeld | Sonnenwalde | Mittel | Mittel | Mittel | |
| ohne Fungizid | Lombardo (B) | | | | | | | | | | | | | |
| | Presley | | | | | | | | | | | | | |
| | Belcanto (B) | | | | | | | | | | | | | |
| | Rivolt (B) | | | | | | | | | | | | | |
| | Charme | | | | | | | | | | | | | |
| | Bogart | | | | | | | | | | | | | |
| | Ramdram (B) | | | | | | | | | | | | | |
| | Lumaco | | | | | | | | | | | | | |
| | Bilboquet | | | | | | | | | | | | | |
| | Mittel | | | | | | | | | | | | | |
| | Mittel (B) | | | | | | | | | | | | | |
| | GD 5 % | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| mit Fungizid | Lombardo (B) | 96 | 103 | 109 | | 99 | | | | | 103 | 103 | 100 | |
| | Presley | | 93 | 93 | | 100 | | | | | 97 | 95 | | |
| | Belcanto (B) | 92 | 98 | 90 | | 93 | | | | | 92 | 96 | 94 | |
| | Rivolt (B) | 108 | 101 | 105 | | 109 | | | | | 108 | 103 | 106 | |
| | Charme | | 92 | 90 | | 99 | | | | | 95 | 93 | | |
| | Bogart | | | 94 | | 96 | | | | | 95 | | | |
| | Ramdram (B) | 104 | 98 | 96 | | 99 | | | | | 97 | 98 | 100 | |
| | Lumaco | | 98 | 99 | | 94 | | | | | 96 | 97 | | |
| | Bilboquet | | | 81 | | 91 | | | | | 87 | | | |
| | Mittel | | | 94 | | 97 | | | | | | | | |
| | Mittel (B) | 59,4 | 46,0 | 37,3 | | 45,7 | | | | | 41,5 | 44,2 | 49,9 | |
| | GD 5 % | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | | 3 | 3 | | | | | | | 2 | 5 | 8 | | |

Wintertriticale 2020 - 2022; D-Süd
Rohprotein (Korn/Kern) in TM (%)

| Intensität | Sorte | 2020 | 2021 | 2022 | | | | | | | 21/22 | 20-22 | |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Mittel | Mittel | Baruth | Beerfelde | Beetendorf | Gülzow | Kranepuhl | Lüchfeld | Sonnenwalde | Mittel | Mittel | Mittel |
| ohne Fungizid | Lombardo (B) | 12,6 | 12,0 | | | 12,4 | | | | | 12,4 | 12,1 | 12,3 |
| | Presley | | 12,4 | | | 12,9 | | | | | 12,9 | 12,6 | |
| | Belcanto (B) | 14,4 | 13,1 | | | 14,4 | | | | | 14,4 | 13,5 | 13,9 |
| | Rivolt (B) | 12,6 | 12,4 | | | 12,4 | | | | | 12,4 | 12,4 | 12,5 |
| | Charme | | 12,7 | | | 13,3 | | | | | 13,3 | 12,9 | |
| | Bogart | | | | | 12,8 | | | | | 12,8 | | |
| | Ramdam (B) | 12,7 | 12,8 | | | 12,2 | | | | | 12,2 | 12,6 | 12,6 |
| | Lumaco | | 13,3 | | | 13,7 | | | | | 13,7 | 13,4 | |
| | Bilboquet | | | | | 13,1 | | | | | 13,1 | | |
| | Mittel | | | | | 13,0 | | | | | | | |
| | Mittel (B) | 13,1 | 12,6 | | | 12,9 | | | | | 12,9 | 12,7 | 12,8 |
| GD 5 % | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | 2 | 2 | | | | | | | | 1 | 3 | 5 | |
| mit Fungizid | Lombardo (B) | 13,6 | 13,2 | 10,3 | 14,8 | 12,3 | | 14,2 | 12,4 | 13,2 | 12,9 | 13,1 | 13,2 |
| | Presley | | 13,7 | 11,6 | 15,0 | 12,9 | | 14,8 | 12,9 | 14,1 | 13,6 | 13,6 | |
| | Belcanto (B) | 14,4 | 14,4 | 11,6 | 15,4 | 14,4 | | 15,5 | 13,2 | 14,4 | 14,1 | 14,2 | 14,3 |
| | Rivolt (B) | 12,8 | 13,6 | 10,2 | 13,8 | 12,0 | | 13,9 | 12,1 | 13,0 | 12,5 | 13,1 | 13,0 |
| | Charme | | 13,9 | 12,0 | 15,3 | 13,3 | | 15,2 | 13,1 | 14,1 | 13,8 | 13,9 | |
| | Bogart | | | 11,6 | 15,2 | 12,7 | | 14,9 | 12,7 | 13,6 | 13,5 | | |
| | Ramdam (B) | 13,1 | 13,6 | 10,7 | 13,4 | 12,4 | | 14,0 | 12,1 | 12,7 | 12,6 | 13,1 | 13,1 |
| | Lumaco | | 14,2 | 11,7 | 14,5 | 13,9 | | 15,0 | 12,9 | 13,7 | 13,6 | 13,9 | |
| | Bilboquet | | | 12,0 | 14,6 | 12,9 | | 14,7 | 12,7 | 13,5 | 13,4 | | |
| | Mittel | | | 11,4 | 14,7 | 12,9 | | 14,7 | 12,7 | 13,6 | | | |
| | Mittel (B) | 13,5 | 13,7 | 10,7 | 14,4 | 12,8 | | 14,4 | 12,5 | 13,3 | 13,0 | 13,4 | 13,4 |
| GD 5 % | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | 6 | 7 | | | | | | | | 6 | 13 | 19 | |

Wintertriticale 2020 - 2022; D-Süd
Stärke (Korn) in TM %

| | | 2020 | 2021 | 2022 | | | | | | | 21/22 | 20-22 | | |
|--------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------|-----------|----------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Intensität | Sorte | Mittel | Mittel | Baruth | Beerfelde | Beetzendorf | Gülzow | Kranepuhl | Lüchfeld | Sonnenwalde | Mittel | Mittel | Mittel | |
| ohne Fungizid | Lombardo (B) | | | | | | | | | | | | | |
| | Presley | | | | | | | | | | | | | |
| | Belcanto (B) | | | | | | | | | | | | | |
| | Rivolt (B) | | | | | | | | | | | | | |
| | Charme | | | | | | | | | | | | | |
| | Bogart | | | | | | | | | | | | | |
| | Ramdram (B) | | | | | | | | | | | | | |
| | Lumaco | | | | | | | | | | | | | |
| | Bilboquet | | | | | | | | | | | | | |
| | Mittel | | | | | | | | | | | | | |
| | Mittel (B) | | | | | | | | | | | | | |
| | GD 5 % | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| mit Fungizid | Lombardo (B) | 69,20 | 69,70 | 68,30 | | 68,00 | | | | | 68,15 | 69,08 | 69,13 | |
| | Presley | | 69,03 | 66,40 | | 68,80 | | | | | 67,60 | 68,46 | | |
| | Belcanto (B) | 69,07 | 69,30 | 67,20 | | 68,20 | | | | | 67,70 | 68,66 | 68,81 | |
| | Rivolt (B) | 71,27 | 69,40 | 68,20 | | 70,10 | | | | | 69,15 | 69,30 | 70,04 | |
| | Charme | | 68,77 | 65,40 | | 68,70 | | | | | 67,05 | 68,08 | | |
| | Bogart | | | 67,40 | | 69,30 | | | | | 68,35 | | | |
| | Ramdram (B) | 69,20 | 67,87 | 66,70 | | 68,50 | | | | | 67,60 | 67,76 | 68,30 | |
| | Lumaco | | 69,13 | 68,20 | | 67,80 | | | | | 68,00 | 68,68 | | |
| | Bilboquet | | | 66,00 | | 68,30 | | | | | 67,15 | | | |
| | Mittel | | | 66,94 | | 68,20 | | | | | | | | |
| | Mittel (B) | 69,68 | 69,07 | 67,60 | | 68,70 | | | | | 68,15 | 68,70 | 69,07 | |
| | GD 5 % | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | | 3 | 3 | | | | | | | 2 | 5 | 8 | | |

Wintertriticale 2020 - 2022; D-Süd
Fallzahl in Sekunden

| | | 2020 | 2021 | 2022 | | | | | | | 21/22 | 20-22 | | |
|--------------------|-------------------|--------|--------|--------|-----------|-------------|--------|-----------|----------|-------------|--------|--------|--------|-----|
| Intensität | Sorte | Mittel | Mittel | Baruth | Beerfelde | Beetzendorf | Gülzow | Kranepuhl | Lüchfeld | Sonnenwalde | Mittel | Mittel | Mittel | |
| ohne Fungizid | Lombardo (B) | 112 | 134 | | | 189 | | | | | 189 | 152 | 136 | |
| | Presley | | 183 | | | 263 | | | | | 263 | 210 | | |
| | Belcanto (B) | 182 | 282 | | | 376 | | | | | 376 | 313 | 261 | |
| | Rivolt (B) | 101 | 126 | | | 246 | | | | | 246 | 166 | 140 | |
| | Charme | | 198 | | | 227 | | | | | 227 | 208 | | |
| | Bogart | | | | | 271 | | | | | 271 | | | |
| | Ramdram (B) | 62 | 65 | | | 77 | | | | | 77 | 69 | 66 | |
| | Lumaco | | 187 | | | 269 | | | | | 269 | 214 | | |
| | Bilboquet | | | | | 141 | | | | | 141 | | | |
| | Mittel | | | | | | 229 | | | | | | | |
| | Mittel (B) | | 114 | 152 | | | 222 | | | | | 222 | 175 | 151 |
| | GD 5 % | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | | 2 | 2 | | | | | | | | 1 | 3 | 5 | |
| mit Fungizid | Lombardo (B) | 116 | 150 | 236 | 158 | 220 | 130 | 224 | 169 | 281 | 203 | 175 | 156 | |
| | Presley | | 189 | 240 | 192 | 280 | 108 | 233 | 168 | 225 | 207 | 197 | | |
| | Belcanto (B) | 208 | 252 | 331 | 310 | 365 | 193 | 370 | 311 | 361 | 320 | 284 | 260 | |
| | Rivolt (B) | 108 | 150 | 222 | 144 | 260 | 87 | 235 | 135 | 233 | 188 | 168 | 149 | |
| | Charme | | 191 | 226 | 163 | 236 | 105 | 245 | 173 | 251 | 200 | 195 | | |
| | Bogart | | | 266 | 162 | 260 | 112 | 219 | 152 | 216 | 198 | | | |
| | Ramdram (B) | 63 | 74 | 98 | 83 | 69 | 64 | 79 | 70 | 96 | 80 | 76 | 72 | |
| | Lumaco | | 182 | 268 | 245 | 297 | 143 | 271 | 182 | 274 | 240 | 209 | | |
| | Bilboquet | | | 139 | 74 | 149 | 74 | 115 | 90 | 162 | 115 | | | |
| | Mittel | | | 212 | 170 | 237 | 110 | 221 | 161 | 233 | | | | |
| | Mittel (B) | | 124 | 156 | 222 | 174 | 229 | 119 | 227 | 171 | 243 | 198 | 176 | 159 |
| | GD 5 % | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | | 7 | 8 | | | | | | | | 7 | 15 | 22 | |

Wintertriticale 2020 - 2022; D-Süd
Hektolitergewicht kg

| | | 2020 | 2021 | 2022 | | | | | | | 21/22 | 20-22 | | |
|--------------------|-------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| Intensität | Sorte | Mittel | Mittel | Baruth | Beerfelde | Beetzendorf | Gülzow | Kranepuhl | Lüchfeld | Sonnenwalde | Mittel | Mittel | Mittel | |
| ohne Fungizid | Lombardo (B) | 75,4 | 69,0 | | | 73,9 | | | | | 73,9 | 70,6 | 72,5 | |
| | Presley | | 74,3 | | | 78,5 | | | | | 78,5 | 75,7 | | |
| | Belcanto (B) | 79,9 | 75,6 | | | 77,0 | | | | | 77,0 | 76,1 | 77,6 | |
| | Rivolt (B) | 75,5 | 66,8 | | | 72,9 | | | | | 72,9 | 68,8 | 71,5 | |
| | Charme | | 74,9 | | | 79,9 | | | | | 79,9 | 76,5 | | |
| | Bogart | | | | | 77,8 | | | | | 77,8 | | | |
| | Ramdam (B) | 74,1 | 68,5 | | | 73,3 | | | | | 73,3 | 70,1 | 71,7 | |
| | Lumaco | | 71,1 | | | 72,5 | | | | | 72,5 | 71,6 | | |
| | Bilboquet | | | | | 73,5 | | | | | 73,5 | | | |
| | Mittel | | | | | 75,1 | | | | | | | | |
| | Mittel (B) | | 76,2 | 69,9 | | | 74,3 | | | | | 74,3 | 71,4 | 73,3 |
| | GD 5 % | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | | 2 | 2 | | | | | | | | 1 | 3 | 5 | |
| mit Fungizid | Lombardo (B) | 74,6 | 68,6 | 72,5 | | 74,1 | 73,5 | | | | 73,4 | 70,6 | 72,1 | |
| | Presley | | 72,3 | 74,8 | | 78,9 | 78,2 | | | | 77,3 | 74,5 | | |
| | Belcanto (B) | 78,7 | 74,7 | 74,8 | | 77,4 | 78,7 | | | | 77,0 | 75,7 | 76,8 | |
| | Rivolt (B) | 72,6 | 64,9 | 68,8 | | 73,1 | 72,8 | | | | 71,6 | 67,7 | 69,5 | |
| | Charme | | 72,9 | 75,6 | | 79,5 | 78,0 | | | | 77,7 | 74,9 | | |
| | Bogart | | | 74,6 | | 77,6 | 77,3 | | | | 76,5 | | | |
| | Ramdam (B) | 72,5 | 66,5 | 69,6 | | 73,9 | 73,5 | | | | 72,3 | 69,0 | 70,3 | |
| | Lumaco | | 68,6 | 71,3 | | 72,7 | 73,3 | | | | 72,4 | 70,2 | | |
| | Bilboquet | | | 69,4 | | 75,2 | 73,4 | | | | 72,7 | | | |
| | Mittel | | | 71,4 | | 75,4 | 74,8 | | | | | | | |
| | Mittel (B) | | 74,6 | 68,7 | 71,4 | | 74,6 | 74,6 | | | | 73,6 | 70,8 | 72,2 |
| | GD 5 % | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | | 4 | 4 | | | | | | | | 3 | 7 | 11 | |

Wintertriticale 2020 - 2022; D-Süd
Bestandesdichte (Ähren)

| Intensität | Sorte | 2020 | 2021 | 2022 | | | | | | | 21/22 | 20-22 | | |
|--------------------|-------------------|----------|------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Mittel | Mittel | Baruth | Beerfelde | Beetzendorf | Gülzow | Kranepuhl | Lüchfeld | Sonnawalde | Mittel | Mittel | Mittel | |
| ohne Fungizid | Lombardo (B) | 434 | 554 | 550 | | 496 | | 545 | | 571 | 540 | 546 | 512 | |
| | Presley | | 561 | 429 | | 484 | | 593 | | 615 | 530 | 543 | | |
| | Belcanto (B) | 491 | 601 | 522 | | 512 | | 526 | | 659 | 555 | 574 | 549 | |
| | Rivolt (B) | 520 | 566 | 504 | | 508 | | 593 | | 575 | 545 | 554 | 544 | |
| | Charme | | 479 | 525 | | 508 | | 552 | | 656 | 560 | 526 | | |
| | Bogart | | | 418 | | 488 | | 530 | | 589 | 506 | | | |
| | Ramdram (B) | 452 | 468 | 397 | | 472 | | 526 | | 652 | 512 | 493 | 481 | |
| | Lumaco | | 511 | 522 | | 544 | | 563 | | 607 | 559 | 538 | | |
| | Bilboquet | | | 443 | | 520 | | 552 | | 623 | 534 | | | |
| | Mittel | | | | 455 | | 502 | | 553 | | 616 | | | |
| | Mittel (B) | | 474 | 547 | 493 | | 497 | | 547 | | 614 | 538 | 542 | 522 |
| | GD 5 % | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | | 4 | 4 | | | | | | | 4 | 8 | 12 | | |
| mit Fungizid | Lombardo (B) | 547 | 559 | 443 | 459 | 488 | | 600 | 420 | 612 | 504 | 534 | 538 | |
| | Presley | | 552 | 425 | 435 | 456 | | 568 | 454 | 595 | 489 | 523 | | |
| | Belcanto (B) | 530 | 593 | 443 | 412 | 576 | | 541 | 450 | 662 | 514 | 556 | 548 | |
| | Rivolt (B) | 548 | 570 | 600 | 422 | 552 | | 501 | 484 | 568 | 521 | 548 | 548 | |
| | Charme | | 526 | 393 | 400 | 456 | | 593 | 533 | 610 | 497 | 513 | | |
| | Bogart | | | 508 | 390 | 504 | | 556 | 420 | 605 | 497 | | | |
| | Ramdram (B) | 490 | 554 | 443 | 449 | 436 | | 573 | 506 | 630 | 506 | 532 | 519 | |
| | Lumaco | | 583 | 483 | 400 | 532 | | 558 | 467 | 593 | 505 | 547 | | |
| | Bilboquet | | | 422 | 380 | 420 | | 543 | 550 | 582 | 483 | | | |
| | Mittel | | | | 455 | 416 | 491 | | 559 | 476 | 606 | | | |
| | Mittel (B) | | 529 | 569 | 482 | 436 | 513 | | 554 | 465 | 618 | 511 | 542 | 538 |
| | GD 5 % | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | | 7 | 8 | | | | | | | 6 | 14 | 21 | | |

Wintertriticale 2020 - 2022; D-Süd

Kornzahl /Ähre

| Intensität | Sorte | 2020 | 2021 | 2022 | | | | | | | 21/22 | 20-22 | |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|--------|-----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Mittel | Mittel | Baruth | Beerfelde | Beetzendorf | Gülzow | Kranepuhl | Lüchfeld | Sonnenwalde | Mittel | Mittel | Mittel |
| ohne Fungizid | Lombardo (B) | 41,7 | 33,9 | 27,2 | | 39,1 | | | | | 33,1 | 33,6 | 36,6 |
| | Presley | | 34,9 | 36,6 | | 41,6 | | | | | 39,1 | 36,6 | |
| | Belcanto (B) | 35,6 | 31,1 | 28,9 | | 38,4 | | | | | 33,7 | 32,1 | 33,4 |
| | Rivolt (B) | 39,5 | 40,7 | 37,1 | | 48,2 | | | | | 42,6 | 41,5 | 40,8 |
| | Charme | | 37,6 | 30,4 | | 37,0 | | | | | 33,7 | 36,0 | |
| | Bogart | | | 39,4 | | 38,1 | | | | | 38,8 | | |
| | Ramdam (B) | 40,2 | 39,9 | 46,6 | | 39,0 | | | | | 42,8 | 41,1 | 40,8 |
| | Lumaco | | 43,8 | 35,2 | | 39,2 | | | | | 37,2 | 41,2 | |
| | Bilboquet | | | 34,0 | | 35,6 | | | | | 34,8 | | |
| | Mittel | | | 37,6 | | 39,8 | | | | | | | |
| | Mittel (B) | 39,3 | 36,4 | 35,0 | | 41,1 | | | | | 38,0 | 37,1 | 37,9 |
| | GD 5 % | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | 3 | 3 | | | | | | | | 2 | 5 | 8 | |
| mit Fungizid | Lombardo (B) | 41,3 | 38,0 | 36,2 | | 37,7 | | | | | 36,9 | 37,6 | 39,0 |
| | Presley | | 39,7 | 39,5 | | 42,8 | | | | | 41,1 | 40,3 | |
| | Belcanto (B) | 41,8 | 37,0 | 35,5 | | 33,2 | | | | | 34,3 | 35,9 | 38,1 |
| | Rivolt (B) | 46,8 | 45,0 | 31,9 | | 41,2 | | | | | 36,5 | 41,6 | 43,5 |
| | Charme | | 42,1 | 39,7 | | 41,3 | | | | | 40,5 | 41,4 | |
| | Bogart | | | 30,5 | | 35,2 | | | | | 32,8 | | |
| | Ramdam (B) | 48,7 | 39,3 | 44,3 | | 40,0 | | | | | 42,1 | 40,4 | 43,5 |
| | Lumaco | | 42,9 | 36,3 | | 40,5 | | | | | 38,4 | 41,1 | |
| | Bilboquet | | | 38,1 | | 40,6 | | | | | 39,3 | | |
| | Mittel | | | 37,9 | | 39,3 | | | | | | | |
| | Mittel (B) | 44,6 | 39,8 | 36,9 | | 38,0 | | | | | 37,5 | 38,9 | 41,0 |
| | GD 5 % | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | 3 | 3 | | | | | | | | 2 | 5 | 8 | |

Wintertriticale 2020 - 2022; D-Süd
Tausendkornmasse g

| Intensität | Sorte | 2020 | 2021 | 2022 | | | | | | | 21/22 | 20-22 | |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Mittel | Mittel | Baruth | Beerfelde | Beetzendorf | Gülzow | Kranepuhl | Lüchfeld | Sonnenwalde | Mittel | Mittel | Mittel |
| ohne Fungizid | Lombardo (B) | 47,1 | 34,9 | 43,6 | | 41,3 | 51,8 | 41,4 | | 40,5 | 41,7 | 37,9 | 40,8 |
| | Presley | | 33,2 | 37,8 | | 38,6 | 48,0 | 38,5 | | 37,1 | 38,0 | 35,4 | |
| | Belcanto (B) | 47,1 | 35,0 | 38,2 | | 37,0 | | 39,0 | | 40,4 | 38,7 | 36,6 | 39,9 |
| | Rivolt (B) | 45,5 | 31,5 | 33,4 | | 35,5 | | 36,3 | | 35,7 | 35,2 | 33,2 | 37,0 |
| | Charme | | 34,4 | 40,1 | | 43,7 | | 41,4 | | 40,4 | 41,4 | 37,5 | |
| | Bogart | | | 40,8 | | 42,9 | | 41,3 | | 37,6 | 40,7 | | |
| | Ramdam (B) | 50,2 | 34,8 | 36,1 | | 43,1 | 49,9 | 39,1 | | 38,3 | 39,2 | 36,7 | 40,9 |
| | Lumaco | | 31,9 | 36,4 | | 34,8 | 48,3 | 34,5 | | 36,2 | 35,5 | 33,5 | |
| | Bilboquet | | | 35,7 | | 38,1 | | 38,9 | | 36,8 | 37,4 | | |
| | Mittel | | | 37,4 | | 39,0 | 49,8 | 38,9 | | 38,1 | | | |
| | Mittel (B) | 47,5 | 34,1 | 37,8 | | 39,2 | 50,9 | 39,0 | | 38,7 | 38,7 | 36,1 | 39,6 |
| | GD 5 % | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | 4 | 6 | | | | | | | | 5 | 11 | 15 | |
| mit Fungizid | Lombardo (B) | 46,6 | 35,2 | 43,1 | 37,5 | 42,3 | 50,7 | 41,5 | | 38,9 | 42,3 | 38,3 | 40,8 |
| | Presley | | 33,4 | 36,6 | 37,6 | 39,8 | 50,5 | 38,1 | | 37,3 | 40,0 | 36,2 | |
| | Belcanto (B) | 45,5 | 35,8 | 37,4 | 38,8 | 37,9 | 48,2 | 37,4 | | 39,1 | 39,8 | 37,5 | 39,9 |
| | Rivolt (B) | 42,0 | 31,9 | 35,5 | 32,9 | 36,7 | 44,2 | 33,7 | | 35,6 | 36,4 | 33,9 | 36,3 |
| | Charme | | 35,3 | 38,9 | 39,8 | 40,6 | 51,4 | 39,9 | | 41,2 | 42,0 | 38,1 | |
| | Bogart | | | 39,1 | 39,1 | 42,0 | 51,4 | 38,8 | | 39,3 | 41,6 | | |
| | Ramdam (B) | 47,3 | 35,3 | 32,7 | 36,7 | 44,0 | 53,6 | 41,5 | | 40,3 | 41,5 | 37,9 | 40,8 |
| | Lumaco | | 31,3 | 36,0 | 34,5 | 34,2 | 49,0 | 36,5 | | 36,2 | 37,7 | 34,1 | |
| | Bilboquet | | | 33,6 | 35,6 | 41,8 | 52,5 | 41,1 | | 36,8 | 40,2 | | |
| | Mittel | | | 36,2 | 36,9 | 39,6 | 50,0 | 38,7 | | 38,3 | | | |
| | Mittel (B) | 45,3 | 34,6 | 37,2 | 36,5 | 40,2 | 49,2 | 38,5 | | 38,5 | 40,0 | 36,9 | 39,4 |
| | GD 5 % | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | 6 | 8 | | | | | | | | 6 | 14 | 20 | |

Wintertriticale 2020 - 2022; D-Süd
Einzelährenertrag g

| Intensität | Sorte | 2020 | 2021 | 2022 | | | | | | | | 21/22 | 20-22 |
|--------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Mittel | Mittel | Baruth | Beerfelde | Beetendorf | Gülzow | Kranepuhl | Lüchfeld | Sonnawalde | Mittel | Mittel | Mittel |
| ohne Fungizid | Lombardo (B) | 2,0 | 1,3 | 1,2 | | 1,6 | | 1,4 | | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,5 |
| | Presley | | 1,3 | 1,4 | | 1,7 | | 1,3 | | 1,3 | 1,4 | 1,4 | |
| | Belcanto (B) | 1,7 | 1,2 | 1,1 | | 1,5 | | 1,5 | | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 |
| | Rivolt (B) | 1,8 | 1,3 | 1,2 | | 1,7 | | 1,3 | | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,5 |
| | Charme | | 1,4 | 1,2 | | 1,6 | | 1,5 | | 1,1 | 1,4 | 1,4 | |
| | Bogart | | | 1,6 | | 1,7 | | 1,6 | | 1,3 | 1,5 | | |
| | Ramdram (B) | 2,0 | 1,5 | 1,7 | | 1,7 | | 1,6 | | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,7 |
| | Lumaco | | 1,4 | 1,3 | | 1,4 | | 1,4 | | 1,4 | 1,3 | 1,4 | |
| | Bilboquet | | | 1,2 | | 1,4 | | 1,4 | | 1,3 | 1,3 | | |
| | Mittel | | | 1,4 | | 1,6 | | 1,4 | | 1,3 | | | |
| | Mittel (B) | 1,9 | 1,3 | 1,3 | | 1,6 | | 1,4 | | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
| | GD 5 % | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | 3 | 3 | | | | | | | | 4 | 7 | 10 | |
| mit Fungizid | Lombardo (B) | 1,6 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 1,6 | | 1,3 | 2,0 | 1,3 | 1,6 | 1,5 | 1,5 |
| | Presley | | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 1,7 | | 1,4 | 1,8 | 1,4 | 1,6 | 1,4 | |
| | Belcanto (B) | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 2,1 | 1,3 | | 1,5 | 1,9 | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 1,5 |
| | Rivolt (B) | 1,8 | 1,3 | 1,2 | 2,1 | 1,6 | | 1,6 | 1,8 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,6 |
| | Charme | | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 1,7 | | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | |
| | Bogart | | | 1,2 | 2,0 | 1,5 | | 1,4 | 2,1 | 1,3 | 1,6 | | |
| | Ramdram (B) | 2,0 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | | 1,3 | 1,6 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,6 |
| | Lumaco | | 1,3 | 1,3 | 2,1 | 1,4 | | 1,4 | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | |
| | Bilboquet | | | 1,3 | 2,1 | 1,7 | | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | | |
| | Mittel | | | 1,4 | 2,0 | 1,6 | | 1,4 | 1,7 | 1,3 | | | |
| | Mittel (B) | 1,8 | 1,4 | 1,4 | 2,0 | 1,5 | | 1,4 | 1,8 | 1,3 | 1,6 | 1,5 | 1,6 |
| | GD 5 % | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | 6 | 7 | | | | | | | | 6 | 13 | 19 | |

| Düngung Begleitmaßnahme: LSV Wintertriticale 2022 | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|--------|--------|-------------------------|-------|-------------------------------|------------------|-----|----|
| Land | Ort | Datum | ES von | ES bis | Dünger | N | P ₂ O ₅ | K ₂ O | MgO | S |
| | | | | | | kg/ha | | | | |
| Diluvial-Standorte | | | | | | | | | | |
| Brandenburg | Beerfelde | 23.03.2022 | 22 | 23 | Kieserit fein | | | | 68 | 56 |
| Brandenburg | Beerfelde | 01.04.2022 | 23 | 25 | Schwefelsaures Ammoniak | 74 | | | | 84 |
| Brandenburg | Beerfelde | | | | Piamon 33 S | 80 | | | | 29 |
| Brandenburg | Kranepuhl | 14.03.2022 | 15 | 17 | Kalkammonsalpeter | 70 | | | | |
| Brandenburg | Kranepuhl | 26.04.2022 | 33 | 37 | Kalkammonsalpeter | 70 | | | | |
| Brandenburg | Lüchfeld | 09.03.2022 | 20 | 22 | Piasan | 60 | | | | 14 |
| Brandenburg | Lüchfeld | 20.04.2022 | 31 | 33 | Yara Sulfan | 49 | | | | 25 |
| Brandenburg | Lüchfeld | 17.05.2022 | 57 | 59 | Kalkammonsalpeter | 35 | | | | |
| Brandenburg | Sonnewalde | 24.03.2022 | 22 | 24 | Yara Sulfan | 60 | | | | 16 |
| Brandenburg | Sonnewalde | 22.04.2022 | 45 | 49 | Kalkammonsalpeter | 59 | | | | |
| Mecklenburg-V. | Gülzow | 01.03.2022 | 22 | 23 | Ammoniumsulfatsalpeter | 80 | | | | 40 |
| Mecklenburg-V. | Gülzow | 26.04.2022 | | | Kalkammonsalpeter | 80 | | | | |
| Sachsen | Baruth | 30.07.2021 | 0 | 0 | PK-Dünger | | 90 | 60 | | |
| Sachsen | Baruth | 02.03.2022 | 22 | 23 | Kieserit | | | | | 20 |
| Sachsen | Baruth | 08.03.2022 | 22 | 23 | Kalkammonsalpeter 27 | 75 | | | | |
| Sachsen | Baruth | 14.04.2022 | 31 | 32 | Kalkammonsalpeter 27 | 50 | | | | |
| Sachsen-Anhalt | Beetzendorf | 16.09.2021 | 0 | 99 | PK-Dünger | | 154 | 308 | 26 | 90 |
| Sachsen-Anhalt | Beetzendorf | 02.03.2022 | 29 | 99 | NPK-Dünger | 30 | 22 | 44 | | 19 |
| Sachsen-Anhalt | Beetzendorf | 04.04.2022 | 29 | 99 | Kalkammonsalpeter 27 | 58 | | | | |
| Sachsen-Anhalt | Beetzendorf | 05.04.2022 | 29 | 99 | Kieserit | | | | 20 | 16 |
| Sachsen-Anhalt | Beetzendorf | 30.04.2022 | 31 | 99 | Kalkammonsalpeter 27 | 40 | | | | |

| PSM-Begleitmaßnahmen: LSV Wintertriticale 2022 | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-----------|-----------|--------------------|---------|---------------------|
| Land | Ort | Datum | ES von | ES bis | PSM | l/kg/ha | PSM-Wirkungsbereich |
| Diluvial-Standorte | | | | | | | |
| Brandenburg | Beerfelde | 16.10.2021 | 10 | 12 | Trimmer WG | 0,015 | Herbizid |
| Brandenburg | Beerfelde | 28.10.2021 | 12 | 14 | Battle Delta | 0,4 | Herbizid |
| Brandenburg | Beerfelde | 23.04.2022 | 36 | 38 | CCC 720 Feinchemie | 0,33 | Wachstumsregulator |
| Brandenburg | Kranepuhl | 03.11.2021 | 13 | 13 | Cleanshot | 0,09 | Herbizid |
| Brandenburg | Kranepuhl | 03.11.2021 | 13 | 13 | Cadou SC | 0,25 | Herbizid |
| Brandenburg | Kranepuhl | 03.11.2021 | 13 | 13 | Picona | 2,0 | Herbizid |
| Brandenburg | Kranepuhl | 03.11.2021 | 13 | 13 | Karate Zeon | 0,075 | Insektizid |
| Brandenburg | Kranepuhl | 19.05.2022 | 55 | 59 | Karate Zeon | 0,075 | Insektizid |
| Brandenburg | Lüchfeld | 30.03.2022 | 24 | 25 | Potacur SX | 0,048 | Herbizid |
| Brandenburg | Lüchfeld | 19.04.2022 | 31 | 33 | Input Classic | 0,75 | Fungizid |
| Brandenburg | Lüchfeld | 19.04.2022 | 31 | 33 | Moddus | 0,3 | Wachstumsregulator |
| Brandenburg | Lüchfeld | 25.05.2022 | 61 | 61 | ELATUS ERA | 0,8 | Fungizid |
| Brandenburg | Sonnenwalde | 03.11.2021 | 12 | 14 | Viper Compact | 0,75 | Herbizid |
| Brandenburg | Sonnenwalde | 03.11.2021 | 12 | 14 | Sunfire | 0,25 | Herbizid |
| Brandenburg | Sonnenwalde | 03.11.2021 | 12 | 14 | Karate Zeon | 0,075 | Insektizid |
| Mecklenburg-V. | Gülzow | 28.10.2021 | 10 | 10 | MALIBU | 4,0 | Herbizid |
| Sachsen | Baruth | 27.10.2021 | 21 | 21 | Cadou SC | 0,5 | Herbizid |
| Sachsen | Baruth | 27.10.2021 | 21 | 21 | Alliance | 0,065 | Herbizid |
| Sachsen | Baruth | 27.10.2021 | 21 | 21 | Karate Zeon | 0,075 | Insektizid |
| Sachsen-Anhalt | Beetzendorf | 25.10.2021 | 12 | 99 | BeFlex | 0,3 | Herbizid |
| Sachsen-Anhalt | Beetzendorf | 25.10.2021 | 12 | 99 | Herold SC | 0,3 | Herbizid |
| Sachsen-Anhalt | Beetzendorf | 25.10.2021 | 12 | 99 | Karate Zeon | 0,075 | Insektizid |

| PSM-Behandlung, faktoriell: LSV Wintertriticale 2022 | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|--------|--------|--------------|---------|---------------------|-------------------------|
| Land | Ort | Datum | ES von | ES bis | PSM | kg/l/ha | PSM-Wirkungsbereich | Stufe Faktor Intensität |
| Diluvial-Standorte | | | | | | | | |
| Brandenburg | Kranepuhl | 19.04.2022 | 32 | 33 | Talius | 0,25 | Fungizid | 2 |
| Brandenburg | Kranepuhl | 19.04.2022 | 32 | 33 | Moddus | 0,4 | Wachstumsregulator | 2 |
| Brandenburg | Kranepuhl | 19.05.2022 | 55 | 59 | Ascra Xpro | 1,5 | Fungizid | 2 |
| Brandenburg | Sonnenwalde | 20.04.2022 | 45 | 47 | Moddus | 0,3 | Wachstumsregulator | 2 |
| Brandenburg | Sonnenwalde | 13.05.2022 | 57 | 61 | Ascra Xpro | 1,5 | Fungizid | 2 |
| Mecklenburg-V. | Gülzow | 25.05.2022 | 51 | 59 | ELATUS ERA | 0,7 | Fungizid | 2 |
| Sachsen | Baruth | 28.04.2022 | 37 | 39 | MODDUS START | 0,15 | Wachstumsregulator | 1 |
| Sachsen | Baruth | 28.04.2022 | 37 | 39 | Cerone 660 | 0,2 | Wachstumsregulator | 1 |
| Sachsen | Baruth | 28.04.2022 | 37 | 39 | MODDUS START | 0,3 | Wachstumsregulator | 2 |
| Sachsen | Baruth | 28.04.2022 | 37 | 39 | Cerone 660 | 0,3 | Wachstumsregulator | 2 |
| Sachsen | Baruth | 04.05.2022 | 37 | 39 | Ascra Xpro | 1,20 | Fungizid | 2 |
| Sachsen-Anhalt | Beetzendorf | 30.04.2022 | 31 | 99 | Moddus | 0,3 | Wachstumsregulator | 1 |
| Sachsen-Anhalt | Beetzendorf | 30.04.2022 | 31 | 99 | Cerone 660 | 0,3 | Wachstumsregulator | 2 |
| Sachsen-Anhalt | Beetzendorf | 30.04.2022 | 31 | 99 | Moddus | 0,3 | Wachstumsregulator | 2 |
| Sachsen-Anhalt | Beetzendorf | 06.05.2022 | 49 | 99 | Cerone 660 | 0,2 | Wachstumsregulator | 1 |
| Sachsen-Anhalt | Beetzendorf | 06.05.2022 | 49 | 99 | Cerone 660 | 0,4 | Wachstumsregulator | 2 |
| Sachsen-Anhalt | Beetzendorf | 06.05.2022 | 49 | 99 | Ascra Xpro | 1,2 | Fungizid | 2 |

Herausgeber:

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Pillnitzer Platz 3, 01326 Dresden

Telefon: + 49 351 2612-0

Telefax: + 49 351 2612-1099

E-Mail: lfulg@smul.sachsen.de

www.smul.sachsen.de/lfulg

Autoren:

Martin Sacher, Dr. Ulf Müller, Maik Panicke

Abteilung Bildung, Hoheitsvollzug/Referat Saatenanerkennung, Sortenwesen

Waldheimer Str. 219

01683 Nossen

Telefon: +49 35242 631-7209

Telefax: +49 35242 631-7299

E-Mail: Martin.Sacher@smul.sachsen.de

Redaktion:

siehe Autoren

Redaktionsschluss:

22.03. 2023

Verteilerhinweis

Diese Informationsschrift wird von der Sächsischen Staatsregierung im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen Verpflichtung zur Information der Öffentlichkeit herausgegeben.

Sie darf weder von Parteien noch von deren Kandidaten oder Helfern im Zeitraum von sechs Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen.

Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist auch die Weitergabe an Dritte zur Verwendung bei der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die vorliegende Druckschrift nicht so verwendet werden, dass dies als Parteinarbeit des Herausgebers zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.

Diese Beschränkungen gelten unabhängig vom Vertriebsweg, also unabhängig davon, auf welchem Wege und in welcher Anzahl diese Informationsschrift dem Empfänger zugegangen ist. Erlaubt ist jedoch den Parteien, diese Informationsschrift zur Unterrichtung ihrer Mitglieder zu verwenden.