

Ergebnisse der Landessortenversuche

Kultur / Nutzungsrichtung: Wintertriticale
Auswertungszeitraum: 2023 - 2025
Anbaugebiet: D-Süd-Standorte

Beteiligte Einrichtungen: Landesamt für ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung Brandenburg
Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern
Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Empfehlungssorten zur Aussaat 2025:

D-Süd-Standorte	Lö-Standorte	V-Standorte
Belcanto ²⁾ , Lombardo ¹⁾ , Lumaco ^{3) 4)} , Rivolt ⁴⁾ , Tributo ²⁾	Rivolt ⁴⁾ , Trias Tributo ²⁾	Lombardo ¹⁾ , Lumaco ³⁾ , Rivolt ⁴⁾ , Trias, Tributo ²⁾
vorläufig: Fantastico, Bicross ^{3) 4)}		

1) stärkere Krankheitsanfälligkeit beachten

2) auch für den Anbau mit reduziertem Pflanzenschutzmittelaufwand

3) bei gezieltem Anbau langstrohiger Sorten

4) Schwächen in der Winterfestigkeit beachten

Informationen der Sortenprüfung des LfULG im Internet sind über folgenden Link verfügbar:

<https://www.landwirtschaft.sachsen.de/sortenpruefung-und-empfehlung-19893.html>

Ergebnisse der Landessortenversuche

Abkürzungsverzeichnis:

(B)	Bezugsbasis: dreijährig orthogonal geprüfte Sorten
B	Bezugsbasis: dreijährig orthogonal geprüfte Sorten
Stufe I	ohne Fungizid, mit reduziertem Wachstumsreglereinsatz
Stufe II	mit Fungizid, mit optimalem Wachstumsreglereinsatz
GD 5%	Grenzdifferenz mit 5% Irrtumswahrscheinlichkeit

LSV Wintertriticale 2023-2025 D-Süd-Standorte
Kornertrag bei 86% TS dt/ha

[illegible]

LSV Wintertriticale 2023-2025 D-Süd-Standorte
Kornertrag bei 86% TS dt/ha

[illegible]

LSV Wintertriticale 2023-2025 D-Süd-Standorte**Kornertrag bei 86% TS dt/ha**

Inten- sität	Sorte	2023	2024	2025								24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Baruth	Beetz.- dorf	Fehr- bellin	Gade- gast	Gülzow	Krane- puhl	Sonne- walde	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Lombardo (B)	102	84	92	95		88	99	102	99	96	90	94
	Belcanto (B)	100	108	93	99		101	102	100	103	100	103	102
	Rivolt (B)	98	100	102	107		98	94	100	101	100	100	100
	Trias (B)	98	92	99	98		94	86	92	97	94	93	95
	Tributo (B)	106	113	105	104		113	111	108	104	107	110	109
	Stelvio		114	106	101		105	86	107	104	102	107	
	Fantastico		105	93	99		102	113	103	103	102	103	
	SU Hubertus		105	99	103		101	94	109	106	102	103	
	Lumaco (B)	95	104	110	98		107	109	97	97	103	103	101
	Bicross		104	97	100		103	120	101	103	104	104	
	Promiso			109	108		108	125	110	109	111		
	Trimobe			100	100		104	134	104	108	108		
	Mittel			102	101		101	107	103	103			
	Mittel (B)	82,2	75,4	78,6	87,3		86,0	71,8	77,5	77,7	79,8	77,8	79,2
	GD 5 %												
	Anzahl Orte	5	5								6	11	16
Stufe II	Lombardo (B)	101	99	98	100	100	102	106		99	101	100	100
	Belcanto (B)	100	101	91	96	105	96	107		103	100	100	100
	Rivolt (B)	100	102	108	107	105	94	97		100	102	102	101
	Trias (B)	102	99	106	105	91	103	89		98	99	99	100
	Tributo (B)	99	100	94	96	101	106	104		98	100	100	99
	Stelvio		100	104	94	100	101	87		103	98	99	
	Fantastico		105	101	98	103	100	106		103	102	103	
	SU Hubertus		103	101	99	101	100	96		104	100	102	
	Lumaco (B)	98	99	103	96	98	99	97		102	99	99	99
	Bicross		102	100	99	105	107	108		101	103	103	
	Promiso			110	107	103	109	114		109	108		
	Trimobe			97	107	108	110	106		112	107		
	Mittel			101	100	102	104	102		103			
	Mittel (B)	91,9	86,6	84,8	94,3	93,4	91,7	77,0		81,6	87,1	86,9	88,5
	GD 5 %												
	Anzahl Orte	6	6								6	12	18

LSV Wintertriticale 2023-2025 D-Süd-Standorte

[illegible]

LSV Wintertriticale 2023-2025 D-Süd-Standorte

[illegible]

LSV Wintertriticale 2023-2025 D-Süd-Standorte**Stärkeertrag (Korn in TM) dt/ha**

Inten- sität	Sorte	2023	2024	2025								24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Baruth	Beetz.- dorf	Fehr- bellin	Gade- gast	Gülzow	Krane- puhl	Sonne- walde	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Lombardo (B)												
	Belcanto (B)												
	Rivolt (B)												
	Trias (B)												
	Tributo (B)												
	Stelvio												
	Fantastico												
	SU Hubertus												
	Lumaco (B)												
	Bicross												
	Promiso												
	Trimobe												
	Mittel												
	Mittel (B)												
Stufe II	GD 5 %												
	Anzahl Orte	0	0								0	0	0
	Lombardo (B)	55,9	48,5	49,3	58,2		56,1				54,5	52,1	53,2
	Belcanto (B)	55,2	49,0	46,2	56,1		53,4				51,9	50,7	52,0
	Rivolt (B)	56,1	53,0	56,3	64,2		53,0				57,8	55,9	55,9
	Trias (B)	56,0	47,7	54,4	61,4		57,4				57,7	53,7	54,4
	Tributo (B)	54,1	50,6	46,7	56,0		58,1				53,6	52,4	52,9
	Stelvio		49,5	53,2	54,5		56,2				54,6	52,6	
	Fantastico		50,6	50,3	55,9		54,6				53,6	52,4	
	SU Hubertus		49,3	50,7	57,9		55,5				54,7	52,5	
	Lumaco (B)	51,0	48,0	53,2	56,3		55,2				54,9	52,1	51,8
	Bicross		49,3	49,5	56,7		58,4				54,9	52,7	
	Promiso			55,8	62,4		60,2				59,5		
	Trimobe			49,4	61,2		60,4				57,0		
	Mittel			51,5	58,4		56,4						
	Mittel (B)	54,7	49,5	51,0	58,7		55,5				55,1	52,8	53,4
	GD 5 %												
	Anzahl Orte	2	2								3	5	7

LSV Wintertriticale 2023-2025 D-Süd-Standorte**Stärkeertrag (Korn in TM) %**

Inten- sität	Sorte	2023	2024	2025								24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Baruth	Beetz.- dorf	Fehr- bellin	Gade- gast	Gülzow	Krane- puhl	Sonne- walde	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Lombardo (B)												
	Belcanto (B)												
	Rivolt (B)												
	Trias (B)												
	Tributo (B)												
	Stelvio												
	Fantastico												
	SU Hubertus												
	Lumaco (B)												
	Bicross												
	Promiso												
	Trimobe												
	Mittel												
	Mittel (B)												
Stufe II	GD 5 %												
	Anzahl Orte	0	0								0	0	0
	Lombardo (B)	102	98	97	99		101				99	99	100
	Belcanto (B)	101	99	91	96		96				94	96	97
	Rivolt (B)	103	107	110	109		95				105	106	105
	Trias (B)	102	96	107	105		103				105	102	102
	Tributo (B)	99	102	92	95		105				97	99	99
	Stelvio		100	104	93		101				99	99	
	Fantastico		102	99	95		98				97	99	
	SU Hubertus		100	99	99		100				99	99	
	Lumaco (B)	93	97	104	96		99				100	99	97
	Bicross		100	97	97		105				100	100	
	Promiso			109	106		108				108		
	Trimobe			97	104		109				103		
	Mittel			101	99		102						
	Mittel (B)	54,7	49,5	51,0	58,7		55,5				55,1	52,8	53,4
	GD 5 %												
	Anzahl Orte	2	2								3	5	7

LSV Wintertriticale 2023-2025 D-Süd-Standorte

[illegible]

LSV Wintertriticale 2023-2025 D-Süd-Standorte**Stärke (Korn) in TM %**

Inten- sität	Sorte	2023	2024	2025								24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Baruth	Beetz.- dorf	Fehr- bellin	Gade- gast	Gülzow	Krane- puhl	Sonne- walde	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Lombardo (B)												
	Belcanto (B)												
	Rivolt (B)												
	Trias (B)												
	Tributo (B)												
	Stelvio												
	Fantastico												
	SU Hubertus												
	Lumaco (B)												
	Bicross												
	Promiso												
	Trimobe												
	Mittel												
	Mittel (B)												
Stufe II	GD 5 %												
	Anzahl Orte	0	0								0	0	0
	Lombardo (B)	70,0	70,8	69,1	72,0		69,9				70,3	70,5	70,3
	Belcanto (B)	69,9	71,0	69,3	72,0		70,1				70,5	70,7	70,4
	Rivolt (B)	71,3	71,6	71,5	74,0		71,2				72,2	72,0	71,7
	Trias (B)	69,3	69,5	70,4	71,8		70,9				71,0	70,4	70,0
	Tributo (B)	70,1	71,2	68,0	71,9		69,5				69,8	70,4	70,3
	Stelvio		71,3	70,1	71,5		70,4				70,7	70,9	
	Fantastico		70,2	68,2	70,1		69,1				69,1	69,6	
	SU Hubertus		70,5	69,1	71,9		70,1				70,4	70,4	
	Lumaco (B)	69,8	71,6	70,8	72,5		70,6				71,3	71,4	70,8
	Bicross		69,8	68,1	70,9		69,0				69,3	69,5	
	Promiso			69,8	72,2		69,7				70,6		
	Trimobe			69,6	70,7		69,9				70,1		
	Mittel			69,5	71,8		70,1						
	Mittel (B)	70,1	70,9	69,9	72,4		70,4				70,9	70,9	70,6
	GD 5 %												
	Anzahl Orte	3	2								3	5	8

LSV Wintertriticale 2023-2025 D-Süd-Standorte

[illegible]

LSV Wintertriticale 2023-2025 D-Süd-Standorte**Hektolitergewicht kg**

Inten- sität	Sorte	2023	2024	2025								24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Baruth	Beetz.- dorf	Fehr- bellin	Gade- gast	Gülzow	Krane- puhl	Sonne- walde	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Lombardo (B)	69,2	63,3		71,7		73,1				72,4	69,3	69,3
	Belcanto (B)	75,8	75,0		76,6		81,1				78,9	77,6	76,8
	Rivolt (B)	68,1	68,6		71,7		75,4				73,5	71,9	70,3
	Trias (B)	67,5	66,1		70,9		73,7				72,3	70,2	69,1
	Tributo (B)	68,1	70,7		70,4		74,6				72,5	71,9	70,3
	Stelvio		74,1		73,5		78,2				75,9	75,3	
	Fantastico		72,9		76,4		78,2				77,3	75,8	
	SU Hubertus		70,0		73,7		75,8				74,7	73,2	
	Lumaco (B)	70,2	71,9		73,1		77,0				75,1	74,0	72,5
	Bicross		73,9		73,7		79,3				76,5	75,6	
	Promiso				73,1		76,6				74,9		
	Trimobe				78,9		81,7				80,3		
	Mittel				73,6		76,9						
	Mittel (B)	69,8	69,2		72,4		75,8				74,1	72,5	71,4
	GD 5 %												
	Anzahl Orte	2	1								2	3	5
Stufe II	Lombardo (B)	70,2	71,4	71,0	72,3		76,2	71,4			72,7	72,2	71,6
	Belcanto (B)	76,1	76,8	76,0	77,2		80,7	77,0			77,7	77,3	77,0
	Rivolt (B)	69,3	70,7	70,4	72,3		76,8	72,2			72,9	72,0	71,2
	Trias (B)	69,0	69,2	70,0	72,7		75,6	72,0			72,6	71,1	70,5
	Tributo (B)	69,7	70,6	68,8	69,8		77,4	69,8			71,4	71,1	70,7
	Stelvio		74,2	73,9	73,7		77,0	73,8			74,6	74,4	
	Fantastico		76,2	77,0	76,8		81,3	77,1			78,1	77,3	
	SU Hubertus		72,6	71,4	73,9		77,0	73,9			74,0	73,4	
	Lumaco (B)	70,1	72,3	75,6	74,3		78,9	73,1			75,5	74,1	72,9
	Bicross		73,2	72,5	74,6		79,7	74,4			75,3	74,4	
	Promiso			71,8	73,3		77,8	73,5			74,1		
	Trimobe			77,8	79,7		77,2	77,3			78,0		
	Mittel			72,8	74,2		77,9	73,6					
	Mittel (B)	70,7	71,8	72,0	73,1		77,6	72,6			73,8	73,0	72,3
	GD 5 %												
	Anzahl Orte	3	3								4	7	10

LSV Wintertriticale 2023-2025 D-Süd-Standorte
Bestandesdichte (Ähren)

Inten- sität	Sorte	2023	2024	2025								24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Baruth	Beetz.- dorf	Fehr- bellin	Gade- gast	Gülzow	Krane- puhl	Sonne- walde	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Lombardo (B)	514	519	457	316		600	388		552	481	500	504
	Belcanto (B)	560	535	450	376		488			567	470	503	518
	Rivolt (B)	537	487	336	420		596			500	463	475	492
	Trias (B)	543	519	425	348		544			541	465	492	506
	Tributo (B)	492	500	325	384		500			504	428	464	472
	Stelvio		452	372	380		504			626	470	461	
	Fantastico		530	475	420		584	364		537	504	517	
	SU Hubertus		462	365	340		516			604	456	459	
	Lumaco (B)	558	562	390	356		732	332		548	506	534	541
	Bicross		439	422	356		536			563	469	454	
	Promiso			372	300		576			548	449		
	Trimobe			393	348		488			534	441		
	Mittel			399	362		556	325		552			
	Mittel (B)	534	520	397	367		577	360		535	469	495	505
	GD 5 %												
	Anzahl Orte	3	5								5	10	13
Stufe II	Lombardo (B)	591	516	486	308	600	620	349		533	509	512	535
	Belcanto (B)	585	561	397	364	583	464			605	482	522	540
	Rivolt (B)	555	513	483	388	595	596			538	520	517	528
	Trias (B)	548	564	382	360	590	596			496	485	524	531
	Tributo (B)	528	514	343	352	585	516			516	462	488	500
	Stelvio		520	404	380	603	588			558	506	513	
	Fantastico		540	454	412	585	564	349		536	510	525	
	SU Hubertus		506	311	324	585	464			568	450	478	
	Lumaco (B)	578	564	465	376	610	564	312		558	515	539	550
	Bicross		512	346	404	605	656			546	511	512	
	Promiso			364	420	595	588			538	501		
	Trimobe			407	396	595	532			561	498		
	Mittel			398	374	594	565	344		546			
	Mittel (B)	564	539	426	358	594	559	331		541	496	517	531
	GD 5 %												
	Anzahl Orte	4	6								6	12	16

LSV Wintertriticale 2023-2025 D-Süd-Standorte
Kornzahl /Ähre

[illegible]

LSV Wintertriticale 2023-2025 D-Süd-Standorte**Tausendkornmasse bei 86% TS (g)**

Inten- sität	Sorte	2023	2024	2025								24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Baruth	Beetz.- dorf	Fehr- bellin	Gade- gast	Gülzow	Krane- puhl	Sonne- walde	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Lombardo (B)	44,8	36,6	38,2	50,8		43,3		37,6	41,5	42,3	39,7	41,3
	Belcanto (B)	44,0	44,4	40,3	49,9		45,9		39,0	46,9	44,4	44,4	44,3
	Rivolt (B)	40,0	38,9	38,6	43,2		47,0		33,7	39,2	40,3	39,7	39,8
	Trias (B)	41,9	35,4	38,6	47,3		41,0		37,5	40,3	40,9	38,5	39,5
	Tributo (B)	49,4	49,2	53,4	52,6		48,1		41,0	48,7	48,8	49,0	49,1
	Stelvio		51,0	43,8	52,9		53,2		40,9	50,2	48,2	49,4	
	Fantastico		38,0	36,5	45,8		48,0		37,0	41,5	41,8	40,1	
	SU Hubertus		43,5	41,3	50,5		53,8		40,8	48,1	46,9	45,4	
	Lumaco (B)	39,5	39,2	38,9	42,7		48,8		35,0	39,8	41,0	40,2	40,0
	Bicross		42,4	41,2	46,2		49,7		39,5	42,6	43,8	43,2	
	Promiso			42,5	47,4		48,1		41,2	44,2	44,7		
	Trimobe			42,9	46,7		48,0		39,2	40,6	43,5		
	Mittel			42,3	48,0		47,9		38,5	43,6			
	Mittel (B)	43,3	40,6	41,3	47,8		45,7		37,3	42,7	43,0	41,9	42,3
	GD 5 %												
	Anzahl Orte	4	4								5	9	13
Stufe II	Lombardo (B)	46,0	44,3	40,7	52,4	39,3	48,8			41,8	44,6	44,5	45,0
	Belcanto (B)	46,2	47,1	42,7	51,9	39,5	42,8			44,6	44,3	45,7	45,8
	Rivolt (B)	42,3	42,8	43,1	45,9	38,6	47,5			37,7	42,6	42,7	42,6
	Trias (B)	42,7	41,6	45,0	52,2	36,3	45,8			43,4	44,5	43,1	42,9
	Tributo (B)	49,6	51,7	46,0	53,5	40,5	42,7			43,0	45,1	48,4	48,8
	Stelvio		52,3	49,4	53,1	39,7	48,4			46,2	47,4	49,8	
	Fantastico		43,8	40,4	46,7	37,3	45,5			39,0	41,8	42,8	
	SU Hubertus		47,5	48,4	53,5	40,1	51,8			45,5	47,9	47,7	
	Lumaco (B)	40,0	41,5	40,4	45,2	37,3	50,5			40,0	42,7	42,1	41,4
	Bicross		44,7	44,2	48,3	40,9	49,7			40,3	44,7	44,7	
	Promiso			44,8	51,4	39,5	48,3			44,9	45,8		
	Trimobe			42,0	51,7	37,9	42,1			42,3	43,2		
	Mittel			44,1	50,5	38,9	47,2			42,4			
	Mittel (B)	44,5	44,8	43,0	50,2	38,6	46,3			41,8	44,0	44,4	44,4
	GD 5 %												
	Anzahl Orte	5	5								5	10	15

LSV Wintertriticale 2023-2025 D-Süd-Standorte
Einzelährenertrag g

[illegible]

LSV Wintertriticale 2023-2025 D-Süd-Standorte**Datum des Aufgangs**

Inten- sität	Sorte	2023	2024	2025								24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Baruth	Beetz.- dorf	Fehr- bellin	Gade- gast	Gülzow	Krane- puhl	Sonne- walde	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Lombardo (B)	11.10	12.10	5.10	15.10		12.10	9.10		18.10	11.10	12.10	11.10
	Belcanto (B)	10.10	12.10	5.10	16.10		12.10	10.10		18.10	12.10	12.10	11.10
	Rivolt (B)	11.10	12.10	5.10	16.10		12.10	10.10		18.10	12.10	12.10	11.10
	Trias (B)	11.10	12.10	5.10	16.10		12.10	10.10		18.10	12.10	12.10	11.10
	Tributo (B)	10.10	12.10	5.10	15.10		12.10	10.10		18.10	12.10	12.10	11.10
	Stelvio		12.10	5.10	16.10		12.10	10.10		18.10	12.10	12.10	
	Fantastico		12.10	5.10	16.10		12.10	10.10		18.10	12.10	12.10	
	SU Hubertus		12.10	5.10	16.10		12.10	10.10		18.10	12.10	12.10	
	Lumaco (B)	11.10	12.10	5.10	15.10		12.10	10.10		18.10	12.10	12.10	11.10
	Bicross		12.10	5.10	16.10		12.10	10.10		18.10	12.10	12.10	
	Promiso			5.10	15.10		12.10	10.10		18.10	12.10		
	Trimobe			5.10	15.10		12.10	10.10		18.10	12.10		
	Mittel			5.10	15.10		12.10	9.10		18.10			
	Mittel (B)	10.10	12.10	5.10	15.10		12.10	9.10		18.10	11.10	12.10	11.10
	GD 5 %												
	Anzahl Orte	6	5								5	10	16
Stufe II	Lombardo (B)	12.10	12.10	5.10	15.10	25.10	12.10	9.10		18.10	14.10	13.10	12.10
	Belcanto (B)	12.10	12.10	5.10	16.10	25.10	12.10	10.10		18.10	14.10	13.10	13.10
	Rivolt (B)	12.10	12.10	5.10	16.10	25.10	12.10	10.10		18.10	14.10	13.10	13.10
	Trias (B)	12.10	12.10	5.10	16.10	25.10	12.10	10.10		18.10	14.10	13.10	13.10
	Tributo (B)	12.10	12.10	5.10	15.10	25.10	12.10	10.10		18.10	14.10	13.10	13.10
	Stelvio		12.10	5.10	16.10	25.10	12.10	10.10		18.10	14.10	13.10	
	Fantastico		12.10	5.10	16.10	25.10	12.10	10.10		18.10	14.10	13.10	
	SU Hubertus		12.10	5.10	16.10	25.10	12.10	10.10		18.10	14.10	13.10	
	Lumaco (B)	12.10	12.10	5.10	15.10	25.10	12.10	10.10		18.10	14.10	13.10	12.10
	Bicross		12.10	5.10	16.10	25.10	12.10	10.10		18.10	14.10	13.10	
	Promiso			5.10	15.10	25.10	12.10	10.10		18.10	14.10		
	Trimobe			5.10	15.10	25.10	12.10	10.10		18.10	14.10		
	Mittel			5.10	15.10	25.10	12.10	9.10		18.10			
	Mittel (B)	12.10	12.10	5.10	15.10	25.10	12.10	9.10		18.10	14.10	13.10	13.10
	GD 5 %												
	Anzahl Orte	7	6								6	12	19

LSV Wintertriticale 2023-2025 D-Süd-Standorte
Datum des Rispen/Ährenschiebens

[illegible]

LSV Wintertriticale 2023-2025 D-Süd-Standorte

Datum der Gelbreife

[illegible]

LSV Wintertriticale 2023-2025 D-Süd-Standorte

Datum der Ernte

[illegible]

LSV Wintertriticale 2023-2025 D-Süd-Standorte
Tage von Aussaat/Pflanzen bis Aufgang

[illegible]

LSV Wintertriticale 2023-2025 D-Süd-Standorte
Tage von Auss. bis Ähren-/Rispensch.

[illegible]

LSV Wintertriticale 2023-2025 D-Süd-Standorte
Tage von Aussaat bis Gelbreife

[illegible]

LSV Wintertriticale 2023-2025 D-Süd-Standorte

Tage von Aussaat bis Ernte

[illegible]

LSV Wintertriticale 2023-2025 D-Süd-Standorte
Tage von Aufgang bis Ernte

[illegible]

LSV Wintertriticale 2023-2025 D-Süd-Standorte**Pflanzenlänge cm**

Inten- sität	Sorte	2023	2024	2025								24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Baruth	Beetz.- dorf	Fehr- bellin	Gade- gast	Gülzow	Krane- puhl	Sonne- walde	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Lombardo (B)	115	116	114	110			98		117	109	113	114
	Belcanto (B)	123	119	119	122			98		117	114	117	119
	Rivolt (B)	125	117	119	123			95		118	114	115	118
	Trias (B)	121	114	117	120			90		110	109	112	115
	Tributo (B)	118	112	120	115			93		114	110	111	113
	Stelvio		119	117	115			90		115	109	115	
	Fantastico		105	107	104			83		105	99	103	
	SU Hubertus		113	125	120			88		118	113	113	
	Lumaco (B)	133	127	134	132			115		129	127	127	129
	Bicross		130	126	139			120		130	129	130	
	Promiso			119	121			110		123	118		
	Trimobe			129	134			123		136	130		
	Mittel			121	121			102		119			
	Mittel (B)	122	117	120	120			98		117	114	116	118
	GD 5 %												
	Anzahl Orte	5	5								4	9	14
Stufe II	Lombardo (B)	116	114	120	115	120		103		115	115	114	115
	Belcanto (B)	118	117	118	122	130		108		116	119	118	118
	Rivolt (B)	120	113	114	121	120		102		116	115	114	116
	Trias (B)	115	110	112	118	105		92		112	108	109	111
	Tributo (B)	114	111	116	112	115		102		117	112	112	112
	Stelvio		115	116	114	120		98		114	112	114	
	Fantastico		102	106	100	110		98		106	104	103	
	SU Hubertus		111	118	118	100		92		114	108	110	
	Lumaco (B)	131	119	125	129	120		103		128	121	120	124
	Bicross		120	128	137	130		102		133	126	123	
	Promiso			117	124	115		97		122	115		
	Trimobe			127	133	125		103		135	125		
	Mittel			118	120	118		100		119			
	Mittel (B)	119	114	117	119	118		102		117	115	114	116
	GD 5 %												
	Anzahl Orte	5	5								5	10	15

LSV Wintertriticale 2023-2025 D-Süd-Standorte

[illegible]

LSV Wintertriticale 2023-2025 D-Süd-Standorte

[illegible]

LSV Wintertriticale 2023-2025 D-Süd-Standorte

[illegible]

LSV Wintertriticale 2023-2025 D-Süd-Standorte

[illegible]

LSV Wintertriticale 2023-2025 D-Süd-Standorte

[illegible]

LSV Wintertriticale 2023-2025 D-Süd-Standorte

[illegible]

LSV Wintertriticale 2023-2025 D-Süd-Standorte

Reifeverzögerung des Strohs

[illegible]

LSV Wintertriticale 2023-2025 D-Süd-Standorte

[illegible]

LSV Wintertriticale 2023-2025 D-Süd-Standorte

Blattseptoria

[illegible]

LSV Wintertriticale 2023-2025 D-Süd-Standorte

Braunrost

[illegible]

LSV Wintertriticale 2023-2025 D-Süd-Standorte Gelbrost

[illegible]

LSV Wintertriticale 2023-2025 D-Süd-Standorte Mehltau (Blatt)

[illegible]

LSV Wintertriticale 2023-2025 D-Süd-Standorte

Rhynchosporium

[illegible]

LSV Wintertriticale D-Süd-Standorte 2025

Allgemeine Angaben zu den Versuchen

Land	Ort	letzte Vorfrucht	Datum Grundbodenbearbeitung	Aussaat-dichte	Datum der Aussaat	Datum der Ernte
Brandenburg	Fehrbellin	Raps, Winter-		300	14.10.2024	11.08.2025
Brandenburg	Kranepuhl	Raps, Winter-	30.09.2024	300	01.10.2024	30.07.2025
Brandenburg	Sonnenwalde	Raps, Winter-		300	07.10.2024	07.08.2025
Mecklenburg-Vorpommern	Gülzow	Weizen, Winter-	16.08.2024	300	30.09.2024	20.07.2025
Sachsen	Baruth	Roggen, Winter-	06.09.2024	280	27.09.2024	02.08.2025
Sachsen-Anhalt	Beetzendorf	Sommerroggen	04.09.2024	300	02.10.2024	24.07.2025
Sachsen-Anhalt	Gadegast	Wintergerste	16.08.2024	300	07.10.2024	10.07.2025

Bodenuntersuchungen

Land	Ort	pH-Wert	0-30cm Nmin	30-60cm Nmin	0-30cm Smin	30-60cm Smin	P2O5	K2O	Mg
			kg/ha				mg/100g Boden		
Brandenburg	Fehrbellin								
Brandenburg	Kranepuhl	6,1	6	17			9,6	16,7	9,1
Brandenburg	Sonnenwalde	6,1	9	18			8	9,6	8,3
Mecklenburg-Vorpommern	Gülzow	5,8	7	4					13
Sachsen	Baruth	6	5	3			7,8	8,3	6,4
Sachsen-Anhalt	Beetzendorf	6,2	4	9			13,1	9,7	4,4
Sachsen-Anhalt	Gadegast	6,7	5	5			15,8	10	10,8

LSV Wintertriticale D-Süd-Standorte 2025

Düngung Begleitmaßnahmen

Land	Ort	Datum	ES von	ES bis	Dünger	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	S
						kg/ha				
Brandenburg	Fehrbellin	12.03.2025	22	23	Schwefelsaures Ammoniak	0				46
Brandenburg	Fehrbellin	12.03.2025	22	23	Schwefelsaures Ammoniak	40				
Brandenburg	Fehrbellin	23.04.2025	32	37	Kalkammonsalpeter	68				
Brandenburg	Fehrbellin	14.05.2025	39	57	Kalkammonsalpeter	76				
Brandenburg	Kranepuhl	20.03.2025	24	26	Kalkammonsalpeter 27	70				
Brandenburg	Kranepuhl	15.04.2025	31	31	Kalkammonsalpeter 27	70				
Brandenburg	Sonnewalde	17.03.2025	23	24	Kalkammonsalpeter	70				
Brandenburg	Sonnewalde	09.04.2025	25	30	Kalkammonsalpeter	70				
Mecklenburg-Vorpommern	Gülzow	26.02.2025	13	14	ASS	80				
Mecklenburg-Vorpommern	Gülzow	14.04.2025	30	31	KAS	70				
Sachsen	Baruth	09.08.2024	0	0	PK-Dünger		78	78		
Sachsen	Baruth	05.03.2025	23	25	Kieserit					20
Sachsen	Baruth	07.03.2025	23	25	Kalkammonsalpeter	75				
Sachsen	Baruth	15.04.2025	31	32	Kalkammonsalpeter	70				
Sachsen-Anhalt	Beetzendorf	27.09.2024	0	99	PK-Dünger		301	370	21,9	
Sachsen-Anhalt	Beetzendorf	03.03.2025	23	99	NPK-Dünger 12+12+17+2	55	55	77	9,1	
Sachsen-Anhalt	Beetzendorf	24.03.2025	23	99	ENTEC	36				18
Sachsen-Anhalt	Beetzendorf	23.04.2025	38	99	Kalkammonsalpeter 27	44				22
Sachsen-Anhalt	Beetzendorf	30.04.2025	39	99	Kieserit				41,2	
Sachsen-Anhalt	Gadegast	04.03.2025	23	99	Ammoniumsulfatsalpeter	30				15
Sachsen-Anhalt	Gadegast	03.03.2025	23	99	NPK-Dünger	50	50	50		
Sachsen-Anhalt	Gadegast	02.04.2025	30	99	Kalkammonsalpeter	55				

LSV Wintertriticale D-Süd-Standorte 2025

PSM-Begleitmaßnahmen

Land	Ort	Datum	ES von	ES bis	PSM	l/kg/ha	PSM-Wirkungsbereich
Brandenburg	Fehrbellin	28.10.2024	11	11	Mertil	0,4	Herbizid
Brandenburg	Fehrbellin	28.10.2024	11	11	Herold SC	0,4	Herbizid
Brandenburg	Fehrbellin	14.04.2025	30	31	Moddus	0,3	Wachstumsregulator
Brandenburg	Fehrbellin	14.04.2025	30	31	Innox Pro	0,4	Fungizid
Brandenburg	Fehrbellin	14.04.2025	30	31	UNIX	0,4	Fungizid
Brandenburg	Fehrbellin	14.04.2025	30	31	PALERMO 720	1,0	Wachstumsregulator
Brandenburg	Fehrbellin	05.05.2025	37	43	ELATUS ERA	0,2	Fungizid
Brandenburg	Fehrbellin	05.05.2025	37	43	Cerone 660	0,6	Wachstumsregulator
Brandenburg	Kranepuhl	07.10.2024	0	0	Trimmer WG	0,15	Herbizid
Brandenburg	Kranepuhl	07.10.2024	0	0	Broadcast	0,3	Herbizid
Brandenburg	Kranepuhl	03.11.2024	13	14	Karate Zeon	0,075	Insektizid
Brandenburg	Sonnewalde	30.10.2024	12	13	Karate Zeon	0,075	Insektizid
Brandenburg	Sonnewalde	30.10.2024	12	13	SUNFIRE	0,4	Herbizid
Brandenburg	Sonnewalde	30.10.2024	12	13	Viper Compact	1	Herbizid
Brandenburg	Sonnewalde	26.03.2025	23	25	Broadway Plus	0,1	Herbizid
Brandenburg	Sonnewalde	22.05.2025	59	63	Sumi Alpha 5 EC	0,2	Insektizid
Mecklenburg-Vorpommern	Gülzow	23.10.2024	11	12	Herold SC	0,5	Herbizid
Mecklenburg-Vorpommern	Gülzow	23.04.2025	31	31	ARIANE C	1,5	Herbizid
Sachsen	Baruth	06.11.2024	12	12	Cameo SX	0,03	Herbizid
Sachsen	Baruth	06.11.2024	12	12	Karate Zeon	0,08	Insektizid
Sachsen	Baruth	06.11.2024	12	12	Zypar	0,75	Herbizid
Sachsen	Baruth	06.11.2024	12	12	AXIAL 50	0,9	Herbizid
Sachsen-Anhalt	Beetzendorf	17.10.2024	10	99	BATTLE DELTA	0,3	Herbizid
Sachsen-Anhalt	Beetzendorf	17.10.2024	10	99	BeFlex	0,3	Herbizid
Sachsen-Anhalt	Gadegast	23.10.2024	11	99	Carmina 640	3,5	Herbizid
Sachsen-Anhalt	Gadegast	23.10.2024	11	99	Karate Zeon	0,075	Insektizid

LSV Wintertriticale D-Süd-Standorte 2025
PSM-Maßnahmen faktoriell

Land	Ort	Datum	ES von	ES bis	PSM	kg/l/ha	PSM-Wirkungsbereich	Stufe Faktor Intensität
Brandenburg	Sonnenwalde	16.04.2025	30	31	Moddus	0,4	Wachstumsregulator	2
Brandenburg	Sonnenwalde	27.05.2025	63	67	APTRELL 60	1,5	Fungizid	2
Mecklenburg-Vorpommern	Gülzow	16.04.2025	30	31	Manipulator	0,8	Wachstumsregulator	2
Mecklenburg-Vorpommern	Gülzow	30.04.2025	32	33	ELATUS ERA	0,8	Fungizid	2
Sachsen	Baruth	14.04.2025	31	32	Moddus	0,3	Wachstumsregulator	2
Sachsen	Baruth	28.04.2025	41	43	Balaya	1,5	Fungizid	2
Sachsen	Baruth	12.05.2025	52	59	Comet	0,33	Fungizid	2
Sachsen	Baruth	12.05.2025	52	59	Revytrex	1,0	Fungizid	2
Sachsen	Baruth	03.06.2025	65	67	Proline	0,8	Fungizid	2
Sachsen-Anhalt	Beetzendorf	14.04.2025	33	99	Moddus	0,4	Wachstumsregulator	2
Sachsen-Anhalt	Beetzendorf	30.04.2025	39	99	Ascra Xpro	1,5	Fungizid	2
Sachsen-Anhalt	Beetzendorf	13.05.2025	59	99	Revytrex	1,1	Fungizid	2
Sachsen-Anhalt	Beetzendorf	13.05.2025	59	99	Comet	0,33	Fungizid	2
Sachsen-Anhalt	Gadegast	14.04.2025	30	99	Prodax	0,6	Wachstumsregulator	2
Sachsen-Anhalt	Gadegast	29.04.2025	37	99	Input Plus	1	Fungizid	2
Sachsen-Anhalt	Gadegast	16.05.2025	55	99	Univoq	1	Fungizid	2

Herausgeber:

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Pillnitzer Platz 3, 01326 Dresden

Telefon: + 49 351 2612-0

Telefax: + 49 351 2612-1099

E-Mail: lfulg@smekul.sachsen.de

www.smekul.sachsen.de/lfulg

Autoren:

Martin Sacher, Michael Sorms, Maik Panicke, Dr. Ulf Müller, Samuel Franz

Abteilung Bildung, Hoheitsvollzug/Referat Saatenanerkennung, Sortenwesen

Waldheimer Str. 219

01683 Nossen

Telefon: +49 35242 631-7209

Telefax: +49 35242 631-7299

E-Mail: Martin.Sacher@lfulg.sachsen.de

Redaktion:

siehe Autoren

Redaktionsschluss:

05.02.2026

Hinweis:

Die Broschüre steht nicht als Printmedium zur Verfügung, kann aber als PDF-Datei unter

www.landwirtschaft.sachsen.de/landwirtschaft heruntergeladen werden.

Verteilerhinweis

Diese Informationsschrift wird von der Sächsischen Staatsregierung im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen

Verpflichtung zur Information der Öffentlichkeit herausgegeben.

Sie darf weder von Parteien noch von deren Kandidaten oder Helfern im Zeitraum von sechs Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen.

Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist auch die Weitergabe an Dritte zur Verwendung bei der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die vorliegende Druckschrift nicht so verwendet werden, dass dies als Parteinahme des Herausgebers zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.

Diese Beschränkungen gelten unabhängig vom Vertriebsweg, also unabhängig davon, auf welchem Wege und in welcher Anzahl diese Informationsschrift dem Empfänger zugegangen ist. Erlaubt ist jedoch den Parteien, diese Informationsschrift zur Unterrichtung ihrer Mitglieder zu verwenden.