

LSV Wintertriticale 2025 Sachsen Verwitterungsstandorte

Kornertrag bei 86% TS dt/ha

19.08.2025

Intensität	Sorte	Typ	Kornerträge			
			2023	2024	Versuchsjahr 2025	
			n = 5	n = 4	Christgrün	Forchheim
Stufe I	Lombardo (B)	k	91,9	81,2	101,2	85,8
	Belcanto (B)	k	91,4	86,4	103,9	89,4
	Rivolt (B)	k	90,3	84,1	106,8	85,8
	Trias (B)	k	95,3	87,5	107,0	86,5
	Tributo (B)	k	97,8	92,9	119,2	94,9
	Stelvio	k		88,1	110,1	95,4
	Fantastico	k		88,3	106,0	87,7
	Lumaco (B)	l	92,5	82,1	109,6	84,9
	Bicross	l		81,9	103,4	89,2
	Mittel				107,5	88,8
	Mittel (B)		93,2	85,7	107,9	87,9
	GD 5 %				6,7	11,9
Stufe II	Lombardo (B)	k	100,7	94,7	120,5	103,1
	Belcanto (B)	k	95,8	94,1	113,8	102,4
	Rivolt (B)	k	101,7	99,0	122,2	99,9
	Trias (B)	k	102,2	101,4	120,5	96,2
	Tributo (B)	k	100,1	98,5	128,7	101,1
	Stelvio	k		97,0	117,4	100,2
	Fantastico	k		96,4	119,0	102,5
	Lumaco (B)	l	98,3	96,0	117,3	98,1
	Bicross	l		93,6	116,2	100,1
	Mittel				119,5	100,4
	Mittel (B)		99,8	97,3	120,5	100,1
	GD 5 %				6,7	11,9

B = Sorten der Bezugsbasis

Typ: k = Sorte mit kurzem Stroh; l = Sorte mit längerem Stroh

LSV Wintertriticale 2025 Sachsen Verwitterungsstandorte

Kornertrag bei 86% TS dt/ha - relativ zur Bezugsbasis

Intensität	Sorte	Typ	Kornerträge			
			2023	2024	Versuchsjahr 2025	
			n = 5	n = 4	Christgrün	Forchheim
Stufe I	Lombardo (B)	k	99	95	94	98
	Belcanto (B)	k	98	101	96	102
	Rivolt (B)	k	97	98	99	98
	Trias (B)	k	102	102	99	98
	Tributo (B)	k	105	108	110	108
	Stelvio	k		103	102	109
	Fantastico	k		103	98	100
	Lumaco (B)	l	99	96	102	97
	Bicross	l		96	96	102
	Mittel (B)		93,2	85,7	107,9	87,9
	GD 5 %				6,2	13,5
Stufe II	Lombardo (B)	k	101	97	100	103
	Belcanto (B)	k	96	97	94	102
	Rivolt (B)	k	102	102	101	100
	Trias (B)	k	102	104	100	96
	Tributo (B)	k	100	101	107	101
	Stelvio	k		100	97	100
	Fantastico	k		99	99	102
	Lumaco (B)	l	98	99	97	98
	Bicross	l		96	96	100
	Mittel (B)		99,8	97,3	120,5	100,1
	GD 5 %				5,6	11,8

B = Sorten der Bezugsbasis

Typ: k = Sorte mit kurzem Stroh; l = Sorte mit längerem Stroh