

Ergebnisse der Landessortenversuche

Kultur / Nutzungsrichtung: Winterweizen
Auswertungszeitraum: 2023 - 2025
Anbaugebiet: V-Standorte

Beteiligte Einrichtungen: Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum
Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Empfehlungssorten zur Aussaat 2025

	D-Süd-Standorte	Löss-Standorte	V-Standorte
E¹⁾	Moschus ^{(RP++) (auch nach Mais) 2)} Ponticus ^(RP++) 2) KWS Emerick ^(RP+) 3) Exsal ^{begrannt (RP 0/+ 3) (WF) (auch nach Mais) (vorläufig)}	Moschus ^{(RP++) (auch nach Mais) 2)} Ponticus ^(RP++) 2) KWS Emerick ^(RP+) 3) Exsal ^{begrannt (RP 0/+ 3) (WF) (auch nach Mais)}	Moschus ^{(RP++) (auch nach Mais) 2)} KWS Emerick ^(RP+) 3) Exsal ^{begrannt (RP 0/+ 3) (WF) (auch nach Mais)}
A¹⁾	<u>RP-Gehalte mittel bis hoch</u> Ambientus (vorläufig) SU Magnetron (vorläufig) ^(WF, FZ) <u>RP-Gehalte mittel</u> LG Atelier ^(FZ) Polarkap <u>RP-Gehalte mittel bis gering</u> Asory ^(FZ, Lager) Attribut RGT Kreation SU Jonte Adrenalin ^(FZ) (vorläufig) <u>RP-Gehalte gering</u> LG Optimist ^(Lager)	<u>RP-Gehalte mittel bis hoch</u> Absolut ^(WF) Ambientus (vorläufig) SU Magnetron (vorläufig) ^(WF, FZ) <u>RP-Gehalte mittel</u> LG Atelier ^(FZ) Polarkap <u>RP-Gehalte mittel bis gering</u> Adrenalin ^(FZ) Asory ^(FZ, Lager) Attribut KWS Donovan ^(Rost) RGT Kreation SU Jonte <u>RP-Gehalte gering</u> LG Optimist ^(Lager)	 <u>RP-Gehalte mittel</u> LG Atelier ^(FZ) <u>RP-Gehalte mittel bis gering</u> Attribut KWS Donovan ^(Rost) SU Jonte RGT Kreation Adrenalin ^(FZ) (vorläufig) <u>RP-Gehalte gering</u> LG Optimist ^(Lager)
B¹⁾	Spectral ^(RP--) Chevignon ^{(RP-) (auslaufend)} Complice ^{begrannt (RP-) (WF) (auslaufend)}	Spectral ^(RP--)	Knut ^(RP-) Spectral ^(RP--)

- 1) Proteingehalte: (RP+++)¹⁾ sehr hoch, (RP++) hoch bis sehr hoch, (RP+) hoch; RP0/+²⁾ mittel bis hoch, (RP0) mittel, (RP0/-) mittel bis gering; (RP-) gering; (RP--) gering bis sehr gering; (RP---) sehr gering (unter Berücksichtigung der Einstufung des BSA und Ergebnissen der LSV)
- 2) möglichst Vertragsanbau vorsehen
- 3) RP-Gehalte für E-Qualität nicht sicher erreichbar, gezielte Erzeugung von A-Weizenqualität möglich (WF) ... mittlere bis schwächere Winterfestigkeit beachten (FZ) ... geringere Fallzahlsicherheit beachten (Rost) ... hohe Rostanfälligkeit beachten, (Lager) ... hohe Neigung zu Lager beachten (auslaufend) ... auslaufende Empfehlung

Informationen der Sortenprüfung des LfULG im Internet sind über folgenden Link verfügbar:

<https://www.landwirtschaft.sachsen.de/sortenpruefung-und-empfehlung-19893.html>

Ergebnisse der Landessortenversuche

Abkürzungsverzeichnis:

(B)	Bezugsbasis: dreijährig orthogonal geprüfte Sorten
B	Bezugsbasis: dreijährig orthogonal geprüfte Sorten
Stufe I	ohne Fungizid, mit reduziertem Wachstumsreglereinsatz
Stufe II	mit Fungizid, mit optimalem Wachstumsreglereinsatz
GD 5%	Grenzdifferenz mit 5% Irrtumswahrscheinlichkeit

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Kornertrag bei 86% TS dt/ha

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Moschus (B)	81,8	72,6	66,1	92,2	88,0		82,1	76,1	78,3
	KWS Emerick (B)	88,5	77,4	67,6	96,7	91,3		85,2	80,3	83,4
	Exsal (B)	90,4	82,8	71,1	96,2	89,8		85,7	83,9	86,4
	Asory (B)	90,1	78,7	73,3	91,7	86,0		83,7	80,6	84,3
	KWS Donovan (B)	79,9	67,5	73,7	85,7	81,2		80,2	72,2	75,2
	SU Jonte (B)	90,2	82,4	67,5	90,4	85,0		81,0	81,9	85,1
	Attribut (B)	93,9	85,7	68,8	93,8	82,2		81,6	84,2	87,9
	LG Atelier (B)	90,4	81,5	74,3	94,8	79,7		82,9	82,0	85,3
	Cayenne (B)	88,0	79,2	65,2	86,2	81,8		77,7	78,6	82,2
	Polarkap (B)	90,7	84,6	63,5	97,9	80,1		80,5	83,0	86,0
	Adrenalin		81,7	71,4	100,7	85,4		85,8	83,2	
	LG Optimist (B)	100,6	86,6	78,3	103,6	87,2		89,7	87,7	92,7
	RGT Kreation (B)	95,2	80,7	72,1	96,4	88,8		85,7	82,6	87,4
	SU Tarroca		76,5	77,1	91,2	81,9		83,4	79,1	
	SU Magnetron		74,2	68,6	95,4	83,5		82,5	77,3	
	Ambientus		79,5	75,1	99,0	88,8		87,6	82,6	
	LG Kermit		70,3	73,8	75,7	70,5		73,3	71,4	
	SU Henner			71,7	91,4	84,1		82,4		
	Informer (B)	89,2	80,3	71,7	92,4	81,4		81,8	80,9	84,1
	Knut (B)	100,2	88,2	73,1	102,7	91,2		89,0	88,5	93,0
	Spectral (B)	95,9	85,7	77,1	101,8	90,3		89,7	87,2	90,5
	Balzac			76,6	103,9	93,3		91,3		
	Emmerto			72,4	93,8	83,2		83,1		
	Filius			70,3	101,4	87,5		86,4		
	Intensity			74,7	101,0	93,2		89,6		
	Mittel			71,8	95,0	85,4				
	Mittel (B)	91,0	80,9	70,9	94,8	85,6		83,7	82,0	85,4
	Grenzdif.			5,5	13,2	8,7				
	Anzahl Orte	5	5					3		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Kornertrag bei 86% TS dt/ha

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe II	Moschus (B)	88,2	83,6	66,5	100,6	89,4	51,9	77,1	80,7	83,4
	KWS Emerick (B)	94,7	86,9	71,5	108,3	89,1	53,7	80,6	84,1	87,9
	Exsal (B)	95,7	90,0	70,1	105,6	84,2	59,1	79,7	85,4	89,1
	Asory (B)	97,5	90,1	76,2	99,1	84,7	50,6	77,6	84,6	89,2
	KWS Donovan (B)	100,9	96,1	73,2	121,8	82,3	59,6	84,2	90,8	94,4
	SU Jonte (B)	99,5	91,5	72,3	99,9	86,5	52,4	77,8	85,4	90,4
	Attribut (B)	99,2	93,4	72,6	117,1	87,9	53,0	82,6	88,6	92,4
	LG Atelier (B)	102,0	96,8	75,2	117,5	87,3	51,3	82,8	90,6	94,7
	Cayenne (B)	97,7	89,8	69,6	114,4	88,1	59,6	82,9	86,7	90,7
	Polarkap (B)	98,1	92,7	66,7	94,2	78,3	55,8	73,7	84,2	89,2
	Adrenalin		94,4	73,2	110,2	90,3	54,8	82,1	88,9	
	LG Optimist (B)	105,8	91,4	76,4	112,7	93,1	55,5	84,4	88,3	94,6
	RGT Kreation (B)	100,0	92,1	72,4	107,3	84,8	57,8	80,5	87,0	91,7
	SU Tarroca		93,9	76,4	111,8	83,1	55,6	81,7	88,5	
	SU Magnetron		85,5	74,5	99,3	92,9	57,5	81,0	83,5	
	Ambientus		85,6	75,9	94,6	82,3	53,5	76,6	81,6	
	LG Kermit		94,9	76,1	111,5	85,6	56,1	82,3	89,3	
	SU Henner			73,6	109,1	93,7	54,9	82,8		
	Informer (B)	101,1	96,1	74,8	104,1	88,0	47,5	78,6	88,3	92,9
	Knut (B)	105,3	95,1	75,0	106,9	85,7	51,9	79,8	88,3	94,3
	Spectral (B)	107,1	97,9	77,6	107,7	88,4	60,1	83,4	91,5	97,1
	Balzac			78,2	101,6	91,7	45,1	79,1		
	Emmert			76,4	109,1	90,9	58,8	83,8		
	Filius			67,8	109,0	85,0	55,3	79,3		
	Intensity			75,7	105,0	90,0	55,3	81,5		
	Mittel			73,5	107,1	87,3	54,7			
	Mittel (B)	99,5	92,2	72,6	107,8	86,5	54,6	80,4	87,0	91,5
	Grenzdif.			5,5	13,2	8,7				
	Anzahl Orte	5	5					4		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Kornertrag bei 86% TS dt/ha relativ

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Moschus (B)	90	90	93	97	103		98	93	92
	KWS Emerick (B)	97	96	95	102	107		102	98	98
	Exsal (B)	99	102	100	101	105		102	102	101
	Asory (B)	99	97	103	97	100		100	98	99
	KWS Donovan (B)	88	83	104	90	95		96	88	88
	SU Jonte (B)	99	102	95	95	99		97	100	100
	Attribut (B)	103	106	97	99	96		97	103	103
	LG Atelier (B)	99	101	105	100	93		99	100	100
	Cayenne (B)	97	98	92	91	96		93	96	96
	Polarkap (B)	100	105	90	103	94		96	101	101
	Adrenalin		101	101	106	100		102	102	
	LG Optimist (B)	111	107	110	109	102		107	107	108
	RGT Kreation (B)	105	100	102	102	104		102	101	102
	SU Tarroca		94	109	96	96		100	96	
	SU Magnetron		92	97	101	98		98	94	
	Ambientus		98	106	104	104		105	101	
	LG Kermit		87	104	80	82		88	87	
	SU Henner			101	96	98		98		
	Informer (B)	98	99	101	97	95		98	99	98
	Knut (B)	110	109	103	108	107		106	108	109
	Spectral (B)	105	106	109	107	105		107	106	106
	Balzac			108	110	109		109		
	Emmert			102	99	97		99		
	Filius			99	107	102		103		
	Intensity			105	106	109		107		
	Mittel			71,8	95,0	85,4				
	Mittel (B)	91,0	80,9	70,9	94,8	85,6		83,7	82,0	85,4
	Grenzdif.			7,7	13,9	10,1				
	Anzahl Orte	5	5					3		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Kornertrag bei 86% TS dt/ha **relativ**

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe II	Moschus (B)	89	91	92	93	103	95	96	93	91
	KWS Emerick (B)	95	94	98	100	103	98	100	97	96
	Exsal (B)	96	98	96	98	97	108	99	98	97
	Asory (B)	98	98	105	92	98	93	97	97	98
	KWS Donovan (B)	101	104	101	113	95	109	105	104	103
	SU Jonte (B)	100	99	99	93	100	96	97	98	99
	Attribut (B)	100	101	100	109	102	97	103	102	101
	LG Atelier (B)	102	105	103	109	101	94	103	104	104
	Cayenne (B)	98	97	96	106	102	109	103	100	99
	Polarkap (B)	99	100	92	87	90	102	92	97	98
	Adrenalin		102	101	102	104	100	102	102	
	LG Optimist (B)	106	99	105	105	108	102	105	102	103
	RGT Kreation (B)	101	100	100	100	98	106	100	100	100
	SU Tarroca		102	105	104	96	102	102	102	
	SU Magnetron		93	102	92	107	105	101	96	
	Ambientus		93	104	88	95	98	95	94	
	LG Kermit		103	105	103	99	103	102	103	
	SU Henner			101	101	108	100	103		
	Informer (B)	102	104	103	97	102	87	98	102	102
	Knut (B)	106	103	103	99	99	95	99	102	103
	Spectral (B)	108	106	107	100	102	110	104	105	106
	Balzac			108	94	106	82	98		
	Emmert			105	101	105	108	104		
	Filius			93	101	98	101	99		
	Intensity			104	97	104	101	101		
	Mittel			73,5	107,1	87,3	54,7			
	Mittel (B)	99,5	92,2	72,6	107,8	86,5	54,6	80,4	87,0	91,5
	Grenzdif.			7,6	12,2	10,0				
	Anzahl Orte	5	5					4		

Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Kornertrag bei 86% TS dt/ha

Intensivierungseffekt

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe II minus Stufe I	Moschus (B)	6,5	11,0	0,5	8,4	1,5		3,4	8,1	7,5
	KWS Emerick (B)	6,2	9,5	3,9	11,6	-2,3		4,4	7,6	7,1
	Exsal (B)	5,4	7,2	-1,0	9,4	-5,6		0,9	4,8	5,0
	Asory (B)	7,4	11,4	2,9	7,3	-1,3		3,0	8,2	7,9
	KWS Donovan (B)	21,0	28,7	-0,5	36,2	1,1		12,3	22,5	21,9
	SU Jonte (B)	9,3	9,1	4,8	9,6	1,5		5,3	7,7	8,3
	Attribut (B)	5,2	7,7	3,8	23,3	5,6		10,9	8,9	7,5
	LG Atelier (B)	11,6	15,3	0,9	22,8	7,6		10,4	13,5	12,7
	Cayenne (B)	9,7	10,6	4,4	28,2	6,3		13,0	11,5	10,8
	Polarkap (B)	7,4	8,1	3,2	-3,6	-1,8		-0,8	4,8	5,8
	Adrenalin		12,7	1,8	9,5	4,9		5,4	10,0	
	LG Optimist (B)	5,2	4,9	-1,9	9,1	5,9		4,4	4,7	4,9
	RGT Kreation (B)	4,8	11,4	0,3	10,9	-4,0		2,4	8,0	6,8
	SU Tarroca		17,5	-0,7	20,6	1,3		7,1	13,6	
	SU Magnetron		11,3	5,9	3,9	9,5		6,4	9,5	
	Ambientus		6,0	0,8	-4,4	-6,5		-3,4	2,5	
	LG Kermit		24,6	2,3	35,8	15,1		17,7	22,0	
	SU Henner			1,9	17,8	9,6		9,8		
	Informer (B)	12,0	15,8	3,1	11,7	6,7		7,2	12,6	12,3
	Knut (B)	5,1	6,9	1,9	4,1	-5,6		0,2	4,4	4,6
	Spectral (B)	11,2	12,2	0,5	6,0	-1,9		1,5	8,2	9,4
	Balzac			1,6	-2,3	-1,6		-0,8		
	Emmert			4,1	15,3	7,7		9,0		
	Filius			-2,5	7,6	-2,6		0,9		
	Intensity			1,0	4,0	-3,3		0,6		
	Mittel			1,7	12,1	1,9				
	Mittel (B)	8,5	11,3	1,8	13,0	0,9		5,2	9,0	8,8
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	5	5					3		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Rohproteinерtrag (Korn in TM) dt/ha

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Moschus (B)									
	KWS Emerick (B)									
	Exsal (B)									
	Asory (B)									
	KWS Donovan (B)									
	SU Jonte (B)									
	Attribut (B)									
	LG Atelier (B)									
	Cayenne (B)									
	Polarkap (B)									
	Adrenalin									
	LG Optimist (B)									
	RGT Kreation (B)									
	SU Tarroca									
	SU Magnetron									
	Ambientus									
	LG Kermit									
	SU Henner									
	Informer (B)									
	Knut (B)									
	Spectral (B)									
	Balzac									
	Emmerto									
	Filius									
	Intensity									
	Mittel									
	Mittel (B)									
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	1	1					0		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Rohproteinерtrag (Korn in TM) dt/ha

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe II	Moschus (B)	9,6	8,7	8,5	11,5	10,0	6,1	9,0	8,8	9,1
	KWS Emerick (B)	9,9	8,7	8,9	12,0	9,7	6,2	9,2	8,9	9,3
	Exsal (B)	10,0	9,1	8,8	12,2	9,8	6,8	9,4	9,2	9,5
	Asory (B)	9,5	8,6	8,4	10,1	8,5	5,5	8,1	8,4	8,8
	KWS Donovan (B)	10,2	9,1	8,5	13,2	8,6	6,6	9,2	9,1	9,5
	SU Jonte (B)	10,0	8,9	8,6	11,5	9,7	6,0	9,0	8,9	9,3
	Attribut (B)	10,1	9,3	8,4	12,4	9,1	5,9	9,0	9,2	9,5
	LG Atelier (B)	10,1	9,1	8,7	12,0	9,2	6,0	9,0	9,1	9,4
	Cayenne (B)	10,0	8,9	8,4	12,0	9,5	6,2	9,1	9,0	9,3
	Polarkap (B)	10,2	9,2	8,5	10,4	8,7	6,4	8,5	8,9	9,4
	Adrenalin		9,3	8,6	12,0	10,2	6,2	9,3	9,3	
	LG Optimist (B)	10,2	8,8	8,6	11,9	9,8	6,2	9,1	8,9	9,4
	RGT Kreation (B)	9,8	8,8	8,2	11,3	8,8	6,2	8,6	8,7	9,1
	SU Tarroca		9,3	9,1	11,7	9,1	6,1	9,0	9,2	
	SU Magnetron		8,7	9,4	11,0	10,5	6,3	9,3	9,0	
	Ambientus		8,6	9,1	11,3	9,3	6,2	9,0	8,7	
	LG Kermit		9,2	8,8	11,9	9,2	6,4	9,1	9,1	
	SU Henner			8,7	11,9	10,2	6,0	9,2		
	Informer (B)	9,6	8,6	8,2	10,6	9,2	5,4	8,3	8,5	8,9
	Knut (B)	9,9	8,8	8,4	11,3	9,1	5,8	8,7	8,7	9,1
	Spectral (B)	9,8	8,4	8,7	10,8	8,8	6,5	8,7	8,6	9,0
	Balzac			9,1	10,4	9,6	5,0	8,5		
	Emmert			9,1	12,2	9,9	6,6	9,5		
	Filius			7,9	11,5	9,1	6,1	8,7		
	Intensity			8,7	11,2	9,6	6,1	8,9		
	Mittel			8,6	11,5	9,4	6,1			
	Mittel (B)	9,9	8,9	8,5	11,5	9,2	6,1	8,9	8,9	9,2
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	5	4					2		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Rohproteinерtrag (Korn in TM) dt/ha relativ

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Moschus (B)									
	KWS Emerick (B)									
	Exsal (B)									
	Asory (B)									
	KWS Donovan (B)									
	SU Jonte (B)									
	Attribut (B)									
	LG Atelier (B)									
	Cayenne (B)									
	Polarkap (B)									
	Adrenalin									
	LG Optimist (B)									
	RGT Kreation (B)									
	SU Tarroca									
	SU Magnetron									
	Ambientus									
	LG Kermit									
	SU Henner									
	Informer (B)									
	Knut (B)									
	Spectral (B)									
	Balzac									
	Emmerto									
	Filius									
	Intensity									
	Mittel									
	Mittel (B)									
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	1	1					0		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Rohproteinерtrag (Korn in TM) dt/ha relativ

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe II	Moschus (B)	97	98	99	100	108	99	102	100	99
	KWS Emerick (B)	99	98	104	104	104	101	104	101	100
	Exsal (B)	100	103	103	105	106	111	106	104	103
	Asory (B)	96	97	98	87	92	89	92	94	95
	KWS Donovan (B)	102	102	100	114	93	108	104	103	103
	SU Jonte (B)	101	101	101	100	105	98	101	101	101
	Attribut (B)	102	105	99	107	98	97	101	103	103
	LG Atelier (B)	102	103	102	104	100	99	102	102	102
	Cayenne (B)	100	101	99	104	103	102	102	101	101
	Polarkap (B)	103	104	100	90	94	105	96	101	101
	Adrenalin		105	100	104	111	102	105	105	
	LG Optimist (B)	103	99	101	103	107	101	103	101	101
	RGT Kreation (B)	99	99	96	98	96	101	97	98	98
	SU Tarroca		105	107	102	98	99	102	104	
	SU Magnetron		98	110	95	114	103	105	101	
	Ambientus		97	106	98	100	101	101	99	
	LG Kermit		104	103	103	100	104	102	103	
	SU Henner			102	103	110	98	104		
	Informer (B)	97	97	97	92	99	89	94	96	96
	Knut (B)	100	99	99	98	99	94	98	98	99
	Spectral (B)	99	95	102	94	95	106	98	96	97
	Balzac			107	90	104	82	96		
	Emmert			107	106	107	107	107		
	Filius			92	100	99	100	98		
	Intensity			102	97	104	100	100		
	Mittel			8,6	11,5	9,4	6,1			
	Mittel (B)	9,9	8,9	8,5	11,5	9,2	6,1	8,9	8,9	9,2
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	5	4					2		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

N-Ertrag (Korn in TM) kg/ha

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Moschus (B)	134	107							
	KWS Emerick (B)	146	115							
	Exsal (B)	154	124							
	Asory (B)	145	109							
	KWS Donovan (B)	130	85							
	SU Jonte (B)	146	104							
	Attribut (B)	153	114							
	LG Atelier (B)	142	108							
	Cayenne (B)	143	114							
	Polarkap (B)	143	117							
	Adrenalin		116							
	LG Optimist (B)	161	109							
	RGT Kreation (B)	151	105							
	SU Tarroca		105							
	SU Magnetron		115							
	Ambientus		116							
	LG Kermit		95							
	SU Henner									
	Informer (B)	140	96							
	Knut (B)	151	113							
	Spectral (B)	145	105							
	Balzac									
	Emmerto									
	Filius									
	Intensity									
	Mittel									
	Mittel (B)	146	108							
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	1	1					0		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

N-Ertrag (Korn in TM) kg/ha

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe II	Moschus (B)	168	153	149	202	175	106	158	155	160
	KWS Emerick (B)	173	153	155	211	169	109	161	157	162
	Exsal (B)	175	160	154	213	172	119	165	162	167
	Asory (B)	168	150	147	176	150	96	142	147	154
	KWS Donovan (B)	178	159	149	232	151	116	162	160	167
	SU Jonte (B)	176	157	151	202	170	106	157	157	164
	Attribut (B)	177	164	148	217	159	104	157	161	167
	LG Atelier (B)	177	160	152	211	162	106	158	159	165
	Cayenne (B)	175	157	148	210	167	109	159	158	164
	Polarkap (B)	179	162	150	182	152	113	149	156	164
	Adrenalin		163	150	211	180	109	163	163	
	LG Optimist (B)	179	154	151	209	173	109	160	157	165
	RGT Kreation (B)	172	154	143	197	155	109	151	152	160
	SU Tarroca		164	160	206	159	107	158	161	
	SU Magnetron		153	165	193	185	111	163	158	
	Ambientus		150	159	198	163	108	157	153	
	LG Kermit		162	154	209	161	112	159	160	
	SU Henner			152	209	178	105	161		
	Informer (B)	169	151	145	185	161	95	146	149	156
	Knut (B)	174	154	148	198	160	101	152	153	161
	Spectral (B)	173	148	152	190	155	113	153	150	158
	Balzac			159	182	169	88	150		
	Emmert			160	214	174	115	166		
	Filius			138	202	160	108	152		
	Intensity			152	196	168	108	156		
	Mittel			152	202	165	107			
	Mittel (B)	174	156	149	202	162	107	155	156	162
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	5	4					2		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

N-Ertrag (Korn in TM) kg/ha relativ

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Moschus (B)	92	99							
	KWS Emerick (B)	100	106							
	Exsal (B)	106	114							
	Asory (B)	100	100							
	KWS Donovan (B)	89	79							
	SU Jonte (B)	100	96							
	Attribut (B)	105	105							
	LG Atelier (B)	97	100							
	Cayenne (B)	99	105							
	Polarkap (B)	98	108							
	Adrenalin		107							
	LG Optimist (B)	111	100							
	RGT Kreation (B)	104	97							
	SU Tarroca		97							
	SU Magnetron		107							
	Ambientus		107							
	LG Kermit		88							
	SU Henner									
	Informer (B)	96	89							
	Knut (B)	103	104							
	Spectral (B)	99	97							
	Balzac									
	Emmert									
	Filius									
	Intensity									
	Mittel									
	Mittel (B)	146	108							
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	1	1					0		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

N-Ertrag (Korn in TM) kg/ha **relativ**

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe II	Moschus (B)	97	98	99	100	108	99	102	100	99
	KWS Emerick (B)	99	98	104	104	104	101	104	101	100
	Exsal (B)	100	103	103	105	106	111	106	104	103
	Asory (B)	96	97	98	87	92	89	92	94	95
	KWS Donovan (B)	102	102	100	114	93	108	104	103	103
	SU Jonte (B)	101	101	101	100	105	98	101	101	101
	Attribut (B)	102	105	99	107	98	97	101	103	103
	LG Atelier (B)	102	103	102	104	100	99	102	102	102
	Cayenne (B)	100	101	99	104	103	102	102	101	101
	Polarkap (B)	103	104	100	90	94	105	96	101	101
	Adrenalin		105	100	104	111	102	105	105	
	LG Optimist (B)	103	99	101	103	107	101	103	101	101
	RGT Kreation (B)	99	99	96	98	96	101	97	98	98
	SU Tarroca		105	107	102	98	99	102	104	
	SU Magnetron		98	110	95	114	103	105	101	
	Ambientus		97	106	98	100	101	101	99	
	LG Kermit		104	103	103	100	104	102	103	
	SU Henner			102	103	110	98	104		
	Informer (B)	97	97	97	92	99	89	94	96	96
	Knut (B)	100	99	99	98	99	94	98	98	99
	Spectral (B)	99	95	102	94	95	106	98	96	97
	Balzac			107	90	104	82	96		
	Emmerto			107	106	107	107	107		
	Filius			92	100	99	100	98		
	Intensity			102	97	104	100	100		
	Mittel			152	202	165	107			
	Mittel (B)	174	156	149	202	162	107	155	156	162
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	5	4					2		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Stärkeertrag (Korn in TM) dt/ha

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Moschus (B)									
	KWS Emerick (B)									
	Exsal (B)									
	Asory (B)									
	KWS Donovan (B)									
	SU Jonte (B)									
	Attribut (B)									
	LG Atelier (B)									
	Cayenne (B)									
	Polarkap (B)									
	Adrenalin									
	LG Optimist (B)									
	RGT Kreation (B)									
	SU Tarroca									
	SU Magnetron									
	Ambientus									
	LG Kermit									
	SU Henner									
	Informer (B)									
	Knut (B)									
	Spectral (B)									
	Balzac									
	Emmerto									
	Filius									
	Intensity									
	Mittel									
	Mittel (B)									
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	0	0					0		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Stärkeertrag (Korn in TM) dt/ha

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe II	Moschus (B)	51,4	48,7	36,8	58,3	52,2	30,3	44,4	46,8	48,4
	KWS Emerick (B)	55,3	51,3	40,3	62,8	51,9	31,4	46,6	49,2	51,4
	Exsal (B)	56,8	53,0	39,3	61,2	49,2	35,1	46,2	50,0	52,4
	Asory (B)	57,9	53,8	43,9	58,0	50,0	29,9	45,4	50,1	52,9
	KWS Donovan (B)	59,6	56,9	41,6	71,3	47,5	35,4	48,9	53,4	55,6
	SU Jonte (B)	59,6	54,8	41,2	57,9	50,4	30,7	45,0	50,4	53,7
	Attribut (B)	58,9	55,4	41,5	69,3	52,5	31,5	48,7	52,4	54,8
	LG Atelier (B)	60,8	57,7	42,8	69,8	51,4	30,1	48,5	53,6	56,2
	Cayenne (B)	56,8	52,3	38,1	66,0	50,7	35,3	47,5	50,2	52,5
	Polarkap (B)	58,1	54,9	37,5	55,0	45,6	32,7	42,7	49,5	52,5
	Adrenalin		56,2	41,7	64,7	52,3	32,4	47,8	52,4	
	LG Optimist (B)	63,9	54,8	43,9	66,7	55,0	32,7	49,6	52,5	56,5
	RGT Kreation (B)	60,8	55,8	42,5	63,7	49,9	34,8	47,7	52,2	55,3
	SU Tarroca		55,5	42,4	64,4	48,4	32,4	46,9	51,7	
	SU Magnetron		50,4	42,1	57,7	54,0	33,9	46,9	48,8	
	Ambientus		51,4	44,0	54,4	48,4	31,7	44,6	48,4	
	LG Kermit		55,9	43,1	64,6	49,6	32,6	47,5	52,2	
	SU Henner			41,2	62,9	53,9	32,0	47,5		
	Informer (B)	60,3	56,8	43,3	60,5	50,6	27,4	45,4	51,7	54,8
	Knut (B)	65,1	58,5	44,3	64,3	51,5	31,1	47,8	53,7	57,8
	Spectral (B)	64,9	59,5	44,7	63,6	52,2	35,6	49,0	54,8	58,4
	Balzac			44,9	60,3	54,1	26,7	46,5		
	Emmert			43,2	62,7	52,1	34,5	48,1		
	Filius			38,1	63,3	48,7	32,5	45,6		
	Intensity			42,5	60,8	53,1	32,3	47,2		
	Mittel			41,8	62,6	51,0	32,2			
	Mittel (B)	59,3	54,9	41,4	63,2	50,7	32,2	46,9	51,4	54,2
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	5	4					3		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Stärkeertrag (Korn in TM) dt/ha relativ

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Moschus (B)									
	KWS Emerick (B)									
	Exsal (B)									
	Asory (B)									
	KWS Donovan (B)									
	SU Jonte (B)									
	Attribut (B)									
	LG Atelier (B)									
	Cayenne (B)									
	Polarkap (B)									
	Adrenalin									
	LG Optimist (B)									
	RGT Kreation (B)									
	SU Tarroca									
	SU Magnetron									
	Ambientus									
	LG Kermit									
	SU Henner									
	Informer (B)									
	Knut (B)									
	Spectral (B)									
	Balzac									
	Emmert									
	Filius									
	Intensity									
	Mittel									
	Mittel (B)									
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	0	0					0		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Stärkeertrag (Korn in TM) dt/ha relativ

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe II	Moschus (B)	87	89	89	92	103	94	95	91	89
	KWS Emerick (B)	93	93	97	99	102	97	99	96	95
	Exsal (B)	96	96	95	97	97	109	99	97	97
	Asory (B)	98	98	106	92	99	93	97	97	98
	KWS Donovan (B)	100	104	100	113	94	110	104	104	103
	SU Jonte (B)	101	100	99	92	99	95	96	98	99
	Attribut (B)	99	101	100	110	104	98	104	102	101
	LG Atelier (B)	102	105	103	110	101	93	103	104	104
	Cayenne (B)	96	95	92	104	100	109	101	98	97
	Polarkap (B)	98	100	91	87	90	101	91	96	97
	Adrenalin		102	101	102	103	100	102	102	
	LG Optimist (B)	108	100	106	105	108	101	106	102	104
	RGT Kreation (B)	102	102	103	101	98	108	102	102	102
	SU Tarroca		101	102	102	96	100	100	101	
	SU Magnetron		92	102	91	106	105	100	95	
	Ambientus		94	106	86	96	98	95	94	
	LG Kermit		102	104	102	98	101	101	102	
	SU Henner			99	99	106	99	101		
	Informer (B)	102	103	104	96	100	85	97	101	101
	Knut (B)	110	106	107	102	102	96	102	105	107
	Spectral (B)	109	108	108	101	103	110	104	107	108
	Balzac			108	95	107	83	99		
	Emmerto			104	99	103	107	103		
	Filius			92	100	96	101	97		
	Intensity			103	96	105	100	101		
	Mittel			41,8	62,6	51,0	32,2			
	Mittel (B)	59,3	54,9	41,4	63,2	50,7	32,2	46,9	51,4	54,2
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	5	4					3		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Rohprotein (Korn/Kern) in TM (%)

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Moschus (B)									
	KWS Emerick (B)									
	Exsal (B)									
	Asory (B)									
	KWS Donovan (B)									
	SU Jonte (B)									
	Attribut (B)									
	LG Atelier (B)									
	Cayenne (B)									
	Polarkap (B)									
	Adrenalin									
	LG Optimist (B)									
	RGT Kreation (B)									
	SU Tarroca									
	SU Magnetron									
	Ambientus									
	LG Kermit									
	SU Henner									
	Informer (B)									
	Knut (B)									
	Spectral (B)									
	Balzac									
	Emmerto									
	Filius									
	Intensity									
	Mittel									
	Mittel (B)									
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	1	1					0		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Rohprotein (Korn/Kern) in TM (%)

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe II	Moschus (B)	12,7	12,1	14,8	13,3	13,0	13,6	13,7	12,8	12,8
	KWS Emerick (B)	12,1	11,7	14,4	12,9	12,6	13,4	13,3	12,4	12,3
	Exsal (B)	12,1	11,8	14,6	13,4	13,5	13,3	13,7	12,6	12,5
	Asory (B)	11,4	11,0	12,8	11,8	11,7	12,6	12,2	11,6	11,5
	KWS Donovan (B)	11,7	11,0	13,5	12,6	12,2	12,9	12,8	11,8	11,8
	SU Jonte (B)	11,7	11,4	13,9	13,4	13,0	13,4	13,4	12,3	12,1
	Attribut (B)	11,9	11,6	13,5	12,3	12,0	13,1	12,7	12,1	12,0
	LG Atelier (B)	11,5	11,0	13,4	11,9	12,3	13,7	12,8	11,8	11,7
	Cayenne (B)	11,9	11,6	14,1	12,2	12,6	12,2	12,8	12,1	12,0
	Polarkap (B)	12,1	11,6	14,9	12,8	12,9	13,4	13,5	12,4	12,3
	Adrenalin		11,4	13,6	12,7	13,2	13,3	13,2	12,2	
	LG Optimist (B)	11,2	11,1	13,1	12,3	12,3	13,0	12,7	11,8	11,6
	RGT Kreation (B)	11,4	11,0	13,1	12,2	12,1	12,5	12,5	11,7	11,6
	SU Tarroca		11,5	13,9	12,2	12,7	12,7	12,9	12,1	
	SU Magnetron		11,9	14,7	12,9	13,2	12,8	13,4	12,5	
	Ambientus		11,7	13,9	13,9	13,1	13,4	13,6	12,5	
	LG Kermit		11,3	13,4	12,4	12,5	13,2	12,9	12,0	
	SU Henner			13,7	12,7	12,6	12,7	12,9		
	Informier (B)	11,1	10,4	12,8	11,8	12,1	13,3	12,5	11,4	11,3
	Knut (B)	11,0	10,7	13,1	12,3	12,4	12,9	12,7	11,6	11,4
	Spectral (B)	10,7	10,0	13,0	11,7	11,6	12,5	12,2	11,0	10,9
	Balzac			13,5	11,9	12,2	13,0	12,7		
	Emmert			13,9	13,0	12,7	13,0	13,2		
	Filius			13,5	12,3	12,5	12,9	12,8		
	Intensity			13,3	12,4	12,4	12,9	12,8		
	Mittel			13,7	12,5	12,5	13,0			
	Mittel (B)	11,6	11,2	13,7	12,5	12,4	13,0	12,9	12,0	11,8
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	5	5					4		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Sedimentationswert des Korns

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Moschus (B)									
	KWS Emerick (B)									
	Exsal (B)									
	Asory (B)									
	KWS Donovan (B)									
	SU Jonte (B)									
	Attribut (B)									
	LG Atelier (B)									
	Cayenne (B)									
	Polarkap (B)									
	Adrenalin									
	LG Optimist (B)									
	RGT Kreation (B)									
	SU Tarroca									
	SU Magnetron									
	Ambientus									
	LG Kermit									
	SU Henner									
	Informer (B)									
	Knut (B)									
	Spectral (B)									
	Balzac									
	Emmerto									
	Filius									
	Intensity									
	Mittel									
	Mittel (B)									
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	1	1					0		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Sedimentationswert des Korns

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe II	Moschus (B)	62	47	63	63	61	63	63	54	57
	KWS Emerick (B)	54	39	59	60	63	57	60	48	50
	Exsal (B)	51	41	58	60	60	60	60	49	50
	Asory (B)	43	34	45	43	45	48	45	39	41
	KWS Donovan (B)	39	29	47	45	37	45	44	35	37
	SU Jonte (B)	38	32	51	56	47	48	51	40	39
	Attribut (B)	44	33	57	46	42	52	49	40	42
	LG Atelier (B)	48	38	59	51	64	65	60	48	48
	Cayenne (B)	43	34	50	43	46	40	45	39	40
	Polarkap (B)	41	33	61	54	50	53	55	43	42
	Adrenalin		35	52	54	55	55	54	43	
	LG Optimist (B)	38	30	52	49	57	51	52	40	39
	RGT Kreation (B)	48	36	68	59	55	50	58	46	46
	SU Tarroca		28	42	36	36	37	38	32	
	SU Magnetron		46	71	67	70	60	67	55	
	Ambientus		44	70	71	65	57	66	54	
	LG Kermit		28	49	48	47	47	48	37	
	SU Henner			44	41	44	42	43		
	Informer (B)	43	30	56	54	59	53	56	41	42
	Knut (B)	34	25	54	44	40	43	45	34	34
	Spectral (B)	35	28	47	46	45	44	46	36	36
	Balzac			51	51	56	50	52		
	Emmerto			70	71	66	53	65		
	Filius			54	53	56	51	54		
	Intensity			50	59	59	51	55		
	Mittel			55	53	53	51			
	Mittel (B)	44	34	55	52	51	51	52	42	43
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	5	5					4		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Fallzahl in Sekunden

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Moschus (B)									
	KWS Emerick (B)									
	Exsal (B)									
	Asory (B)									
	KWS Donovan (B)									
	SU Jonte (B)									
	Attribut (B)									
	LG Atelier (B)									
	Cayenne (B)									
	Polarkap (B)									
	Adrenalin									
	LG Optimist (B)									
	RGT Kreation (B)									
	SU Tarroca									
	SU Magnetron									
	Ambientus									
	LG Kermit									
	SU Henner									
	Informer (B)									
	Knut (B)									
	Spectral (B)									
	Balzac									
	Emmerto									
	Filius									
	Intensity									
	Mittel									
	Mittel (B)									
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	0	1					0		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Fallzahl in Sekunden

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe II	Moschus (B)	329	413	348	422	392	422	396	405	378
	KWS Emerick (B)	295	363	409	354	372	347	371	366	341
	Exsal (B)	302	362	384	335	354	364	359	361	340
	Asory (B)	256	340	215	337	364	365	320	331	304
	KWS Donovan (B)	254	336	404	325	365	368	366	349	315
	SU Jonte (B)	311	397	406	386	408	384	396	396	366
	Attribut (B)	277	372	424	378	357	367	382	376	341
	LG Atelier (B)	246	351	411	339	332	378	365	357	318
	Cayenne (B)	248	361	420	358	317	361	364	363	322
	Polarkap (B)	272	341	344	315	363	366	347	344	318
	Adrenalin		317	347	287	242	339	304	311	
	LG Optimist (B)	277	377	397	348	356	393	374	376	340
	RGT Kreation (B)	307	368	426	382	393	382	396	380	354
	SU Tarroca		309	80	156	166	249	163	244	
	SU Magnetron		364	326	269	362	374	333	350	
	Ambientus		390	411	379	397	393	395	392	
	LG Kermit		330	341	359	364	371	359	343	
	SU Henner			296	318	312	314	310		
	Informer (B)	276	344	363	332	341	358	349	346	321
	Knut (B)	280	357	377	382	362	369	373	364	334
	Spectral (B)	271	351	380	355	338	369	361	355	325
	Balzac			347	319	331	370	342		
	Emmert			439	401	410	367	404		
	Filius			331	321	340	369	340		
	Intensity			378	338	346	289	338		
	Mittel			360	340	347	361			
	Mittel (B)	280	362	381	357	361	373	368	365	334
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	5	5					4		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Stärke (Korn) in TM %

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Moschus (B)									
	KWS Emerick (B)									
	Exsal (B)									
	Asory (B)									
	KWS Donovan (B)									
	SU Jonte (B)									
	Attribut (B)									
	LG Atelier (B)									
	Cayenne (B)									
	Polarkap (B)									
	Adrenalin									
	LG Optimist (B)									
	RGT Kreation (B)									
	SU Tarroca									
	SU Magnetron									
	Ambientus									
	LG Kermit									
	SU Henner									
	Informer (B)									
	Knut (B)									
	Spectral (B)									
	Balzac									
	Emmerto									
	Filius									
	Intensity									
	Mittel									
	Mittel (B)									
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	0	0					0		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Stärke (Korn) in TM %

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe II	Moschus (B)	67,6	67,7	64,3	67,4	67,8	67,9	66,9	67,4	67,4
	KWS Emerick (B)	67,9	68,6	65,4	67,5	67,7	68,0	67,1	68,0	68,0
	Exsal (B)	68,9	68,5	65,1	67,4	67,9	69,1	67,4	68,0	68,3
	Asory (B)	69,0	69,4	67,0	68,0	68,5	68,6	68,0	68,8	68,9
	KWS Donovan (B)	68,7	68,9	66,1	68,1	67,2	69,0	67,6	68,3	68,5
	SU Jonte (B)	69,7	69,6	66,4	67,5	67,7	68,1	67,4	68,6	69,0
	Attribut (B)	69,1	69,1	66,4	68,9	69,4	68,9	68,4	68,8	68,9
	LG Atelier (B)	69,2	69,3	66,2	69,1	68,4	68,3	68,0	68,7	68,9
	Cayenne (B)	67,5	67,7	63,6	67,2	66,9	68,8	66,6	67,2	67,3
	Polarkap (B)	68,9	68,9	65,4	68,0	67,7	68,0	67,3	68,1	68,4
	Adrenalin		69,1	66,3	68,4	67,4	68,7	67,7	68,5	
	LG Optimist (B)	70,1	69,8	66,7	68,9	68,6	68,5	68,2	69,1	69,4
	RGT Kreation (B)	70,6	70,5	68,2	69,1	68,3	70,0	68,9	69,8	70,1
	SU Tarroca		68,8	64,5	67,0	67,7	67,6	66,7	67,8	
	SU Magnetron		68,4	65,7	67,6	67,5	68,5	67,3	67,9	
	Ambientus		69,8	67,4	66,8	68,4	68,7	67,8	68,9	
	LG Kermit		68,5	65,9	67,4	67,4	67,6	67,1	67,9	
	SU Henner			65,1	67,0	66,9	67,7	66,7		
	Informer (B)	69,3	68,6	67,2	67,6	66,9	67,2	67,2	68,0	68,5
	Knut (B)	71,9	71,6	68,7	69,9	69,9	69,6	69,5	70,7	71,1
	Spectral (B)	70,3	70,6	66,9	68,7	68,6	68,8	68,2	69,5	69,8
	Balzac			66,8	69,0	68,6	68,7	68,3		
	Emmert			65,8	66,9	66,6	68,1	66,8		
	Filius			65,3	67,5	66,7	68,2	66,9		
	Intensity			65,3	67,4	68,5	68,0	67,3		
	Mittel			66,1	67,9	67,9	68,4			
	Mittel (B)	69,2	69,2	66,2	68,2	68,1	68,6	67,8	68,6	68,8
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	5	5					4		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Hektolitergewicht kg

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Moschus (B)	77,2	76,6							
	KWS Emerick (B)	77,2	76,5							
	Exsal (B)	76,2	76,0							
	Asory (B)	75,0	74,6							
	KWS Donovan (B)	74,3	73,7							
	SU Jonte (B)	75,2	73,6							
	Attribut (B)	77,3	77,5							
	LG Atelier (B)	76,6	76,4							
	Cayenne (B)	76,0	77,9							
	Polarkap (B)	75,3	75,5							
	Adrenalin		75,6							
	LG Optimist (B)	76,1	74,9							
	RGT Kreation (B)	77,1	74,9							
	SU Tarroca		73,3							
	SU Magnetron		72,1							
	Ambientus		74,7							
	LG Kermit		66,0							
	SU Henner									
	Informer (B)	73,8	70,0							
	Knut (B)	74,2	71,7							
	Spectral (B)	73,4	72,5							
	Balzac									
	Emmerto									
	Filius									
	Intensity									
	Mittel									
	Mittel (B)	75,7	74,8							
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	3	3					0		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Hektolitergewicht kg

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe II	Moschus (B)	79,6	77,4	77,2	81,5	81,3	74,3	78,6	77,9	78,5
	KWS Emerick (B)	79,0	76,3	78,9	82,3	82,5	75,5	79,8	77,8	78,3
	Exsal (B)	77,8	76,3	77,2	79,5	80,1	76,9	78,4	77,2	77,4
	Asory (B)	77,9	75,9	76,8	79,1	79,3	73,1	77,1	76,4	76,9
	KWS Donovan (B)	76,9	75,9	78,2	81,1	80,3	75,9	78,9	77,2	77,1
	SU Jonte (B)	77,8	74,7	73,7	77,0	77,7	71,7	75,0	74,8	75,9
	Attribut (B)	79,6	77,7	78,4	82,3	81,5	76,1	79,6	78,5	78,9
	LG Atelier (B)	79,2	77,3	78,7	81,9	80,7	74,5	78,9	78,0	78,4
	Cayenne (B)	78,5	76,7	76,0	81,5	78,5	75,3	77,8	77,2	77,6
	Polarkap (B)	77,8	75,8	77,9	80,5	81,3	76,9	79,1	77,3	77,5
	Adrenalin		76,3	77,9	80,5	80,5	74,3	78,3	77,2	
	LG Optimist (B)	78,3	75,2	77,2	80,1	80,9	73,7	78,0	76,4	77,1
	RGT Kreation (B)	79,3	76,1	77,0	80,1	79,7	74,1	77,7	76,8	77,7
	SU Tarroca		74,4	73,2	77,6	76,9	72,9	75,1	74,7	
	SU Magnetron		74,5	77,6	78,7	80,1	73,5	77,5	75,8	
	Ambientus		75,9	78,3	80,1	81,7	73,1	78,3	77,0	
	LG Kermit		70,8	74,2	76,4	76,5	70,9	74,5	72,4	
	SU Henner			73,2	77,4	75,5	72,7	74,7		
	Informer (B)	77,0	72,4	74,1	77,8	75,5	69,3	74,1	73,1	74,5
	Knut (B)	76,5	73,8	74,2	77,4	75,7	70,1	74,3	74,0	74,9
	Spectral (B)	76,7	74,7	75,0	79,9	78,1	73,1	76,5	75,5	75,9
	Balzac			78,4	80,1	81,1	75,3	78,7		
	Emmert			75,0	77,8	77,3	72,7	75,7		
	Filius			78,1	80,9	80,1	74,7	78,4		
	Intensity			74,8	77,2	78,1	72,5	75,6		
	Mittel			76,4	79,5	79,2	73,7			
	Mittel (B)	78,1	75,7	76,7	80,1	79,5	74,0	77,6	76,6	77,1
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	5	5					4		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Tausendkornmasse bei 86% TS (g)

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Moschus (B)	46,0	44,2	43,9	44,9	43,4		44,1	44,1	44,8
	KWS Emerick (B)	47,6	45,2	45,4	47,7	42,9		45,3	45,3	46,2
	Exsal (B)	45,3	43,8	44,1	47,5	43,2		44,9	44,2	44,6
	Asory (B)	45,8	42,0	43,6	43,2	36,6		41,1	41,7	43,3
	KWS Donovan (B)	40,7	35,2	42,6	39,2	36,3		39,4	36,8	38,3
	SU Jonte (B)	43,9	41,3	38,6	38,2	36,0		37,6	39,9	41,5
	Attribut (B)	44,8	43,6	43,3	41,2	37,0		40,5	42,5	43,4
	LG Atelier (B)	46,4	42,3	43,6	42,1	37,2		41,0	41,8	43,6
	Cayenne (B)	42,5	41,1	38,8	38,0	36,7		37,8	39,9	40,9
	Polarkap (B)	48,1	47,1	47,2	50,2	43,2		46,8	47,0	47,4
	Adrenalin		48,9	49,4	53,1	47,5		50,0	49,3	
	LG Optimist (B)	50,4	45,9	47,6	48,8	43,7		46,7	46,2	47,8
	RGT Kreation (B)	43,5	40,0	40,1	40,2	36,3		38,9	39,6	41,1
	SU Tarroca		45,4	49,3	47,9	47,7		48,3	46,5	
	SU Magnetron		38,2	43,2	44,0	39,4		42,2	39,7	
	Ambientus		43,4	45,0	48,9	44,1		46,0	44,4	
	LG Kermit		37,0	46,8	37,3	34,2		39,4	37,9	
	SU Henner			48,1	47,0	40,3		45,1		
	Informer (B)	50,1	47,3	48,2	46,4	39,0		44,5	46,3	47,7
	Knut (B)	45,4	41,3	42,5	42,9	36,9		40,8	41,1	42,8
	Spectral (B)	46,1	42,9	42,9	44,8	38,4		42,0	42,6	43,9
	Balzac			39,1	43,5	35,3		39,3		
	Emmerto			45,2	42,8	36,7		41,6		
	Filius			44,9	47,4	41,3		44,5		
	Intensity			45,4	46,8	42,6		44,9		
	Mittel			44,3	44,6	39,8				
	Mittel (B)	45,8	42,9	43,5	43,7	39,1		42,1	42,6	43,8
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	5	5					3		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Tausendkornmasse bei 86% TS (g)

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe II	Moschus (B)	47,2	47,3	44,2	44,1	45,0	37,0	42,6	45,2	45,9
	KWS Emerick (B)	49,8	46,5	46,3	46,0	43,8	37,2	43,3	45,1	46,8
	Exsal (B)	46,4	45,4	44,2	45,9	45,0	35,2	42,6	44,2	45,0
	Asory (B)	47,8	45,9	44,8	43,0	41,5	33,6	40,7	43,6	45,1
	KWS Donovan (B)	46,5	44,6	43,5	44,2	40,8	36,4	41,2	43,1	44,3
	SU Jonte (B)	46,4	44,8	39,3	38,4	38,3	35,7	37,9	41,7	43,4
	Attribut (B)	47,1	46,6	42,9	43,0	42,1	33,0	40,3	43,8	45,0
	LG Atelier (B)	48,5	46,4	44,9	45,4	39,2	34,5	41,0	44,0	45,6
	Cayenne (B)	45,3	45,6	40,0	41,0	39,8	39,0	39,9	43,1	43,9
	Polarkap (B)	51,1	51,1	47,0	49,0	45,7	37,2	44,7	48,3	49,3
	Adrenalin		54,6	50,7	51,7	54,0	38,2	48,6	52,0	
	LG Optimist (B)	50,4	49,5	47,8	47,6	46,2	34,7	44,1	47,1	48,3
	RGT Kreation (B)	45,8	44,1	40,8	40,8	38,3	30,6	37,6	41,2	42,9
	SU Tarroca		52,0	49,1	51,0	49,0	35,8	46,2	49,4	
	SU Magnetron		41,9	44,0	44,1	43,0	32,0	40,8	41,4	
	Ambientus		45,5	45,2	46,1	44,6	31,4	41,8	43,9	
	LG Kermit		49,1	48,7	47,8	43,1	34,3	43,5	46,6	
	SU Henner			48,5	48,3	43,6	37,6	44,5		
	Informer (B)	54,9	52,5	50,5	48,4	43,9	34,6	44,3	48,9	51,0
	Knut (B)	47,9	45,5	43,9	40,8	36,6	30,5	37,9	42,1	44,2
	Spectral (B)	49,1	46,6	43,8	44,7	42,3	33,5	41,1	44,1	45,9
	Balzac			39,4	42,7	36,7	31,6	37,6		
	Emmert			45,0	44,7	40,1	36,1	41,5		
	Filius			46,2	48,5	43,5	36,3	43,6		
	Intensity			45,7	48,3	44,6	34,3	43,2		
	Mittel			45,0	45,4	42,8	34,8			
	Mittel (B)	48,3	46,8	44,2	44,2	41,9	34,8	41,3	44,4	45,8
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	5	5					4		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Kornzahl /Ähre

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Moschus (B)	37	32	32		39		35	33	35
	KWS Emerick (B)	39	34	34		49		42	36	37
	Exsal (B)	36	39	31		37		34	37	37
	Asory (B)	34	32	35		45		40	34	34
	KWS Donovan (B)	36	35	34		38		36	35	36
	SU Jonte (B)	37	39	31		39		35	37	37
	Attribut (B)	38	35	34		37		35	35	37
	LG Atelier (B)	33	34	31		30		31	33	33
	Cayenne (B)	43	43	37		54		46	44	43
	Polarkap (B)	36	30	25		35		30	30	33
	Adrenalin		31	28		34		31	31	
	LG Optimist (B)	35	35	32		33		33	34	35
	RGT Kreation (B)	39	35	38		44		41	37	38
	SU Tarroca		36	37		40		38	37	
	SU Magnetron		41	36		37		36	39	
	Ambientus		31	30		32		31	31	
	LG Kermit		37	33		40		36	37	
	SU Henner			27		35		31		
	Informer (B)	37	37	34		43		39	38	38
	Knut (B)	38	39	40		39		40	39	39
	Spectral (B)	39	37	36		43		40	38	39
	Balzac			28		40		34		
	Emmerto			27		44		36		
	Filius			36		37		37		
	Intensity			29		34		31		
	Mittel			32		39				
	Mittel (B)	37	36	33		40		37	36	37
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	5	4					0		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Kornzahl /Ähre

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe II	Moschus (B)	33	32	27		35	31	31	32	32
	KWS Emerick (B)	42	35	33		43	33	36	35	38
	Exsal (B)	40	39	34		38	46	39	39	39
	Asory (B)	37	33	33		38	27	33	33	34
	KWS Donovan (B)	39	39	37		42	27	35	37	38
	SU Jonte (B)	34	40	34		41	28	34	37	36
	Attribut (B)	36	39	29		41	35	35	37	37
	LG Atelier (B)	36	38	43		34	29	35	37	37
	Cayenne (B)	42	38	41		45	32	40	39	40
	Polarkap (B)	35	31	27		35	30	31	31	32
	Adrenalin		30	27		34	32	31	31	
	LG Optimist (B)	38	32	31		33	32	32	32	34
	RGT Kreation (B)	41	35	40		37	44	40	37	39
	SU Tarroca		38	32		34	41	36	37	
	SU Magnetron		41	37		43	35	38	40	
	Ambientus		32	35		33	29	32	32	
	LG Kermit		39	33		35	36	35	37	
	SU Henner			38		39	25	34		
	Informer (B)	37	35	35		44	29	36	35	36
	Knut (B)	41	36	30		40	35	35	36	38
	Spectral (B)	41	37	41		38	36	38	38	39
	Balzac			33		43	26	34		
	Emmert			30		37	35	34		
	Filius			35		35	31	34		
	Intensity			31		32	30	31		
	Mittel			34		38	32			
	Mittel (B)	38	36	34		39	33	35	36	37
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	5	4					0		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Einzelährenertrag g

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Moschus (B)	1,7	1,4	1,4		1,7		1,6	1,5	1,6
	KWS Emerick (B)	1,8	1,6	1,6		2,1		1,8	1,6	1,7
	Exsal (B)	1,6	1,7	1,4		1,6		1,5	1,7	1,6
	Asory (B)	1,6	1,4	1,5		1,7		1,6	1,4	1,5
	KWS Donovan (B)	1,5	1,2	1,5		1,4		1,4	1,3	1,4
	SU Jonte (B)	1,6	1,6	1,2		1,4		1,3	1,5	1,6
	Attribut (B)	1,7	1,6	1,5		1,4		1,4	1,5	1,6
	LG Atelier (B)	1,5	1,5	1,4		1,2		1,3	1,4	1,4
	Cayenne (B)	1,8	1,8	1,5		2,0		1,7	1,7	1,8
	Polarkap (B)	1,7	1,5	1,2		1,5		1,4	1,4	1,6
	Adrenalin		1,6	1,4		1,6		1,5	1,6	
	LG Optimist (B)	1,8	1,6	1,5		1,5		1,5	1,6	1,7
	RGT Kreation (B)	1,7	1,4	1,5		1,6		1,6	1,5	1,6
	SU Tarroca		1,7	1,8		1,9		1,9	1,7	
	SU Magnetron		1,6	1,6		1,5		1,5	1,6	
	Ambientus		1,4	1,4		1,4		1,4	1,4	
	LG Kermit		1,4	1,6		1,4		1,5	1,4	
	SU Henner			1,4		1,4		1,4		
	Informer (B)	1,9	1,8	1,6		1,7		1,7	1,7	1,8
	Knut (B)	1,7	1,6	1,7		1,5		1,6	1,6	1,7
	Spectral (B)	1,8	1,6	1,6		1,7		1,6	1,6	1,7
	Balzac			1,1		1,4		1,2		
	Emmerto			1,2		1,7		1,4		
	Filius			1,7		1,6		1,6		
	Intensity			1,3		1,5		1,4		
	Mittel			1,4		1,6				
	Mittel (B)	1,7	1,5	1,4		1,6		1,5	1,5	1,6
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	5	4					1		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Einzelährenertrag g

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe II	Moschus (B)	1,6	1,5	1,2		1,6	1,2	1,3	1,4	1,5
	KWS Emerick (B)	2,1	1,6	1,6		1,9	1,3	1,6	1,6	1,8
	Exsal (B)	1,8	1,8	1,6		1,7	1,6	1,6	1,7	1,8
	Asory (B)	1,8	1,5	1,5		1,6	0,9	1,3	1,4	1,6
	KWS Donovan (B)	1,8	1,7	1,6		1,7	1,0	1,4	1,6	1,7
	SU Jonte (B)	1,6	1,8	1,3		1,6	1,0	1,3	1,6	1,6
	Attribut (B)	1,7	1,8	1,3		1,8	1,2	1,4	1,6	1,6
	LG Atelier (B)	1,8	1,7	1,9		1,4	1,0	1,4	1,6	1,7
	Cayenne (B)	1,9	1,7	1,7		1,8	1,3	1,6	1,7	1,8
	Polarkap (B)	1,8	1,6	1,3		1,6	1,1	1,3	1,5	1,6
	Adrenalin		1,7	1,4		1,9	1,3	1,5	1,6	
	LG Optimist (B)	1,9	1,6	1,5		1,6	1,1	1,4	1,5	1,7
	RGT Kreation (B)	1,9	1,5	1,6		1,5	1,4	1,5	1,5	1,6
	SU Tarroca		2,0	1,6		1,7	1,5	1,6	1,8	
	SU Magnetron		1,7	1,7		1,9	1,1	1,5	1,6	
	Ambientus		1,5	1,6		1,5	0,9	1,3	1,4	
	LG Kermit		1,9	1,7		1,5	1,3	1,5	1,7	
	SU Henner			1,9		1,7	1,0	1,5		
	Informer (B)	2,0	1,8	1,8		1,9	1,0	1,6	1,7	1,8
	Knut (B)	1,9	1,6	1,3		1,5	1,1	1,3	1,5	1,7
	Spectral (B)	2,0	1,7	1,8		1,6	1,2	1,5	1,6	1,8
	Balzac			1,3		1,6	0,8	1,2		
	Emmert			1,4		1,5	1,3	1,4		
	Filius			1,6		1,6	1,1	1,4		
	Intensity			1,4		1,4	1,0	1,3		
	Mittel			1,5		1,6	1,1			
	Mittel (B)	1,8	1,7	1,5		1,6	1,1	1,4	1,6	1,7
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	5	4					1		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Ähren je lfd. m in der Reihe

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Moschus (B)	67	70	64	68	71		67	69	68
	KWS Emerick (B)	67	70	59	55	61		58	65	66
	Exsal (B)	77	69	69	80	77		75	72	74
	Asory (B)	81	81	65	77	73		71	77	79
	KWS Donovan (B)	76	76	71	63	82		72	74	75
	SU Jonte (B)	78	74	77	68	84		76	75	76
	Attribut (B)	77	79	63	66	83		71	76	76
	LG Atelier (B)	83	80	74	83	97		84	82	82
	Cayenne (B)	67	65	60	52	61		58	62	64
	Polarkap (B)	74	83	71	55	76		67	77	76
	Adrenalin		73	70	79	74		74	74	
	LG Optimist (B)	80	77	69	71	83		74	76	77
	RGT Kreation (B)	78	78	64	80	77		74	76	77
	SU Tarroca		66	59	60	60		59	63	
	SU Magnetron		68	59	66	80		68	68	
	Ambientus		80	75	85	88		83	81	
	LG Kermit		74	65	75	75		72	73	
	SU Henner			76	64	82		74		
	Informer (B)	66	64	59	59	66		61	63	64
	Knut (B)	81	76	59	74	87		73	75	77
	Spectral (B)	75	77	67	82	75		74	76	75
	Balzac			95	71	90		85		
	Emmerto			80	84	70		78		
	Filius			59	65	78		67		
	Intensity			76	86	88		83		
	Mittel			68	71	77				
	Mittel (B)	75	75	66	69	77		70	73	74
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	5	5					3		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Ähren je lfd. m in der Reihe

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe II	Moschus (B)	79	76	74	77	77	64	73	75	76
	KWS Emerick (B)	63	70	63	72	66	62	66	68	67
	Exsal (B)	73	73	62	77	69	52	65	69	71
	Asory (B)	79	83	70	78	73	79	75	79	79
	KWS Donovan (B)	78	79	61	75	69	85	72	76	77
	SU Jonte (B)	88	73	73	86	76	75	77	75	80
	Attribut (B)	82	74	79	71	69	65	71	72	76
	LG Atelier (B)	81	80	54	74	89	72	72	77	78
	Cayenne (B)	73	71	57	82	67	66	68	69	71
	Polarkap (B)	78	83	70	73	68	70	70	77	77
	Adrenalin		79	72	83	70	63	72	76	
	LG Optimist (B)	78	81	69	61	85	71	71	76	77
	RGT Kreation (B)	75	83	61	86	83	61	72	78	77
	SU Tarroca		66	65	69	68	54	64	65	
	SU Magnetron		70	61	78	70	72	70	70	
	Ambientus		78	63	68	79	83	73	76	
	LG Kermit		72	63	88	79	64	73	73	
	SU Henner			53	58	77	81	67		
	Informer (B)	69	73	56	66	63	70	64	69	69
	Knut (B)	76	82	79	80	81	70	77	80	78
	Spectral (B)	74	78	58	83	76	70	72	75	75
	Balzac			80	70	82	77	77		
	Emmert			75	81	84	66	76		
	Filius			58	79	76	70	71		
	Intensity			73	72	87	78	77		
	Mittel			66	75	75	69			
	Mittel (B)	76	77	66	76	74	69	71	74	75
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	5	5					4		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Bestandesdichte (Ähren)

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Moschus (B)	486	502	478	450	519		482	495	491
	KWS Emerick (B)	487	496	444	367	442		418	467	475
	Exsal (B)	562	496	519	534	559		537	511	531
	Asory (B)	586	577	489	510	529		509	551	565
	KWS Donovan (B)	551	541	534	420	599		518	532	539
	SU Jonte (B)	565	528	579	453	614		549	536	547
	Attribut (B)	559	562	470	440	606		505	541	548
	LG Atelier (B)	601	570	553	553	704		603	583	590
	Cayenne (B)	486	468	451	347	442		413	447	462
	Polarkap (B)	534	593	530	367	551		483	551	545
	Adrenalin		524	523	527	540		530	526	
	LG Optimist (B)	578	547	515	470	603		529	540	555
	RGT Kreation (B)	566	557	482	534	558		524	544	553
	SU Tarroca		471	440	397	435		424	454	
	SU Magnetron		486	444	437	580		487	487	
	Ambientus		573	561	567	642		590	579	
	LG Kermit		531	489	500	544		511	523	
	SU Henner			572	424	599		531		
	Informer (B)	480	460	444	390	482		439	452	463
	Knut (B)	590	544	440	494	635		523	536	557
	Spectral (B)	543	546	504	544	544		530	540	541
	Balzac			711	474	657		614		
	Emmerto			602	560	511		558		
	Filius			440	430	569		480		
	Intensity			572	573	642		596		
	Mittel			511	470	564				
	Mittel (B)	545	532	495	458	559		504	522	531
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	5	5					2		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Bestandesdichte (Ähren)

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe II	Moschus (B)	574	546	556	514	562	458	522	536	549
	KWS Emerick (B)	460	504	474	480	482	440	469	489	478
	Exsal (B)	528	520	463	514	504	372	463	495	507
	Asory (B)	571	587	523	520	533	564	535	564	566
	KWS Donovan (B)	567	567	459	500	500	607	517	544	552
	SU Jonte (B)	634	526	545	573	555	532	551	537	572
	Attribut (B)	595	524	591	473	504	464	508	517	545
	LG Atelier (B)	584	576	406	494	646	515	515	549	561
	Cayenne (B)	530	505	429	547	489	472	484	496	508
	Polarkap (B)	562	591	527	487	493	497	501	551	555
	Adrenalin		566	542	554	508	447	512	542	
	LG Optimist (B)	567	575	519	407	617	504	511	547	554
	RGT Kreation (B)	542	588	455	570	602	436	516	556	551
	SU Tarroca		472	485	457	497	386	456	465	
	SU Magnetron		500	455	520	511	514	500	500	
	Ambientus		556	474	453	577	590	523	541	
	LG Kermit		515	474	587	573	457	523	518	
	SU Henner			399	387	562	579	482		
	Informer (B)	503	527	421	440	460	497	454	495	498
	Knut (B)	549	582	591	530	588	497	551	568	562
	Spectral (B)	537	558	437	553	555	500	511	537	537
	Balzac			598	464	595	547	551		
	Emmert			560	537	614	468	544		
	Filius			436	527	551	497	503		
	Intensity			549	480	635	554	554		
	Mittel			494	503	548	495			
	Mittel (B)	553	552	493	507	539	490	507	532	540
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	5	5					3		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Datum des Aufgangs

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Moschus (B)	14.10	12.10	2.11	15.10	12.10		20.10	15.10	14.10
	KWS Emerick (B)	13.10	11.10	2.11	15.10	12.10		20.10	14.10	14.10
	Exsal (B)	14.10	10.10	2.11	15.10	12.10		20.10	14.10	14.10
	Asory (B)	13.10	11.10	2.11	15.10	13.10		20.10	14.10	14.10
	KWS Donovan (B)	14.10	12.10	2.11	15.10	14.10		20.10	15.10	15.10
	SU Jonte (B)	14.10	11.10	2.11	15.10	13.10		20.10	14.10	14.10
	Attribut (B)	13.10	13.10	2.11	15.10	13.10		20.10	15.10	15.10
	LG Atelier (B)	14.10	11.10	2.11	15.10	13.10		20.10	14.10	14.10
	Cayenne (B)	14.10	11.10	2.11	15.10	14.10		20.10	14.10	14.10
	Polarkap (B)	14.10	11.10	2.11	15.10	13.10		20.10	14.10	14.10
	Adrenalin		12.10	2.11	15.10	12.10		20.10	15.10	
	LG Optimist (B)	14.10	12.10	2.11	15.10	13.10		20.10	15.10	14.10
	RGT Kreation (B)	13.10	10.10	2.11	15.10	12.10		20.10	14.10	13.10
	SU Tarroca		12.10	2.11	15.10	13.10		20.10	15.10	
	SU Magnetron		10.10	2.11	15.10	12.10		20.10	14.10	
	Ambientus		10.10	2.11	15.10	11.10		19.10	13.10	
	LG Kermit		11.10	2.11	15.10	11.10		19.10	14.10	
	SU Henner			2.11	15.10	13.10		20.10		
	Informer (B)	13.10	9.10	2.11	15.10	12.10		20.10	13.10	13.10
	Knut (B)	14.10	11.10	2.11	15.10	12.10		20.10	14.10	14.10
	Spectral (B)	14.10	10.10	2.11	15.10	11.10		19.10	14.10	14.10
	Balzac			2.11	15.10	11.10		19.10		
	Emmerto			2.11	15.10	11.10		19.10		
	Filius			2.11	15.10	12.10		20.10		
	Intensity			2.11	15.10	13.10		20.10		
	Mittel			2.11	15.10	12.10				
	Mittel (B)	14.10	11.10	2.11	15.10	12.10		20.10	14.10	14.10
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	5	5					3		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Datum des Aufgangs

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe II	Moschus (B)	13.10	13.10	2.11	15.10	12.10	16.10	19.10	16.10	15.10
	KWS Emerick (B)	13.10	11.10	2.11	15.10	12.10	16.10	19.10	15.10	14.10
	Exsal (B)	14.10	11.10	2.11	15.10	12.10	14.10	18.10	14.10	14.10
	Asory (B)	13.10	11.10	2.11	15.10	13.10	16.10	19.10	15.10	14.10
	KWS Donovan (B)	14.10	13.10	2.11	15.10	14.10	17.10	19.10	16.10	15.10
	SU Jonte (B)	14.10	11.10	2.11	15.10	13.10	17.10	19.10	15.10	15.10
	Attribut (B)	14.10	13.10	2.11	15.10	13.10	17.10	19.10	16.10	15.10
	LG Atelier (B)	14.10	12.10	2.11	15.10	13.10	15.10	19.10	15.10	15.10
	Cayenne (B)	14.10	11.10	2.11	15.10	14.10	17.10	19.10	15.10	15.10
	Polarkap (B)	14.10	11.10	2.11	15.10	13.10	17.10	19.10	15.10	14.10
	Adrenalin		12.10	2.11	15.10	12.10	14.10	18.10	15.10	
	LG Optimist (B)	14.10	11.10	2.11	15.10	13.10	16.10	19.10	15.10	14.10
	RGT Kreation (B)	13.10	10.10	2.11	15.10	12.10	14.10	18.10	14.10	14.10
	SU Tarroca		12.10	2.11	15.10	13.10	16.10	19.10	16.10	
	SU Magnetron		11.10	2.11	15.10	12.10	16.10	19.10	15.10	
	Ambientus		11.10	2.11	15.10	11.10	16.10	18.10	14.10	
	LG Kermit		11.10	2.11	15.10	11.10	15.10	18.10	15.10	
	SU Henner			2.11	15.10	13.10	17.10	19.10		
	Informer (B)	13.10	10.10	2.11	15.10	12.10	16.10	19.10	14.10	14.10
	Knut (B)	14.10	11.10	2.11	15.10	12.10	17.10	19.10	15.10	15.10
	Spectral (B)	14.10	12.10	2.11	15.10	11.10	17.10	19.10	15.10	15.10
	Balzac			2.11	15.10	11.10	17.10	19.10		
	Emmert			2.11	15.10	11.10	15.10	18.10		
	Filius			2.11	15.10	12.10	15.10	18.10		
	Intensity			2.11	15.10	13.10	17.10	19.10		
	Mittel			2.11	15.10	12.10	16.10			
	Mittel (B)	14.10	11.10	2.11	15.10	12.10	16.10	19.10	15.10	14.10
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	5	4					4		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Datum des Rispen/Ährenschiebens

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Moschus (B)	5.6	25.5	27.5	29.5	5.6		30.5	27.5	30.5
	KWS Emerick (B)	4.6	24.5	30.5	30.5	6.6		1.6	27.5	30.5
	Exsal (B)	4.6	25.5	27.5	30.5	4.6		30.5	27.5	30.5
	Asory (B)	6.6	26.5	30.5	30.5	7.6		1.6	28.5	1.6
	KWS Donovan (B)	5.6	25.5	30.5	1.6	5.6		1.6	28.5	31.5
	SU Jonte (B)	7.6	27.5	30.5	30.5	7.6		1.6	29.5	1.6
	Attribut (B)	6.6	26.5	30.5	1.6	6.6		2.6	29.5	1.6
	LG Atelier (B)	7.6	28.5	30.5	1.6	7.6		2.6	30.5	2.6
	Cayenne (B)	7.6	27.5	30.5	1.6	7.6		2.6	29.5	2.6
	Polarkap (B)	5.6	23.5	27.5	2.6	4.6		31.5	26.5	30.5
	Adrenalin		25.5	26.5	1.6	4.6		31.5	27.5	
	LG Optimist (B)	4.6	24.5	25.5	2.6	4.6		31.5	26.5	30.5
	RGT Kreation (B)	6.6	27.5	30.5	30.5	7.6		1.6	29.5	1.6
	SU Tarroca		26.5	30.5	2.6	6.6		2.6	29.5	
	SU Magnetron		23.5	21.5	2.6	31.5		28.5	25.5	
	Ambientus		24.5	27.5	30.5	5.6		31.5	26.5	
	LG Kermit		26.5	30.5	29.5	5.6		31.5	28.5	
	SU Henner			30.5	30.5	6.6		1.6		
	Informer (B)	7.6	27.5	30.5	2.6	6.6		2.6	29.5	2.6
	Knut (B)	5.6	27.5	30.5	2.6	7.6		2.6	29.5	1.6
	Spectral (B)	6.6	28.5	30.5	2.6	6.6		2.6	30.5	1.6
	Balzac			21.5	30.5	30.5		27.5		
	Emmerto			27.5	30.5	5.6		31.5		
	Filius			21.5	1.6	5.6		29.5		
	Intensity			21.5	1.6	4.6		29.5		
	Mittel			27.5	31.5	5.6				
	Mittel (B)	6.6	26.5	29.5	31.5	5.6		1.6	28.5	31.5
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	5	5					3		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Datum des Rispen/Ährenschiebens

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe II	Moschus (B)	7.6	26.5	30.5	2.6	6.6	30.5	1.6	29.5	1.6
	KWS Emerick (B)	6.6	26.5	30.5	2.6	6.6	28.5	1.6	28.5	31.5
	Exsal (B)	5.6	26.5	26.5	1.6	5.6	25.5	29.5	27.5	31.5
	Asory (B)	7.6	27.5	30.5	2.6	7.6	28.5	1.6	29.5	1.6
	KWS Donovan (B)	6.6	26.5	27.5	2.6	5.6	28.5	31.5	28.5	31.5
	SU Jonte (B)	7.6	28.5	30.5	2.6	8.6	31.5	2.6	30.5	2.6
	Attribut (B)	7.6	28.5	30.5	3.6	6.6	28.5	1.6	30.5	2.6
	LG Atelier (B)	8.6	29.5	30.5	2.6	7.6	29.5	1.6	30.5	3.6
	Cayenne (B)	8.6	28.5	30.5	2.6	8.6	31.5	2.6	30.5	2.6
	Polarkap (B)	5.6	23.5	27.5	1.6	5.6	25.5	30.5	26.5	29.5
	Adrenalin		25.5	27.5	2.6	6.6	28.5	31.5	28.5	
	LG Optimist (B)	5.6	25.5	27.5	1.6	5.6	25.5	30.5	27.5	30.5
	RGT Kreation (B)	7.6	28.5	30.5	2.6	7.6	31.5	2.6	30.5	2.6
	SU Tarroca		28.5	30.5	2.6	6.6	29.5	1.6	30.5	
	SU Magnetron		24.5	21.5	1.6	1.6	25.5	27.5	25.5	
	Ambientus		24.5	27.5	1.6	5.6	26.5	30.5	27.5	
	LG Kermit		27.5	27.5	1.6	6.6	29.5	31.5	29.5	
	SU Henner			30.5	1.6	6.6	29.5	1.6		
	Informer (B)	8.6	28.5	30.5	3.6	6.6	29.5	1.6	30.5	2.6
	Knut (B)	7.6	28.5	30.5	2.6	7.6	29.5	1.6	30.5	2.6
	Spectral (B)	7.6	28.5	30.5	2.6	6.6	29.5	1.6	30.5	2.6
	Balzac			21.5	30.5	31.5	26.5	27.5		
	Emmert			30.5	2.6	6.6	29.5	1.6		
	Filius			21.5	1.6	5.6	25.5	28.5		
	Intensity			22.5	30.5	4.6	27.5	28.5		
	Mittel			27.5	1.6	5.6	27.5			
	Mittel (B)	7.6	27.5	29.5	1.6	6.6	28.5	31.5	29.5	1.6
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	5	5					4		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Datum der Gelbreife

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Moschus (B)	19.7	16.7	12.7		22.7		17.7	16.7	18.7
	KWS Emerick (B)	18.7	16.7	8.7		22.7		15.7	16.7	16.7
	Exsal (B)	18.7	16.7	9.7		24.7		16.7	16.7	17.7
	Asory (B)	20.7	17.7	11.7		24.7		17.7	17.7	18.7
	KWS Donovan (B)	17.7	17.7	11.7		24.7		17.7	17.7	17.7
	SU Jonte (B)	18.7	17.7	9.7		22.7		15.7	17.7	17.7
	Attribut (B)	20.7	19.7	13.7		24.7		18.7	18.7	19.7
	LG Atelier (B)	20.7	18.7	10.7		22.7		16.7	17.7	19.7
	Cayenne (B)	19.7	18.7	8.7		22.7		15.7	17.7	18.7
	Polarkap (B)	18.7	15.7	12.7		20.7		16.7	15.7	16.7
	Adrenalin		16.7	10.7		20.7		15.7	16.7	
	LG Optimist (B)	18.7	16.7	12.7		20.7		16.7	16.7	17.7
	RGT Kreation (B)	18.7	17.7	10.7		24.7		17.7	17.7	18.7
	SU Tarroca		18.7	12.7		24.7		18.7	18.7	
	SU Magnetron		17.7	6.7		20.7		13.7	16.7	
	Ambientus		16.7	11.7		27.7		19.7	17.7	
	LG Kermit		17.7	11.7		27.7		19.7	18.7	
	SU Henner			8.7		28.7		18.7		
	Informer (B)	20.7	17.7	9.7		28.7		18.7	17.7	18.7
	Knut (B)	19.7	19.7	9.7		20.7		14.7	17.7	18.7
	Spectral (B)	20.7	19.7	12.7		27.7		19.7	19.7	19.7
	Balzac			7.7		27.7		17.7		
	Emmerto			9.7		24.7		16.7		
	Filius			10.7		22.7		16.7		
	Intensity			11.7		24.7		17.7		
	Mittel			10.7		23.7				
	Mittel (B)	19.7	17.7	10.7		23.7		16.7	17.7	18.7
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	5	5					2		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Datum der Gelbreife

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe II	Moschus (B)	22.7	16.7	12.7		23.7	15.7	16.7	16.7	18.7
	KWS Emerick (B)	19.7	17.7	8.7		24.7	14.7	15.7	16.7	17.7
	Exsal (B)	19.7	17.7	10.7		24.7	15.7	16.7	16.7	17.7
	Asory (B)	20.7	17.7	11.7		26.7	15.7	17.7	17.7	18.7
	KWS Donovan (B)	20.7	17.7	11.7		25.7	14.7	16.7	17.7	18.7
	SU Jonte (B)	19.7	17.7	9.7		24.7	11.7	14.7	16.7	17.7
	Attribut (B)	20.7	19.7	13.7		26.7	14.7	17.7	18.7	19.7
	LG Atelier (B)	21.7	18.7	10.7		24.7	17.7	17.7	18.7	19.7
	Cayenne (B)	21.7	19.7	9.7		24.7	18.7	17.7	18.7	19.7
	Polarkap (B)	19.7	16.7	11.7		22.7	14.7	15.7	16.7	17.7
	Adrenalin		17.7	11.7		22.7	18.7	17.7	17.7	
	LG Optimist (B)	19.7	17.7	12.7		23.7	15.7	16.7	17.7	18.7
	RGT Kreation (B)	20.7	17.7	10.7		26.7	14.7	16.7	16.7	18.7
	SU Tarroca		19.7	12.7		26.7	15.7	17.7	18.7	
	SU Magnetron		17.7	7.7		23.7	14.7	14.7	16.7	
	Ambientus		17.7	10.7		27.7	14.7	17.7	17.7	
	LG Kermit		18.7	11.7		27.7	14.7	17.7	17.7	
	SU Henner			9.7		28.7	14.7	17.7		
	Informer (B)	21.7	18.7	10.7		28.7	14.7	17.7	17.7	19.7
	Knut (B)	20.7	19.7	9.7		22.7	17.7	16.7	18.7	19.7
	Spectral (B)	22.7	19.7	11.7		28.7	16.7	18.7	19.7	20.7
	Balzac			8.7		28.7	11.7	15.7		
	Emmert			9.7		24.7	14.7	15.7		
	Filius			10.7		23.7	12.7	15.7		
	Intensity			11.7		26.7	14.7	17.7		
	Mittel			10.7		24.7	14.7			
	Mittel (B)	20.7	17.7	10.7		24.7	14.7	16.7	17.7	18.7
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	5	5					3		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Datum der Ernte

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Moschus (B)	12.8	4.8	11.8	15.8	12.8		12.8	7.8	9.8
	KWS Emerick (B)	12.8	4.8	11.8	15.8	12.8		12.8	7.8	9.8
	Exsal (B)	12.8	4.8	11.8	15.8	12.8		12.8	7.8	9.8
	Asory (B)	12.8	4.8	11.8	15.8	12.8		12.8	7.8	9.8
	KWS Donovan (B)	12.8	4.8	11.8	15.8	12.8		12.8	7.8	9.8
	SU Jonte (B)	12.8	4.8	11.8	15.8	12.8		12.8	7.8	9.8
	Attribut (B)	12.8	4.8	11.8	15.8	12.8		12.8	7.8	9.8
	LG Atelier (B)	12.8	4.8	11.8	15.8	12.8		12.8	7.8	9.8
	Cayenne (B)	12.8	4.8	11.8	15.8	12.8		12.8	7.8	9.8
	Polarkap (B)	12.8	4.8	11.8	15.8	12.8		12.8	7.8	9.8
	Adrenalin		4.8	11.8	15.8	12.8		12.8	7.8	
	LG Optimist (B)	12.8	4.8	11.8	15.8	12.8		12.8	7.8	9.8
	RGT Kreation (B)	12.8	4.8	11.8	15.8	12.8		12.8	7.8	9.8
	SU Tarroca		4.8	11.8	15.8	12.8		12.8	7.8	
	SU Magnetron		4.8	11.8	15.8	12.8		12.8	7.8	
	Ambientus		4.8	11.8	15.8	12.8		12.8	7.8	
	LG Kermit		4.8	11.8	15.8	12.8		12.8	7.8	
	SU Henner			11.8	15.8	12.8		12.8		
	Informer (B)	12.8	4.8	11.8	15.8	12.8		12.8	7.8	9.8
	Knut (B)	12.8	4.8	11.8	15.8	12.8		12.8	7.8	9.8
	Spectral (B)	12.8	4.8	11.8	15.8	12.8		12.8	7.8	9.8
	Balzac			11.8	15.8	12.8		12.8		
	Emmerto			11.8	15.8	12.8		12.8		
	Filius			11.8	15.8	12.8		12.8		
	Intensity			11.8	15.8	12.8		12.8		
	Mittel			11.8	15.8	12.8				
	Mittel (B)	12.8	4.8	11.8	15.8	12.8		12.8	7.8	9.8
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	5	5					3		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Datum der Ernte

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe II	Moschus (B)	12.8	4.8	11.8	15.8	12.8	7.8	11.8	7.8	9.8
	KWS Emerick (B)	12.8	4.8	11.8	15.8	12.8	7.8	11.8	7.8	9.8
	Exsal (B)	12.8	4.8	11.8	15.8	12.8	7.8	11.8	7.8	9.8
	Asory (B)	12.8	4.8	11.8	15.8	12.8	7.8	11.8	7.8	9.8
	KWS Donovan (B)	12.8	4.8	11.8	15.8	12.8	7.8	11.8	7.8	9.8
	SU Jonte (B)	12.8	4.8	11.8	15.8	12.8	7.8	11.8	7.8	9.8
	Attribut (B)	12.8	4.8	11.8	15.8	12.8	7.8	11.8	7.8	9.8
	LG Atelier (B)	12.8	4.8	11.8	15.8	12.8	7.8	11.8	7.8	9.8
	Cayenne (B)	12.8	4.8	11.8	15.8	12.8	7.8	11.8	7.8	9.8
	Polarkap (B)	12.8	4.8	11.8	15.8	12.8	7.8	11.8	7.8	9.8
	Adrenalin		4.8	11.8	15.8	12.8	7.8	11.8	7.8	
	LG Optimist (B)	12.8	4.8	11.8	15.8	12.8	7.8	11.8	7.8	9.8
	RGT Kreation (B)	12.8	4.8	11.8	15.8	12.8	7.8	11.8	7.8	9.8
	SU Tarroca		4.8	11.8	15.8	12.8	7.8	11.8	7.8	
	SU Magnetron		4.8	11.8	15.8	12.8	7.8	11.8	7.8	
	Ambientus		4.8	11.8	15.8	12.8	7.8	11.8	7.8	
	LG Kermit		4.8	11.8	15.8	12.8	7.8	11.8	7.8	
	SU Henner			11.8	15.8	12.8	7.8	11.8		
	Informer (B)	12.8	4.8	11.8	15.8	12.8	7.8	11.8	7.8	9.8
	Knut (B)	12.8	4.8	11.8	15.8	12.8	7.8	11.8	7.8	9.8
	Spectral (B)	12.8	4.8	11.8	15.8	12.8	7.8	11.8	7.8	9.8
	Balzac			11.8	15.8	12.8	7.8	11.8		
	Emmert			11.8	15.8	12.8	7.8	11.8		
	Filius			11.8	15.8	12.8	7.8	11.8		
	Intensity			11.8	15.8	12.8	7.8	11.8		
	Mittel			11.8	15.8	12.8	7.8			
	Mittel (B)	12.8	4.8	11.8	15.8	12.8	7.8	11.8	7.8	9.8
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	5	5					4		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Tage von Aussaat/Pflanzen bis Aufgang

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Moschus (B)	13	12	15	14	12		14	12	13
	KWS Emerick (B)	12	11	15	14	12		14	12	12
	Exsal (B)	13	10	15	14	12		14	12	12
	Asory (B)	13	11	15	14	13		14	12	12
	KWS Donovan (B)	13	12	15	14	14		14	13	13
	SU Jonte (B)	13	11	15	14	13		14	12	13
	Attribut (B)	13	13	15	14	13		14	13	13
	LG Atelier (B)	13	11	15	14	13		14	12	12
	Cayenne (B)	13	11	15	14	14		14	12	13
	Polarkap (B)	13	11	15	14	13		14	12	12
	Adrenalin		12	15	14	12		14	13	
	LG Optimist (B)	13	12	15	14	13		14	13	13
	RGT Kreation (B)	12	10	15	14	12		14	12	12
	SU Tarroca		12	15	14	13		14	13	
	SU Magnetron		10	15	14	12		14	12	
	Ambientus		10	15	14	11		13	11	
	LG Kermit		11	15	14	11		13	12	
	SU Henner			15	14	13		14		
	Informer (B)	12	9	15	14	12		14	11	11
	Knut (B)	13	11	15	14	12		14	12	12
	Spectral (B)	13	10	15	14	11		13	12	12
	Balzac			15	14	11		13		
	Emmerto			15	14	11		13		
	Filius			15	14	12		14		
	Intensity			15	14	13		14		
	Mittel			15	14	12				
	Mittel (B)	13	11	15	14	13		14	12	12
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	5	5					3		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Tage von Aussaat/Pflanzen bis Aufgang

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe II	Moschus (B)	13	12	15	14	12	16	14	13	13
	KWS Emerick (B)	12	11	15	14	12	16	14	12	12
	Exsal (B)	13	10	15	14	12	14	14	12	12
	Asory (B)	12	11	15	14	13	16	15	13	13
	KWS Donovan (B)	13	13	15	14	14	17	15	14	13
	SU Jonte (B)	13	11	15	14	13	17	15	13	13
	Attribut (B)	13	12	15	14	13	17	15	14	13
	LG Atelier (B)	13	11	15	14	13	15	14	13	13
	Cayenne (B)	14	10	15	14	14	17	15	13	13
	Polarkap (B)	13	10	15	14	13	17	15	12	13
	Adrenalin		11	15	14	12	14	14	13	
	LG Optimist (B)	13	11	15	14	13	16	15	13	13
	RGT Kreation (B)	12	10	15	14	12	14	14	12	12
	SU Tarroca		12	15	14	13	16	15	13	
	SU Magnetron		10	15	14	12	16	14	12	
	Ambientus		10	15	14	11	16	14	12	
	LG Kermit		11	15	14	11	15	14	12	
	SU Henner			15	14	13	17	15		
	Informer (B)	12	10	15	14	12	16	14	12	12
	Knut (B)	13	11	15	14	12	17	15	13	13
	Spectral (B)	14	12	15	14	11	17	14	13	13
	Balzac			15	14	11	17	14		
	Emmerto			15	14	11	15	14		
	Filius			15	14	12	15	14		
	Intensity			15	14	13	17	15		
	Mittel			15	14	12	16			
	Mittel (B)	13	11	15	14	13	16	14	13	13
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	5	4					4		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Tage von Auss. bis Ähren-/Rispenesch.

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Moschus (B)	247	238	221	240	248		236	238	241
	KWS Emerick (B)	246	237	224	241	249		238	238	241
	Exsal (B)	246	238	221	241	247		236	237	241
	Asory (B)	248	239	224	241	250		238	239	242
	KWS Donovan (B)	247	238	224	243	248		238	238	242
	SU Jonte (B)	249	240	224	241	250		238	239	243
	Attribut (B)	248	239	224	243	249		239	239	243
	LG Atelier (B)	249	241	224	243	250		239	240	244
	Cayenne (B)	249	240	224	243	250		239	240	243
	Polarkap (B)	247	236	221	244	247		237	237	241
	Adrenalin		238	220	243	247		237	237	
	LG Optimist (B)	246	237	219	244	247		237	237	240
	RGT Kreation (B)	248	240	224	241	250		238	239	243
	SU Tarroca		239	224	244	249		239	239	
	SU Magnetron		236	215	244	243		234	236	
	Ambientus		237	221	241	248		237	237	
	LG Kermit		239	224	240	248		237	239	
	SU Henner			224	241	249		238		
	Informer (B)	250	240	224	244	249		239	240	244
	Knut (B)	248	240	224	244	250		239	240	243
	Spectral (B)	248	241	224	244	249		239	240	243
	Balzac			215	241	242		233		
	Emmerto			221	241	248		237		
	Filius			215	243	248		235		
	Intensity			215	243	247		235		
	Mittel			222	242	248				
	Mittel (B)	248	239	223	242	249		238	239	242
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	5	5					3		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Tage von Auss. bis Ähren-/Rispenesch.

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe II	Moschus (B)	249	239	224	244	249	242	240	240	243
	KWS Emerick (B)	248	239	224	244	249	240	239	239	242
	Exsal (B)	248	239	220	243	248	237	237	238	242
	Asory (B)	249	240	224	244	250	240	240	240	243
	KWS Donovan (B)	248	239	221	244	248	240	238	238	242
	SU Jonte (B)	250	241	224	244	251	243	241	241	244
	Attribut (B)	249	241	224	245	249	240	240	241	244
	LG Atelier (B)	251	242	224	244	250	241	240	241	244
	Cayenne (B)	250	241	224	244	251	243	241	241	244
	Polarkap (B)	247	236	221	243	248	237	237	236	240
	Adrenalin		238	221	244	249	240	239	238	
	LG Optimist (B)	247	238	221	243	248	237	237	238	241
	RGT Kreation (B)	250	241	224	244	250	243	240	240	244
	SU Tarroca		241	224	244	249	241	240	240	
	SU Magnetron		237	215	243	244	237	235	236	
	Ambientus		237	221	243	248	238	238	237	
	LG Kermit		240	221	243	249	241	239	240	
	SU Henner			224	243	249	241	239		
	Informer (B)	251	241	224	245	249	241	240	241	244
	Knut (B)	249	241	224	244	250	241	240	240	243
	Spectral (B)	250	241	224	244	249	241	240	240	244
	Balzac			215	241	243	238	234		
	Emmert			224	244	249	241	240		
	Filius			215	243	248	237	236		
	Intensity			216	241	247	239	236		
	Mittel			222	244	249	240			
	Mittel (B)	249	240	223	244	249	240	239	240	243
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	5	5					4		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Tage von Aussaat bis Gelbreife

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Moschus (B)	291	290	267		295		281	288	289
	KWS Emerick (B)	290	290	263		295		279	287	288
	Exsal (B)	290	290	264		297		281	288	289
	Asory (B)	292	291	266		297		282	288	290
	KWS Donovan (B)	289	291	266		297		282	288	289
	SU Jonte (B)	290	291	264		295		280	288	289
	Attribut (B)	292	293	268		297		283	290	291
	LG Atelier (B)	293	292	265		295		280	289	290
	Cayenne (B)	292	292	263		295		279	288	290
	Polarkap (B)	291	289	267		293		280	286	288
	Adrenalin		290	265		293		279	287	
	LG Optimist (B)	291	290	267		293		280	287	289
	RGT Kreation (B)	291	291	265		297		281	288	289
	SU Tarroca		292	267		297		282	289	
	SU Magnetron		291	261		293		277	287	
	Ambientus		290	266		300		283	288	
	LG Kermit		291	266		300		283	289	
	SU Henner			263		301		282		
	Informer (B)	292	291	264		301		283	288	290
	Knut (B)	291	293	264		293		279	289	290
	Spectral (B)	292	293	267		300		284	290	291
	Balzac			262		300		281		
	Emmerto			264		297		281		
	Filius			265		295		280		
	Intensity			266		297		282		
	Mittel			265		297				
	Mittel (B)	291	291	265		296		281	288	289
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	5	5					2		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Tage von Aussaat bis Gelbreife

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe II	Moschus (B)	294	290	267		296	288	284	288	290
	KWS Emerick (B)	291	291	263		297	287	282	288	289
	Exsal (B)	291	291	265		297	288	283	288	289
	Asory (B)	292	291	266		299	288	284	289	290
	KWS Donovan (B)	292	291	266		298	287	284	288	290
	SU Jonte (B)	291	291	264		297	284	282	288	289
	Attribut (B)	292	293	268		299	287	285	290	291
	LG Atelier (B)	293	292	265		297	290	284	289	291
	Cayenne (B)	294	293	264		297	291	284	289	291
	Polarkap (B)	291	290	266		295	287	283	287	289
	Adrenalin		291	266		295	291	284	289	
	LG Optimist (B)	291	291	267		296	288	284	288	289
	RGT Kreation (B)	292	291	265		299	287	284	288	290
	SU Tarroca		293	267		299	288	285	290	
	SU Magnetron		291	262		296	287	282	287	
	Ambientus		291	265		300	287	284	288	
	LG Kermit		292	266		300	287	284	289	
	SU Henner			264		301	287	284		
	Informer (B)	293	292	265		301	287	284	289	290
	Knut (B)	293	293	264		295	290	283	289	291
	Spectral (B)	294	293	266		301	289	285	290	292
	Balzac			263		301	284	283		
	Emmert			264		297	287	283		
	Filius			265		296	285	282		
	Intensity			266		299	287	284		
	Mittel			265		298	288			
	Mittel (B)	292	292	265		298	288	284	289	290
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	5	5					3		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Tage von Aussaat bis Ernte

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Moschus (B)	315	309	297	318	316		310	309	312
	KWS Emerick (B)	315	309	297	318	316		310	309	312
	Exsal (B)	315	309	297	318	316		310	309	312
	Asory (B)	315	309	297	318	316		310	309	312
	KWS Donovan (B)	315	309	297	318	316		310	309	312
	SU Jonte (B)	315	309	297	318	316		310	309	312
	Attribut (B)	315	309	297	318	316		310	309	312
	LG Atelier (B)	315	309	297	318	316		310	309	312
	Cayenne (B)	315	309	297	318	316		310	309	312
	Polarkap (B)	315	309	297	318	316		310	309	312
	Adrenalin		309	297	318	316		310	309	
	LG Optimist (B)	315	309	297	318	316		310	309	312
	RGT Kreation (B)	315	309	297	318	316		310	309	312
	SU Tarroca		309	297	318	316		310	309	
	SU Magnetron		309	297	318	316		310	309	
	Ambientus		309	297	318	316		310	309	
	LG Kermit		309	297	318	316		310	309	
	SU Henner			297	318	316		310		
	Informer (B)	315	309	297	318	316		310	309	312
	Knut (B)	315	309	297	318	316		310	309	312
	Spectral (B)	315	309	297	318	316		310	309	312
	Balzac			297	318	316		310		
	Emmerto			297	318	316		310		
	Filius			297	318	316		310		
	Intensity			297	318	316		310		
	Mittel			297	318	316				
	Mittel (B)	315	309	297	318	316		310	309	312
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	5	5					3		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Tage von Aussaat bis Ernte

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe II	Moschus (B)	315	309	297	318	316	311	311	310	312
	KWS Emerick (B)	315	309	297	318	316	311	311	310	312
	Exsal (B)	315	309	297	318	316	311	311	310	312
	Asory (B)	315	309	297	318	316	311	311	310	312
	KWS Donovan (B)	315	309	297	318	316	311	311	310	312
	SU Jonte (B)	315	309	297	318	316	311	311	310	312
	Attribut (B)	315	309	297	318	316	311	311	310	312
	LG Atelier (B)	315	309	297	318	316	311	311	310	312
	Cayenne (B)	315	309	297	318	316	311	311	310	312
	Polarkap (B)	315	309	297	318	316	311	311	310	312
	Adrenalin		309	297	318	316	311	311	310	
	LG Optimist (B)	315	309	297	318	316	311	311	310	312
	RGT Kreation (B)	315	309	297	318	316	311	311	310	312
	SU Tarroca		309	297	318	316	311	311	310	
	SU Magnetron		309	297	318	316	311	311	310	
	Ambientus		309	297	318	316	311	311	310	
	LG Kermit		309	297	318	316	311	311	310	
	SU Henner			297	318	316	311	311		
	Informer (B)	315	309	297	318	316	311	311	310	312
	Knut (B)	315	309	297	318	316	311	311	310	312
	Spectral (B)	315	309	297	318	316	311	311	310	312
	Balzac			297	318	316	311	311		
	Emmert			297	318	316	311	311		
	Filius			297	318	316	311	311		
	Intensity			297	318	316	311	311		
	Mittel			297	318	316	311			
	Mittel (B)	315	309	297	318	316	311	311	310	312
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	5	5					4		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Tage von Aufgang bis Ernte

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Moschus (B)	302	297	282	304	304		297	297	299
	KWS Emerick (B)	303	297	282	304	304		297	297	299
	Exsal (B)	302	298	282	304	304		297	297	299
	Asory (B)	303	297	282	304	303		296	297	299
	KWS Donovan (B)	302	296	282	304	302		296	296	298
	SU Jonte (B)	302	298	282	304	303		296	297	299
	Attribut (B)	303	296	282	304	303		296	296	298
	LG Atelier (B)	302	298	282	304	303		296	297	299
	Cayenne (B)	302	297	282	304	302		296	297	298
	Polarkap (B)	302	297	282	304	303		296	297	299
	Adrenalin		296	282	304	304		297	296	
	LG Optimist (B)	302	296	282	304	303		296	296	298
	RGT Kreation (B)	303	298	282	304	304		297	297	299
	SU Tarroca		296	282	304	303		296	296	
	SU Magnetron		298	282	304	304		297	297	
	Ambientus		298	282	304	305		297	298	
	LG Kermit		297	282	304	305		297	297	
	SU Henner			282	304	303		296		
	Informer (B)	303	299	282	304	304		297	298	300
	Knut (B)	302	298	282	304	304		297	297	299
	Spectral (B)	302	298	282	304	305		297	298	299
	Balzac			282	304	305		297		
	Emmerto			282	304	305		297		
	Filius			282	304	304		297		
	Intensity			282	304	303		296		
	Mittel			282	304	304				
	Mittel (B)	302	297	282	304	303		296	297	299
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	4	4					3		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Tage von Aufgang bis Ernte

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe II	Moschus (B)	303	294	282	304	304		297	295	298
	KWS Emerick (B)	303	296	282	304	304		297	296	299
	Exsal (B)	302	296	282	304	304		297	297	299
	Asory (B)	303	296	282	304	303		296	296	299
	KWS Donovan (B)	302	294	282	304	302		296	295	298
	SU Jonte (B)	302	296	282	304	303		296	296	299
	Attribut (B)	302	295	282	304	303		296	296	298
	LG Atelier (B)	302	296	282	304	303		296	296	298
	Cayenne (B)	302	296	282	304	302		296	296	298
	Polarkap (B)	302	296	282	304	303		296	296	299
	Adrenalin		295	282	304	304		297	296	
	LG Optimist (B)	302	296	282	304	303		296	296	299
	RGT Kreation (B)	303	297	282	304	304		297	297	299
	SU Tarroca		295	282	304	303		296	296	
	SU Magnetron		296	282	304	304		297	297	
	Ambientus		296	282	304	305		297	297	
	LG Kermit		296	282	304	305		297	296	
	SU Henner			282	304	303		296		
	Informer (B)	303	297	282	304	304		297	297	299
	Knut (B)	302	296	282	304	304		297	296	299
	Spectral (B)	302	295	282	304	305		297	296	298
	Balzac			282	304	305		297		
	Emmert			282	304	305		297		
	Filius			282	304	304		297		
	Intensity			282	304	303		296		
	Mittel			282	304	304				
	Mittel (B)	302	296	282	304	303		296	296	299
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	4	3					3		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Auswinterung

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Moschus (B)	1,0	2,0	1,0		1,0		1,0	1,3	1,2
	KWS Emerick (B)	1,0	1,5	1,0		1,0		1,0	1,2	1,1
	Exsal (B)	1,0	2,0	1,0		1,0		1,0	1,3	1,2
	Asory (B)	1,0	1,5	1,0		1,0		1,0	1,2	1,1
	KWS Donovan (B)	1,0	2,0	1,0		1,0		1,0	1,3	1,2
	SU Jonte (B)	1,0	2,0	1,0		1,0		1,0	1,3	1,2
	Attribut (B)	1,0	2,0	1,0		1,0		1,0	1,3	1,2
	LG Atelier (B)	1,0	1,5	1,0		1,0		1,0	1,2	1,1
	Cayenne (B)	1,0	2,0	1,0		1,0		1,0	1,3	1,2
	Polarkap (B)	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,0
	Adrenalin		2,0	1,0		1,0		1,0	1,3	
	LG Optimist (B)	1,0	2,0	1,0		1,0		1,0	1,3	1,2
	RGT Kreation (B)	1,0	2,0	1,0		1,0		1,0	1,3	1,2
	SU Tarroca		2,0	1,0		1,0		1,0	1,3	
	SU Magnetron		2,5	1,0		1,0		1,0	1,5	
	Ambientus		2,0	1,0		1,0		1,0	1,3	
	LG Kermit		2,0	1,0		1,0		1,0	1,3	
	SU Henner			1,0		1,0		1,0		
	Informer (B)	1,0	2,0	1,0		1,0		1,0	1,3	1,2
	Knut (B)	1,0	2,0	1,0		1,0		1,0	1,3	1,2
	Spectral (B)	1,0	2,0	1,0		1,0		1,0	1,3	1,2
	Balzac			1,0		1,0		1,0		
	Emmerto			1,0		1,0		1,0		
	Filius			1,0		1,0		1,0		
	Intensity			1,0		1,0		1,0		
	Mittel			1,0		1,0				
	Mittel (B)	1,0	1,8	1,0		1,0		1,0	1,3	1,2
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	2	1					2		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Auswinterung

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe II	Moschus (B)	1,0	2,0	1,0		1,0	2,0	1,3	1,5	1,3
	KWS Emerick (B)	1,0	1,5	1,0		1,0	2,5	1,5	1,5	1,3
	Exsal (B)	1,0	2,0	1,0		1,0	2,5	1,5	1,6	1,4
	Asory (B)	1,0	2,0	1,0		1,0	3,0	1,7	1,8	1,5
	KWS Donovan (B)	1,0	2,0	1,0		1,0	2,5	1,5	1,6	1,4
	SU Jonte (B)	1,0	2,0	1,0		1,0	2,5	1,5	1,6	1,4
	Attribut (B)	1,0	2,0	1,0		1,0	3,0	1,7	1,8	1,5
	LG Atelier (B)	1,0	2,0	1,0		1,0	2,0	1,3	1,5	1,3
	Cayenne (B)	1,0	1,5	1,0		1,0	2,5	1,5	1,5	1,3
	Polarkap (B)	1,0	2,0	1,0		1,0	2,0	1,3	1,5	1,3
	Adrenalin		2,0	1,0		1,0	2,5	1,5	1,6	
	LG Optimist (B)	1,0	1,5	1,0		1,0	2,5	1,5	1,5	1,3
	RGT Kreation (B)	1,0	2,0	1,0		1,0	2,0	1,3	1,5	1,3
	SU Tarroca		1,5	1,0		1,0	2,5	1,5	1,5	
	SU Magnetron		2,0	1,0		1,0	3,0	1,7	1,8	
	Ambientus		2,0	1,0		1,0	3,0	1,7	1,8	
	LG Kermit		2,0	1,0		1,0	2,5	1,5	1,6	
	SU Henner			1,0		1,0	2,5	1,5		
	Informer (B)	1,0	2,0	1,0		1,0	2,0	1,3	1,5	1,3
	Knut (B)	1,0	2,0	1,0		1,0	2,5	1,5	1,6	1,4
	Spectral (B)	1,0	2,0	1,0		1,0	2,5	1,5	1,6	1,4
	Balzac			1,0		1,0	2,0	1,3		
	Emmert			1,0		1,0	2,0	1,3		
	Filius			1,0		1,0	3,0	1,7		
	Intensity			1,0		1,0	3,0	1,7		
	Mittel			1,0		1,0	2,5			
	Mittel (B)	1,0	1,9	1,0		1,0	2,4	1,5	1,6	1,4
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	2	1					3		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Gelbrost

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Moschus (B)	1,3	1,2	1,0		1,0		1,0	1,1	1,2
	KWS Emerick (B)	1,0	1,2	1,0		1,0		1,0	1,1	1,1
	Exsal (B)	2,3	1,4	1,0		1,0		1,0	1,3	1,6
	Asory (B)	2,3	2,3	1,0		1,0		1,0	1,9	2,0
	KWS Donovan (B)	3,3	1,2	1,0		1,0		1,0	1,1	1,9
	SU Jonte (B)	1,5	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,2
	Attribut (B)	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,0
	LG Atelier (B)	2,1	1,6	1,0		1,0		1,0	1,4	1,7
	Cayenne (B)	1,3	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,1
	Polarkap (B)	1,9	1,6	1,0		1,0		1,0	1,4	1,6
	Adrenalin		1,4	1,0		1,0		1,0	1,3	
	LG Optimist (B)	1,5	1,2	1,0		1,0		1,0	1,1	1,3
	RGT Kreation (B)	1,5	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,2
	SU Tarroca		1,2	1,0		1,0		1,0	1,1	
	SU Magnetron		1,1	1,0		1,0		1,0	1,1	
	Ambientus		1,3	1,0		1,0		1,0	1,2	
	LG Kermit		1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	
	SU Henner			1,0		1,0		1,0		
	Informer (B)	1,1	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,0
	Knut (B)	1,3	1,3	1,0		1,0		1,0	1,2	1,2
	Spectral (B)	1,6	1,7	1,0		1,0		1,0	1,5	1,5
	Balzac			1,0		1,0		1,0		
	Emmerto			1,0		1,0		1,0		
	Filius			1,0		1,0		1,0		
	Intensity			1,0		1,0		1,0		
	Mittel			1,0		1,0				
	Mittel (B)	1,7	1,3	1,0		1,0		1,0	1,2	1,4
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	4	5					2		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Gelbrost

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe II	Moschus (B)	1,1	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	KWS Emerick (B)	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Exsal (B)	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Asory (B)	1,1	1,2	1,0		1,0	1,0	1,0	1,1	1,1
	KWS Donovan (B)	1,3	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,1
	SU Jonte (B)	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Attribut (B)	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	LG Atelier (B)	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Cayenne (B)	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Polarkap (B)	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Adrenalin		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	
	LG Optimist (B)	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	RGT Kreation (B)	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	SU Tarroca		1,1	1,0		1,0	1,0	1,0	1,1	
	SU Magnetron		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	
	Ambientus		1,1	1,0		1,0	1,0	1,0	1,1	
	LG Kermit		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	
	SU Henner			1,0		1,0	1,0	1,0		
	Informer (B)	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Knut (B)	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Spectral (B)	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Balzac			1,0		1,0	1,0	1,0		
	Emmert			1,0		1,0	1,0	1,0		
	Filius			1,0		1,0	1,0	1,0		
	Intensity			1,0		1,0	1,0	1,0		
	Mittel			1,0		1,0	1,0			
	Mittel (B)	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	4	5					3		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Braunrost

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Moschus (B)	2,8	2,6	2,0	1,5	3,0		2,2	2,4	2,6
	KWS Emerick (B)	3,2	2,1	3,0	2,0	3,0		2,7	2,3	2,7
	Exsal (B)	2,8	1,7	2,5	2,0	1,0		1,8	1,8	2,2
	Asory (B)	3,4	2,6	3,5	4,5	4,0		4,0	3,1	3,2
	KWS Donovan (B)	7,5	5,9	3,0	6,5	9,0		6,2	6,0	6,6
	SU Jonte (B)	4,6	2,6	3,0	3,5	3,0		3,2	2,8	3,5
	Attribut (B)	3,7	2,4	3,0	2,5	4,0		3,2	2,7	3,1
	LG Atelier (B)	4,1	2,9	2,0	5,0	5,0		4,0	3,3	3,6
	Cayenne (B)	3,6	2,5	2,0	5,5	3,5		3,7	2,9	3,2
	Polarkap (B)	4,4	3,4	3,0	4,0	4,0		3,7	3,5	3,8
	Adrenalin		2,7	3,0	4,5	3,5		3,7	3,1	
	LG Optimist (B)	1,2	1,5	2,0	1,0	1,0		1,3	1,4	1,3
	RGT Kreation (B)	2,9	2,5	2,0	3,0	3,0		2,7	2,6	2,7
	SU Tarroca		3,6	4,0	6,0	6,0		5,3	4,3	
	SU Magnetron		2,8	2,0	3,5	3,0		2,8	2,8	
	Ambientus		1,4	2,0	1,0	1,0		1,3	1,4	
	LG Kermit		4,8	4,5	6,5	9,0		6,7	5,5	
	SU Henner			2,0	5,0	6,0		4,3		
	Informer (B)	4,1	2,4	2,0	4,0	4,5		3,5	2,8	3,3
	Knut (B)	2,3	2,1	2,0	2,0	2,0		2,0	2,1	2,2
	Spectral (B)	2,4	2,3	2,0	4,0	2,0		2,7	2,4	2,4
	Balzac			2,0	2,0	2,0		2,0		
	Emmerto			3,0	4,0	3,5		3,5		
	Filius			2,0	2,5	1,0		1,8		
	Intensity			2,0	1,5	2,0		1,8		
	Mittel			2,5	3,5	3,6				
	Mittel (B)	3,5	2,6	2,5	3,4	3,5		3,1	2,8	3,1
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	5	5					3		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Braunrost

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe II	Moschus (B)	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	KWS Emerick (B)	1,2	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,3	1,1	1,1
	Exsal (B)	1,2	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,3	1,1	1,1
	Asory (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	KWS Donovan (B)	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1
	SU Jonte (B)	1,2	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,3	1,1	1,1
	Attribut (B)	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1
	LG Atelier (B)	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1
	Cayenne (B)	1,1	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,1
	Polarkap (B)	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Adrenalin		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	LG Optimist (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	RGT Kreation (B)	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	SU Tarroca		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	SU Magnetron		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	Ambientus		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	LG Kermit		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	SU Henner			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	Informer (B)	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1
	Knut (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Spectral (B)	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Balzac			2,0	1,0	1,0	1,0	1,3		
	Emmert			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	Filius			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	Intensity			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	Mittel			1,2	1,0	1,0	1,0			
	Mittel (B)	1,1	1,0	1,2	1,0	1,0	1,0	1,1	1,0	1,1
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	5	5					4		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Mehltau (Blatt)

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Moschus (B)	1,0	1,4	1,0	1,0	1,0		1,0	1,2	1,1
	KWS Emerick (B)	1,0	1,6	1,0	1,0	2,0		1,3	1,5	1,3
	Exsal (B)	1,2	1,6	1,0	1,0	2,0		1,3	1,5	1,4
	Asory (B)	1,2	1,3	1,0	1,0	1,0		1,0	1,1	1,2
	KWS Donovan (B)	1,4	1,8	1,0	1,0	1,0		1,0	1,4	1,4
	SU Jonte (B)	1,3	2,3	1,0	1,0	4,0		2,0	2,1	1,8
	Attribut (B)	1,2	1,3	1,0	1,0	2,0		1,3	1,3	1,3
	LG Atelier (B)	1,0	1,3	1,0	1,0	2,0		1,3	1,3	1,2
	Cayenne (B)	1,0	1,3	1,0	1,0	1,0		1,0	1,1	1,1
	Polarkap (B)	1,0	1,4	1,0	1,0	1,0		1,0	1,2	1,1
	Adrenalin		1,1	1,0	1,0	1,0		1,0	1,1	
	LG Optimist (B)	1,6	2,5	1,0	1,0	4,0		2,0	2,3	2,0
	RGT Kreation (B)	1,4	1,6	1,0	1,0	3,0		1,7	1,6	1,5
	SU Tarroca		1,5	1,0	1,0	2,0		1,3	1,4	
	SU Magnetron		2,3	1,0	1,0	3,5		1,8	2,1	
	Ambientus		2,1	1,0	1,0	4,0		2,0	2,1	
	LG Kermit		1,6	1,0	1,0	1,0		1,0	1,4	
	SU Henner			1,0	1,0	1,0		1,0		
	Informer (B)	1,0	1,4	1,0	1,0	1,0		1,0	1,2	1,1
	Knut (B)	1,0	1,3	1,0	1,0	2,0		1,3	1,3	1,2
	Spectral (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	Balzac			1,0	1,0	1,0		1,0		
	Emmerto			1,0	1,0	2,0		1,3		
	Filius			1,0	1,0	4,0		2,0		
	Intensity			1,0	1,0	4,0		2,0		
	Mittel			1,0	1,0	2,1				
	Mittel (B)	1,2	1,5	1,0	1,0	1,9		1,3	1,4	1,3
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	5	4					3		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Mehltau (Blatt)

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe II	Moschus (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	KWS Emerick (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	Exsal (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	Asory (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	KWS Donovan (B)	1,0	1,3	1,0	1,0	1,0		1,0	1,1	1,1
	SU Jonte (B)	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0		1,0	1,1	1,0
	Attribut (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	LG Atelier (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	Cayenne (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	Polarkap (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	Adrenalin		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	
	LG Optimist (B)	1,0	1,3	1,0	1,0	1,5		1,2	1,2	1,1
	RGT Kreation (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	SU Tarroca		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	
	SU Magnetron		1,3	1,0	1,0	1,0		1,0	1,1	
	Ambientus		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	
	LG Kermit		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	
	SU Henner			1,0	1,0	1,0		1,0		
	Informer (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	Knut (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	Spectral (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	Balzac			1,0	1,0	1,0		1,0		
	Emmert			1,0	1,0	1,0		1,0		
	Filius			1,0	1,0	2,0		1,3		
	Intensity			1,0	1,0	1,0		1,0		
	Mittel			1,0	1,0	1,1				
	Mittel (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	5	4					3		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

DTR (Drechslera tritici rep.)

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Moschus (B)			1,0	3,5	1,0		1,8		
	KWS Emerick (B)			1,0	3,5	1,0		1,8		
	Exsal (B)			1,0	3,5	1,0		1,8		
	Asory (B)			1,0	4,5	1,0		2,2		
	KWS Donovan (B)			1,0	4,5	1,0		2,2		
	SU Jonte (B)			1,0	3,0	1,0		1,7		
	Attribut (B)			1,0	2,5	1,0		1,5		
	LG Atelier (B)			1,0	3,0	1,0		1,7		
	Cayenne (B)			1,0	3,5	1,0		1,8		
	Polarkap (B)			1,0	2,5	1,0		1,5		
	Adrenalin			1,0	4,0	1,0		2,0		
	LG Optimist (B)			1,0	4,0	1,0		2,0		
	RGT Kreation (B)			1,0	3,5	1,0		1,8		
	SU Tarroca			1,0	4,5	1,0		2,2		
	SU Magnetron			1,0	4,0	1,0		2,0		
	Ambientus			1,0	4,0	1,0		2,0		
	LG Kermit			1,0	4,5	1,0		2,2		
	SU Henner			1,0	4,0	1,0		2,0		
	Informer (B)			1,0	3,0	1,0		1,7		
	Knut (B)			1,0	1,5	1,0		1,2		
	Spectral (B)			1,0	2,0	1,0		1,3		
	Balzac			1,0	3,5	1,0		1,8		
	Emmerto			1,0	4,5	1,0		2,2		
	Filius			1,0	4,0	1,0		2,0		
	Intensity			1,0	3,0	1,0		1,7		
	Mittel			1,0	3,5	1,0				
	Mittel (B)			1,0	3,2	1,0		1,7		
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	4	2					3		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

DTR (Drechslera tritici rep.)

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe II	Moschus (B)			1,0	2,0	1,0	1,0	1,3		
	KWS Emerick (B)			1,0	3,5	1,0	1,0	1,6		
	Exsal (B)			1,0	2,0	1,0	1,0	1,3		
	Asory (B)			1,0	4,5	1,0	1,0	1,9		
	KWS Donovan (B)			1,0	2,0	1,0	1,0	1,3		
	SU Jonte (B)			1,0	3,0	1,0	1,0	1,5		
	Attribut (B)			1,0	1,5	1,0	1,0	1,1		
	LG Atelier (B)			1,0	2,0	1,0	1,0	1,3		
	Cayenne (B)			1,0	2,5	1,0	1,0	1,4		
	Polarkap (B)			1,0	3,5	1,0	1,0	1,6		
	Adrenalin			1,0	2,0	1,0	1,0	1,3		
	LG Optimist (B)			1,0	3,5	1,0	1,0	1,6		
	RGT Kreation (B)			1,0	3,0	1,0	1,0	1,5		
	SU Tarroca			1,0	3,0	1,0	1,0	1,5		
	SU Magnetron			1,0	4,5	1,0	1,0	1,9		
	Ambientus			1,0	5,0	1,0	1,0	2,0		
	LG Kermit			1,0	2,0	1,0	1,0	1,3		
	SU Henner			1,0	3,0	1,0	1,0	1,5		
	Informer (B)			1,0	1,5	1,0	1,0	1,1		
	Knut (B)			1,0	2,5	1,0	1,0	1,4		
	Spectral (B)			1,0	4,5	1,0	1,0	1,9		
	Balzac			1,0	3,5	1,0	1,0	1,6		
	Emmert			1,0	3,0	1,0	1,0	1,5		
	Filius			1,0	2,5	1,0	1,0	1,4		
	Intensity			1,0	3,5	1,0	1,0	1,6		
	Mittel			1,0	2,9	1,0	1,0			
	Mittel (B)			1,0	2,8	1,0	1,0	1,4		
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	4	2					4		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Blattseptoria

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Moschus (B)	3,0	3,9	2,0		1,0		1,5	3,2	3,1
	KWS Emerick (B)	2,8	3,7	3,0		1,0		2,0	3,2	3,0
	Exsal (B)	2,4	3,0	2,0		1,0		1,5	2,6	2,5
	Asory (B)	3,5	4,2	3,0		1,0		2,0	3,6	3,5
	KWS Donovan (B)	3,1	4,6	2,0		1,0		1,5	3,7	3,5
	SU Jonte (B)	2,3	3,9	2,0		1,0		1,5	3,2	2,8
	Attribut (B)	2,8	3,3	2,0		1,0		1,5	2,8	2,8
	LG Atelier (B)	3,1	3,4	3,0		1,0		2,0	3,0	3,0
	Cayenne (B)	2,8	4,0	3,0		1,0		2,0	3,4	3,2
	Polarkap (B)	2,8	3,2	3,0		1,0		2,0	2,9	2,8
	Adrenalin		3,9	2,0		1,0		1,5	3,2	
	LG Optimist (B)	2,7	3,4	2,0		1,0		1,5	2,9	2,8
	RGT Kreation (B)	2,4	3,4	2,0		1,0		1,5	2,9	2,7
	SU Tarroca		4,3	3,0		1,0		2,0	3,6	
	SU Magnetron		3,7	2,0		1,0		1,5	3,1	
	Ambientus		3,5	2,0		1,0		1,5	2,9	
	LG Kermit		4,0	3,0		1,0		2,0	3,4	
	SU Henner			2,0		1,0		1,5		
	Informer (B)	2,3	3,2	2,0		1,0		1,5	2,7	2,5
	Knut (B)	2,2	2,9	2,0		1,0		1,5	2,5	2,4
	Spectral (B)	2,5	3,1	2,0		1,0		1,5	2,6	2,6
	Balzac			2,0		1,0		1,5		
	Emmerto			2,0		1,0		1,5		
	Filius			3,0		1,0		2,0		
	Intensity			2,0		1,0		1,5		
	Mittel			2,3		1,0				
	Mittel (B)	2,7	3,5	2,3		1,0		1,7	3,0	2,9
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	5	5					2		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Blattseptoria

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe II	Moschus (B)	1,7	2,5	2,0		1,0	1,0	1,3	2,1	1,9
	KWS Emerick (B)	1,8	2,7	2,0		1,0	1,0	1,3	2,2	2,0
	Exsal (B)	1,9	2,2	2,0		1,0	1,0	1,3	1,9	1,9
	Asory (B)	1,9	2,6	2,0		1,0	1,0	1,3	2,1	2,0
	KWS Donovan (B)	1,6	2,5	2,0		1,0	1,0	1,3	2,1	1,9
	SU Jonte (B)	1,8	2,1	2,0		1,0	1,0	1,3	1,8	1,8
	Attribut (B)	1,7	2,2	2,0		1,0	1,0	1,3	1,9	1,8
	LG Atelier (B)	1,6	2,6	2,0		1,0	1,0	1,3	2,1	1,9
	Cayenne (B)	2,0	2,3	2,0		1,0	1,0	1,3	1,9	2,0
	Polarkap (B)	1,7	2,1	2,0		1,0	1,0	1,3	1,8	1,8
	Adrenalin		2,6	2,0		1,0	1,0	1,3	2,1	
	LG Optimist (B)	1,8	2,7	2,0		1,0	1,0	1,3	2,2	2,0
	RGT Kreation (B)	1,7	2,3	2,0		1,0	1,0	1,3	1,9	1,8
	SU Tarroca		2,8	2,0		1,0	1,0	1,3	2,3	
	SU Magnetron		2,5	2,0		1,0	1,0	1,3	2,1	
	Ambientus		3,1	2,0		1,0	1,0	1,3	2,4	
	LG Kermit		2,7	2,0		1,0	1,0	1,3	2,2	
	SU Henner			2,0		1,0	1,0	1,3		
	Informer (B)	1,7	2,2	1,0		1,0	1,0	1,0	1,8	1,7
	Knut (B)	1,8	2,0	2,0		1,0	1,0	1,3	1,8	1,8
	Spectral (B)	1,8	2,4	2,0		1,0	1,0	1,3	2,0	1,9
	Balzac			2,0		1,0	1,0	1,3		
	Emmert			2,0		1,0	1,0	1,3		
	Filius			2,0		1,0	1,0	1,3		
	Intensity			2,0		1,0	1,0	1,3		
	Mittel			2,0		1,0	1,0			
	Mittel (B)	1,8	2,4	1,9		1,0	1,0	1,3	2,0	1,9
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	5	5					3		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Ährenmehltau

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Moschus (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0
	KWS Emerick (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0
	Exsal (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0
	Asory (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0
	KWS Donovan (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0
	SU Jonte (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0
	Attribut (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0
	LG Atelier (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0
	Cayenne (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0
	Polarkap (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0
	Adrenalin		1,0			1,0		1,0	1,0	
	LG Optimist (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0
	RGT Kreation (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0
	SU Tarroca		1,0			1,0		1,0	1,0	
	SU Magnetron		1,0			1,0		1,0	1,0	
	Ambientus		1,0			1,0		1,0	1,0	
	LG Kermit		1,0			1,0		1,0	1,0	
	SU Henner					1,0		1,0		
	Informer (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0
	Knut (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0
	Spectral (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0
	Balzac					1,0		1,0		
	Emmerto					1,0		1,0		
	Filius					1,0		1,0		
	Intensity					1,0		1,0		
	Mittel					1,0				
	Mittel (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	2	1					1		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Ährenmehltau

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe II	Moschus (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0
	KWS Emerick (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0
	Exsal (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0
	Asory (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0
	KWS Donovan (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0
	SU Jonte (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0
	Attribut (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0
	LG Atelier (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0
	Cayenne (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0
	Polarkap (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0
	Adrenalin		1,0			1,0		1,0	1,0	
	LG Optimist (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0
	RGT Kreation (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0
	SU Tarroca		1,0			1,0		1,0	1,0	
	SU Magnetron		1,0			1,0		1,0	1,0	
	Ambientus		1,0			1,0		1,0	1,0	
	LG Kermit		1,0			1,0		1,0	1,0	
	SU Henner					1,0		1,0		
	Informer (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0
	Knut (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0
	Spectral (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0
	Balzac					1,0		1,0		
	Emmert					1,0		1,0		
	Filius					1,0		1,0		
	Intensity					1,0		1,0		
	Mittel					1,0				
	Mittel (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	2	1					1		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Ährenfusarium

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Moschus (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0
	KWS Emerick (B)	1,0	1,3			1,0		1,0	1,2	1,1
	Exsal (B)	1,0	1,8			1,0		1,0	1,5	1,3
	Asory (B)	1,0	1,3			1,0		1,0	1,2	1,1
	KWS Donovan (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0
	SU Jonte (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0
	Attribut (B)	1,0	1,3			1,0		1,0	1,2	1,1
	LG Atelier (B)	1,0	1,5			1,0		1,0	1,3	1,2
	Cayenne (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0
	Polarkap (B)	1,0	1,5			1,0		1,0	1,3	1,2
	Adrenalin		1,0			1,0		1,0	1,0	
	LG Optimist (B)	1,0	1,5			1,0		1,0	1,3	1,2
	RGT Kreation (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0
	SU Tarroca		1,0			1,0		1,0	1,0	
	SU Magnetron		1,0			1,0		1,0	1,0	
	Ambientus		1,0			1,0		1,0	1,0	
	LG Kermit		1,0			1,0		1,0	1,0	
	SU Henner					1,0		1,0		
	Informer (B)	1,0	1,3			1,0		1,0	1,2	1,1
	Knut (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0
	Spectral (B)	1,0	1,5			1,0		1,0	1,3	1,2
	Balzac					1,0		1,0		
	Emmerto					1,0		1,0		
	Filius					1,0		1,0		
	Intensity					1,0		1,0		
	Mittel					1,0				
	Mittel (B)	1,0	1,3			1,0		1,0	1,2	1,1
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	2	2					1		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Ährenfusarium

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe II	Moschus (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0
	KWS Emerick (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0
	Exsal (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0
	Asory (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0
	KWS Donovan (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0
	SU Jonte (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0
	Attribut (B)	1,0	1,5			1,0		1,0	1,3	1,2
	LG Atelier (B)	1,0	1,5			1,0		1,0	1,3	1,2
	Cayenne (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0
	Polarkap (B)	1,0	1,5			1,0		1,0	1,3	1,2
	Adrenalin		1,0			1,0		1,0	1,0	
	LG Optimist (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0
	RGT Kreation (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0
	SU Tarroca		1,0			1,0		1,0	1,0	
	SU Magnetron		1,0			1,0		1,0	1,0	
	Ambientus		1,0			1,0		1,0	1,0	
	LG Kermit		1,0			1,0		1,0	1,0	
	SU Henner					1,0		1,0		
	Informer (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0
	Knut (B)	1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0
	Spectral (B)	1,0	1,5			1,0		1,0	1,3	1,2
	Balzac					1,0		1,0		
	Emmert					1,0		1,0		
	Filius					1,0		1,0		
	Intensity					1,0		1,0		
	Mittel					1,0				
	Mittel (B)	1,0	1,1			1,0		1,0	1,1	1,1
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	2	2					1		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Weißbährigkeit

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Moschus (B)	1,7	2,2	2,0	1,0	1,0		1,3	1,8	1,7
	KWS Emerick (B)	1,5	2,3	2,0	1,0	1,0		1,3	1,8	1,7
	Exsal (B)	1,0	2,2	2,0	2,0	1,0		1,7	1,9	1,6
	Asory (B)	1,3	1,8	3,0	1,5	1,0		1,8	1,8	1,7
	KWS Donovan (B)	1,3	2,0	2,5	1,5	1,0		1,7	1,8	1,7
	SU Jonte (B)	1,0	2,3	3,0	1,0	1,0		1,7	2,0	1,7
	Attribut (B)	1,7	2,3	3,0	1,0	1,0		1,7	2,0	1,9
	LG Atelier (B)	1,3	2,2	2,0	1,0	1,0		1,3	1,8	1,6
	Cayenne (B)	1,0	1,8	2,0	1,0	1,0		1,3	1,6	1,4
	Polarkap (B)	1,5	2,8	3,0	1,0	1,0		1,7	2,3	2,0
	Adrenalin		3,0	3,0	2,0	1,0		2,0	2,5	
	LG Optimist (B)	1,3	2,7	3,0	1,0	1,0		1,7	2,2	1,9
	RGT Kreation (B)	1,2	2,8	2,0	1,0	1,0		1,3	2,1	1,8
	SU Tarroca		3,2	3,0	1,5	1,0		1,8	2,5	
	SU Magnetron		2,5	3,0	1,5	1,0		1,8	2,2	
	Ambientus		2,7	2,0	1,5	1,0		1,5	2,1	
	LG Kermit		3,2	3,0	1,0	1,0		1,7	2,4	
	SU Henner			2,5	1,5	1,0		1,7		
	Informer (B)	2,0	2,3	3,0	1,0	1,0		1,7	2,0	2,0
	Knut (B)	2,3	2,5	2,0	1,0	1,0		1,3	1,9	2,1
	Spectral (B)	1,5	2,2	3,0	1,0	1,0		1,7	1,9	1,8
	Balzac			2,0	1,5	1,0		1,5		
	Emmerto			3,0	1,0	1,0		1,7		
	Filius			3,0	2,0	1,0		2,0		
	Intensity			2,0	1,5	1,0		1,5		
	Mittel			2,6	1,3	1,0				
	Mittel (B)	1,4	2,3	2,5	1,1	1,0		1,5	1,9	1,8
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	3	3					3		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Weißährigkeit

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe II	Moschus (B)	1,7	2,0	2,0	1,5	1,0		1,5	1,8	1,7
	KWS Emerick (B)	1,3	2,2	2,0	1,0	1,0		1,3	1,8	1,6
	Exsal (B)	1,0	1,8	2,0	1,5	1,0		1,5	1,7	1,4
	Asory (B)	1,0	2,2	2,0	3,0	1,0		2,0	2,1	1,7
	KWS Donovan (B)	1,0	2,5	2,0	1,0	1,0		1,3	1,9	1,6
	SU Jonte (B)	1,2	2,8	2,5	3,0	1,0		2,2	2,5	2,1
	Attribut (B)	1,5	2,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,5	1,5
	LG Atelier (B)	1,0	2,2	2,0	2,0	1,0		1,7	1,9	1,6
	Cayenne (B)	1,0	1,7	1,0	1,0	1,0		1,0	1,3	1,2
	Polarkap (B)	1,3	2,2	2,0	2,5	1,0		1,8	2,0	1,8
	Adrenalin		2,3	2,0	1,5	1,0		1,5	1,9	
	LG Optimist (B)	1,2	2,7	2,0	1,5	1,0		1,5	2,1	1,8
	RGT Kreation (B)	1,0	2,3	2,0	1,5	1,0		1,5	1,9	1,6
	SU Tarroca		2,3	2,0	1,5	1,0		1,5	1,9	
	SU Magnetron		2,3	2,5	2,5	1,0		2,0	2,2	
	Ambientus		2,5	2,0	3,0	1,0		2,0	2,3	
	LG Kermit		2,5	2,0	1,5	1,0		1,5	2,0	
	SU Henner			2,0	2,5	1,0		1,8		
	Informer (B)	1,3	2,0	2,0	1,5	1,0		1,5	1,8	1,6
	Knut (B)	1,7	3,0	2,0	1,5	1,0		1,5	2,3	2,1
	Spectral (B)	1,5	2,0	2,0	3,0	1,0		2,0	2,0	1,8
	Balzac			1,0	2,0	1,0		1,3		
	Emmert			2,0	2,5	1,0		1,8		
	Filius			2,0	1,5	1,0		1,5		
	Intensity			1,0	2,0	1,0		1,3		
	Mittel			1,9	1,9	1,0				
	Mittel (B)	1,2	2,2	1,9	1,8	1,0		1,6	1,9	1,7
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	3	3					3		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Spelzenbräune

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Moschus (B)	1,7	1,5			1,0		1,0	1,3	1,5
	KWS Emerick (B)	1,8	1,5			1,0		1,0	1,3	1,6
	Exsal (B)	2,2	1,5			1,0		1,0	1,3	1,8
	Asory (B)	1,8	2,0			1,0		1,0	1,7	1,8
	KWS Donovan (B)	2,7	1,5			1,0		1,0	1,3	2,0
	SU Jonte (B)	2,0	1,5			1,0		1,0	1,3	1,7
	Attribut (B)	2,2	1,5			1,0		1,0	1,3	1,8
	LG Atelier (B)	2,2	1,5			1,0		1,0	1,3	1,8
	Cayenne (B)	2,0	1,5			1,0		1,0	1,3	1,7
	Polarkap (B)	1,7	1,5			1,0		1,0	1,3	1,5
	Adrenalin		1,5			1,0		1,0	1,3	
	LG Optimist (B)	2,0	1,5			1,0		1,0	1,3	1,7
	RGT Kreation (B)	2,0	1,5			1,0		1,0	1,3	1,7
	SU Tarroca		1,5			1,0		1,0	1,3	
	SU Magnetron		1,5			1,0		1,0	1,3	
	Ambientus		1,8			1,0		1,0	1,5	
	LG Kermit		1,5			1,0		1,0	1,3	
	SU Henner					1,0		1,0		
	Informer (B)	2,0	1,5			1,0		1,0	1,3	1,7
	Knut (B)	1,7	1,5			1,0		1,0	1,3	1,5
	Spectral (B)	1,8	1,5			1,0		1,0	1,3	1,6
	Balzac					1,0		1,0		
	Emmerto					1,0		1,0		
	Filius					1,0		1,0		
	Intensity					1,0		1,0		
	Mittel					1,0				
	Mittel (B)	2,0	1,5			1,0		1,0	1,4	1,7
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	3	2					1		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Spelzenbräune

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe II	Moschus (B)	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	KWS Emerick (B)	2,2	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,5
	Exsal (B)	2,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,4
	Asory (B)	2,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,4
	KWS Donovan (B)	1,3	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,1
	SU Jonte (B)	1,7	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,3
	Attribut (B)	1,3	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,1
	LG Atelier (B)	2,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,4
	Cayenne (B)	1,7	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,3
	Polarkap (B)	1,7	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,3
	Adrenalin		1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	
	LG Optimist (B)	1,7	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,3
	RGT Kreation (B)	1,3	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,1
	SU Tarroca		1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	
	SU Magnetron		1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	
	Ambientus		1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	
	LG Kermit		1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	
	SU Henner					1,0	1,0	1,0		
	Informer (B)	1,3	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,1
	Knut (B)	1,3	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,1
	Spectral (B)	1,3	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,1
	Balzac					1,0	1,0	1,0		
	Emmert					1,0	1,0	1,0		
	Filius					1,0	1,0	1,0		
	Intensity					1,0	1,0	1,0		
	Mittel					1,0	1,0			
	Mittel (B)	1,6	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,3
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	3	2					2		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Fusarium nach Winter

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Moschus (B)	1,8	1,0	1,0				1,0	1,0	1,3
	KWS Emerick (B)	1,8	1,0	1,0				1,0	1,0	1,3
	Exsal (B)	2,3	1,0	1,0				1,0	1,0	1,5
	Asory (B)	2,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,4
	KWS Donovan (B)	2,3	1,0	1,0				1,0	1,0	1,5
	SU Jonte (B)	2,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,4
	Attribut (B)	1,8	1,0	1,0				1,0	1,0	1,3
	LG Atelier (B)	2,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,4
	Cayenne (B)	1,8	1,0	1,0				1,0	1,0	1,3
	Polarkap (B)	2,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,4
	Adrenalin		1,0	1,0				1,0	1,0	
	LG Optimist (B)	1,8	1,0	1,0				1,0	1,0	1,3
	RGT Kreation (B)	1,5	1,0	1,0				1,0	1,0	1,2
	SU Tarroca		1,0	1,0				1,0	1,0	
	SU Magnetron		1,0	1,0				1,0	1,0	
	Ambientus		1,0	1,0				1,0	1,0	
	LG Kermit		1,0	1,0				1,0	1,0	
	SU Henner			1,0				1,0		
	Informer (B)	2,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,4
	Knut (B)	1,5	1,0	1,0				1,0	1,0	1,2
	Spectral (B)	1,8	1,0	1,0				1,0	1,0	1,3
	Balzac			1,0				1,0		
	Emmerto			1,0				1,0		
	Filius			1,0				1,0		
	Intensity			1,0				1,0		
	Mittel			1,0						
	Mittel (B)	1,9	1,0	1,0				1,0	1,0	1,3
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	2	2					1		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Fusarium nach Winter

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe II	Moschus (B)	1,5	1,0	1,0				1,0	1,0	1,2
	KWS Emerick (B)	1,8	1,0	1,0				1,0	1,0	1,3
	Exsal (B)	1,8	1,0	1,0				1,0	1,0	1,3
	Asory (B)	2,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,4
	KWS Donovan (B)	2,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,4
	SU Jonte (B)	2,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,4
	Attribut (B)	2,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,4
	LG Atelier (B)	2,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,4
	Cayenne (B)	1,8	1,0	1,0				1,0	1,0	1,3
	Polarkap (B)	1,5	1,0	1,0				1,0	1,0	1,2
	Adrenalin		1,0	1,0				1,0	1,0	
	LG Optimist (B)	1,5	1,0	1,0				1,0	1,0	1,2
	RGT Kreation (B)	2,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,4
	SU Tarroca		1,0	1,0				1,0	1,0	
	SU Magnetron		1,0	1,0				1,0	1,0	
	Ambientus		1,0	1,0				1,0	1,0	
	LG Kermit		1,0	1,0				1,0	1,0	
	SU Henner			1,0				1,0		
	Informer (B)	2,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,4
	Knut (B)	2,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,4
	Spectral (B)	1,8	1,0	1,0				1,0	1,0	1,3
	Balzac			1,0				1,0		
	Emmert			1,0				1,0		
	Filius			1,0				1,0		
	Intensity			1,0				1,0		
	Mittel			1,0						
	Mittel (B)	1,8	1,0	1,0				1,0	1,0	1,3
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	2	2					1		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Pflanzenlänge cm

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Moschus (B)	97	98	84	88	89		87	94	95
	KWS Emerick (B)	95	97	84	96	85		88	93	94
	Exsal (B)	90	92	81	88	82		83	89	89
	Asory (B)	90	94	83	91	78		84	90	90
	KWS Donovan (B)	89	91	87	88	82		85	89	89
	SU Jonte (B)	84	89	77	84	76		79	85	85
	Attribut (B)	93	97	84	93	81		86	93	93
	LG Atelier (B)	92	95	86	92	80		86	91	91
	Cayenne (B)	91	96	79	94	82		85	92	92
	Polarkap (B)	93	93	83	92	77		84	90	91
	Adrenalin		91	80	88	80		82	88	
	LG Optimist (B)	91	90	82	89	80		83	88	89
	RGT Kreation (B)	87	91	83	88	78		83	88	88
	SU Tarroca		85	75	87	82		81	84	
	SU Magnetron		87	86	89	76		84	86	
	Ambientus		91	89	94	82		88	90	
	LG Kermit		87	78	84	73		78	84	
	SU Henner			80	88	82		83		
	Informer (B)	93	98	87	96	85		89	95	94
	Knut (B)	93	98	91	94	83		89	94	94
	Spectral (B)	84	89	79	90	78		82	86	86
	Balzac			79	83	77		80		
	Emmerto			76	84	75		78		
	Filius			84	87	82		84		
	Intensity			79	83	71		78		
	Mittel			82	89	80				
	Mittel (B)	91	94	83	90	81		85	90	90
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	4	5					3		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Pflanzenlänge cm

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe II	Moschus (B)	91	94	87	91	89	93	90	92	92
	KWS Emerick (B)	92	95	83	88	81	90	85	91	91
	Exsal (B)	85	87	80	88	78	88	83	85	85
	Asory (B)	88	92	78	84	75	88	81	87	87
	KWS Donovan (B)	87	89	78	92	81	87	84	87	87
	SU Jonte (B)	83	86	76	80	75	84	79	83	83
	Attribut (B)	89	95	84	94	79	93	87	92	91
	LG Atelier (B)	87	91	82	86	81	88	84	88	88
	Cayenne (B)	91	95	84	92	82	89	86	91	91
	Polarkap (B)	90	92	79	79	81	90	82	88	88
	Adrenalin		86	75	82	82	85	81	84	
	LG Optimist (B)	88	89	84	84	81	86	84	86	87
	RGT Kreation (B)	86	89	74	83	80	85	80	85	86
	SU Tarroca		85	80	82	84	87	83	84	
	SU Magnetron		85	79	83	73	86	80	83	
	Ambientus		88	83	84	78	87	83	86	
	LG Kermit		86	75	81	72	84	78	82	
	SU Henner			73	87	81	88	82		
	Informer (B)	93	98	83	95	82	93	88	94	94
	Knut (B)	90	97	89	88	86	93	89	93	92
	Spectral (B)	83	87	77	84	75	85	80	84	84
	Balzac			72	78	75	85	77		
	Emmert			77	83	83	84	82		
	Filius			79	87	83	88	84		
	Intensity			73	76	73	80	75		
	Mittel			79	85	79	87			
	Mittel (B)	88	92	81	87	80	88	84	88	88
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	4	5					4		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Lager nach Ähren-/Rispschieben

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Moschus (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	KWS Emerick (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	Exsal (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	Asory (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	KWS Donovan (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	SU Jonte (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	Attribut (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	LG Atelier (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	Cayenne (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	Polarkap (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	Adrenalin		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	
	LG Optimist (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	RGT Kreation (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	SU Tarroca		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	
	SU Magnetron		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	
	Ambientus		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	
	LG Kermit		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	
	SU Henner			1,0	1,0	1,0		1,0		
	Informer (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	Knut (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	Spectral (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	Balzac			1,0	1,0	1,0		1,0		
	Emmerto			1,0	1,0	1,0		1,0		
	Filius			1,0	1,0	1,0		1,0		
	Intensity			1,0	1,0	1,0		1,0		
	Mittel			1,0	1,0	1,0				
	Mittel (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	5	5					3		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Lager nach Ähren-/Rispschieben

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe II	Moschus (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	KWS Emerick (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	Exsal (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	Asory (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	KWS Donovan (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	SU Jonte (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	Attribut (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	LG Atelier (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	Cayenne (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	Polarkap (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	Adrenalin		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	
	LG Optimist (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	RGT Kreation (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	SU Tarroca		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	
	SU Magnetron		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	
	Ambientus		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	
	LG Kermit		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	
	SU Henner			1,0	1,0	1,0		1,0		
	Informer (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	Knut (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	Spectral (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	Balzac			1,0	1,0	1,0		1,0		
	Emmert			1,0	1,0	1,0		1,0		
	Filius			1,0	1,0	1,0		1,0		
	Intensity			1,0	1,0	1,0		1,0		
	Mittel			1,0	1,0	1,0				
	Mittel (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	5	5					3		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Lager vor Ernte

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Moschus (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	KWS Emerick (B)	1,1	1,4	1,0	1,5	1,0		1,2	1,3	1,2
	Exsal (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	Asory (B)	1,8	3,0	1,0	4,0	2,0		2,3	2,8	2,4
	KWS Donovan (B)	1,3	1,0	1,0	1,5	1,0		1,2	1,1	1,2
	SU Jonte (B)	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0		1,0	1,1	1,0
	Attribut (B)	1,2	1,0	1,0	2,0	1,0		1,3	1,1	1,2
	LG Atelier (B)	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	Cayenne (B)	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,1
	Polarkap (B)	1,2	2,1	1,0	1,5	1,0		1,2	1,8	1,5
	Adrenalin		1,1	1,0	1,5	1,0		1,2	1,1	
	LG Optimist (B)	1,5	3,0	1,0	1,0	1,0		1,0	2,3	2,0
	RGT Kreation (B)	1,1	1,6	1,0	1,0	1,0		1,0	1,4	1,3
	SU Tarroca		1,1	1,0	1,5	1,0		1,2	1,1	
	SU Magnetron		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	
	Ambientus		4,0	1,0	2,0	1,0		1,3	3,0	
	LG Kermit		1,3	1,0	2,0	1,0		1,3	1,3	
	SU Henner			1,0	1,0	1,0		1,0		
	Informer (B)	1,4	1,1	1,0	1,5	1,0		1,2	1,1	1,2
	Knut (B)	1,1	1,5	1,0	1,5	1,0		1,2	1,4	1,3
	Spectral (B)	1,2	1,1	1,0	1,5	1,0		1,2	1,1	1,2
	Balzac			1,0	1,5	1,5		1,3		
	Emmerto			1,0	1,5	1,5		1,3		
	Filius			1,0	1,0	1,0		1,0		
	Intensity			1,0	1,0	1,0		1,0		
	Mittel			1,0	1,4	1,1				
	Mittel (B)	1,2	1,5	1,0	1,5	1,1		1,2	1,4	1,3
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	5	5					3		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Lager vor Ernte

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe II	Moschus (B)	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,0
	KWS Emerick (B)	1,1	1,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,3	1,3
	Exsal (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Asory (B)	1,7	4,2	1,0	2,5	2,0	2,0	1,9	3,2	2,6
	KWS Donovan (B)	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,0
	SU Jonte (B)	1,0	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1
	Attribut (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	LG Atelier (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Cayenne (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Polarkap (B)	1,2	1,7	1,0	1,5	1,0	1,0	1,1	1,4	1,4
	Adrenalin		1,1	1,0	1,5	1,0	2,0	1,4	1,2	
	LG Optimist (B)	1,3	2,9	1,0	2,0	1,0	1,0	1,3	2,2	1,9
	RGT Kreation (B)	1,0	1,8	1,0	2,0	1,0	1,0	1,3	1,6	1,4
	SU Tarroca		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	SU Magnetron		1,0	1,0	1,5	1,0	1,0	1,1	1,1	
	Ambientus		3,4	1,0	1,5	1,0	1,5	1,3	2,4	
	LG Kermit		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	SU Henner			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	Informer (B)	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,5	1,4	1,2	1,1
	Knut (B)	1,2	1,5	1,0	2,0	1,0	1,5	1,4	1,4	1,4
	Spectral (B)	1,1	1,2	1,0	1,5	1,0	1,0	1,1	1,2	1,1
	Balzac			1,0	1,5	1,0	1,0	1,1		
	Emmert			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	Filius			1,0	1,0	1,0	1,5	1,1		
	Intensity			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	Mittel			1,0	1,3	1,0	1,2			
	Mittel (B)	1,1	1,6	1,0	1,4	1,1	1,1	1,2	1,4	1,3
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	5	5					4		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Halmknicken

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Moschus (B)	1,6	1,2	1,0	1,0	1,0		1,0	1,1	1,3
	KWS Emerick (B)	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,2
	Exsal (B)	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,1
	Asory (B)	2,4	1,5	1,0	1,0	1,0		1,0	1,3	1,7
	KWS Donovan (B)	1,6	1,1	1,0	1,0	1,0		1,0	1,1	1,3
	SU Jonte (B)	1,3	1,1	1,0	1,0	1,0		1,0	1,1	1,2
	Attribut (B)	1,3	1,1	1,0	1,0	1,0		1,0	1,1	1,2
	LG Atelier (B)	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,1
	Cayenne (B)	1,6	1,1	1,0	1,0	1,0		1,0	1,1	1,3
	Polarkap (B)	1,7	1,1	1,0	1,0	1,0		1,0	1,1	1,3
	Adrenalin		1,2	1,0	1,0	1,0		1,0	1,1	
	LG Optimist (B)	2,0	1,4	1,0	1,0	1,0		1,0	1,3	1,5
	RGT Kreation (B)	1,5	1,3	1,0	1,0	1,0		1,0	1,2	1,3
	SU Tarroca		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	
	SU Magnetron		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	
	Ambientus		1,2	1,0	1,0	1,0		1,0	1,1	
	LG Kermit		1,3	1,0	1,0	1,0		1,0	1,2	
	SU Henner			1,0	1,0	1,0		1,0		
	Informer (B)	1,9	1,2	1,0	1,0	1,0		1,0	1,1	1,4
	Knut (B)	1,6	1,1	1,0	1,0	1,0		1,0	1,1	1,3
	Spectral (B)	1,5	1,1	1,0	1,0	1,0		1,0	1,1	1,2
	Balzac			1,0	1,0	1,0		1,0		
	Emmerto			1,0	1,0	1,0		1,0		
	Filius			1,0	1,0	1,0		1,0		
	Intensity			1,0	1,0	1,0		1,0		
	Mittel			1,0	1,0	1,0				
	Mittel (B)	1,6	1,2	1,0	1,0	1,0		1,0	1,1	1,3
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	5	5					3		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Halmknicken

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe II	Moschus (B)	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0	1,5	1,1	1,1	1,2
	KWS Emerick (B)	1,5	1,2	1,0	1,0	1,0	2,5	1,4	1,3	1,4
	Exsal (B)	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1
	Asory (B)	2,2	1,3	1,0	1,0	1,0	4,0	1,8	1,5	1,8
	KWS Donovan (B)	1,5	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,2
	SU Jonte (B)	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1
	Attribut (B)	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,3	1,1	1,2
	LG Atelier (B)	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1
	Cayenne (B)	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,3	1,1	1,3
	Polarkap (B)	1,9	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,3	1,1	1,4
	Adrenalin		1,1	1,0	1,0	1,0	1,5	1,1	1,1	
	LG Optimist (B)	2,2	1,2	1,0	1,0	1,0	2,0	1,3	1,2	1,6
	RGT Kreation (B)	1,4	1,2	1,0	1,0	1,0	1,5	1,1	1,2	1,3
	SU Tarroca		1,0	1,0	1,0	1,0	1,5	1,1	1,1	
	SU Magnetron		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	Ambientus		1,6	1,0	1,0	1,0	2,5	1,4	1,5	
	LG Kermit		1,0	1,0	1,0	1,0	1,5	1,1	1,1	
	SU Henner			1,0	1,0	1,0	2,5	1,4		
	Informer (B)	1,8	1,3	1,0	1,0	1,0	3,0	1,5	1,4	1,5
	Knut (B)	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0	2,5	1,4	1,2	1,3
	Spectral (B)	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,3	1,1	1,2
	Balzac			1,0	1,0	1,0	1,5	1,1		
	Emmert			1,0	1,0	1,0	2,0	1,3		
	Filius			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	Intensity			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	Mittel			1,0	1,0	1,0	1,8			
	Mittel (B)	1,6	1,1	1,0	1,0	1,0	1,9	1,2	1,2	1,3
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	5	5					4		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Ährenknicken

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Moschus (B)	1,3	1,0	1,0				1,0	1,0	1,1
	KWS Emerick (B)	1,3	1,0	1,0				1,0	1,0	1,1
	Exsal (B)	1,3	1,1	1,0				1,0	1,1	1,2
	Asory (B)	1,3	1,3	1,0				1,0	1,2	1,2
	KWS Donovan (B)	1,3	1,1	1,0				1,0	1,1	1,2
	SU Jonte (B)	1,3	1,0	1,0				1,0	1,0	1,1
	Attribut (B)	1,3	1,1	1,0				1,0	1,1	1,2
	LG Atelier (B)	1,3	1,0	1,0				1,0	1,0	1,1
	Cayenne (B)	1,3	1,1	1,0				1,0	1,1	1,2
	Polarkap (B)	1,3	1,0	1,0				1,0	1,0	1,1
	Adrenalin		1,3	1,0				1,0	1,2	
	LG Optimist (B)	1,3	1,1	1,0				1,0	1,1	1,2
	RGT Kreation (B)	1,3	1,1	1,0				1,0	1,1	1,2
	SU Tarroca		1,0	1,0				1,0	1,0	
	SU Magnetron		1,1	1,0				1,0	1,1	
	Ambientus		1,3	1,0				1,0	1,2	
	LG Kermit		1,1	1,0				1,0	1,1	
	SU Henner			1,0				1,0		
	Informer (B)	1,4	1,3	1,0				1,0	1,2	1,3
	Knut (B)	1,3	1,1	1,0				1,0	1,1	1,2
	Spectral (B)	1,3	1,3	1,0				1,0	1,2	1,2
	Balzac			1,0				1,0		
	Emmerto			1,0				1,0		
	Filius			1,0				1,0		
	Intensity			1,0				1,0		
	Mittel			1,0						
	Mittel (B)	1,3	1,1	1,0				1,0	1,1	1,2
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	4	4					1		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Ährenknicken

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe II	Moschus (B)	1,3	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,1
	KWS Emerick (B)	1,3	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,1
	Exsal (B)	1,3	1,4	1,0			1,0	1,0	1,3	1,3
	Asory (B)	1,3	1,3	1,0			2,5	1,8	1,4	1,4
	KWS Donovan (B)	1,3	1,1	1,0			1,0	1,0	1,1	1,2
	SU Jonte (B)	1,3	1,1	1,0			1,0	1,0	1,1	1,2
	Attribut (B)	1,3	1,1	1,0			1,5	1,3	1,2	1,2
	LG Atelier (B)	1,3	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,1
	Cayenne (B)	1,3	1,1	1,0			2,0	1,5	1,3	1,3
	Polarkap (B)	1,3	1,1	1,0			1,5	1,3	1,2	1,2
	Adrenalin		1,3	1,0			1,0	1,0	1,2	
	LG Optimist (B)	1,3	1,1	1,0			1,0	1,0	1,1	1,2
	RGT Kreation (B)	1,3	1,4	1,0			1,0	1,0	1,3	1,3
	SU Tarroca		1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	
	SU Magnetron		1,1	1,0			1,0	1,0	1,1	
	Ambientus		1,3	1,0			1,5	1,3	1,3	
	LG Kermit		1,1	1,0			1,0	1,0	1,1	
	SU Henner			1,0			1,5	1,3		
	Informer (B)	1,3	1,3	1,0			1,5	1,3	1,3	1,3
	Knut (B)	1,3	1,3	1,0			1,0	1,0	1,2	1,2
	Spectral (B)	1,3	1,3	1,0			1,0	1,0	1,2	1,2
	Balzac			1,0			1,5	1,3		
	Emmert			1,0			1,0	1,0		
	Filius			1,0			1,0	1,0		
	Intensity			1,0			1,0	1,0		
	Mittel			1,0			1,2			
	Mittel (B)	1,3	1,2	1,0			1,3	1,1	1,2	1,2
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	4	4					2		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Ausfall

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Moschus (B)	1,1	1,1	1,0	2,0	1,0		1,3	1,2	1,2
	KWS Emerick (B)	1,3	1,1	1,0	2,0	1,0		1,3	1,2	1,2
	Exsal (B)	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0		1,3	1,1	1,1
	Asory (B)	1,4	1,1	1,0	2,0	1,0		1,3	1,2	1,3
	KWS Donovan (B)	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0		1,0	1,1	1,0
	SU Jonte (B)	1,0	1,1	1,0	2,5	1,0		1,5	1,3	1,2
	Attribut (B)	1,0	1,1	1,0	2,0	1,0		1,3	1,2	1,1
	LG Atelier (B)	1,0	1,1	1,0	2,0	1,0		1,3	1,2	1,1
	Cayenne (B)	1,0	1,1	1,0	2,0	1,0		1,3	1,2	1,1
	Polarkap (B)	1,0	1,1	1,0	2,0	1,0		1,3	1,2	1,1
	Adrenalin		1,1	1,0	2,0	1,0		1,3	1,2	
	LG Optimist (B)	1,3	1,1	1,0	2,5	1,0		1,5	1,3	1,3
	RGT Kreation (B)	1,1	1,3	1,0	1,5	1,0		1,2	1,2	1,2
	SU Tarroca		1,1	1,0	2,0	1,0		1,3	1,2	
	SU Magnetron		1,1	1,0	2,0	1,0		1,3	1,2	
	Ambientus		1,1	1,0	2,0	1,0		1,3	1,2	
	LG Kermit		1,1	1,0	2,0	1,0		1,3	1,2	
	SU Henner			1,0	2,0	1,0		1,3		
	Informer (B)	1,0	1,1	1,0	2,0	1,0		1,3	1,2	1,1
	Knut (B)	1,0	1,3	1,0	2,5	1,0		1,5	1,4	1,2
	Spectral (B)	1,0	1,1	1,0	2,0	1,0		1,3	1,2	1,1
	Balzac			1,0	2,0	1,0		1,3		
	Emmerto			1,0	1,5	1,0		1,2		
	Filius			1,0	2,0	1,0		1,3		
	Intensity			1,0	2,0	1,0		1,3		
	Mittel			1,0	2,0	1,0				
	Mittel (B)	1,1	1,1	1,0	2,0	1,0		1,3	1,2	1,2
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	4	4					3		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Ausfall

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe II	Moschus (B)	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,3	1,1	1,1
	KWS Emerick (B)	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,5	1,4	1,2	1,1
	Exsal (B)	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,3	1,1	1,1
	Asory (B)	1,1	1,0	1,0	2,5	1,0	2,0	1,6	1,3	1,3
	KWS Donovan (B)	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,5	1,4	1,2	1,1
	SU Jonte (B)	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,5	1,4	1,2	1,1
	Attribut (B)	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,3	1,1	1,1
	LG Atelier (B)	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,3	1,1	1,1
	Cayenne (B)	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,3	1,1	1,1
	Polarkap (B)	1,0	1,0	1,0	1,5	1,0	1,5	1,3	1,1	1,1
	Adrenalin		1,0	1,0	2,0	1,0	1,5	1,4	1,2	
	LG Optimist (B)	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	2,0	1,5	1,3	1,2
	RGT Kreation (B)	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	2,0	1,5	1,3	1,2
	SU Tarroca		1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,3	1,1	
	SU Magnetron		1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,3	1,1	
	Ambientus		1,0	1,0	1,5	1,0	1,5	1,3	1,1	
	LG Kermit		1,0	1,0	2,0	1,0	1,5	1,4	1,2	
	SU Henner			1,0	1,5	1,0	2,0	1,4		
	Informer (B)	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	2,0	1,5	1,3	1,2
	Knut (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Spectral (B)	1,0	1,0	1,0	1,5	1,0	2,0	1,4	1,2	1,1
	Balzac			1,0	2,0	1,0	1,0	1,3		
	Emmert			1,0	1,5	1,0	2,0	1,4		
	Filius			1,0	2,0	1,0	1,5	1,4		
	Intensity			1,0	2,0	1,0	1,5	1,4		
	Mittel			1,0	1,9	1,0	1,5			
	Mittel (B)	1,0	1,0	1,0	1,9	1,0	1,5	1,3	1,2	1,1
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	4	4					4		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Auswuchs

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Moschus (B)	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	KWS Emerick (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	Exsal (B)	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	Asory (B)	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	KWS Donovan (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	SU Jonte (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	Attribut (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	LG Atelier (B)	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,1
	Cayenne (B)	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	Polarkap (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	Adrenalin		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	
	LG Optimist (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	RGT Kreation (B)	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,1
	SU Tarroca		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	
	SU Magnetron		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	
	Ambientus		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	
	LG Kermit		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	
	SU Henner			1,0	1,0	1,0		1,0		
	Informer (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	Knut (B)	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,1
	Spectral (B)	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	Balzac			1,0	1,0	1,0		1,0		
	Emmerto			1,0	1,0	1,0		1,0		
	Filius			1,0	1,0	1,0		1,0		
	Intensity			1,0	1,0	1,0		1,0		
	Mittel			1,0	1,0	1,0				
	Mittel (B)	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	5	4					3		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Auswuchs

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe II	Moschus (B)	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1
	KWS Emerick (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Exsal (B)	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1
	Asory (B)	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1
	KWS Donovan (B)	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	SU Jonte (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Attribut (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	LG Atelier (B)	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2
	Cayenne (B)	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1
	Polarkap (B)	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1
	Adrenalin		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	LG Optimist (B)	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	RGT Kreation (B)	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	SU Tarroca		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	SU Magnetron		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	Ambientus		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	LG Kermit		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	SU Henner			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	Informer (B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Knut (B)	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1
	Spectral (B)	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Balzac			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	Emmert			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	Filius			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	Intensity			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	Mittel			1,0	1,0	1,0	1,0			
	Mittel (B)	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	5	4					4		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Zwiewuchs

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Moschus (B)	1,0	1,2	1,0		1,0		1,0	1,1	1,1
	KWS Emerick (B)	1,0	1,2	1,0		1,0		1,0	1,1	1,1
	Exsal (B)	1,0	1,2	1,0		1,0		1,0	1,1	1,1
	Asory (B)	1,0	1,2	1,0		1,0		1,0	1,1	1,1
	KWS Donovan (B)	1,0	1,2	1,0		1,0		1,0	1,1	1,1
	SU Jonte (B)	1,0	1,2	1,0		1,0		1,0	1,1	1,1
	Attribut (B)	1,1	1,2	1,0		1,0		1,0	1,1	1,1
	LG Atelier (B)	1,0	1,2	1,0		1,0		1,0	1,1	1,1
	Cayenne (B)	1,0	1,2	1,0		1,0		1,0	1,1	1,1
	Polarkap (B)	1,0	1,2	1,0		1,0		1,0	1,1	1,1
	Adrenalin		1,2	1,0		1,0		1,0	1,1	
	LG Optimist (B)	1,0	1,2	1,0		1,0		1,0	1,1	1,1
	RGT Kreation (B)	1,0	1,2	1,0		1,0		1,0	1,1	1,1
	SU Tarroca		1,2	1,0		1,0		1,0	1,1	
	SU Magnetron		1,2	1,0		1,0		1,0	1,1	
	Ambientus		1,2	1,0		1,0		1,0	1,1	
	LG Kermit		1,2	1,0		1,0		1,0	1,1	
	SU Henner			1,0		1,0		1,0		
	Informer (B)	1,1	1,2	1,0		1,0		1,0	1,1	1,1
	Knut (B)	1,0	1,2	1,0		1,0		1,0	1,1	1,1
	Spectral (B)	1,0	1,2	1,0		1,0		1,0	1,1	1,1
	Balzac			1,0		1,0		1,0		
	Emmerto			1,0		1,0		1,0		
	Filius			1,0		1,0		1,0		
	Intensity			1,0		1,0		1,0		
	Mittel			1,0		1,0				
	Mittel (B)	1,0	1,2	1,0		1,0		1,0	1,1	1,1
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	5	5					2		

LSV Winterweizen V-Standorte 2023-2025

Zwiewuchs

Intensität	Sorte	2023	2024	2025					24/25	23-25
		Mittel	Mittel	Burkersdorf	Christgrün	Forchheim	Hayn	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe II	Moschus (B)	1,0	1,2	1,0		1,0	1,0	1,0	1,1	1,1
	KWS Emerick (B)	1,1	1,2	1,0		1,0	1,0	1,0	1,1	1,1
	Exsal (B)	1,0	1,2	1,0		1,0	1,0	1,0	1,1	1,1
	Asory (B)	1,0	1,2	1,0		1,0	1,0	1,0	1,1	1,1
	KWS Donovan (B)	1,0	1,2	1,0		1,0	1,0	1,0	1,1	1,1
	SU Jonte (B)	1,0	1,2	1,0		1,0	1,0	1,0	1,1	1,1
	Attribut (B)	1,0	1,2	1,0		1,0	1,0	1,0	1,1	1,1
	LG Atelier (B)	1,0	1,2	1,0		1,0	1,0	1,0	1,1	1,1
	Cayenne (B)	1,0	1,2	1,0		1,0	1,0	1,0	1,1	1,1
	Polarkap (B)	1,0	1,2	1,0		1,0	1,0	1,0	1,1	1,1
	Adrenalin		1,2	1,0		1,0	1,0	1,0	1,1	
	LG Optimist (B)	1,2	1,2	1,0		1,0	1,0	1,0	1,1	1,2
	RGT Kreation (B)	1,0	1,2	1,0		1,0	1,0	1,0	1,1	1,1
	SU Tarroca		1,2	1,0		1,0	1,0	1,0	1,1	
	SU Magnetron		1,2	1,0		1,0	1,0	1,0	1,1	
	Ambientus		1,2	1,0		1,0	1,0	1,0	1,1	
	LG Kermit		1,2	1,0		1,0	1,0	1,0	1,1	
	SU Henner			1,0		1,0	1,0	1,0		
	Informer (B)	1,0	1,2	1,0		1,0	1,0	1,0	1,1	1,1
	Knut (B)	1,0	1,2	1,0		1,0	1,0	1,0	1,1	1,1
	Spectral (B)	1,0	1,2	1,0		1,0	1,0	1,0	1,1	1,1
	Balzac			1,0		1,0	1,0	1,0		
	Emmert			1,0		1,0	1,0	1,0		
	Filius			1,0		1,0	1,0	1,0		
	Intensity			1,0		1,0	1,0	1,0		
	Mittel			1,0		1,0	1,0			
	Mittel (B)	1,0	1,2	1,0		1,0	1,0	1,0	1,1	1,1
	Grenzdif.									
	Anzahl Orte	5	5					3		

LSV Winterweizen V-Standorte 2025 - Allgemeine Angaben
Standortbedingungen

Ort	Bodenart	NStE	Acker- zahl	Höhen- lage	Jahresmittel	
					Tempe- ratur	Nieder- schlag
Burkersdorf	sandiger Lehm	V 5	36	440	8,3	629
Christgrün	toniger Lehm	V 5	35	430	8,4	725
Forchheim	lehmiger Sand	V 8	33	565	7,6	925
Hayn	Lehm	V 5	35-45	441	6,5	618
Heßberg	Lehm-Ton	V 3	43	380	7,1	760

LSV Winterweizen V-Standorte 2025 - Allgemeine Angaben
Acker- und Pflanzenbau

Ort	letzte Vorfrucht	Aussaat- dichte	Grundboden- bearbeitung	Datum der	
				Aussaat	Ernte
Burkersdorf	Phazelia	400	17.10.2024	18.10.2024	11.08.2025
Christgrün	Hafer (Körnernutzung)	400	25.09.2024	01.10.2024	15.08.2025
Forchheim	Weidelgras, Einjähriges- (Hauptfrucht)	450	15.08.2024	30.09.2024	12.08.2025
Hayn	Winterweichweizen	320	29.09.2024	30.09.2024	07.08.2025

LSV Winterweizen V-Standorte 2025 - Allgemeine Angaben

Bodenuntersuchungen

N-min-Untersuchung (Angaben in kg/ha) V-Standorte

Ort	Datum	0 - 30	30 - 60	60 - 90
Burkersdorf	04.03.2025	21	16	
Christgrün	04.03.2025	22	22	
Forchheim	05.03.2025	14	3	10
Hayn	24.02.2025	10	6	

Untersuchung Grundnährstoffe

Ort	Datum	pH-Wert	mg je 100 g Boden				mg je 1000 g Boden		
			P ₂ O ₅	K ₂ O	Mg	S	Cu	Na	B
Burkersdorf	21.10.2024	6,5	17,4	29,8	16,8		2,5	4	0,6
Christgrün									
Forchheim	08.10.2024	5,8	12,8	25,4	14,9				
Hayn	27.08.2024	6,6	1,8	9	5,8		7,6	12,6	0,4

LSV Winterweizen V-Standorte 2025 - Allgemeine Angaben
Düngung konstant (Angaben in kg/ha)

Ort	Datum	BBCH		Dünger	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	CaO	MgO	S
		von	bis							
					kg/ha					
Burkersdorf	24.10.2023	0	0	Triplesuperphosphat		107				
Burkersdorf	24.10.2023	0	0	60er Kali			143			
Burkersdorf	17.03.2025	21	23	Ammonsulfatsalpeter	60					30
Burkersdorf	23.04.2025	30	31	Kalkammonsalpeter	50					
Burkersdorf	21.05.2025	51	59	Kalkammonsalpeter	60					
Christgrün	20.03.2025	24	24	Kalkammonsalpeter	70					
Christgrün	02.04.2025	25	25	Kieserit granuliert						25
Christgrün	22.04.2025	32	32	Kalkammonsalpeter	60					
Christgrün	26.05.2025	51	51	Kalkammonsalpeter	60					
Forchheim	17.07.2024			Kohlens.Kalk 45 (Kalkmergel)				364	72	
Forchheim	10.03.2025		20	Kalkammonsalpeter	60					
Forchheim	24.03.2025	31	31	Kalkammonsalpeter	30					
Forchheim	23.04.2025	31	31	Kalkammonsalpeter	70					
Forchheim	10.06.2025	55	59	Kalkammonsalpeter	60					
Hayn	07.03.2025	21		NPK-Dünger	70	17	33		10	
Hayn	07.05.2025	35		NPK-Dünger	150	36	71		21	

LSV Winterweizen V-Standorte 2025 - Allgemeine Angaben
Pflanzenschutz faktoriell

Ort	Datum	BBCH		Wirkungsbereich	Mittel	Menge l; kg/ha	Stufe
		von	bis				
Burkersdorf	10.04.2025	25	27	Wachstumsregulator	Chlormequat 720	1	1
Burkersdorf	10.04.2025	25	27	Wachstumsregulator	Chlormequat 720	1	2
Burkersdorf	21.05.2025	51	59	Fungizid	Ascra Xpro	1,5	2
Burkersdorf	23.05.2025	51	59	Wachstumsregulator	Moddus	0,3	2
Christgrün	14.04.2025	30	31	Fungizid	Flexity	0,5	2
Christgrün	23.04.2025	31	31	Wachstumsregulator	Acucel	1,5	2
Christgrün	23.04.2025	31	31	Wachstumsregulator	Acucel	0,8	1
Christgrün	27.05.2025	41	41	Fungizid	Univoq	2	2
Christgrün	12.06.2025	65	67	Fungizid	Revystar	1	2
Christgrün	12.06.2025	65	67	Fungizid	Soleil	1,2	2
Forchheim	16.04.2025	30		Wachstumsregulator	Manipulator	1	2
Forchheim	03.06.2025	45	49	Fungizid	FOLPAN 500 SC	1,5	2
Forchheim	03.06.2025	45	49	Fungizid	Ascra Xpro	1,2	2
Hayn	30.04.2025	31		Fungizid	Input Triple	1	2
Hayn	07.06.2025	55		Fungizid	Revytrex	1,5	2
Hayn	07.06.2025	55		Fungizid	Comet	0,5	2

LSV Winterweizen V-Standorte 2025 - Allgemeine Angaben
Pflanzenschutz konstant

Ort	Datum	BBCH		Mittel	Menge l; kg/ha	PSM-Wirkungsbereich
		von	bis			
Burkersdorf	21.03.2025	21	23	ARTUS	0,04	Herbizid
Burkersdorf	21.03.2025	21	23	Zypar	0,75	Herbizid
Burkersdorf	28.05.2025	51	59	Karate Zeon	0,075	Insektizid
Christgrün	25.10.2024	14	14	Viper Compact	1	Herbizid
Christgrün	25.10.2024	14	14	Cadou SC	0,5	Herbizid
Christgrün	20.06.2025	69	71	Karate Zeon	0,075	Insektizid
Forchheim	25.10.2024	12	12	Cadou SC	0,5	Herbizid
Forchheim	25.10.2024	12	12	Viper Compact	1	Herbizid
Hayn	08.11.2024	13		POINTER SX	0,03	Herbizid
Hayn	14.04.2025	29		Biathlon 4D	0,07	Herbizid
Hayn	14.04.2025	29		Dash E. C.	1	Zusatzstoff
Friemar	30.04.2025	37	38	U 46 M-Fluid	1,4	Herbizid
Friemar	30.04.2025	37	38	Biathlon 4D	0,07	Herbizid
Friemar	30.04.2025	37	38	Dash E. C.	1	Zusatzstoff

Herausgeber:

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Pillnitzer Platz 3, 01326 Dresden
Telefon: + 49 351 2612-0
Telefax: + 49 351 2612-1099
E-Mail: poststelle@ifulg.sachsen.de
www.ifulg.sachsen.de

Autoren:

Martin Sacher, Michael Sorms, Maik Panicke, Dr. Ulf Müller, Samuel Franz
Abteilung Bildung, Hoheitsvollzug/Referat Saatenanerkennung, Sortenwesen
Waldheimer Str. 219
01683 Nossen
Telefon: +49 35242 631-7209
Telefax: +49 35242 631-7299
E-Mail: Martin.Sacher@ifulg.sachsen.de

Redaktion:

siehe Autoren

Redaktionsschluss:

03.02.2026

Hinweis:

Die Broschüre steht nicht als Printmedium zur Verfügung, kann aber als PDF-Datei unter
<https://www.landwirtschaft.sachsen.de/sortenpruefung-und-empfehlung-19893.html> heruntergeladen werden.

Verteilerhinweis

Diese Informationsschrift wird von der Sächsischen Staatsregierung im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen Verpflichtung zur Information der Öffentlichkeit herausgegeben.
Sie darf weder von Parteien noch von deren Kandidaten oder Helfern im Zeitraum von sechs Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen.
Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist auch die Weitergabe an Dritte zur Verwendung bei der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die vorliegende Druckschrift nicht so verwendet werden, dass dies als Parteinahme des Herausgebers zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.
Diese Beschränkungen gelten unabhängig vom Vertriebsweg, also unabhängig davon, auf welchem Wege und in welcher Anzahl diese Informationsschrift dem Empfänger zugegangen ist. Erlaubt ist jedoch den Parteien, diese Informationsschrift zur Unterrichtung ihrer Mitglieder zu verwenden.